

المجلد الأول

القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية

المحرر العام: جاري ر. فاندنبوس

المشرف على الترجمة والإعداد العربي

عبد الستار إبراهيم

ترجمة: نخبة

تحرير ومراجعة: عبد الستار إبراهيم

هذا هو المجلد الأول من المجلدات المزمع إصدارها تباعا لتكون فيما بينها "القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية". نتطلع أن يكون من أول الموسوعات القاموسية النفسية إن لم يكن الأول في اللغة العربية التي أخذت علي عاتقها مسؤولية إتاحة قاموس شامل وجامع في علم النفس، لا يهتم فقط بترجمة المصطلحات الأساسية، بل يمتد ليشمل: تعريفات ومصطلحات وتواريخ، وأسماء علماء، ومدارس في علم النفس وما يرتبط بها من علوم وتخصصات وفروع، ومجلات علمية ومؤسسات شاملة لمختلف إن لم يكن جميع التخصصات النفسية والسلوكية والتحليل النفسي، والعلاج النفسي، والإحصاء، وكل فروع علم النفس الراهنة، فضلا عن السير الشخصية لرواد هذا العلم شرقا وغربا. ويشتمل هذا القاموس الموسوعي على أكثر من 25000 تعريف لمفاهيم ومصطلحات تتوزع على أكثر من 90 مجالا من مجالات الاهتمام في مختلف ميادين علم النفس الفرعية والتطبيقية وآلاف الأمثلة والاستشهادات الشارحة لمعاني المصطلحات مأخوذة من المجالات المرتبطة وذات الصلة بعلم النفس. كما يتضمن أكثر من 200 سيرة اختصت بسير العلماء والشخصيات المرموقة في المجال، فضلا عن التعريف بالمدارس النفسية والمؤسسات والجمعيات التخصصية في أمريكا ومختلف دول العالم.

القاموس الموسوعي
في العلوم النفسية والسلوكية
المجلد الأول

المركز القومي للترجمة

تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 2417
- القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية (المجلد الأول)
- جاري ر. فاندنبوس
- نخبة
- عبد الستار إبراهيم، وعلاء الدين كفاقي
- اللغة: الإنجليزية
- الطبعة الأولى 2015

هذه ترجمة كتاب:

APA Dictionary of Psychology

Edited by: Gary R. VandenBos, PhD

Copyright © 2007 by the American Psychological Association (APA)

Arabic Translation © 2015, National Center for Translation

This work was originally published in English under the title of: APA Dictionary of Psychology as a publication of the American Psychological Association in the United States of America. The work has been translated and republished in the Arabic language by permission of the APA. This translation cannot be republished or reproduced by any third party in any form without express written permission of the APA. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in any database or retrieval system without prior permission of the APA.

All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة

شارع الجبلية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org

Tel: 27354524

Fax: 27354554

القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية

المجلد الأول

المحرران العام للموسوعة: جاري ر. فاندنبوس

ترجمة

أيمن عامر عبدالله عسكر
رشا عبدالفتاح الديدي عبدالمنعم شحاتة
رضوى إبراهيم عزيزة السيد
صفوت إرنست فرج علاء الدين كفاقي
عبدالستار إبراهيم فكري العنبر
عبد السلام الشيخ هبة محمود أبو النيل

مراجعة

عبد الستار إبراهيم علاء الدين كفاقي



2015

بطاقة الفهرسة
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشئون الفنية

القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية (المجلد الأول)
/ تحرير: د. فائد نبوس؛ ترجمة: نخبة؛ مراجعة: عبد الستار
إبراهيم وعلاء الدين كفاقي؛
القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٥
٦٤٠ ص، ٢٤ سم
١- السلوك (علم النفس) - معاجم
(أ) فائد نبوس، جاري (محرر)
(ب) عامر، أيمن (مترجم مشارك)
(ج) إبراهيم، عبد الستار (مراجع)
(د) كفاقي، علاء الدين (مراجع مشارك)
(هـ) العنوان
١٥٠،٣

رقم الإيداع ٢٠١٥ / ٨٧٩٥
الترقيم الدولي : I.S.B.N -978-977-92-0242-6
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

تقديم

يعتبر هذا الجزء أحد أربعة أجزاء من المزمع إصدارها تباعاً؛ لتكون فيما بينها هذا القاموس الذي فضلنا إعطائه عنوان "القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية". نتطلع أن يكون من الموسوعات النفسية الأولى باللغة العربية وقد أخذ المؤلفون على عاتقهم مسئولية وضع قاموس شامل وجامع في علم النفس، لا يهتم فقط بترجمة المصطلحات الأساسية، بل يمتد ليضم بجانب ذلك تعريفات ومصطلحات وتواريخ، وأسماء علماء، ومدارس في علم النفس وما يرتبط بذلك من علوم وتخصصات وفروع، ومجالات علمية ومؤسسات شاملة لمختلف - إن لم يكن جميع - التخصصات النفسية والسلوكية والتحليل النفسي والعلاج النفسي والإحصاء، وكل فروع علم النفس الراهنة، فضلاً عن السير الشخصية لرواد هذا العلم شرقاً وغرباً.

وما يضاعف من أهمية هذا القاموس الموسوعي؛ أننا استندنا في وضعه لقاموس أساسي آخر أصدرته الجمعية النفسية الأمريكية ونشرته وأشرفت على طباعته جمعية علم النفس الأمريكية التي تعتبر الجمعية النفسية الأولى في العالم كله عددًا وعدة. والقاموس المعنى هنا عنوانه: "قاموس جمعية علم النفس الأمريكية" في علم النفس أشرف على وضعه "جاري فاندنبوس" Gary Vandenboss⁽¹⁾، ومن أهم خصائصه أنه:

(1). Vandenboss, G.R. (Editor in Chief). APA Dictionary of Psychology (2nd Ed. 2007).

Washington, DC: American Psychological Association

جاري فاندنبوس (٢٠٠٧)، قاموس علم النفس، الطبعة الثانية الناشر: جمعية علم النفس الأمريكية، واشنطن العاصمة.

- ١- اشتمل على ١٠٢٥ صفحة من الحجم الكبير والبنط الصغير، كل صفحة من صفحاته مقسمة إلى عمودين.
- ٢- اشتمل على أكثر من ٢٥٠٠٠ تعريف لمفاهيم ومصطلحات وموضوعات فرعية مصاغة بوضوح وموثقة بدقة مهنية عالية.
- ٣- ميادين الاهتمام اشتملت على أكثر من ٩٠ مجالاً من مجالات الاهتمام؛ موزعة على مختلف ميادين علم النفس الفرعية والتطبيقية بما فيها: العيادي، التجريبي، علم النفس العصبي، المعرفي، الشخصية، علم النفس الاجتماعي، الارتقائي، الصحي، العقائير النفسية، مناهج البحث والإحصاء وغيرها.
- ٤- استخدم آلاف الأمثلة والاستشهادات الشارحة لمعاني المصطلحات مأخوذة من المجالات المرتبطة وذات الصلة بعلم النفس.
- ٥- كما تضمن أكثر من ٢٠٠ سيرة اختصت بسير العلماء والشخصيات المرموقة في المجال؛ فضلاً عن التعريف بالمدارس النفسية والمؤسسات والجمعيات التخصصية في أمريكا ومختلف دول العالم.
- ٦- استغرق وضعه ١٠ سنوات من البحث والتدقيق بالاعتماد على أكثر من مليوني مرجع وسجل ووثيقة؛ أسهم في جمعها وصياغتها والتحقق منها أكثر من ٢٠٠ باحث وعالم وممارس من العاملين في الحقل النفسي من أمريكا وغيرها.
- ٧- ينتهي بأربعة ملاحق تعلقت بأربع قوائم منفصلة عن: أسماء الشخصيات المعروفة في علم النفس، أساليب التقييم النفسي والمقاييس والاختبارات النفسية الشائعة، المؤسسات والجمعيات العلمية، قائمة بمدارس العلاج النفسي ومناهجه.

توثيق الترجمات المختلفة للمصطلح الواحد:

تم توثيق الترجمات السابقة التي تتفق مع ما انتهت إليه وتوافقت عليه لجنة الترجمة الحالية، ولا يُشار إلى الترجمات الأخرى التي ترى اللجنة أنها غير دقيقة.

- عندما يكون العضو بصدد مقياس أو اختبار، فعليه الإشارة فقط إلى وجود ترجمة أو تقنين باللغة العربية للمقياس أو الاختبار، ويذكر لهذا مثلاً واحداً فقط لأشهر ترجمة أو تقنين.

المختصرات الإنجليزية وترجمتها للغة العربية: تجنباً لتكرار استخدام المختصرات الأجنبية مثلاً: APA, EPQ, MMPI؛ يجوز وضع اختصارات عربية للاختصارات الأجنبية عندما ترد في القاموس. ويمكن الاستمرار على امتداد السياق باستخدام اختصارات المصطلح العربي داخل المتن، ويمكن استخدامها بعد ذلك على امتداد السياق. ويراعى في هذه الاختصارات أن تعرض على اللجنة في اجتماعاتها اللاحقة، ويفضل أن تكون هذه الاختصارات العربية قد وردت في مصادر عربية أو موسوعات عربية منشورة سابقاً، كما يجب توثيق الاختصارات بذكر المراجع العربية التي تبنتها سابقاً. كما يجب أن تكون متسقة في ذكرها مع ما وردت أو ترد به في القاموس الحالي، مثلاً:

بطارية مينسوتا متعددة الأوجه Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
للشخصية (ب م م ش)

مثال آخر:

Alcoholics Anonymous (AA)

المدمن المجهول (م م)

ترجمة بعض الاختصارات الإنجليزية الواردة في القاموس الأمريكي:
يجد المطلع على القاموس الأمريكي بعض الإشارات إلى الأصول اللغوية
لبعض المفاهيم الواردة في القاموس وترجمتها كما يلي:

Arab.	عربية الأصل
Fr.	فرنسية الأصل
It.	إيطالية الأصل
G.	ألمانية الأصل
Hier	هieroغليفية
Lat.	لاتينية
n.	اسم
adj.	صفة

المقاييس والاختبارات النفسية الواردة في المصدر الأجنبي التي سبق
ترجمتها في اللغة العربية: في حالة المقاييس والاختبارات النفسية الواردة
في المصدر الأجنبي سواء في الملاحق أو في النص، يوصى بالإشارة إلى
أي مقياس أو اختبار نفسى ترجم أو قن باللغة العربية وذلك في تنبيل يوضع
أسفل الصفحة، وعند ذكر ذلك يجب توثيق ذلك بذكر:

• معلومات الترجمة والنشر وفق الالتزام بأربعة عناصر أساسية هي:
الاسم الأخير المقنن أو للمترجم أو المترجمين للأداة - سنة النشر -
عنوان الأداة، بلد النشر: اسم الهيئة الناشرة. وفي حالة ترجمة الأداة
أو تقنينها عربياً في كتاب يوثق ذلك وفقاً لما يلي: اسم المؤلف - سنة
النشر - اسم الكتاب -- الناشر.

• في حالة ترجمة الأداة أو تقنينها عربياً في مجلة علمية عربية
أو غير عربية؛ يتم توثيق ذلك وفقاً لما يلي: اسم المؤلف - سنة النشر
(بين قوسين) - اسم المقال أو البحث - اسم المجلة - رقم المجلد بين
قوسين، رقم العدد، الصفحات .

• في حالة ترجمة الأداة أو تقنينها في رسالة جامعية: اسم المؤلف -
(سنة النشر) - عنوان الرسالة - رسالة ماجستير (أو دكتوراه) غير
منشورة، الجامعة، الكلية.

• وعلى العضو توخي الدقة والالتزام والتتقيق في البحث عن كل المصادر
الممكنة عند الإشارة إلى وجود مقياس عربي مترجم أو مقنن مع
ذكرها جميعاً وفق سنوات النشر، بمعنى أنه لا يجوز مثلاً اقتصار
ذكر شخص واحد أو جماعة قامت مثلاً بتقنين مقياس "ستانفورد
بينيه"، أو "كسلر بلفيو"، بينما نعرف أن هناك أكثر من محاولة تمت
على يد باحثين آخرين في مصر أو أي منطقة في العالم العربي؛
تجنباً للتحيز لأي جهة أخرى يجب ذكر جميع المصادر ما أمكن.

تحقيق الاتساق بين أعضاء الفريق: عندما أبدى كاتب هذه السطور
لأعضاء اللجنة أن أكبر تحد يمكن أن يواجهه الفريق هو مسألة اتساق ترجمة
المصطلحات، ففي فريق متعدد من المترجمين، وبالذات في قاموس علمي

من أهدافه أن يوحد مصطلحات العلم؛ تبرز أهمية الاتساق بين مختلف الأعضاء، إذ ليس من المقبول مثلاً أن يترجم أحد الأعضاء المفهوم الإنجليزي (reinforcement) إلى "تدعيم"؛ بينما يترجمها عضو آخر فى صفحة أخرى أو مكان آخر من القاموس نفسه إلى "تعزيز" أو "دعم"، ومن ثم تم الاتفاق على توحيد مصطلح واحد يجمع أعضاء اللجنة على قبوله والتوصية به، وفى حالة تعذر ذلك مع وجود أكثر من ترجمة عربية للمصطلح، يوضع المصطلح الأكثر شيوعاً باتفاق أعضاء اللجنة أولاً، يليها الأقل ثم الأقل شيوعاً بالترتيب وباتفاق أعضاء اللجنة. وعلى هذا طبقت هذه القاعدة وفقاً للرسالة التى أرسلت لأعضاء اللجنة بتاريخ الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠١٠؛ كمتابعة وتأكيد لما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن، إذ انتهت بوضع ترجمة ٢٠٨ مصطلحات أمكن لرئيس اللجنة استخلاصها بعد الجلسة الأولى من الاجتماع، وتم الاتفاق على الالتزام باستخدامها فيما سياتى من ترجمات.

- | | |
|----------------------|--|
| abaissement | ١- غفوة- هبوط مفاجئ |
| abandonment | ٢- هجر أو تخلى |
| abandonment reaction | ٣- استجابة الهجر |
| abasement need | ٤- الحاجة للشعور بالإذلال- حاجة للامتهان |
| abasia | ٥- العجز عن الحركة |
| ABC theory | ٦- اختصار نظرية "البرت اليس" فى العلاج السلوكى المعرفى |
| ABCDE | ٧- إحدى تقنيات "البرت اليس" فى العلاج السلوكى المعرفى |

abdominal bloating	٨- انتفاخ البطن
abdominal migraine	٩- آلام البطن المصاحبة للصداع النصفي
ACT (atropine-coma Therapy)	١٠- علاج بغيوبة الأتروبين
ADH	١١- مضاد للتبول
age	١٢- عمر - سن
association	١٣- رابطة
altruistic	١٤- غيرى
LEAGUE	١٥- هيئة- تجمع
aggression	١٦- عدوان
altruistic suicide	١٧- انتحار غيرى
Alzheimer's disease	١٨- مرض الزهايمر
amakrine cells	١٩- خلايا أماكرين (ط. عين.)
amae	٢٠- طلب خدمة أو عمل ودى
amakric's syndrome	٢١- متلازمة "أماكرين" (ط. عين.)
amantadine	٢٢- عقار مضاد للفيروسات- "أمنتادين"
amative intercourse	٢٣- جماع حميمى
amaurosis	٢٤- كمنة (ط. عين)
amaurosis Fugax	٢٥- كمنة عابرة أو وقتية (ط. عين.)
amazon	٢٦- المرأة القوية المحاربة- المرأة الأمازون (من الأساطير اليونانية)

ambenonium	٢٧- عقار مضاد للوهن العضلي-
	أمبينوميام
ambi	٢٨- توضع فى بداية كلمة أخرى لتعنى: من الجهتين - ثنائى - الشىء ونقيضه
ambidextrous	٢٩- مهارة استخدام اليدين معا
ambien	٣٠- أمبين (اسم عقار)
mbiencea	٣١- سياق أو بيئة محيطة
ambient	٣٢- محيط
ambient awareness	٣٣- الوعى بالسياق المحيط
ambient conditions	٣٤- الشروط المحيطة
AMI (Athletic Motivation Inventory)	٣٥- بطارية الدافع الرياضى
anticipatory guidance	٣٦- إرشاد استباقي
anticipatory image	٣٧- صورة استباقية
anticipatory movement	٣٨- حركة استباقية
anticipatory nausea	٣٩- غثيان استباقي
anticipatory regret	٤٠- أسف استباقي
anticipatory response	٤١- استجابة استباقية
anticipatory schema	٤٢- مسار عصبى أو (مخطط) استباقي
anticonfirmationism	٤٣- موثوقية مضادة

anticonformity	٤٤- اتصياح مضاد (معتدة، شجب، تحدي)
counterconformity	٤٥- عدم الاتصياح
anticonvulsants	٤٦- مضادات التشنج، مضادات الصرع
antiepileptics	٤٧- مضادات الصرع
antidiuretic hormone	٤٨- هرمون مضاد للتبول
antidromic conduction	٤٩- منظمات أو مضادات التسرع العصبى
antidromic phenomenon	٥٠- ظاهرة توقف السرعة العصبية المضادة
antiepleptics	٥١- مضادات الصرع
anticonvulsants	٥٢- مضادات التشنج
antiestrogen <i>n.</i>	٥٣- مضادات الأستروجين
antigen <i>n.</i>	٥٤- مضاد تحسسى مخلق
antigenic	٥٥- مضادات الحساسية
antigen-antibody reaction	٥٦- مضادات التحسسية المخلقة والاستجابات الدفاعية
antigonadal action	٥٧- نشاط غدى مضاد
antiharassment policies	٥٨- السياسات المضادة للتحرش
Arrhythmia	٥٩- عدم انتظام (دقات القلب)
Athletic Motivation	٦٠- بطارية الدافعية الرياضية
Inventory (AMI)	
athletic triad	٦١- المثلث الرياضى

Athletic type	٦٢- النمط الرياضي
athymia(n)	٦٣- هبوط وجداني
athyreosis(n)	٦٤- فقدان الشعور أو العاطفة- نقص غدة الدرقية
athyreotic cretinism	٦٥- قصاع درقي
Ativan	٦٦- الاسم التجاري لعقار اللورازيبام lorazepam المضاد للقلق
atmospheric Conditions	٦٧- شروط مناخية
atomism	٦٨- المذهب الذري- ذريون
Atomistic <i>adj</i>	٦٩- ذري
atmospheric perspective	٧٠- منظور جوى
atonia (n)	٧١- وهن عضلي- ارتخاء العضلات
atonic seizure	٧٢- نوبة صرعية ارتخائية
Akinetic seizure	٧٣- نوبة صرعية تخشبية
at risk	٧٤- عرضة للخطر
atrium (n)	٧٥- أودين
atropine(n)	٧٦- أتروبين
atropine-coma Therapy	٧٧- علاج بغيوبة الأتروبين
attachment(n)	٧٨- تعلق
attachment theory	٧٩- نظرية التعلق عند "جون باولبي"
autopsy	٨٠- تشريح

bandwagon effect	٨١- أثر الأغلبية (أو أثر الجمهرة)
bangungut	٨٢- متلازمة كابوس الموت
Bandwidth	٨٣- سعة إرسال المعلومات
banner advertisement	٨٤- لوحة أو يافطة إعلانية (من الورق أو القماش)
bar	٨٥- نقابة المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية- هيئة المحامين
baragnosis	٨٦- اختلاط الإحساس بالأوزان
Barany test	٨٧- اختبار "بارانى" فى قياس كفاءة السمع
Barber's _pole effect	٨٨- أثر قطب "باربار"
barbiturate abuse	٨٩- سوء استخدام الباربيتورات
barbiturate addiction	٩٠- إدمان الباربيتورات
barbiturate dependence	٩١- اعتماد على الباربيتورات
barbiturate intoxication	٩٢- سمية الباربيتورات
barbiturates	٩٣- عقار نفسى منوم- عقار مضاد للقلق
Benzodiazopines	٩٤- بنزوديازوبين (عقار مضاد للقلق)
barbiturate withdrawal	٩٥- انقطاع عن الباربيتورات- توقف تعاطى الباربيتورات
barbiturate withdrawal	٩٦- هذاء التوقف عن تعاطى الباربيتورات

Bard- Cannon theory	٩٧- نظرية "بارد-كانون" (فى الانفعالات)
Bargaining stage	٩٨- مرحلة المساومة (المرحلة الثالثة فى نظرية "اليزابيث كوبلر روس" عندما يوشك الكائن على الموت)
bar chart	٩٩- العمود فى الرسم البيانى
bar display	١٠٠- عمود العرض البصرى
bar graph	١٠١- رسم العمود بيانياً
Bariatrics:	١٠٢- الدراسات الطبية للسمنة وزيادة الوزن- "بارياتريكس"
Barnum effect	١٠٣- أثر "بارنوم" (الشخصية التى تميل لتصديق التنبؤات الدارجة مثل البحث أو الأبراج)
Beta- adrenergic receptor	١٠٤- مستقبلات "بيتا" لاستنفاد الأدرينالين
Barona equation	١٠٥- معادلة "بارون" (استخدام متغيرات بيانية فى التنبؤ بالذكاء)
barognosis	١٠٦- تمييز الأوزان
Biomedical engineering	١٠٧- هندسة طبية حيوية
Bioengineering	١٠٨- الهندسة الحيوية
Biomedical therapy	١٠٩- العلاج الطبى الحيوى
Biometrics	١١٠- القياس الحيوى
Biostatistics	١١١- إحصاء حيوى

Bion	١١٢- وعاء حيوى أو بيون
Orgonetherapy	١١٣- العلاج بالطاقة الجنسية أو بالأورجون
Bionics	١١٤- الأحياء الإلكترونية
Bionomic factor	١١٥- عامل حيوى
Biophysical system	١١٦- نظام الأحياء الفيزيائية
Biophysics	١١٧- الفيزياء الأحيائية
Biopsy	١١٨- معاينة حيوية أو فحص حيوى مجهرى
Biopsychology	١١٩- علم النفس الحيوى أو البيولوجى
Biological Psychology	١٢٠- علم النفس البيولوجى
Bio-psycho-social	١٢١- النظام الثلاثى الحيوى والنفسى والاجتماعى
Biorhythms	١٢٢- إيقاعات حيوية
Biological Rhythm	١٢٣- الإيقاع البيولوجى
Biosocial	١٢٤- بيو اجتماعى
Bio psychosocial factor	١٢٥- عامل بيو نفسى اجتماعى
Biosocial experimenter effect	١٢٦- الأثر البيو اجتماعى للمجرب
Biosocial theory	١٢٧- النظرية البيو اجتماعية
BVRT	١٢٨- اختصار مقياس بوتن للاحتفاظ البصرى ب.ا.ب
BWAS	١٢٩- اختصار مقياس بارون ويلزى للفن (ب.و.ف)

BWS	١٣٠- اختصار أعراض الإساءة المتكررة للمرأة
Bystander effect	١٣١- أثر شاهد العيان_ أثر المشاهدة العابرة
cerebrum	١٣٢- الجزء الأكبر من المخ
cerebral	١٣٣- متعلق بالمخ
cerebellum	١٣٤- مخيخ
corpus callosum	١٣٥- الجسم الثقنى
certainty of attitude	١٣٦- يقينية الاتجاه
certainty of paternity	١٣٧- التيقن من الأبوة
Cerifiable	١٣٨- قابل للمصادقة
Certification laws	١٣٩- قوانين المصادقة وقوانين الالتزام
Certificate need	١٤٠- الحاجة للمصادقة
Certification	١٤١- شهادة أو اعتماد
commitment laws	١٤٢- قوانين الالتزام
certiorari	١٤٣- نقض (قانون)
cerumen	١٤٤- الصملاخ (مادة شمعية)
cervical	١٤٥- عنقى (متعلق بالعنق)
cervix of uterus	١٤٦- عنق الرحم
cervical angina	١٤٧- الذبحة العنقية
cervical nerves	١٤٨- الأعصاب العنقية
Clomipramine	١٤٩- كلومببرامين (عقار لعلاج الاكتئاب والوسواس القهري والهلع)

Clonazepam	١٥٠- كلونازيبام (عقار نفسى مضاد للغيوبة الهلع والقلق الأخرى)
Compulsive disorder (OCD)	١٥١- اضطراب الوسواس القهرى
Clone	١٥٢- نسخ أو استنساخ
Cloning	١٥٣- استنساخية
Clonal	١٥٤- استنساخى
Clonic	١٥٥- استنساخى- ارتجاجى
Clonus phase	١٥٦- طور استنساخى/ طور ارتجاجى
Clonic Spasm	١٥٧- تشنج ارتجاجى
Clonidine	١٥٨- كلونيدايين (يستخدم لمعالجة حالات التوتر الزائد)
Clopixol	١٥٩- كلوبكسول
Clorazepate	١٦٠- كلورازيبيت (من أسرة عقاقير البنزوديازيبين يستخدم فى علاج القلق والانسحاب الكحولى والنوبات الجزئية)
Close -captioned television	١٦١- نظام تليفزيونى مزود بالتعليقات
Closed adoption	١٦٢- تبنى مغلق
Closed call system	١٦٣- نظام صوتى مغلق- نظام أو جهاز نداء آلى
Closed-circuit television (CCTV)	١٦٤- تليفزيون الدائرة المغلقة

Closed- class words	١٦٥- كلمات الفئة المغلقة
Closed economy	١٦٦- اقتصاد مغلق (يستخدم فى العلاج السلوكى)
Closed- ended question	١٦٧- سؤال مغلق النهاية
group Closed	١٦٨- مجموعة مغلقة، مجموعة أصلية
Closed- head injury	١٦٩- إصابة رأس مغلقة
Closed- loop system	١٧٠- نظام مغلق الحلقات
Closed- marriage	١٧١- زواج مغلق
communities for people with mental retardation	١٧٢- مجتمعات أو أحياء عقلية للمتخلفين
Community	١٧٣- حي - مجتمع صغير
community action group	١٧٤- جماعات عمل
community attitude	١٧٥- اتجاهات مجتمعية
community care	١٧٦- رعاية مجتمعية
Community competency	١٧٧- الكفاءة المجتمعية
community correction	١٧٨- التصحيح المجتمعى
community ergonomics	١٧٩- بيئة العمل المجتمعية- البنية المجتمعية
Community feeling	١٨٠- مشاعر مجتمعية
Community inclusion	١٨١- دمج مجتمعى
community integration	١٨٢- تكامل مجتمعى
Community mental health	١٨٣- الصحة العقلية للمجتمع

Community mental health center	١٨٤- مركز مجتمعي للصحة العقلية
Constitutional psychopathic inferior	١٨٥- اضطراب (قصور) سيكوباتي جبلي
Constitutional type	١٨٦- النمط الجبلي
Constrained association	١٨٧- تداعي مقيد
Constraint of movement	١٨٨- تقييد الحركة
Constraint of thought	١٨٩- تقييد التفكير
Constraint question	١٩٠- لسؤال مقيد
Construct	١٩١- تكوين أو مفهوم
cognitive construct	١٩٢- مفهوم المعرفي
Constructional dyspraxia	١٩٣- الخلل التكويني في حركات استعادة الصور البصرية
Constructional praxia	١٩٤- خلل تكويني في العلاقات المكانية
Constructionism	١٩٥- المذهب البنائي
Constructive alternativism	١٩٦- تبادلية بناءة (مذهب)
Constructive conflict resolution	١٩٧- الحل البناء للصراع
Constructive confrontation	١٩٨- مواجهة بناءة
Constructive criticism	١٩٩- النقد البناء
Constructive hypothesis of	٢٠٠- فرضية بنائية عن الوعي

consciousness

Constructive memory

٢٠١- الذاكرة البنائية

Constructive play

٢٠٢- لعب بنائي

Constructive theory of
perception

٢٠٣- النظرية البنائية في الإدراك

Constructive thinking

٢٠٤- التفكير البناء (المثمر)

Constructive thinking

٢٠٥- بطارية التفكير البناء

Constructivism

٢٠٦- المذهب البنائي

Constructivist

٢٠٧- البنائي

Curvilinear relationship

٢٠٨- علاقة منحنية

المصادر العربية وقوائم المصطلحات:

(أ) موسوعات وقواميس:

١- إبراهيم مدكور (١٩٨٦). الموسوعة الفلسفية المختصرة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

٢- إبراهيم مدكور (١٩٨٦). معجم العلوم الاجتماعية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٣- جابر عبد الحميد، وعلاء كفاقي (١٩٨٨-١٩٩٦). معجم علم النفس والطب النفسي (في ٨ مجلدات). القاهرة: دار الكتب العربى.

٤- جون سكوت وجوردون مارشال (٢٠١٢). موسوعة علم الاجتماع، المجلد الثالث (ترجمة محمد الجوهري، ومحمد محيى

الدين، ومحمد عبدالرشيد، وهناء الجوهري ومراجعة محمد الجوهري) القاهرة: المركز القومي للترجمة.

٥- جمال عطية، وعثمان نجاتي، وعبدالحليم محمود السيد (١٩٩٢). دليل الباحثين النفسيين إلى المفاهيم النفسية في التراث. القاهرة: المعهد العلمي للفكر الإسلامى.

٦- سامى خشبة (٢٠٠٦) مصطلحات الفكر الحديث. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٧- عبدالحليم محمود السيد، وطريف شوقى فرج، وعبدالمنعم شحاتة محمود (تحت الطبع). دليل الباحثين إلى المصطلح النفسى فى التراث العربى الإسلامى. القاهرة: مركز الدراسات المعرفية.

٨- فرج طه، ومحمو أبو النيل، و حسين عبدالقادر، ومصطفى كامل (١٩٨٥). معجم علم النفس والتحليل النفسى. القاهرة: دار النهضة العربية.

٩- كمال دسوقي (١٩٨٨). ذخيرة تعريفات مصطلحات علم النفس. القاهرة: الأهرام للتوزيع.

١٠- محمد الجوهري (٢٠١٠). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. القاهرة: المجلس القومي للترجمة.

١١- منير البعلبكي (٢٠٠٠). قاموس المورد. لبنان، بيروت: دار العلم للملايين.

١٢- وليم الخولى (١٩٧٦). معجم علم النفس والطب العقلى. القاهرة: دار المعارف.

(ب) مصطلحات ومعاجم مصغرة:

١٣- أبوهلال العسكرى (٢٠٠٢). الفروق اللغوية. بيروت، لبنان: الكتب العلمية.

١٤- حمدى على الفرماوى (٢٠١١). قاموس بالمصطلحات الخاصة بمجال معالجة اللغة والتخاطب، فى: معالجة اللغة واضطرابات التخاطب، ص: ٣١٣-٣٣٦. القاهرة: الأنجلو.

١٥- صالح على بدير (بدون تاريخ). أطلس الرعاية المتكاملة للطفل المعاق. القاهرة: كلية الطب- جامعة القاهرة.

١٦- عبدالستار إبراهيم، وعبدالعزیز الدخيل، ورضوى إبراهيم (١٩٩٩). المصطلحات الرئيسية، فى: العلاج السلوكى للطفل والمراهق، الطبعة الثانية، ص: ٣٠٥-٣٢١. الرياض، المملكة العربية السعودية: دار العلوم للطباعة والنشر.

١٧- عبدالحليم محمود السيد (١٩٧١). ثبت بالمصطلحات، فى: الإبداع والشخصية. القاهرة: دار المعارف.

١٨- عبدالحليم محمود السيد. مشكلات المقابل العربى للمصطلح النفسى الأجنبى. تواصل شخصى.

١٩- كارل بوبر (١٩٩٩). معجم المصطلحات النفسية: بحثاً عن عالم أفضل ترجمة وإعداد أحمد مستجير. ص: ٢٨١ - ٣٠٥. القاهرة: مكتبة الأسرة.

٢٠- مات ريدلى (٢٠٠١). معجم إنجليزي - عربى، فى: الجينوم: السيرة الذاتية للنوع البشرى، ترجمة مصطفى فهمى، ص: ٣٩٥ - ٣٩٩. الكويت: عالم المعرفة، العدد ٢٧٥.

وبعد:

إننا أعضاء وعضوات لجنة ترجمة وإعداد هذا القاموس الموسوعى فى العلوم النفسية؛ نشعر بالأمل والتفاؤل من الدور الذى نأمل أن يقوم به هذا العمل فى إثراء وتطوير العلوم النفسية بين الناطقين باللغة العربية، ويحدونا أمل كبير أن يلقى هذا الجزء الأول من اهتمام المتخصصين فى علم النفس فى مصر وبقية الناطقين بلغة الضاد، وأن ينعكس هذا الاهتمام فى مناقشة تقييمية ونقدية جادة تثرى مسيرتنا نحو بقية الأجزاء الأخرى من هذا العمل.

A a

a-an

حرف بادئ

حرف يوضع فى بداية الكلمة؛ فيغير معناها لتعنى "دون" أو "غير"
أو "بلا" (مثال: "asocial" أى غير اجتماعى).

AA

اختصار

اختصار الكلمات التالية:

١- العمر التحصيلى "ACHIEVEMENT AGE".

٢- الكحوليون المجهولون "ALCOHOLICS ANONYMOUS"؛ فى علاج
الإدمان الكحولى (علاج إدمان الخمر).

AAAP

اختصار "الجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقى"

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً لاسم الجمعية الأمريكية لعلم النفس

التطبيقى "AMERICAN ASSOCIATION OF APPLIED PSYCHOLOGY".

AAAPP

اختصار لاسم "الجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقى والوقائى"

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً لاسم الجمعية الأمريكية لعلم النفس

التطبيقى والوقائى "AMERICAN ASSOCIATION OF APPLIED AND

PREVENTIVE PSYCHOLOGY".

اختصار اسم "الجمعية الأمريكية لتقدم العلم" AAAS

اختصار اسم "الجمعية الأمريكية لتقدم العلم" AMERICAN
ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF SCIENCE

اختصار اسم "جمعية التقدم فى علم النفس الرياضى التطبيقي" AAASP

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً لـ "جمعية التقدم فى علم النفس
الرياضى التطبيقي" ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF APPLIED
SPORT PSYCHOLOGY

حروف اختصار "الجمعية الأمريكية للإرشاد والارتقاء" AACD

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً - سابق - لـ "الجمعية الأمريكية للإرشاد
والارتقاء"، انظر: جمعية الإرشاد الأمريكية AMERICAN COUNSELING
ASSOCIATION

اختصار "الجمعية الأمريكية للأخصائيين النفسيين الإكلينيكين" AACP

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً لـ "الجمعية الأمريكية لإخصائى علم
النفس الإكلينيكي" AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGISTS

اختصار "الأكاديمية الأمريكية لإخصائى الجنس الإكلينيكين" AACS

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً لـ "الأكاديمية الأمريكية لإخصائى
الجنس الإكلينيكين" AMERICAN ACADEMY OF CLINICAL SEXOLOGIST

اختصار اسم "الاتحاد الأمريكى للصحة والتربية البدنية والترفيه والرقص" AAHPERD

اختصار AMERICAN ALLIANCE FOR HEALTH, PHYSICAL EDUCATION,
RECREATION AND DANCE

A-alpha fiber

ألياف ألفا-أ

محور نخاعى بالألياف، "ولهذا فهو سريع التوصيل" متسع القطر "من 13 إلى 20 μm ميومتر"، ينقل المعلومات من المستقبلات الحسية العميقة للعضلات الهيكلية إلى الجهاز العصبى المركزى.

انظر: AFIBER

AAMI حروف اختصار لمفهوم "سن اضطراب الذاكرة الترابطية"

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً لمرحلة "سن اضطراب الذاكرة الترابطية" AGE- ASSOCIATED MEMORY IMPAIRMENT.

AAMR

حروف اختصار اسم

اختصار لاسم "الجمعية الأمريكية للتأخر العقلى" AMERICAN

.ASSOCIATION OF MENTAL RETARDATION

AAP

حروف اختصار "جمعية تقدم علم النفس"

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً لـ "جمعية تقدم علم النفس"

.ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT PSYCHOLOGY

اختصار "الجمعية الأمريكية للمعالجين والمرشدين والتربويين المهتمين

ASECT

بالسلوك الجنسى"

تستخدم هذه الاحرف اختصاراً لـ "الجمعية الأمريكية للمعالجين

والمرشدين والتربويين المهتمين بالجنس" AMERICAN ASSOCIATION OF SEX

.EDUCATORS, COUNSELORS AND THERAPISTS

اختصار "الإنجليزية الدارجة للأمريكان الأفارقة" AAVE

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً لـ "الجمعية الإفريقية - الأمريكية للمتحدثين باللغة الإنجليزية الدارجة" African American Vernacular English
انظر: "BLACK ENGLISH".

حروف تكون في بداية الكلمة Ab

حروف تكون في بداية الكلمة فتغير معناها لتصبح "بعيداً عن أو فى الجانب المضاد"؛ مثل: إضافة الحرفين إلى كلمة سوى أو سليم (ab) normal، لتصبح "شاذ" أو "مريض".

اختصار لاسم "التحليل السلوكى التطبيقي" ABA

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً لاسم "التحليل السلوكى التطبيقي"
APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS.

التصميم: أ- ب- أ- ب- أ design A-B-A-B- A

تصميم تجريبي "EXPERIMENTAL DESIGN" لحالة فردية والذي تأخذ فيه القياسات على المشاركين قبل وأثناء وبعد المعالجة "المرحلة A" والذي فيه تتم معالجة "المرحلة B" مرتين.

تصميم أ- ب- أ- ب design A-B-A-B

تصميم تجريبي لحالة فردية والذي يبدأ بتحديد خط الأساس أو الظروف الأولية الأخرى "A"؛ ثم يتبع ذلك تقديم ظرف تجربي "B" والذي تليه عودة لتقديم الظرف الأول "خط الأساس" "A"، الذي يتبعه عودة مرة أخرى لتقديم الظرف "B".

design A-B-A

تصميم أ- ب- أ

تصميم تجريبي لدراسة حالة فردية والذي يبدأ بتحديد خط الأساس أو الظروف الأولية "A"؛ ثم يتبع ذلك تقديم الظرف المختلف "B"، تتبعه عودة بعد ذلك لتقديم الظرف الأولى "A".

abaissement n.

غفوة "هبوط"

حالة عقلية من التي تنخفض عندها عتبة الوعي وتصبح الأفكار اللا شعورية شعورية، مثلما ينجرّف الفرد إلى النوم، ويصبح على دراية بمضمون الحلم، الصياغة الكاملة لها بالفرنسية: abaissement du niveau mental، والتي عرفها في البداية الفيزيائي وعالم النفس الفرنسي بيير جانيه "1947 - Pierre Janet 1859".

abandonment

هجر أو تخلى

هجر أو تخلى عن الولاية من الوالد أو من مقدم الرعاية الأول. وعادة ما يكون المتخلى عنهم هم الأطفال. وربما يتعرض لهذا الهجر الأفراد المرضى، أو عائلات بأكملها.

abandonment reaction

رد فعل الهجر

مشاعر متعلقة بالحرمان الوجداني، وفقدان المساندة، ومعايشة خبرة الوحدة التي يخبرها الأطفال الذين هجرهم أو تخلى عنهم الوالدان "أو أحدهما". وقد يُظهر الراشدون الذين فقدوا شخصًا محبوبًا أو شخصًا يعتمدون عليه استجابات مماثلة لرد الفعل هذا.

abasement need

حاجة إلى الشعور بالاحتقار أو الإذلال

حاجة فرد إلى الشعور بالإذعان لفرد آخر، وتقبل اللوم والعقاب، واللجوء إلى الاعتراف الدينى وطلب المغفرة. انظر أيضاً: MASOCHISMS. عرفه هنرى أ. موراي Henry A. Murray (1893 . 1988).

abasia n.

عجز عن الحركة

عطب شديد أو فقدان كامل للقدرة على المشى (انظر أيضاً: ASTASIA- ABASIA).

تقليل أو خفض للألم الشديد أو الأعراض الأخرى للمرض أو الاضطراب.

abatement n.

تهذئة، تسكين

تخفيض أو تخفيف للحالات الشديدة من الألم أو لأعراض المرض الأخرى أو الاضطراب.

A-B-B-A design

تصميم أ- ب- ب- أ

تصميم تجريبي لحالة فردية والذي يبدأ بتحديد خط الأساس أو الظروف التجريبية الأولية (A)؛ ثم يتبع ذلك تقديم لظرف تجريبى مختلف (B)، والذي يليه تقديم إضافى للظرف التجريبى الثانى (B) نفسه مرة ثانية، ثم عودة مرة أخرى إلى تقديم القياس الأول (A).

A-B-BC-B design

تصميم أ- ب- ب ج- ب

التصميم التجريبي لحالة فردية والذي فيه يقاس أداء المشاركين قبل تقديم المعالجات (المرحلة A) ثم في أثناء المعالجة (B)، وكذلك في أثناء المعالجة التي تجمع بين (B) - (C)، وأخيرًا في أثناء المعالجة (B) وحدها مرة أخرى، والغرض من هذا التصميم هو تقدير أثر (B) مجتمعًا مع (C) ومنفصلًا عن (C).

ABCDE technique

أسلوب أ.ب.ج.د.هـ

إجراء يستخدم في العلاج العقلاني الانفعالي-السلوكي "RATIONAL EMOTIONAL BEHAVIOR" المبنى على نظرية "ABC THEORY" التي تقترح أن المعتقدات غير العقلانية تتوسط بين الأحداث المثيرة للنشطة (كالمحن)؛ وما يترتب على ذلك من مترتبات سلوكية غير توافقية (أو غير ملائمة). ويتضمن أسلوب "ABCDE" فحص هذه المعتقدات (مثلما هي الحال في العلاج تحت إشراف المعالج) والذي تنتج عنه أنماط متعددة من التأثيرات الإيجابية (مثل المعتقدات العقلانية، أو المشاعر الملائمة، أو السلوكيات المرغوبة)، وهو أسلوب نصح باستخدامه عالم النفس ألبرت إليس - "Albert Ellis 1913".

ABCL

حروف أوائلية لمفهوم "رابطة تحديد النسل الأمريكية"

تستخدم الأحرف اختصارًا لـ "رابطة تحديد النسل الأمريكية".

.AMERICAN BIRTH CONTROL LEAGUE

ABC theory

نظرية أ.ب.ج

النظرية المتضمنة في العلاج العقلاني الانفعالي - السلوكي RATIONAL "EMOTIONAL BEHAVIAR"، والتي تقترح أن المعتقدات غير العقلانية تتوسط بين الأحداث المثيرة للنشطة (كالمحن)؛ وما يترتب عن ذلك من مترتبات سلوكية غير توافقية. انظر أيضًا: ABCDE TECHNIQUE، الذي ابتكره عالم النفس ألبرت أليس "Albert Ellis - 1913".

A-B design

تصميم أ.ب

أبسط تصميم تجريبي لحالة فردية SINGIL-CASE EXPERIMENTAL "DESIGN"، والذي يعتمد على قياس المتغير التابع قبل المعالجة الأولية أو خط الأساس (المرحلة A)؛ ثم تتبع ذلك فترة تقديم المعالجة التجريبية مرة أخرى (المرحلة B).

abdominal bloating

انتفاخ البطن

انظر: BLOATING.

Abdominal migraine

آلام البطن المصاحبة للصداع النصفي

أعراض حادة لآلام البطن التي يصاحبها غثيان وقيء، وقد تنتهي الأعراض خلال ساعات أو أيام ولكنها تأتي متفرقة أثناء الحالة السوية واكتمال الصحة. وتحدث آلام البطن المصاحبة للصداع النصفي بشكل أكثر تكرارًا لدى الأطفال.

abducens nerve

عصب مبعد

عصب الجمجمة "CRANIAL NERVE" السادس الذى يحمل أليافاً حركية تتحكم فى العضلات المستقيمة الطرفية للعين. ويطلق عليه أيضاً العصب للجمجمة السادس "cranial nerve VI".

abducens nucleus

نواة الأعصاب المبعدة

مجموعة من الخلايا العصبية فى قاع البطين الرابع "fourth VENTRICLE" فى المخ، تخرج منها الأعصاب المبعدة "ABDUCENS NERVE".

abduction n.

إبعاد - اختطاف

١- حركة جزء من الجسم بعيداً عن خط منتصف الجسم أو عن أحد الأطراف أو أى جزء آخر. انظر أيضاً: "ABDUCTOR".
قارن بـ "ADDUCTION".

٢- الفعل المؤدى لإبعاد شخص بالقوة أو الخداع. والفعل "abduct".

abductive inference

استدلال خاطف

شكل من أشكال الاستدلال التشخيصى، يعتمد على أخذ الظروف فى الاعتبار فى محاولة لتحديد أسبابها، وغالباً ما يوصف هذا النوع من الاستدلال (غير الصحيح من الناحية الإحصائية) بأنه "طريقة للتفكير عن أفضل تفسير".

abductor n.

عضلة مبعدة

أى عضلة تحرك جزءاً من الجسم بعيداً عن خط منتصف الجسم أو بعيداً عن أحد الأطراف أو أى جزء آخر من الجسم، ومن ثم فإن العضلة المبعدة لإبهام اليد هى تلك التى تحرك الإبهام بعيداً عن راحة اليد. قارن بـ "ADDUCTOR".

Abecedarian Project

مشروع الهجاء

وهو المشروع الذى بدأ فى عام ١٩٧٠ فى جامعة كارولينا الشمالية فى تشابل هيل "UNIVERSITY of North Carolina at Chapel Hill"، والذى كان الهدف منه إثراء حياة أطفال ما قبل سن المدرسة فى المناطق الريفية المحرومة، فيتم تسجيل الأطفال فى مركز لرعاية الأطفال مع الإقامة الكاملة، بعد وقت قصير من الولادة حتى الالتحاق بالصف الأول. إن مشروع الهجاء هو واحد من برامج الإثراء "ENRICHMENT" القليلة المصممة لمرحلة ما قبل المدرسة لجنى مكاسب ذهنية لدى المشاركين عند بلوغهم مرحلة الشباب مقارنة بمن يتعرض لظروف ضابطة مقابلة.

aberrant response

استجابة شاذة

سلوك غير سوى أو غير نمطى، وغالبا ما يكون هدفاً للتدخل السلوكى.

aberration n.

زيغ أو انحراف

١- أى انحراف عما هو طبيعى أو نموذجى، والذى عادة ما يكون انحرافاً دالاً. انظر أيضاً: "MENTAL ABERRATION".

٢- فى مجال الإبصار، فشل الأشعة الضوئية فى التلاقى عند النقطة نفسها (البؤرة)، وهو ما يرجع إلى التشويه الذى تحدثه العدسات "الزيغ البصرى الكروى" spherical aberration، أو إلى تكوين العدسات لحواف لونية "الزيغ البصرى اللونى" CHROMATIC ABERRATION.

A-beta fiber

ليفَة بيتا- أ

محور معبأ بالألياف (ومن هنا يكون سريع التوصيل)، ذو القطر الكبير (من 6 إلى 11 ميكرومترًا)، والذي ينقل المعلومات من مستقبلات الجلد الميكانيكية إلى الجهاز العصبي المركزي. انظر: A FIBER.

abience n.

ابتعاد أو تجنب

الاستجابة أو السلوك الذي يؤدي إلى التحرك بعيدًا عن المثيرات، إما عن طريق الانسحاب- الجسمي- عن المثيرات وإما عن طريق إصدار سلوك من شأنه أن يؤدي لتجنب المثيرات تمامًا. ويعد سلوك التجنب "Abient behavior" نوعًا من استجابة التجنب "AVOIDANCERESPONSE" أو السلوك الانسحابي المصمم لمنع أو تقليل الاتصال بمثيرات معينة. قارن: ADIENCE. الصفة abient.

Abilify n.

أبليفاي (اسم تجارى)

الاسم التجارى لعقار "ARIPRAZOLE".

ability n.

قدرة

الكفاءة أو المقدرة على أداء عمل جسدى أو عقلى. وقد تكون القدرة فطرية، أو مكتسبة عبر التعليم أو الممارسة.

ability-achievement discrepancy

تباين القدرة- والإنجاز

الفرق بين الاستعداد المميز للفرد والمتعلق بمجال أو مفهوم معين، وأدائه في هذا المجال، أو ما يتصل بهذا المفهوم.

ability grouping تجميع أو تصنيف على أساس القدرة

١- إلحاق التلاميذ بالصفوف المدرسية على أساس قدرتهم على التعلم .

٢- عملية تقسيم الصف الدراسي إلى أقسام؛ بناءً على قدرة الطالب

في أحد المجالات. على سبيل المثال، تقسيم أطفال المدارس

الابتدائية إلى مجموعات قراءة (مجموعة القراءة السريعة مقابل

مجموعة القراءة البطيئة).

ability level مستوى القدرة

مؤشر الإنجاز، أو الأداء أو الإمكانية والذي يحدد القدرة المطلقة-

أو النسبية- للكائن الحي الذي يكون موضع التقييم.

ability test اختبار قدرة

١- اختبار معياري مرجعي مصمم لقياس الكفاءة أو القدرة على أداء

عمل جسدي أو عقلي.

٢- اختبار قياس الإنجاز .

ability trait سمة القدرة

سمة شخصية تشير إلى مقدرة الفرد على تحقيق أهدافه. وهي واحدة من

ثلاث فئات من سمات المصدر "SOURCE TRAITS" في نظرية "كاتل" للشخصية

"CATTALL'S FACTORIAL THEORY OF PERSONALITY"، أما

الاثنان الآخران فهما السمات الدينامية "DYNAMIC TRAITS"

والسمات المزاجية "TEMPERAMENT TRAITS".

abiotic adj.

نقص الحيوية

صفة تعنى: غير حى.

abiotrophy n.

تضاؤل الحيوية

فقدان المقاومة للمرض نتيجة عجز أو فشل فى أحد أجهزة الجسم، مثل: ضعف الجهاز المناعى للفرد المصاب للشيخوخة، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان كنتيجة لفقدان الأجسام المضادة القدرة على منع الخلايا السرطانية من الانتشار. ويمكن أن تتسارع حالة تضاؤل الحيوية نتيجة خلل وراثى، كما هى الحال فى مرض هنتجتون "Huntington"، الذى عادة لا تظهر له أعراض حتى منتصف العمر. والصفة: **abiotrophic**.

ablation n.

استئصال جراحى

الإزالة أو التدمير لأنسجة أو لأبنية بيولوجية عن طريق إجراء العمليات الجراحية أو استخدام المواد السامة، والذى يتم عادة بهدف علاجى أو دراسة وظائفها، على سبيل المثال: يستلزم الاستئصال الجراحى للمخ "brain ablation" إزالة أو تدمير جزء من وظيفة أحد أجزاء المخ. يطلق على المصطلح أيضاً: استئصال extirpation انظر أيضاً: **BIOPSY**.

ableism n.

مذهب المقدرة

التمييز الواقع ضد الأفراد أصحاب العجز أو لمعوقين نظراً أيضاً: العجز "DISABILITY"؛ والإعاقة "HANDICAP".

اغْتَسَال

ablution *n*

١- تقنية علاجية مهجورة إلى حد كبير تستخدم خلالها المياه، مثل: استخدام المناشف المبللة التي يتم لفها حول الجسم، أو غمر الجسم في الماء، لتهدئة المرضى المصابين بهياج. وقد تم التخلي عن هذه الطريقة مع ظهور العقاقير المؤثرة في المخ.

٢- تطهير رمزي للجسم، أو للممتلكات عن طريق السعي لحسن النية ونقاء السريرة.

حروف أوائلية لفهوم "اللجنة الأمريكية للتخصصات الطبية" ARMS
تستخدم الأحرف اختصاراً للجنة الأمريكية للتخصصات الطبية
"AMERICAN BOARD OF MEDICAL SPECIALTIES".

Abney's effect

أثر "أبني"

ظاهرة الإدراك الحسي التي تصاحب حدوث إضاءة أو إظلام مفاجئ لمساحة كبيرة؛ حيث يظهر الضوء أولاً في وسط المنطقة المضاءة وبعدئذ ينتشر إلى الحواف، وعندما يُطفأ الضوء، يظهر الظلام أولاً على الحواف ثم يتجه إلى المركز بعد ذلك. [السير "وليام أبني" William Abney (1843.1920)، وهو عالم كيمياء وفيزياء بريطاني].

abnormal *adj.*

غير عادي

١- يتعلق بأي شكل للانحراف بعيداً عما يمكن اعتباره سوياً، أو مثاليًا، أو صحيحاً، وبشكل خاص إذا كان الانحراف مؤدياً أو غير تكيفي.

٢- في الإحصاء، يدل على الدرجات أو التقديرات التي تأتي خارج المدى المعتاد أو المتوقع.

abnormal behavior

سلوك غير سوى

السلوك الخارج عن المألوف، أو غير الشائع إحصاءً داخل ثقافة معينة، أو السلوك غير التكيفي أو غير المرغوب فيه. ويُعد مثل هذا السلوك - في كثير من الأحيان - دليلاً على وجود اختلالات عقلية أو وجدانية، تتراوح بين مشكلات التوافق الطفيفة والاضطرابات العقلية الشديدة.

abnormal fixation

تثبيت غير سوى

في مجال الإبصار، عدم القدرة على التركيز على الهدف المحدد محل الاهتمام. قد يكون التثبيت غير السوي؛ نتيجة لإقحامات أو اهتزازات يحدثها الرمش. انظر: SACCADÉ أو NYSTAGMUS.

abnormal grief

حزن غير سوى

انظر: COMPLICATED GRIEF.

abnormality n.

عدم السواء

١- الحالة أو الظرف الذي يوصف الفرد على أساسه بأنه غير سوى

ABNORMAL.

٢- عيب أو شذوذ في البناء أو الوظيفة.

abnormal psychology

علم نفس غير العاديين

فرع علم النفس الذي يختص بدراسة الوقاية، والقياس والتقدير، والعلاج للسلوك غير السوي "ABNORMAL BEHAVIOR"، انظر أيضاً: "PSYCHOPATHOLOGY".

aboiement *n.*

نباح

إنتاج أصوات حيوانية بشكل غير إرادي، وغير متحكم فيه (والكلمة فرنسية وتعني "النباح")، وهو أحد الأعراض التي تحدث أحياناً في الفصام واضطراب "توريت".

abortifacient *n.*

عامل مجهض

أى عامل يسبب الإجهاض، ويطلق عليه أيضاً مُجهض "abortient".

abortion *n.*

إجهاض

إخراج الجنين من الرحم قبل أن يكتمل نموه أو بلوغه مرحلة الولادة (القدرة على الحياة خارج الرحم)، أى قبل عشرين أسبوعاً من بدء الحمل. والإجهاض قد يحدث بشكل غير مقصود أو بشكل عمدى (انظر: INDUCED ABORTION; SPONTANEOUS ABORTION) وانظر أيضاً: ELECTIVE ABORTION; THERAPEUTIC ABORTION.

abortion counseling

إرشاد حالات الإجهاض

الإرشاد الذى تقدم خلاله المشورة والنصيحة والمعلومات والدعم؛ فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بإجهاض الحمل مع تقديم البدائل لذلك (مثل التبنى أو تربية طفل). وعادة ما تتم عملية الإرشاد المتعلق بالإجهاض فى العيادات الخاصة التى تجرى داخلها عملية الإجهاض، ومع ذلك يمكن أن يقدم هذا النوع من الإرشاد فى المستشفيات العامة.

abortion laws n.

قوانين الإجهاض

القوانين التي تركز على حقوق المرأة في إجراء الإجهاض، والتي سنت في الولايات المتحدة عام ١٩٧٣ بقرار من المحكمة العليا الأمريكية عند نظرها لقضية رو "Roe" ضد واد "Wade".

aboulia

نقص الإرادة

انظر: ABULIA.

above down analysis

تحليل من أعلى إلى أسفل

انظر: TOP-DOWN ANALYSIS.

ABPP

حروف أوائلية (اللجنة الأمريكية لعلم النفس المهني)

تستخدم الأحرف اختصاراً لـ "المجلس الأمريكي لعلم النفس المهني"

.AMERICAN BOARD OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY.

ABR

حروف أوائلية (استجابة جذع المخ السمعية)

تستخدم الأحرف اختصاراً لاستجابة جذع المخ السمعية، انظر:

.ELECTROPHYSIOLOGIC AUDIOMETRY

abreaction n.

تصريف

العملية العلاجية التي يمكن بمقتضاها استحضار المواد التي تم نسيانها

أو كبتها (كالخبرات أو الذكريات) من اللا شعور إلى الشعور، ويصاحب هذه

العملية، تحرير انفعالي، وتفرغ للتوتر والقلق. انظر أيضاً: CATHARSIS.

حروف أوائلية "مقياس السلوك التكيفي للجمعية الأمريكية للتخلف العقلي" ABS

تستخدم الأحرف اختصارًا لمقياس السلوك التكيفي للجمعية الأمريكية

للتخلف العقلي "American Association on Mental Retardation's Adaptive

Behavior Scale". والمقياس له طبعات منفصلة معدة للإفادة منها في المواقف

المدرسية ومع الراشدين. انظر: ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE.

خراج *abscess n.*

منطقة بالجسم شديدة الإصابة، غالبًا ما تكون متسعة المساحة، تحوى

أنسجة متقيحة أو ميتة. أما خراج المخ "A BRAIN ABSCESS" فغالبًا ما

يتسبب في تلف الأنسجة، وحدوث أعراض عصبية، مثل: الصداع

والتغيرات في الحالة الذهنية. وعادة ما يكون علاج الخراج باستخدام

المضادات الحيوية أو الجراحة أو كليهما.

إحداثى سيني *abscissa n.*

الإحداثى الأفقى على الرسم البيانى، وهو يسمى بالمحور (س). انظر:

.ORDINATE

شُرود أو (غياب ذهني) *absence n.*

فقدان قصير للوعى "LOSS OF CONSCIOUSNESS" أو المرور بفترة

من عدم انتباه العقلى، تتجلى على نحو خاص عندما ترتبط بنوبة مرضية

(انظر: ABSENCE SEIZURE)، ويصاحبها فقدان ذاكرة لما يحدث بعد ذلك.

ثقافة الغياب

absence culture

معيار "NORM" تتخذها منظمات غير رسمية، يؤدي إلى اعتقاد الموظفين والمديرين بأن لهم الحق الكامل في الحصول على مزيد من أيام الإجازات أكثر من العدد المسموح به رسميًا. على سبيل المثال، في بعض المنظمات، قد يشرع الموظفون في الادعاء للحصول على إجازة مرضية بدلاً من توفيرها لاستخدامها عند الضرورة القصوى. انظر: ABSENTEEISM

نوبة شرود أو إغماءة

absence seizure n.

نوع من النوبات العامة "GENERALIZED SEIZURE" التي كانت تسمى سابقاً بنوبة الصرع الصغرى "petit mal seizure"، والتي يعايش خلالها الفرد توقعاً مفاجئاً في النشاط، ولا يمكنه بعد ذلك تذكر هذا الحدث. وتستمر النوبة عادة من 5 إلى 15 ثانية، لا يستجيب خلالها الفرد، ولا يتحرك، ويحتمل على نحو خال من التعبير، ويمكن بسهولة تحديد نوبة الشرود من خلال جهاز رسم المخ الكهربائي (انظر: ELECTROENCEPHALOGRAPHY)، بملاحظة ارتفاع الموجات بمعدل ٣ هيرتز Hz. والنوبات من هذا النوع تبدأ عادة في الفترة العمرية بين ٤ و ١٢ سنة ونادراً ما تستمر حتى سن الرشد.

غياب بدون عذر

absence without leave (AWOL)

غياب غير مصرح به أو بدون إذن، قد يتسبب في اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه من قام به.

تغيب

absenteeism n.

غياب بدون عذر عن العمل أو المدرسة أو الكلية، خاصة عندما يكون غيابًا منتظمًا أو متواصلًا. وعادة ما يحتفظ المشرفون بسجل لعدد أيام الغياب ومدته وسببه، وقد يستخدم هذا العامل كأحد محكات الوظيفة "JOB CRITERION". وإذا كان التغيب ينظر إليه كأحد العوامل ذات العلاقة بالرضا عن العمل مقارنة بغير ذلك من عوامل، مثل: ثقافة المنظمة "ORGANIZATIONAL CULTURE" مثلاً؛ فإنه - مع ذلك - قد يمثل أكثر هذه العوامل أهمية وارتباطاً (انظر: ABSENCE CULTURE). انظر أيضاً: MALINGERING.

شروذ الذهن

absent-mindedness n.

حالة من الغفلة أو عدم الانتباه؛ تتميز بسيطرتها على أفكار الفرد، ولا يكون الفرد أثناءها على دراية كاملة بالمواقف المترامنة، أو بالواقع الخارجى فى اللحظة التى يعيشها.

حالة ذهول

absent state

حالة فراغ ذهنى أو انفصال عن الواقع، تشبه الحلم، قد تحدث خلال النوبات الجزئية المركبة "COMPLEX PARTIAL SEIZURES".

مطلق

absolute adj.

١- تعنى غير محدود ولا يخضع لقيود، كما فى عبارة "سلطة مطلقة"

.absolute power

٢- غير مشروط، أو متعلق بشئ آخر. وفي الفلسفة يشير المصطلح إلى الموقف الذى ينطوى على قيم أخلاقية أو جمالية أو معرفية مطلقة والذى يُعرف بـ "مذهب المطلق". ومثل هذا الموقف يتضمن رفضًا (كليًا أو جزئيًا) للنسبية "RELATIVISM". انظر أيضًا: CULTURAL UNIVERSALISM.

٣- الإشارة إلى الحد الأقصى، مثلما هي الحال فى قولنا "الصفر المطلق" absolute zero. الصفة الأخرى من الكلمة: absolutist

خطأ مطلق absolute error

الدرجة التى عندها تكون الملاحظة غير دقيقة، بدون تحديد ما إذا كان حجم الخطأ فيها شديد الارتفاع أو شديد الانخفاض. ويحسب الخطأ المطلق من خلال تقدير متوسط الفرق المطلق (انظر: ABSOLUTE VALUE) بين القيمة المقصودة (أو المتوقعة) والقيمة الفعلية. وقد يستخدم هذا المقياس ليصف أيضًا حجم الدقة الإجمالية فى مجموعة الحركات (أو النقلات) الموجهة لبلوغ هدف محدد جيدًا. قارن بمفهوم CONSTANT ERROR; وبمفهوم RANDOM ERROR.

مثالية مطلقة absolute idealism

الموقف الفلسفى الذى يعتبر أن الواقع سواء العقلى أو المادى ما هو إلا تجليات للعقل أو الروح المطلقة أو الشاملة. انظر مفهوم: DEALISTIC MONISM ومفهوم: IDEALISM. اقترح المصطلح الفيلسوف الألمانى جورج فريدريش هيجل "Georg Wilhelm Friedrich Hegel" - (١٩٧١ - ١٨٣١).

absolute impression

انطباع مطلق

حكم سيكو فيزيقي مبنى على معايير ضمنية أو غامضة، مثل القول: "كان يوماً ساطعاً".

absolute judgment

حكم مطلق

حكم نفسى (سيكو فيزيقي) يوضع بموجبه المثير الفرد فى فئة معينة (مثل: ساطع، مرتفع)، مقابل الحكم المعتمد على المقارنة بين مثيرات متعددة، الواحد مقابل الآخر أو مقابل معيار معين (كالقول بأن هذا أكثر سطوعاً من، أو أكثر ضجيجاً من). قارن بمفهوم: "COMPARATIVE JUDGMENT".

absolute-judgment method

طريقة الحكم المطلق

طريقة سيكو فيزيقية "PSYCHOPHYSICAL METHOD"، يطلب فيها من المشاركين إصدار أحكام قاطعة على المثيرات مفردة بدلاً من الأحكام المعتمدة على المقارنة "COMPARATIVE JUDGMENTS" بين مجموعة من المثيرات. وعادة ما تكون المثيرات موزعة على بُعد أو بُعدين، مثل مستوى السطوع أو مستوى الضجيج.

absolute limen

عتبة مطلقة

انظر: "ABSOLUTE THRESHOLD".

absolute measurement

قياس مطلق

استخدام قياس مباشر ومستقل دون المقارنة مع مقاييس أخرى.

absolute pitch

درجة مطلقة

القدرة على تحديد درجة الصوت بدقة بدون استخدام درجة مرجعية. وهي تسمى أيضاً بالدرجة التامة أو الكاملة "perfect pitch". قارن بمفهوم "RELATIVE PITCH".

absolute rating scale

مقياس تقدير مطلق

نمط من أدوات التقدير، تستخدم لتقييم المهام (سواء أكانت أشخاصاً أم أشياء) تبعاً لقيم مطلقة. بمعنى آخر، يتم تقييم المهام المستهدفة بدون مقارنتها بغيرها من المهام، ولكن يحكم عليها في ضوء محكات مستقلة.

absolute reality

الحقيقة المطلقة

في الفلسفة، ما هو موجود بالفعل، كما ينظر إليه كوحدة متعالية أو متجاوزة لعالم الظواهر "PHENOMENA" كما يدركها ويفسرها بنى البشر. ومفهوم الواقع المطلق له قيمة أساسية في التقاليد المثالية المشتقة من أعمال الفيلسوف الألماني "إيمانويل كانت" (1724-1804) Immanuel Kant – انظر مفهومي: NIUMENON; TRANSCENDALISM.

absolute refractory period

فترة المقاومة المطلقة

انظر: REFRACTORY PERIOD.

absolute scotoma

عتمة مطلقة

انظر: scotoma.

عتبة مطلقة

absolute threshold

الحد الأدنى من التنبية المطلوب لصدور الاستجابة أو الإحساس بالمتغير. وتقاس العتبة المطلقة عبر عدة اختبارات؛ فهي أدنى أو أقل مستوى من التنبية يمكن الكشف عنه خلال 50٪ من المحاولات، وعلى الرغم من أن الاسم يشير إلى المستوى الثابت الذي تستثير المثيرات عنده الأحاسيس على نحو فعال، فإن العتبة المطلقة تتغير وفقاً للتغيرات في المستقبلات والظروف البيئية. وتسمى أيضاً: absolute limen (AL); detection threshold sensation threshold.

قيمة مطلقة

absolute value

القيمة العددية لرقم بغض النظر عن الإشارة الجبرية.

امتصاص

Absorption n.

١- الاندماج أو الانهماك الشديدين في موضوع أو فكرة أو مسعى معين، مع عدم الانتباه إلى الجوانب الأخرى في البيئة، انظر أيضاً: TELLEGEN ABSORPTION SCALE.

٢- امتصاص السوائل والمواد المذابة في الخلية عبر غشاء البلازما. وتتحرك المادة المعطاة للشخص عبر مختلف الأغشية البيولوجية من مكان حقنها إلى العضو المستهدف ويعتمد امتصاصها في العضو على عدد من العوامل، يشمل أسلوب التقديم (عن طريق الفم، أم الوريد مثلاً)، وخصائص المادة (حجمها الجزيئي، والقدرة على النفاذ من الأغشية الدهنية) وكمية المادة المقدمة، وخصائص أو حالة الفرد (مثل: كتلة الجسم، أو الجنس، أو العمر، أو وجود مرض، أو وجود أنواع أخرى من المواد).

٣- في الفيزياء، تحويل الطاقة من شكل إلى آخر أثناء دخول وسط معين ، على سبيل المثال، بقاء الضوء دون انتقال أو انعكاس.

absorption curve

منحنى الامتصاص

رسم بياني يمثل عدد الفوتونات الضوئية- مختلفة الطول الموجي-
المتنصة من خلال جهاز الصبغ الضوئي "PHOTOPIGMENT".

Abstinence n.

امتنان، تبتل

الإحجام عن تعاطي الكحول والمخدرات، أو تناول بعض الأطعمة.
ففي معظم الحالات، يكون الامتناع عن تعاطي المخدرات أو الكحول هو
الهدف الأساسي لعلاج تعاطي المواد المخدرة. انظر أيضاً: SUBSTANCE
WITHDRAWAL.

٢- الإحجام عن النشاط الجنسي. والصفة: **abstinen**.

abstinence delirium

هذيان الامتناع

شكل من أشكال الهذيان الذي يصاحب أحياناً التوقف أو الانسحاب من
تعاطي الكحول أو المخدرات. انظر: ALCOHOL WITHDRAWAL
DELIRIUM; DELIRIUM TREMENS.

abstinence rule

قاعدة الامتناع

انظر: **RULE OF ABSTINENCE**.

abstinence syndrome

متلازمة الامتناع

مجموعة محددة من الأحداث الفيزيولوجية والسلوكية التي تصاحب
حالة الانسحاب من المواد المُدخنة للاعتماد.

قدرة على التجريد

abstract ability

انظر: ABSTRACT INTELLIGENCE.

اتجاه تجريدى

abstract attitude

أسلوب معرفى "COGNITIVE STYLE" يتضمن القدرة على إدراك الخصائص الجوهرية والمشاركة، للحفاظ على مختلف جوانب الموقف فى العقل، والانتقال من موقف لآخر للتنبؤ والتخطيط والتفكير الرمزي واستخلاص الاستنتاجات. وهذه القدرات تكون متضررة فى حالة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عصبية معينة. ويسمى أيضاً اتجاه فنوى "categorical attitude"، قارن: "CONCRETE ATTITUDE"، انظر أيضاً: "ABSTRACT THINKING"، حده عالم الأعصاب الألمانى المولد فى أمريكا "كورت جولدشتاين" Kurt Goldstein (1878-1965).

صياغة مفاهيمية مجردة

abstract conceptualization

عملية تشكيل المفاهيم المجردة التى قد تكون مفاهيم عامة وتطبق على عدد من الحالات المادية المحددة (مثلاً: "كلب" أو "سمك") أو على الحالات المعنوية التى لا تشير إلى ما هو مادي (مثل: "حرية" أو "الشباب") انظر مفهومى: "ABSTRACTION; CONCEPTUALIZATION".

مذهب التعبيرية التجريدية

abstract expressionism

أسلوب غير تمثيلى للرسم ازدهر فى الخمسينيات من القرن الماضى (القرن العشرين).

abstract idea

فكرة مجردة

فكرة أو مفهوم ليس له معنى مادي ملموس، مثل: "العدالة، أو الفكرة التي تنطبق على أمثلة عديدة من الحالات العامة المحددة، والتي لها معنى مختلف عن أى حالة عيانية، مثل مفهوم "الكلب"، انظر أيضًا: UNIVERSALS.

abstract intelligence

ذكاء مجرد أو تجريدي

القدرة العقلية على التفكير في ضوء المفاهيم المجردة؛ وتسمى أيضًا القدرة على التجريد. انظر: ABSTRACT THINKING، وقارن: CONCRETE INTELLIGENCE.

abstraction n.

تجريد

١- تشكيل الأفكار أو المفاهيم العامة، مثل: "سمك" أو "تفاح"، من أمثلة بعينها ولا تزال العمليات المعرفية الدقيقة التي يحدث من خلالها موضع فحص. انظر أيضًا: CONCEPT FORMATION; CONCEPTUALIZATION.

٢- أى مفهوم، خاصة المفهوم غير المادي كلية، مثل: "الخير" أو "الجمال".

٣- فى إطار عملية التشريط، هو التمييز "DISCRIMINATION" القائم على خاصية واحدة تصف المثيرات متعددة المكونات. والصفة "abstract".

abstraction experiment

تجربة تجريدية

دراسة تختبر قدرة المشاركين على استخلاص خصائص عامة لفئة أو مفهوم من خلال حالات محددة؛ يتم تقديمها لهم كأمتة أو بدون أمتة. انظر أيضا: CONCEPT-DISCOVERY TASK; CONCEPT-FORMATION TEST.

abstract learning

تعلم تجريدي

اكتساب معرفة عن مادة مجردة (أو عامة أو غير محسوبة)، مثل معاني المفاهيم "CONCEPTS" والافتراضات "PROPOSITIONS" والعلاقات المنطقية والمنظمة بينهما.

abstract representation

تمثيل تجريدي

في إطار نظرية المعرفة، التمثيل العقلي لمثير في شكل تجريدي أو جوهري؛ لا يرتبط بأى من الأشكال الظاهرية للمتغير. على سبيل المثال، يمكن اعتبار حرف "A" مستوى تجريدياً دون الإشارة إلى الأشكال الظاهرة المحددة التي يتخذها، مثل: a ، A ، a ، a - قارن بمفهوم: CONCRETE PIC-TURE; ICONIC REPRESENTATION.

abstract thinking

تفكير مجرد

تفكير يتميز باستخدام التجريدات والتعميمات. قارن بمفهوم ABSTRACT ATTITUDE; انظر أيضا: CONCRETE THINKING CATEGORICAL THOUGH

abstract-versus-representational dimension

بعد التجريد مقابل التمثيل

درجة تمثيل العمل الفني مقابل عدم تمثيله للواقع. ويتميز الفن التمثيلي بعدد كبير من التفاصيل، بينما الفن التجريدي يكون شديد الانتقائية في تضمينه للتفاصيل.

abstract word

كلمة مجردة

فى علم اللغويات هى كلمة تدل على مفهوم أو فكرة لا يمكن إدراكها من خلال الحواس بيسر، مثل: الفضول أو الاستعارة. قارن بمفهوم: كلمة عيانية "CONCRETE WORD".

absurdities test

اختبار السخافات

أحد أنواع الاختبارات التى يجب فيها على المشاركين تحديد السخافات أو التناقضات أو التعارضات فى صورته أو قصة، أو غيرها من المواد المكتوبة. ويتضمن مقياس ستانفورد بينيه للنكاء "STANFORD-BINET INTELLIGENCE" مهام لقياس القدرة على اكتشاف السخافات.

abulia (aboulia) n.

فقد الإرادة

فقدان شديد للإرادة والدافع، يظهر فى شكل عدم القدرة على اتخاذ القرارات أو القيام بأفعال إرادية. ونجدها لدى الأفراد المصابين بتلف فى المخ أو فى الفصام، وأحياناً يصاحب الاكتئاب الحاد. ويسمى أيضاً قصور أو عجز عن المبادرة: **initiation deficit**، الصفة: **abulic**.

Abundancy motive

غزارة الدافع

الميل للوصول إلى درجة أكبر من الإشباع مما هو متاح للوفاء بمتطلبات حاجة معينة، على سبيل المثال: تناول المزيد من الغذاء أكثر من المطلوب فعلياً ليخفف الجوع. قارن بمفهوم: **DEFICIENCY MOTIVE**.

abuse

إساءة التعامل أو الاستخدام - تعاطى

١- كاسم: تفاعلات يسلك خلالها الفرد بعنف، أو بطريقة تنطوي على التقليل من شأن شخص آخر أو التعدى عليه (كالطفل أو شريك الحياة مثلاً) أو التعدى على حيوان.

٢- كفعل: إخضاع شخص أو حيوان لتلك المعاملة.

٣- كاسم: إساءة استخدام أو تعاطى مادة توصف بعواقبها الاجتماعية أو المهنية أو القانونية المتكررة أو لها متردباتها على العلاقات بين الأشخاص على مدار فترة تمتد إلى ١٢ شهرًا (انظر: SUBSTANCE ABUSE)؛ ويميز "الدليل الإحصائي التشخيصي الرابع المعدل DSM-IV-TR" بين تعاطى المواد النفسية والاعتماد على المواد النفسية SUBSTANCE DEPENDENCE.

٤- اسم باللغة العامية، سوء استخدام أو تعاطى المواد النفسية إلى الدرجة التي تتسبب في خلق مشكلات لدى الفرد، بصرف النظر عما إذا كان ذلك ينطبق أو لا ينطبق على ما جاء في "الدليل الإحصائي التشخيصي الرابع المعدل DSM-IV-TR"، في تعريفه لتعاطى المواد النفسية. انظر أيضًا: ALCOHOL ABUSE. والاسم: abuser.

abuse excuse

تبرير بالتعاطى

استخدام خبرة التعاطى المُسبقة (لأسباب جسمية أو عقلية أو جنسية) كتبرير دفاعى لأفعال الشخص العنيفة.

abuse potential

احتمال أو إمكانية التعاطي

قدرة العقار على تعزيز سلوك التعاطي. وتتضمن العوامل التي تحدد احتمالات التعاطي: طريقة تعاطي العقار (عن طريق الحقن أم الاستنشاق، أم الفم)، وسرعة بدء ومدة وطبيعة تأثير العقار. وتحدد هذه العوامل نفسها من خلال التفاعلات المعقدة بين الفرد، المادة، البيئة الاجتماعية. ومن المواد ذات احتمالات التعاطي المرتفعة، تعاطي الهيروين عن طريق الحقن، والكوكايين والمورفين، وتدخين الأفيون. أما المواد ذات الاحتمالات المنخفضة فتشمل تعاطي المهلوسات "hallucinogens" والماريوانا وتسمى أيضاً: استهداف التعاطي "abuse liability".

ABX paradigm

نموذج أ ب ي

إجراء سيكو فيزيقي يُقدم خلاله زوج من المثيرات السمعية (أ) و (ب)؛ يتبعهما مثير آخر (ي). في إحدى صور هذه المهام، يطلب من المشاركين الحكم عما إذا كان (المثيري) متماثلاً مع المثير (أ) أم مع المثير (ب)؛ وفي مهمة أخرى، يطلب منهم الحكم ما إذا كان المثير (ي) مضمناً في المثيرين (أ-ب) أم لا.

ACA

حروف أوائلية لمفهوم "جمعية الإرشاد النفسي الأمريكية"

تستخدم الأحرف اختصاراً لـ "الجمعية الإرشاد النفسي الأمريكية"

AMERICAN COUNSELING ASSOCIATION.

academic adj

أكاديمي (دراسي)

ما يتعلق بالتعلم الرسمي المصحوب بالدراسة التقليدية أو النظرية في المدرسة أو في المؤسسات التربوية الأخرى.

academic achievement

إنجاز أكاديمي (أو دراسي)

١- أى نجاح مميز فى مجالات العلم أو الدراسة المنضبطة.

٢- فى مجال عِلْم النفس التربوى، مستوى معيّن من الكفاءة فى العمل

الدراسى عُمومًا أو فى مهارة معيّنة، مثل: الحساب أو القراءة.

انظر أيضًا: NEED FOR ACHIEVEMENT.

academic-achievement motivation

دافعية الإنجاز الأكاديمي

فكرة أو حاجة أو رغبة أو دفع؛ يؤدى إلى سعى الفرد للنجاح فى مجالات

العلم، أو للدراسة المنظمة. انظر أيضًا: ACHIEVEMENT MOTIVATION.

academic-achievement prediction

تنبؤ بالإنجاز الأكاديمي

التنبؤ بحجم النجاح الذى يمكن أن يحققه الطالب فى مجالات التعليم

أو الدراسة المنظمة. وعادة ما يُستمد الدليل على مستقبل الإنجاز الأكاديمي

للفرد بناءً على نتائج اختبارات القدرات "ABILITY TESTS" المعيارية

وتقدير المدرس أو المشرفين الآخرين للأداء.

academic aptitude

استعداد أكاديمي

الكفاءة أو المقدرة على أداء نشاط عقلى علمي، مثل: القدرة على التعلم

بسرعة فى مجالات العلم أو الدراسة المنظمة. وقد يكون الاستعداد الأكاديمي

فطريًا أو مكتسبًا من خلال التعليم والممارسة. انظر أيضًا: APTITUDE.

academic environment

بيئة أكاديمية

مجموع ما يحيط بالموقف التعليمي من مؤثرات وظروف، والتي يمكن

أن تضعف أو تحسّن من قدرة الفرد على التعلم.

academic failure

فشل أكاديمي أو دراسي

١- أى قصور أو ضعف ملحوظ فى المجال العلمى أو الدراسى، مثلما هى الحال عندما لا يحقق المتعلم مستوى الكفاءة المتوقع. وتكمن الأسباب المعتادة للفشل الأكاديمي فى نقص القدرة الأكاديمية أو التطبيقية لدى المتعلم، أو فقر البيئة الأكاديمية المحيطة، أو عدم كفاية التوجيهات.

٢- ضعف أو تناقص فى القدرة على النجاح فى مجالات العلم.

academic freedom

حرية أكاديمية

داخل مؤسسة التعليم، هى حرية المعلم فى أن يُعلم، وحرية الطالب فى أن يدرس، وحريةهما معاً فى طرح أفكارهما والتعبير عن آرائهما، لا سيما فيما يتعلق بالموضوعات المثيرة للجدال (مثل: الأخلاق والدين والسياسة)، دون تدخل أو التعرض للعقاب من قبل الحكومة، أو المسؤولين بالمدرسة، أو من قبل المدرسين أو أى الفئات المجتمعية.

academic intelligence

ذكاء أكاديمي

المهارات الذهنية التى لها- وفقاً لبعض النظريات- أهمية خاصة لتحقيق النجاح فى البيئة المدرسية، وتساعد هذه المهارات أيضاً فى التنبؤ بالنجاح، وإن كان بدرجة أقل، فى البيئات غير المدرسية، مثل أماكن العمل.

academic intelligence tasks

مهام الذكاء الأكاديمي (أو الدراسي)

المهام التى تتطلب استخدام المهارات والمعارف الأكاديمية، مثل: المهام التى تتطلب على حل مسائل حسابية أو مناظرات لغوية. قارن بمفهوم:

PRACTICAL INTELLIGENCE TASK.

academic intervention

تدخل أكاديمي

تدخل نشط من جانب المعلمين والإداريين في المدرسة، والمدرسين لتطوير وتنفيذ خطة فعالة للوقاية أو لعلاج السلوك المضطرب أو غير التوافقي لدى التلميذ. وغالبًا ما تقدم البرامج الناجحة للتدخل على أساس تفريد التعليم، وتعتمد على المدخل المعرفي - السلوكي، حول الطفل، كما تعتمد على الحد الأدنى من التقييد. ويُعد التدخل الأكاديمي هو النقيض لاستراتيجيات رد الفعل مثل: العقاب، السخرية، سحب الامتيازات، العقاب بالعزل لمدة معينة.

academic overachievement

تحصيل أكاديمي مُفرط

١- الأداء الأكاديمي لشخص بعينه والذي يتجاوز المستوى المتوقع له، أو لمستوى التحصيل المعتاد والمتوقع لمثله، خاصة مستوى الأداء المشار إليه بالذكاء المعياري أو للذكاء الاعتدالي المرجعي أو اختبارات الاستعداد.

٢- الأداء الذي يحفز الفرد بشدة لمحاولة الوصول إلى هدف تعليمي صعب المنال.

academic problem

مشكلة أكاديمية

١- مشكلة التعلم التي تصادف التلميذ الذي لا يحصل على المعرفة الضرورية المتوائمة مع صفه الدراسي؛ أو الذي يعجز عن أن يتابع بنجاح أداء المهام أو تحقيق الأهداف المدرسية المناسبة لمستوى صفه الدراسي والتي تمكنه من التعلم.

٢- مشكلة دراسية يتسبب فيها الخوف من المدرسة، أو الإحباط المصاحب لأداء الأعمال المدرسية، أو العجز عن خلق علاقات مناسبة مع المدرسين أو الأطفال الآخرين.

academic self-concept

مفهوم الذات الأكاديمية

تقييم الفرد لنجاحه في الدراسة الأكاديمية أو التعليمية، ولهذا التقييم جانبان هما: (أ) مفهوم الذات الأكاديمية العام الذي يتضمن تقديرًا من قبل الطلاب لأدائهم ومهارات التعلم العامة لديهم، و(ب) مفهوم الذات الأكاديمية الخاص الذي يتعلق ببراعتهم في مواد دراسية نوعية مثل: الرياضيات، والعلوم الاجتماعية، والدراسات اللغوية. وأكثر ما يؤخذ في الاعتبار هنا ما إذا كان مفهوم الذات الإيجابي يساعد الطالب أم لا في التحصيل الأكاديمي. أما الاعتبار الآخر فهو يتعلق بما إذا كان التحصيل الأكاديمي نفسه يثرى المفهوم الإيجابي للذات أم لا.

academic skills disorder

اضطراب المهارات الأكاديمية

في "الدليل الإحصائي التشخيصي الثالث DSM 3"، ومراجعاته المبكرة، هو الاضطراب الذي يصنف في إطار الدليل الإحصائي التشخيصي الرابع للمعدل "DSM-4-IR" كاضطرابات تعلم "LEARNING DISORDER".

academic underachievement

إنجاز أكاديمي متدن

- ١- أداء أقل من المقدرة المتوقعة للفرد، خاصة على مستوى الذكاء المعياري، أو للذكاء الاعتدالي، أو على مستوى اختبارات الاستعدادات.
- ٢- نقص في حافز السعي لتحقيق الأهداف التعليمية. وقد تشمل العوامل المسببة له المناهج والتوجيهات غير المثيرة، والاتجاهات السلبية للمعلمين والآباء، والتغيرات التي قد تحدث للطالب، والخيارات الفردية التي قد تتعارض مع التعلم.

Academy of Certified Social
Workers (ACSW)

أكاديمية الإخصائيين الاجتماعيين
المعتمدين

منظمة مهنية، تأسست في عام ١٩٦٠، تقدم شهادة الكفاءة للإخصائيين الاجتماعيين للممارسة المستقلة للمهنة وتنظيم الذات ولتأمين معيار عالٍ للممارسة.

acalculia n.

عجز حسابي

عدم القدرة على إجراء عمليات حسابية بسيطة. وتعد أحد أشكال الحبسة "APHASIA" وعادة ما تكون نتيجة لتلف في الفص المخي الأمامي "PARIETAL"، وقد لا يستطيع المصاب في بعض الأحيان قراءة أو كتابة الأرقام. وتسمى أيضًا: *anarithmia; dyscalculia*.

acamprosate n.

كابح عصبي

بديل أو نظير للموصل العصبي الكابح "GAMMA-AMINOBUTYRIC" (GABA) ACID، يستخدم في علاج الاعتماد على الكحول. على الرغم من أن آلية عمله الدقيقة غير واضحة، وتعمل الكوابح العصبية من خلال الكف المباشر لمركب الموصل العصبي GABA. (انظر: GABAA RECEPTOR، GABAB RECEPTOR)، وقد يعمل أيضًا من خلال كف عمل حمض الإثارة الأميني "GLUTAMATE"، مثال ذلك بكف الموصلات "NMDA RECEPTOR"، وعندما يستخدم مع العلاجات السلوكية، فإنه يكون فعالاً بقدر ما في خفض كمية التعاطي للكحول، أو في زيادة فترات عدم التعاطي لدى الأشخاص المتعافين من الاعتماد على الكحول. والاسم التجاري له هو "Campral"، أو الموصل الكابح.

acarophobia n.

خوف الحشرات - "فوبيا" الحشرات

خوف متمكن وغير واقعي من الطفيليات الجلدية مثل: القراد والنمل، والديدان؛ وقد يمتد إلى خوف من أشياء صغيرة مثل: اللبائيس والأبر، ويعتقد أن هذه الحالة مرتبطة بالإحساس بحشرات زاحفة على الجلد أو أسفله التي تحدث في شرب المشروبات الكحولية وتعاطى الكوكايين وإيمان المخدرات، وحالات الهذيان الناتجة عن الانتهاب السحائي، والتهاب الدماغ والحمى الروماتيزمية أو الدفترية (FORMICATION; LILLIPUTAIN HALLUCINATION) انظر أيضًا:

acarophobic للصفة:

acatamatesia. (akataphasia) n.

عجز الفهم

يشير المصطلح إلى المعانى التالية:

١- غياب أو فقدان القدرة على فهم المدركات الخاصة بالأشياء أو المواقف

٢- العجز عن فهم الحديث.

acataphasia (akataphasia) n.

عمه لفظي

استخدام كلمات وتعبيرات غير ملائمة أو غير صحيحة نحويًا، وهو نوع من اضطراب الحديث يوجد في حالات كثيرة بين الفصامين وفي حالات الأفازيا "AFHASIA"، انظر أيضًا: AGRAMMATISM; SYNTACTICAL APHASIA.

acathisia n.

عدم استقرار

انظر: AKATHISIA.

accelerated interaction

تفاعل متسارع

العمليات المكثفة والتفاعل الاجتماعي للجماعة والتي تحدث في المجموعات التجريبية عندما تكون الجلسات الجماعية مستمرة ومنظمة. انظر:

MARATHON GROUP; TIME EXTENDED THERAPY.

acceleration *n.*

تسارع

يشير المصطلح إلى المعاني التالية:

١- زيادة في سرعة الحركة أو في معدل السرعة.

٢- يقصد بها في الرياضيات والإحصاء معدل التغيير في انحدار وظيفة أو

"SLOPE" دالة معينة.

acceleration – deceleration injury

تسارع – تباطؤ الإصابة

شكل من الإصابة الدماغية "HEADINJURY" تنتج عن وضع الدماغ بشكل مفاجئ في حركة سريعة أو توقف مفاجئ، مثال ذلك: عندما يتعرض الشخص لحادث سيارة؛ فإن الحركة المفاجئة أو التوقف المفاجئ للسيارة يؤدي إلى تمدد وانكماش المادة البيضاء في المخ بالإضافة إلى نزيف وتأثيرات عصبية أخرى. وقد تكون للإصابة مترتبات مختلفة بما في ذلك تغييرات في الشخصية، ومشكلات في الانتباه واضطرابات في الذاكرة، وخلل في القدرات التنفيذية "EXECUTIVE DYSFUNCTION".

تأثيرات تسارعية

acceleration effects

تغيرات جسمية وفسيولوجية وبيوكيميائية أو نفسية في الجسم؛ تنتج من التعرض لتسارع في أحد العوامل أكثر من المعدل الممكن وتتضمن أمثلة ذلك: فقدان سوائل الجسم، تغييرات في حجم بؤبؤ العين، تغييرات أو اضطراب في نبضات القلب، زيادة في ضغط الدم، نقص الأوكسجين في الدم (انظر: HYPOXEMIA)، خلط واختلال التوجه، فقدان الذاكرة وخطورة التسبب في فقدان الشعور "LOSS OF CONSCIOUSNESS".

قوى متسارعة

acceleration forces

قوى تمارس على شيء معين من خلال تغير معدل سرعته. ويقصد به في علم النفس القوى المعززة في الجسم الإنساني؛ عندما يكون في مركبة متحركة كالطائرة أو السيارة ونتائجها البدنية والفسيولوجية ومترتباتها النفسية. انظر: ACCELERATION EFFECTS.

لهجة أو نبرة

accent n.

١- يقصد بها لغوياً وفي علم الصوتيات خاصية صوتية في حديث الشخص بالمنطقة الجغرافية أو الطبقة الاجتماعية أو اللغة المحلية؛ وهي الصورة المعيارية للغة (انظر: STANDARD LANGUAGE) والتي توضع في اعتبار المتحدثين المحليين على أساس أنها ذات نبرة مختلفة. قارن مع: "DIALECT".

٢- تأكيد "STRESS" على مقاطع من الكلمة مميز إملانيا في بعض اللغات.

٣- نوع من الزيف غير الرسمي أو الأسلوب الإقناعي؛ يعطى من خلاله متحدث أو كاتب - بصفة خاصة - على كلمات تشير إلى ضمائر معينة، ومن ثم تغير من طبيعة الحوار. مثال ذلك: التركيز على كلمة الأبطال فى جملة كل الأبطال الأمريكيين يساندون الحكومة، وبهذا تصبح الجملة نموذجاً للبرهان الدوار "CIRCULAR REASONING".

نظرية التوكيد أو التشكل accentuation theory

الفكرة التى ترى أن تصنيف البنود يؤدي إلى تحيزات رمزية.. بمعنى أن الأفراد يميلون إلى المبالغة وتأكيد التشابه بين البنود التى تقع فى الفئة نفسها، وتأكيد الاختلاف بين البنود التى تقع فى فئات مختلفة. وهذا التأثير التوكيدي مكون مهم فى نظرية الهوية الاجتماعية [كما قدمها سنة ١٩٥٩ عالم النفس الاجتماعى البريطانى "هنرى تاجفيل فى "Henri Tajfel" (1919-1982)].

تقبل acceptance n.

١- اتجاه مفضل أو إيجابى نحو فكرة ما أو موقف، أو شخص، أو جماعة. يقصد به فى مجال العلاج والإرشاد النفسى تقبل المعالج أو المرشد للعميل دون تقييم له بما يتضمن احتراماً ضمناً وتقديراً لخصوصيته وتفردته.

٢- وفى مجال التعافى من إدمان المخدرات؛ أشكال الإدمان الأخرى تعد المرحلة الأولى التى يتعين على الشخص بلوغها (أى تقبل أن لديه أو لديها مشكلة) قبل القيام بأى تدخل يمكن أن يكون مؤثراً.

العلاج بالتقبل والالتزام acceptance and commitment therapy

أحد أساليب العلاج المعرفى السلوكى الذى يسعى لمساعدة العميل على التخلّى عن الاستراتيجيات المعرفية السلبية وتقبل الأفكار والمشاعر القاسية؛ باعتبارها غير صحيحة وأن يسلك بناء على قيمتها الحقيقية. ويعتمد العلاج على فرضية أساسية هي أن الاستراتيجيات المعرفية غير الفعالة للتحكم فى الأفكار والمشاعر هي التي تؤدي في الحقيقة إلى المشكلات السلوكية. وتسمى أيضاً: COMMITMENT THERAPY.

منطقة القبول acceptance region

مجموعة القيم الخاصة بإحصاءات اختبار، والتي تحدد عدم رفض الفرض الصفري "null hypothesis"، وتسمى أيضاً: "region of acceptance" قارن أيضاً مع: CRITICAL REGION.

فئات القبول acceptance sampling

إجراء إحصائي يسمح بقبول دخول مفردة في عينة ما؛ على أساس استيفائها لبعض الخصائص سابقة التحديد في إطار حدود مرنة لتوصيف العينة.

مرحلة التقبل acceptance stage

المرحلة الأخيرة من بين خمس مراحل لتقبل الموت والاحتضار ومن بينها الانسحاب من الحياة والإذعان لحقيقة الموت كما وضعتها؛ الطبيبة النفسية الأمريكية: السويسرية المولد اليزابث كوبلر-رس " Elisabeth Kubler-Ross" (1926-2004).

متقبل، مقر، مقنع

acceptor *n.*

انظر: ALLOCATOR.

مناح

access *vb.*

استعادة أو استرجاع من الذاكرة.

إتاحة

accessibility *n.*

انظر: ACCESSIBLE; AVAILABILITY.

تنشيط الاتجاه

accessibility of an attitude

احتمال تنشيط اتجاه إيجابي معين من الذاكرة عند مواجهة موضوع الاتجاه. ويفترض أن هذه القابلية التلقائية لتنشيط الاتجاه تعتمد على قوة العلاقة المشتركة في الذاكرة بين موضوع الاتجاه المعروض وتقييمه في الذاكرة. وبقدر قوة العلاقة في الذاكرة بين موضوع الاتجاه وبين تقييمه بقدر سرعة ظهور الاتجاه في الذهن. ويعتقد أن الاتجاهات التي تسدعي ذهنيًا بسرعة تعد موجّهات أفضل للسلوك، ونُعد القابلية لتنشيط الاتجاه محددًا لقوته.

مناح

accessible *adj.*

يمكن الوصول إليه، يمكن بلوغه. ويستخدم بمعانٍ مختلفة:

١- يستخدم في علم النفس الاجتماعي والعلاج النفسي بمعنى استجابي أو متقبل للتفاعل الشخصي ولبقية المنبهات الخارجية. ويعد العميل متاحًا في العلاج النفسي عندما يستجيب لتقريب المعالج منه ومحاولته التآلف معه، وعند تشجيعه لفحص القضايا المعرفية والانفعالية والسلوكية والتي يقوم بها المعالج.

٢- وصف للشخص عندما يقوم بالاستعادة والتذكر أو يقوم بأى عمليات معرفية أخرى.

٣- للإشارة إلى الأبنية والتسهيلات التى تتوافر فيها والتى يمكن استخدامها أو التعامل معها بالنسبة إلى أصحاب الإعاقات على وجه الخصوص.

٤- لبيان حالة أنسجة أو خلايا فى الجسم يمكن الوصول إليها من خلال إجراءات التشخيص الجراحى. الاسم: "accessibility".

تكميلي، تابع accessory

١- كصفة تكميلية، مكملة ANCILLARY.

٢- كاسم بمعنى شئ أو شخص تابع أو إضافي.

عصب تابع accessory nerve

هو العصب الجمجمي الحادي عشر "11th CRANIAL NERVE" والذي يطلق عليه أحياناً هذا الاسم نتيجة لإحدى وظائفه التي يعمل فيها بوصفة مكملًا للعصب العاشر الجمجمي أو العصب الحائر "vagus nerve" الذي يزود عضلات الحركة في مقدمة العنق بالأعصاب للمساعدة في حركة الرأس من ناحية لأخرى ويسمى أيضاً: cranial nerve XI.

بنية تكميلية accessory structure

يقصد بها فى البيولوجيا بنية تساعد بنية أخرى (أولية) أو تقوم بمهامها.

accessory symptoms

أعراض مكملة، أو عرض ثانوى

انظر: SECONDARY SYMPTOM.

accident

حادث أو صدفه

١- أمر غير متوقع أو غير مقصود تنتج عنه - إصابة أو موت إنسان أو تلف أو فقد لمنظومة معينة.

٢- صدفه أو حظ، انظر: ACCIDENTAL PROPERTY.

accidental chaining

تسلسل عرضى

تعلم بواسطة التدعيم "REINFORCEMENT". سياق يتكون من حدثين أو أكثر لا يتضمنان بالضرورة تعزيزاً أو تدعيماً (انظر أيضاً: CHAINING)، ويحدث ذلك نتيجة تزامن وقتى بين فعل غير ضرورى وظروف منبهة تسبق استجابة مدعمة.

accidental group

مجموعة عرضية

أى مجموعة "GROUP" تتكون تدريجياً نتيجة لكون بعض الأفراد يتفاعلون معاً مع المجموعة الفرعية نفسها بصورة متكررة، ولا يكون لمثل هذه المجموعة فى المعتاد الأهداف أو الإجراءات أو البنية المحددة كتلك التى توجد فى الجماعات الرسمية "FORMAL GROUP".

accidental hypothermia

هبوط الحرارة العرضى

انظر: HYPOTHERMIA.

accidental property

خاصية عرضية

خاصية معينة في فكرة أو في كينونة ما؛ لا تعد مكوناً جوهرياً في طبيعة الفكرة أو وجودها. مثال ذلك: كون الإنسان محباً للموسيقى خاصية عرضية فيه، أما كونه فان فخاصية جوهريّة "ESSENTIAL PROPERTY". تسمى أيضاً: **accident**.

accidental reinforcement

تدعيم عرضي

الحدوث العرضي لمدعم تالٍ لسلوك أو فعل معين، يمكن أن يؤدي إلى زيادة وتقوية احتمال تكرار حدوث هذا السلوك أو الفعل، من ذلك أن السلوك الخرافي غالباً ما يكون ناتجاً عن تدعيم عرضي. مثال ذلك: لاعب الجولف قد يميل بجسده قرب الثقب لدرجة الكرة، وتبع هذا الميل في الماضي سقوط الكرة في الثقب (المدعم)؛ ومن ثم فعلى الرغم من عدم وجود تأثير سببي لهذا الميل بسقوط الكرة في الثقب من عدمه، فإن العلاقة العرضية بين الميل وسقوط الكرة في الثقب يؤدي إلى تدعيم الميل. ويسمى أيضاً: **"adventitious reinforcement"**.

accidental stimulus

منبه عرضي

أى منبه دخيل في حلم، مثل: صوت جرس تليفون أو تقلص عضلي، وقد تحدث مثل هذه المنبهات معاً في الحلم. قارن أيضاً: **DREAM STIMULUS**.

accident analysis

تحليل نسقي

عمليات نظامية للتحليل؛ تهدف لتحديد أسباب حدث معين لخفض احتمال حدوث هذا الحدث أو الفعل مرة أخرى. انظر أيضاً: **ACCIDENTAL-PATH MODEL; FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS; FAULT-TREE ANALYSIS; JOB-SAFETY ANALYSIS**.

accident behavior

حدث أو حادث سلوكي

سلوك يمكن أن يترتب عليه وقوع أذى للشخص أو الآخرين، أو حدوث تلف في البيئة أو المعدات المختلفة، وقد يحدث مثل هذا السلوك نتيجة لعوامل شخصية بحتة، مثل: عدم الانتباه أو المخاطرة، ولكنه قد يعكس أيضاً عوامل موقفية مثل: برنامج عمل مجهد أو نظم عمل ضعيفة، انظر: ACCIDENT PREVENTION.

accident – path model

نموذج مسار الأحداث

نموذج يستخدم لعرض مقدمات وأسباب حدث ما باستخدام نمط زمني أو أي نمط آخر؛ وتستخدم نماذج مسار الحدث في تحليل الصدفة "ACCIDENT ANALYSIS" لتحديد نوع التدخلات الضرورية ومداها لمنع الحوادث. انظر أيضاً: FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS; FAULT-TREE ANALYSIS; JOB-SAFETY ANALYSIS.

accident prevention

منع الحوادث

استخدام الأساليب العلمية المختبرة لخفض عدد الحوادث وشِدَّتِها. ويتضمن ذلك الدراسة النظامية للحوادث والظروف التي تحدث فيها (انظر: ACCIDENT ANALYSIS; JOB SAFETY ANALYSIS) وأيضاً الدراسة النفسية للاستهداف للحوادث "ACCIDENT PRONENESS" وإعادة تصميم الأجهزة في السيارات والمعدات الصناعية.. انظر: EXCLUSION DESIGN، وتحسين العلامات الإرشادية وإشارات التحذير، وتعليمات السلامة، وزيادة دافعية العمال من خلال تحديد الأهداف والحوافز ورفض سلوك الإهمال

واللا مبالاة وعمل اختبارات تعاطي الكحول، واستخدام أجهزة الوقاية الشخصية، وخفض التوترات الشخصية من خلال الإرشاد والعلاج النفسي، وكذلك من خلال الأساليب التعليمية مثل: برامج التدريب، الحلقات النقاشية الجماعية لمشكلات السلامة، لعب الأدوار. وتسمى أيضًا: Accident reduction. انظر أيضًا: ADMINISTRATIVE CONTROLS;HAZARD CONTROL;SAFTY ENGINEERING.

accident proneness

استهداف للحوادث

قابلية مزمنة للحوادث. وكان هذا المفهوم موضوعًا لجدال واسع منذ ظهوره عام 1920، وجادل الكثيرون حول وجود نمط شخصية ثابت مستهدف للحوادث، وعلى الرغم من ذلك تم تحديد مجموعة متنوعة من المتغيرات الشخصية والاجتماعية والبيئية (الموقفية) باعتبارها منبئات مهمة للتعرض للحوادث؛ وهي تتضمن العدوانية والعداء والقهرية والمخاطرة وأعباء العمل والمتطلبات المعرفية والتوترات. انظر أيضًا: PURPOSIVE ACCIDENT.

accident reduction

تخفيض الحوادث

انظر: accident prevention

acclimatization n.

تأقلم

١- تأقلم أو توافق مع ظروف أو أحوال بيئية جديدة.

٢- تغييرات فسيولوجية تؤدي إلى تحسين قدرة الشخص على تقبل التغييرات البيئية، ويطلق عليها أيضًا: acclimation، والفعل: acclimatize.

١- توافق أو تعديل للبيئة أو لمهام معينة للوفاء باحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقات. ويتضمن ذلك إنشاء منحدرات فى المباني لصعود الكراسى ذات العجل، أو توفير مترجم لشخص فاقد السمع، أو تغيير شكل اختبار للأشخاص أصحاب صعوبات التعلم. انظر أيضاً: REASONABLE ACCOMMODATION.

٢- العملية التى تتغير بها حدقة العين للسماح برؤية الأشياء القريبة أو البعيدة محددة على شبكية العين؛ ويتحقق التكيف أساساً من خلال انقباض وارتخاء العضلات الهدبية التى تمارس توتراً على المناطق الصغيرة المتصلة بالعدسات وبذلك تستوى العدسات (للأشياء البعيدة)، أو تسمح لها باتخاذ شكل محدب فى حالة (الأشياء القريبة). ويشير تعديل تقارب العينين "CONVERGNCE" وجمع الحدقة أيضاً إلى التكيف.

٣- توافق المخططات العقلية لتتطابق مع المعلومات المكتسبة من خلال الخبرة، مقابل عملية التمثل التى تتضمن تغيير الخبرة لتتفق مع المخططات القائمة. انظر أيضاً: ADAPTATION [التي حددها جان بياجيه "Jean Piaget"].

٤- يستخدم المصطلح فى مجال المساومة والتفاوض بين الأشخاص، ويعنى توافق الأطراف المختلفة بتعديل مطالبهم أو أفعالهم لتحقيق المنافع المتبادلة بما يودى إلى اتفاقهم (الفعل: accommodate).

accommodation reflex

منعكس المواءمة

فعل انعكاس متضمن فى الرؤية المتوافقة للمسافات المتباينة من خلال تقارب العينين "CONVERGNCE"، انكماش عين الإنسان وتغيير شكل العدسات للمسافات المختلفة والذي ينتج عن حركة العضلات الهدبية "CILIARY MUSCLES".

accommodation time

فترة المواءمة

الوقت الذى تستغرقه العين للتركيز على منبه بصرى تالى الظهور.

accommodative insufficiency

قصور المواءمة

انخفاض فى كفاءة التكيف البصرى "ACCOMMODATION" يتراوح بين نقصان خفيف نقصان حاد. والعرض الأول فيه هو إعتام فى الرؤية لمسافات قصيرة عادة ما يكون نتيجة لعيوب فى عضلات العين المسؤولة عن التكيف أو نتيجة لإصابات فى الدماغ الأوسط "midbrain"، ويمكن أيضاً ملاحظة قصور التكيف بعد التعرض لإصابات فى مراكز التحكم فى حركة العين فى المناطق قبل القذالية (الخلفية) فى المخ. وتصل نسبة المصابين بقصور التكيف من أصحاب الإصابات الدماغية إلى ٢٠٪ تقريباً.

accommodative spasm

تشنج - تخلج توائمى

فشل فى عضلات العين المشاركة فى التكيف فى الاسترخاء بعد التركيز على الأشياء القريبة؛ يؤدى إلى قصر نظر عابر أو مؤقت يؤثر فى إحدى العينين أو كليهما، ودائماً ما ينتج عن إصابة فى الجهاز العصبى الباراسيمبتاوى وقد يظهر بعد الإصابات الدماغية، والعرض الأول فيه إعتام فى الرؤية من كل المسافات ويظهر فى كثير من الحالات عند حدوث الإصابة بفترة تمتد لشهور وربما سنوات.

accomplishment quotient

نسبة الإنجاز

وهي تسمية سابقة لمصطلح نسبة التحصيل "achievement quotient".

accountability n.

ملاءمة

١- المدى الذى يكون به شخص مسئول آخر (مثال: المشرف أو مراجع مكتبى) فى سلوكه أو قراراته، أو أحكامه خاصة من حيث إمكاناته الوظيفية على وجه الخصوص.

٢- يقصد به فى مجال الرعاية الصحية مسئولية مقدمى الخدمات الفردية الإكلينكيين والمستشفيات عن توثيق جهودهم واستخدام مواردهم أو مصادرهم ونتائج خدماتهم، وتوثيق هذه المعلومات فى تقارير لشركات التأمين أو مؤسسات التأمين الطبى الحكومية، والصفة (accountable).

accreditation n

اعتماد

عملية رسمية تقوم فيها هيئة أو مؤسسة بتقييم معاهد أو برامج وتأكيد أنها تستوفى المعايير الأولية ومتطلباتها. ويستخدم الاعتماد بالنسبة للمعاهد والكليات باعتباره شهادة كذلك التى تمنح للأفراد، والصفة (accredited).

accretion n.

تعلم تراكمى، تراكم الأشياء

١- نوع من التعلم الناتج عن تراكم تأثير الارتباطات المتكررة والتدعيم.

٢- تراكم المواد والأشياء فى البيئة والذى يمكن أن يكون مؤشراً على مسئولية الأشخاص الذين يستخدمون مجالاً معيناً. وبعثرة الأشياء تعد مثالاً للتراكم (قارن مع: EROSION).

acculturation n.

تحضر

الطريقة أو العملية التي تتكامل بها الجماعات أو الأفراد الذين يتبنون قيمًا اجتماعية وثقافية معينة، وأفكارًا ومعتقدات وأنماطًا سلوكية تعود لجنورهم الثقافية مع جماعات أخرى ذات ثقافة مختلفة. والتكيف النفسي "Psychological acculturation" هو توافق اتجاهات وسلوك الفرد مع ثقافة أخرى تختلف عن ثقافته سواء من حيث الدرجة أو الطابع. ويسمى أيضًا: **cultural assimilation; cultural integration**.

قارن: **DECULTURATION; ENCULTURATION**، وانظر أيضًا:

SOCIAL ASSIMILATION، والفعل: **acculturate**.

accumbens n.

النويات العصبية

انظر: **NUCLEUS ACCUMBENS**.

accuracy n.

صحة، دقة

١- مهمة أو اختبار أو مقياس للأداء؛ دائمًا ما يعتمد على نسبة الإجابات الصحيحة.

٢- يعنى بصفة عامة درجة صحة تقرير أو إجابات معينة.

٣- دقة الشيء أو خلوه من الخطأ. والصفة: **accurate**.

accuracy standards

معايير دقة وتدقيق

محكات تستخدم لتقييم القيمة العلمية للمعلومات والنتائج المستخلصة منها في تقرير تقييم. ويتضمن مثل هذه المعايير التأكيد على اكتمال جمع البيانات وصدق وثبات الإجراءات والمقاييس المستخدمة، وملاءمة التحليلات الكيفية والكمية، وعدم التحيز في عرض النتائج لتبرير الاستخلاصات. انظر أيضًا: **FEASIBILITY STANDARDS; PROPRIETY STANDARDS; UTILITY STANDARDS**.

accuracy test

اختبار دقة

اختبار يهدف إلى تقدير الصحة فقط وليس شيئاً آخر، مثل: السرعة مثلاً.

accusative n.

حالة النصب، المفعول به (لغويا)

(فى علم اللغويات) وهى حالة "CASE" الاسم أو الضمير أو الجملة الاسمية التى تشكل الخبر فى الجملة. وفى الإنجليزية على العكس من أغلب اللغات التى تصرف الأفعال يتغير شكل ضمائر شخصية وضمائر ملكية معينة عندما تكون فى موضع النصب (ولهذا يقول المتحدثون بالإنجليزية على سبيل المثال: she hit me ولا يقولون: she hit I)، تسمى أيضاً: objective، وقارن أيضاً: DATIVE; GENITIVE; NOMINATIVE.

accutane n.

أكيوتينى

الاسم التجارى لـ "ISOTRETINOIN".

acnesthesia n.

خدر، فقدان الإحساس بالوحدة المادى

١- فقدان الإحساس بالوجود الفيزيائى أو المادى.

٢- نقص وعى الفرد بجسمه الشخصى. انظر: DEPERSONALIZATION.

ACEP

حروف أوائلية (برنامج التدريب الأمريكى الفعال)

تستخدم الأحرف اختصاراً لبرنامج التدريب الأمريكى الفعال

AMERICAN SPORT، انظر: American coaching effectiveness
EDUCATION PROGRAM.

أسيتامينوفين

acetaminophen *n.*

عنصر شائع مسكن ومانع للحمى له فعالية مشابهة للأسبرين؛ فيما عدا أنه لا يحتوى على مضاد للحمى الروماتيزمية أو مضادات الالتهاب. وهو يمتص في الجسم بسرعة وهو قصير المفعول (نحو ساعتين). ويستخدم الأسيتامينوفين على نطاق واسع كبديل للأسبرين وبالأخص عندما لا ينصح طبيًا باستخدام الأخير (مثال ذلك: في حالة المرضى المعرضين للنزيف). وهو يباع أيضًا مع مسكنات أخرى ومضادات للحساسية والاحتقان أو عقاقير الكحة. وعلى الرغم من ذلك فإن الجرعات اليومية الزائدة والحادة أو الاستخدام الدائم للأسيتامينوفين يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد (الالتهاب الكبدي)، كما يؤدي تعاطي الكحول إلى زيادة مخاطر تلف الكبد. والتدخل السريع الذى يتضمن استخدام "N- acetylcysteine" مطلوب لمنع التسمم الكبدي بعد حدوث التسمم الأسيتامينوفين. ويسمى أيضًا: APAP Paracetamol; بين مسميات أخرى: تايلنول "Tylenol".

أسيتانيليد

acetanilide *n.*

انظر: ANILIDES.

اسيتازولاميد

acetazolamide *n.*

انظر: CARBONIC ANHYDRASE INHIBITORS.

أسييتون

acetone *n.*

سائل طيار لا لون له؛ ذو مذاق حلو، يظهر بكميات متزايدة في الدم والبول لدى الأشخاص المرضى بالسكر أو الاضطرابات الأيضية، وهو مكون معتاد في الإيثانول "ethyalcohol" أو إيثيل الكحول وهو علامة على إدمان الكحول. يسمى أيضًا: dimethylketone.

acetylcholine (Ach) n.

أستيل كولين

ناقل أو موصل عصبى يؤدي إلى إثارة الوصلات العصبية بين الأعصاب الحركية وعضلات العمود الفقرى؛ ويؤدي إلى كف الوصلات العصبية بين العصب الحائر وعضلة القلب.

acetylcholine receptors

مستقبلات الأستيل كولين

جزئيات مستقبلية يستثيرها الأستيل كولين أو المواد المشابهة له. تحتوى الخلية العصبية لمستقبل الأستيل كولين على:

(أ) خلايا مؤثرة للعقد البعيدة للألياف الباراسيمبتاوية.

(ب) ألياف قليل عقدية مستقلة متصلة بالعقد الخلوية السيمبتاوية والباراسيمبتاوية وبالأدرينالين النخاعى.

(ج) خلايا عصبية حركية متصلة بعضلات العمود الفقرى.

(د) بعض خلايا الجهاز العصبى المركزى. أنظر أيضاً:

MUSCRINIC RECEPTOR;NICOTINIC RECEPTOR.

acetylcholinesterase (ACHE) n.

خمائر الأستيل كولين

خميرة تفصل الأستيل كولين إلى كولين وحامض الخليك "acetic acid"، ومن ثم يؤدي إلى عدم تنشيط الناقلات العصبية بعد تحررها من التوصيل العصبى.

acetylcholinesterase inhibitors مثبطات خمائر الأسيتيل كولين

عقاقير تكف قدرة خمائر الأسيتيل كولين "ACETYLCHOLINESTERASE"؛
بما يؤدي إلى تحليل الناقل العصبي الأسيتيل كولين في خلايا المشبكات العصبية.
وتستخدم بعض مكفات الأسيتيل كولين إكلينيكيًا ليست كعقاقير نفسية تبطئ من تقدم
أعراض الخبل في مرض الزهايمر. وتسمى أيضًا: anticholinesterases;
cholinesterase inhibitors انظر: DONEPEZIL; GALANTAMINE; RIVASTIGMINE; TACRINE
انظر أيضًا: CARBAMATES.

acetylsalicylic acid (AS) حامض أسيتيل ساليسيلك

الاسم الكيميائي للأسبرين ASPIRIN.

acetylureas, pl.n. أسيتيل لوريس

عقار مماثل للـ "HYDANTOINS" المستخدم في علاج النوبات الجزئية.

Ach حروف رامزة (أسيتيل كولين)

حروف رامزة اختصارًا لـ "ACETYLCHOLINE"

AChE حروف رامزة (خميرة الأسيتيل كولين)

حروف رامزة اختصارًا لـ "ACETYLCHOLINESTERASE".

acheiria (achiria) n. فقد اليد أو اليدين، اضطراب الإحساس الجسمي

١- الحالة التي يولد بها شخص بيد واحدة أو دون يدين.

٢- اضطراب في الإحساس لا يستطيع الفرد فيه تحديد أى جانب من
جسمه تعرض لتنبه شديد للغاية.

achieved status

مكانة مكتسبة

مكانة اجتماعية تعكس قدرة الفرد على اكتساب موقع مميز نتيجة لإنجازه الشخصي.

achievement n.

إنجاز، تحصيل

١- تحصيل. تحقيق بعض الأهداف.

٢- انظر: ACADEMIC ACHIEVEMENT؛ وانظر أيضاً: NEED FOR ACHIEVEMENT.

achievement age (AA)

عمر تحصيلي

المرتبة التحصيلية للفرد من زاوية المعيار أو المستوى المقنن لكل سن معينة.

achievement battery

بطارية الإنجاز، بطارية تحصيلية

مجموعة من الاختبارات التحصيلية مصممة لتوفير مؤشر عن معارف الشخص أو مهارات بدنية أو عقلية في مجال من الموضوعات المترابطة.

achievement drive

دافع الإنجاز

رغبة جارفة من الشخص لتحصيل أو تحقيق هدف معين ودائماً ما يقدر ويؤيد تحقيقه له، ويحصل التلاميذ أصحاب الدافع القوي للتحصيل على درجات أفضل من زملائهم المتساوين لهم في الموهبة ولكن من أصحاب الدافع الضعيف للتحصيل. وتشير الدراسات التي أجريت على مجتمعات مختلفة إلى سيادة خصائص التحصيل في فترات النمو الاقتصادي السريع. انظر أيضاً: ACHIEVEMENT MOTIVATION.

achievement ethic

أخلاقيات الإنجاز

معيّار أو قيمة شخصية أو ثقافية؛ تتطلب مستوى مرتفع من الإنجاز في كل من العمل وأنشطة وقت الفراغ، انظر: WORK ETHIC.

achievement goal theory

نظرية هدف الإنجاز

أى من نظريات الدوافع العديدة التي تحدد نمطين من الأهداف التحصيلية: التركيز على المهمة (انظر: TASK ORIENTATION)، التوجه بالأننا (انظر: EGO ORIENTATION) والذين يرتبطان بفروق في إدراك الشخص لقدرته على إنجاز المهام وسلوكه الإنجازي أو التحصيلي.

achievement level

مستوى الإنجاز

١- مستوى أداء فرد أو مجموعة أفراد في مهمة وفق تحديدها بمحك ذاتي أو موضوعي.

٢- درجة الكفاءة المتحققة في الأعمال الأكاديمية بصفة عامة.

٣- درجة الكفاءة المتحققة التي تم بلوغها في مهارة معينة، مثل: القراءة أو الحساب والأداء الفني أو النجاح في الألعاب الرياضية.

achievement measures

مقاييس الإنجاز، مقاييس التحصيل

مهام أو أدوات أو نظم مصممة بهدف التعرف على مستوى كفاءة التلميذ والتحقق من قيمة أو قوة أو جودة أدائه بمقارنته بمعايير أقرانه.

achievement motivation

دافعية الإنجاز

الرغبة في التغلب على العقبات وتجاوز التحديات الصعبة. وغالبًا ما يحدد أصحاب الدرجات العليا في التحصيل أعلى المعايير، وهم يعملون بدرجة أكبر من المثابرة مقارنة بزملائهم الموهوبين أصحاب الدرجة الأقل في دافع الإنجاز، وقد وجد ديفيد ماكلياند "David McClelland" ارتباطًا جوهريًا بين دافع الإنجاز المرتفع والاستقلال المبكر في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى ارتباط إيجابي بين دافعية الإنجاز المرتفعة والإنجاز الواقعي في مراحل الحياة التالية. انظر: ACHIEVEMENT DRIVE, NEED FOR ACHIEVEMENT؛ ويرجع مصطلح الحاجة إلى الإنجاز إلى هنري موراي "Henry Murray".

achievement-oriented leadership

قيادة موجهة بالإنجاز

يعد هذا النمط للقيادة وفق نظرية القيادة نمطًا مشجعًا على تحقيق أداء متميز وتحسين مستمر؛ من خلال إظهار درجة عالية من الثقة في معاوني القائد وفي تحديده للأهداف المطلوبة.

achievement potential

إمكانية الإنجاز

- ١- قدرة الشخص على تطوير مهارات أو سمات معينة؛ لكي يحقق مستوى معين من الكفاءة.
- ٢- المهارات أو القدرات الأكاديمية التي يمكن أن تتطور على مدى الزمن من خلال التعليم والخبرة.

achievement quotient (AQ)

نسبة الإنجاز

معدل الأداء الحقيقي؛ كما يقاس عادة باختبار تحصيلي مقنن وفق محك معياري للمقارنة مع الإنجاز أو التحصيل المتوقع أو المعايير العمرية للتحصيل؛ كما تقاس عادة وفق اختبارات الذكاء المعيارية المقننة.

achievement test

اختبار إنجاز، اختبار تحصيل

اختبار معياري المحك مقنن، يستخدم لتقدير المستوى الحالي لمهارات الفرد أو معلوماته في موضوع معين. وكثيراً ما يميز الاختبار التحصيلي باعتباره يؤكد على القدرة المكتسبة من خلال التعليم النظامي أو التدريب؛ بينما تؤكد اختبارات الاستعدادات "Aptitude" - كما في اختبارات الذكاء المقننة مرجعية المحك "Norm referenced" - على الإمكانيات الولادية. وبالإضافة لاستخدامات اختبارات التحصيل في المواقف الأكاديمية؛ فإنها تستخدم في مجموعة متنوعة من المواقف المهنية أو بهدف التشخيص. وتسمى أيضاً: attainment test.

achiever n.

مُنْجَز

وهو شخص قادر على تحقيق أعمال أو نتائج معينة مرغوبة.

achiria n.

فقد اليد أو اليدين، اضطراب الإحساس الجسمي

انظر: acheira.

قزامة

achondroplasia n.

حالة اضطراب في النمو تنتج عن قدر غير كافٍ من هرمونات النمو في الغدة النخامية في المخ. وتتسم القزامة بقدر غير سوى من قصر القامة مع نسب سوية لأجزاء الجسم وتظهر في مرحلة الطفولة.. والارتقاء الحركي للأطفال أصحاب هذا الاضطراب قد يكون بطيئاً، إلا أن الذكاء يكون عادياً في أغلب الأحوال.

عدم تشبع اللون، عدم تحليل اللون

achromatic adj.

١- بلا لون، بدون لون، والمثيرات غير اللونية "Achromatic stimuli"

هي الأسود والأبيض والظلال والرمادي.

٢- قادر على عكس الألوان دون تحليلها إلى موجاتها الضوئية.

٣- العدسات اللا لونية "Achromatic lenses" لا تشوه الألوان التي

ينظر إليها من خلالها.

مقياس التشبع اللوني، عدم التشبع اللوني achromatic-chromatic scale

مقياس لدرجات الألوان على امتداد الطيف اللوني المتدرج؛ متضمناً

ظلال الطيف اللوني الأسود عبر الرمادي حتى الأبيض.

ألوان غير متشعبة achromatic colors

ألوان لا صبغية غير مشعة، مثل: الأسود والأبيض والرمادي. قارن:

.CHROMATIC COLORS

achromatic interval

مسافة لونية، مسافة سمعية

١- يقصد بها فى مجال الرؤية مسافة كثافة أو شدة الضوء التى تقع بين القدر المطلوب منه لتبين المنبة اللونى والقدر المطلوب لإدراك لون المنبه.

٢- وفى مجال الصوتيات: هى مسافة مشابهة تطبق فى السمع، وهى مسافة شدة الصوت التى يقع بين المطلوب لتمييز نغمة نقيّة، والقدر المطلوب لإدراك طبقة النغمة.

achromatism *n.*

عمى الألوان

حالة نادرة تنسم بعدم القدرة على إدراك اللون؛ حيث ترى الأشياء بدرجات مختلفة من الرمادى. والسبب الرئيسى لعمى الألوان هو نقص خلقى فى الأجسام المخروطية فى الشبكية، وكثيراً ما يكون مصحوباً بالمهق - أى البثرة الشاحبة والشعر الأبيض والعينين الحساستين للضوء. وقد تنتج هذه الحالة أيضاً عن إصابة أو للتهاب فى العصب البصرى أو التسمم من الرصاص، أو التسمم بالكربون ثنائى السلفيد، أو من إصابة فى المنطقة القذالية (الخلفية) "OPTIC NEURITIS" فى المخ. وتسمى أيضاً عمى الألوان، "achromatopsia Total color blindness" عمى ألوان كلى. انظر أيضاً: ACQUIRED COLOR BLINDNESS، CEREBRAL ACHROMATOPSIA.

acid *adj.*

حمضى

١- يشير إلى واحد من الروائح الأولية الأربع فى منظومة روائح كروكر - هندرسون "Crocker-Henderson".

٢- تعبير عامى يشير إلى المادة مثيرة الأخاييل "LSD"، انظر أيضاً: HALLUCINOGEN.

acid flashback

خبرة بعدية (سابقة) حمضية

خبرة ينكرها مستخدمو الـ "LSD"؛ حيث تعود بعض أجزاء خبرة الـ "LSD" فيما بعد عندما لا يكون الشخص مستخدماً للعقار.

acid head

مستخدم عقار "LSD"

تعبير عامى يشير لمستخدم الـ "LSD".

acidosis n.

حماض

اضطراب يحدث نتيجة لفقدان التوازن الحمضى السوى لكيمياء الجسم؛ يؤدي إلى زيادة فى مستوى الحمضية فى الدم والأنسجة أو استنزاف للمخزون القلوى. وتؤدي هذه الحالة إلى اختلالات عصبية؛ مثل: الانقباضات العضلية غير التكريفية والغيبوبة. كما قد تؤدي بالمثل إلى عدم انتظام نبضات القلب. قارن مع: ALKALOSIS، والصفة "acidotic".

acid trip

رحلة الحامض

تعبير عامى يشار به إلى نوبة التسمم بالـ "LSD".

acme n.

ذروة اللذة، قمة النشوة

أقصى درجات المتعة الجنسية. وتسمى أيضاً: summa libido.

acmesthesia n.

حساسية جلدية

شكل من الخدر يدرك فيه الإحساس بالمنبة الجلدى على أنه لمسة حادة أو ضغط وليس إحساساً معتاداً للألم.

ACoA حروف أوائلية (أبناء المدمنين الراشدين)
تستخدم الأحرف اختصاراً لتعبير "الأطفال الراشدين الكحوليين"
"ADULT CHILDREN OF ALCHOLICS".

acoasm *n.* سمع وهمى

انظر: ACOUSMA.

ACoA syndrome حروف رامزة (متلازمة الشريان التوصيلي الأمامي)
ANTERIOR COMMUNICATING حروف رامزة تستخدم اختصار
ARTERY SYNDROME.

aconuresis *n.* تبول لا إرادى

BED WETTING ;ENURESIS; انظر: انسياب لا إرادى للبول.
URINARY INCONTINENCE.

acoria (akooria) *n.* نهم

نمط من الإفراط فى الأكل يتسم بشهية متزايدة وفقدان للإحساس
بالشبع. انظر: BULIMA NERVOSA.

Acosta' syndrome متلازمة أكوستا

انظر: ATTITUDE SIKNESS [تنسب إلى عالم الجغرافيا الإسباني
[Acosta1539-1600 Jose']

acousma *n.* هلاوس - سمعية

هلاوس سمعية "AUDITORY HALLUCINATION" بسيطة غير
لفظية مثل: الأزيز، أو الرنين أو الزئير. وتسمى أيضاً: acoasm; akoasm.

صوتى

acoustic adj.

متعلق بالصوت. وعادة ما تستخدم الكلمة لتعديل تعبيرات فنية، مثال ذلك: موجة صوتية، مقاومة صوتية، استجابة أو منعكس صوتي، وتستخدم "Acoustical" بوصفها "معدل" في بقية السياقات الأخرى مثال ذلك: هندسة تعديلية، المجتمع الأمريكى المعدل "ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA".

الجمعية الأمريكية المهنية المسموعة
Acoustical Society of America للاستماع
(ASA)

المنظمة المهنية الرئيسية المسموعة فى الولايات المتحدة، وتتضمن الجمعية العديد من المجالات الفنية بما فى ذلك المنظمات النفسية والفسولوجية والتواصلية والموسيقية. وتعد هذه الجمعية جزءًا من المعهد الأمريكى للفيزياء، وتصدر عنها دورية علمية باسم مجلة الجمعية الأمريكية للاستماع "Journal of Acoustical Society of America (JASA)".

مؤشر سمعى

acoustic cue

إحدى الخصائص الفيزيائية فى أصوات الحديث، مثال ذلك: تردد الموجة الصوتية، فترة استهلال الحديث أو كثافته، والتي تسم هوية الصوت.

بيئات سمعية

acoustic environments

الخصائص الصوتية الصادرة عن البيئة الفيزيائية بالإضافة إلى كثافة الصوت - أى ارتفاع الصوت - وإحدى الخواص المهمة للبيئة الصوتية هي فترة الصدى والوقت اللازم لتلاشى الصوت، كما يتباين الصدى عندما يكون الصوت داخليًا أو خارجيًا.

acoustic filter

مرشح سمعى

أحد مكونات صور الذاكرة العاملة، والمرشح هو الذى يسمح فقط للمنبهات المشابهة للحديث بالوصول إلى الذاكرة الصوتية.

acoustic labyrinth

تية سمعى

انظر: "AUDITORY LABYRINTH".

acoustic – mnestic aphasia

حبسة سمعية

نوع من الحبسة ينتج عن تلف فى المنطقة المركزية فى الفص الصدغى الأيسر، ويتسم بصعوبة فى فهم الكلمات، واستعادة قوائم الكلمات، وفهم وإعادة الجمل الطويلة، بالإضافة إلى نقص فى القدرة على تسمية الأشياء. يسمى أيضاً: "acousticoa mnestic aphasia".

acoustic nerve

عصب سمعى

انظر: AUDITORY NERVE.

acoustic neuroma

ورم سمعى

ورم حميد يحدث فى العصب السمعى بين قوقعة الأذن والمخ، وتتضمن الأعراض الشائعة: الطنين، فقدان السمع فى جانب واحد، الدوار.

acousticoamnestic aphasia

حبسة نساوة سمعية

انظر: ACOUSTIC – MNESTIC APHASIA.

acoustic phonetics

صوتيات سمعية

الفرع من العلم الذى يدرس الخصائص الفيزيائية لأصوات الحديث البشرى والطرق الفسيولوجية التى يدرك بها. قارن: ARTICULATORY PHONETICS.

Acoustic pressure

ضغط صوتي

انظر: SOUND PRESSURE.

acoustic reflex

منعكس سمعي

١- انقباض العضلات الوسطى في الأذن الذي يحدث نتيجة للأصوات الشديدة أو التلظ أو حركة الجسم. ويخفض هذا المنعكس من المدخلات ذات الترددات المنخفضة على الأذن الداخلية؛ وهو ما يعمل جزئيًا على حماية الأذن الداخلية من التأثيرات المدمرة للأصوات ذات الكثافة العالية.

٢- استجابة تلقائية للصوت، وتتضمن أنواع المنعكسات الصوتية الاستجابة بطرفة العين، رد الفعل الشرطي 'MORE REFLEX,STRETCH .REFLEX; SUCKING REFLEX'

acoustic resonance

رنين سمعي

ترددات متغيرة غير مستقلة لاستجابة نظام صوتي. استجابة نظام ما بأقصى تردد للرنين.

علم الصوتيات، بما في ذلك نواتج الصوت وانتقاله والتأثير الصوتي.

acoustics as emotions

صوتيات كالانفعالات

أنماط صوتية نوعية لانفعالات معينة؛ ومن ثم يمكن التعرف من خلالها على الانفعالات في الحديث. وتقاس هذه الخصائص الصوتية من خلال تحليل الشكل "FORMAT ANALYSIS" والتحليل الطيفي، ودرجة طبقة الصوت والترشيح العكسي لعلامات الكلام للوصول إلى تقدير للموجات الصوتية.

acoustic spectrum

طيف صوتي

انظر: SOUBD SPECTRUM.

acoustic store

مخزن الذاكرة الصوتية

مكون في الذاكرة القصيرة يحتفظ بالمعلومات الصوتية اعتمادًا على صوت المنبه، ويحدث النسيان عندما تتشابه الكلمات أو الحروف في الذاكرة الصوتية. قارن: "ARTICULATORY STORE".

acoustic trauma

صدمة صوتية

شكل من فقدان العصبى الحسى للسمع؛ ينتج عن التعرض لضجيج محركات الطائرات النفاثة أو إطلاق النيران أو الموسيقى المرتفعة، كما يؤدي صوت المتقارب (الشنيور) الثقيل إلى تلف دائم للألياف العصبية في الأذن الداخلية (القوقعة).

ACP

حروف أوائلية (اختبار الأداء السمعي المستمر)

حروف أوائلية تستخدم اختصارًا لاختبار الأداء السمعي المستمر

AUDITORY CONTINUOUS PERFORMANCE TEST.

acquaintance rape

اغتناب المعارف

انظر: DATE RAPE.

acquiescence n.

قبول، اتفاق

عادة ما يكون بدون اعتراض أو جدال، والصفة: "acquiesce" والفعل:

"acquiescent".

وجهة ذهنية للموافقة

acquiescent response set

ميل المشارك الذى تعرض عليه سلسلة من العبارات فى اختبار أو استخبار إلى الموافقة عليها دون اعتبار لمضمونها. والاستجابة بالموافقة (أو الاستجابة بنعم) يمكن أن تشوه نتائج بطاريات الشخصية ومقاييس الاتجاهات.

مكتسب

acquired *adj.*

يشار بها إلى استجابة أو سلوك أو فكرة أو معلومة متعلمة أو تطورت من خلال الخبرة أكثر من كونها ولادية أو فطرية.

عجز الكتابة المكتسب

acquired agraphia

انظر: AGRAPHIA.

خاصية مكتسبة

acquired characteristic

خاصية بنائية أو وظيفية أو ملمح نفسى - مثال ذلك سمة سلوكية - لكانن تنشأ من خلال الخبرة أو من خلال العوامل البيئية لا الوراثية. وتسمى أيضا: **acquired character**.

عمى ألوان مكتسب

acquired color blindness

آفة فى رؤية الألوان تحدث لدى شخص سبق أن كانت رؤيته سليمة. ويمكن لأشكال العمى اللونى المكتسبة أن تحدث نتيجة لأمراض الشبكية - مثال ذلك: الجلوكوما أو التهاب الشبكية، وأمراض عصب العين (تصلب الشرايين المتعدد) أو لجروح فى منطقة الفص القذالى المسؤولة عن معالجة الألوان

(انظر : CEREBRAL ACHROMATOPSIA: HEMIACHROMATOPSI)
والاضطرابات المستمرة مثل السكرى والكحولية - ونقص الأكسجين فى
النسجة. كما يمكن للعديد من السميات أن تؤدى لآفات رؤية الألوان. وغالبًا ما
يختلف عمى الألوان المكتسب عن الأشكال الوراثية لهذه الحالة (انظر: Color
Blindness)، وقد تعاق عملية فصل الألوان لكل أجزاء الطيف، كما قد يكون لدى
المريض صعوبة فى تحديد الألوان الخفيفة، ويوجد عمى الألوان عادة فى المجال
البصرى كله، وإن كان ذلك يرجع إلى الإصابة اللحائية وحيث يكون محدودا
بالجانب الأيسر أو الأيمن من المجال البصرى.

دقة مكتسبة فى تمييز المهديات acquired distinctiveness of cues
أو العلامات البصرية

تعلم دقة الاستجابة لبعض منبهات الموقف مسبقاً، ما يساعد فى سرعة
تعلم الاستجابة لمنبهات مماثلة فى موقف آخر. مثال: تدريب الفئران على
عبور متاهة ما بتلوين الجانبين الأيمن والأيسر من المتاهة بلونين مختلفين:
الأبيض للأيمن والأسود للأيسر، فإن ذلك يساعد فى سرعة عبور
المتاهات إثر تدريبها على التمييز بين الجانبين، بطريقة أسرع من الفئران
التي لم تتدرب على ذلك، أو تلك التي تركت دون تدريب.

حافز مكتسب Acquired drive

انظر : SECONDARY DRIVE.

عجز لغوى مكتسب acquired dyslexia

انظر : ALEXIA.

acquired dyspraxia

عجز عن التأثر الحركي

فقدان القدرة المكتسبة على التأثر الحركي، نتيجة لتلف في المخ أو السكتة الدماغية. قارن بمفهوم: "DEVELOPMENTAL DYSPRAXIA".

acquired immune deficiency syndrome أعراض قصور المناعة المكتسبة

انظر: AIDS.

acquired response

استجابة مكتسبة

استجابة لمثير سبق تعلمها، مثل: الاستجابة الشرطية الكلاسيكية (في تجارب "بافلوف") أو الاستجابة المدعمة. وتسمى أيضًا: **acquired reaction**.

acquired speech disorder

اضطراب النطق المكتسب

اضطراب في النطق أو الحديث يظهر بعد الولادة، ويأخذ شكل فقدان المهارات التي سبق اكتسابها في نطق الكلام. قارن بـ: "CONGENITAL SPEECH DISORDER".

acquired visual impairment

تلف (عطب) بصرى مكتسب

انظر: ADVENTITIOUS VISUAL IMPAIRMENT.

acquisition n.

حيازة أو اكتساب

١- إضافة سلوك، أو استجابة، أو معلومات، أو فكرة جديدة.

٢- السلوك أو المعلومة الجديدة التي أضيفت، والفعل: **acquire**.

acquisition trial

محاولة اكتساب أو حيازة

انظر: محاولة تعلم "LEARNING TRIAL".

acquisitiveness *n.*

رغبة فى التملك

ميل أو رغبة فى اكتساب أو حيازة ممتلكات أو نقود، أو أى موضوعات أخرى ومراكمتها. قارن بمفهوم "HOARDING"، والصفة: "acquisitive".

- acro

مقطع فى بداية الكلمة

مقطع فى بداية الكلمة ويعطيها معنى مثل:

١- أطراف أو أعضاء طرفية مثل "ACROMEGALYS" - أى مرض يضخم أحد أطراف الجسم كالأيدى أو الأقدام.

٢- عال أو متسع، مثلاً: رهاب أو خوف مرضى من الأماكن المتسعة أو المرتفعة "ACROPHOBIA".

acroagnosia *n.*

فقدان القدرة على الإحساس أو تذكر الأطراف

فقدان قدرة التعرف الحسى على الأطراف. ويلاحظ أن الأفراد الذين يصابون بهذا المرض يعجزون عن الشعور بوجود أطراف الجسم على الرغم من قدرتهم على رؤيتها والاعتراف بوجودها. وتسمى أيضاً: "acroagnosis".

acroanesthesia *n.*

فقدان الشعور بأطراف الجسم - خدر الأطراف

فقدان الإحساس بأطراف الجسم نتيجة للمرض، أو للأعراض اللاحقة للتخدير. انظر أيضاً: ACROPARESTHESIA، وقارن بـ:

ACROESTHESIA.

Acrocentric chromosome

صبغي زائد التمرکز

للصبغي الذي يكون الجزء المركزي "CENTROMERE" فيه قريب من نهاية الآخر، ويجعل أحد الأذرع المطابق للصبغية أقصر من الآخر. وربما يكون هذا الصبغي أكثر صغرًا من الصبغيات الأخرى، وقد يظهر كمادة وراثية إضافية في بعض حالات الاضطراب كما في متلازمة عين القط، انظر: CAT's-EYE SYNDROME.

acrocephalopolysyndactyly *n.* رأس هرمية- تسنم الرأس وارتفاع الأصابع العنشي (مفهوم طبي)

انظر: متلازمة النجار "CARPENTER'S SYNDROME"

acrocephalosyndactyly *n.* تكفف النهايات وتسنم الرأس

أي مجموعة من الاضطرابات الموروثة (جميعها صفات سائدة غير متتحة، تسبب شذوذًا في شكل الجمجمة، والوجه والأيدى والقدمين. APERT'S SYNDROME, Apert -Crouzon syndrome, PFEIFFER'S SYNDROME)، الذي يرجع إلى تغييرات مختلفة في الجين "FGFR2" في الصبغية 10. و CHOTZEN'S SYNDROME (TypeIII) الذي يرجع إلى تغييرات في الجين "TWIST" في الصبغية 7 (locus 7p21.3.21.2) والتي تحدث التغيير في الجين "FGFR2".

acrocephaly *n.* تسنم الرأس

انظر: OXYCEPHALY.

acrocinosis n.

هرولة

طريقة فى المشى تتسم بالإفراط الحركى والعشوائية شبيهة بما يلاحظ أحياناً فى نوبات الهوس؛ وتسمى أيضاً: **acrocinosis; acro kinesia**.

acroesthesia n.

خدر - ألم الأطراف

حساسية غير عادية لمثيرات تحدث فى الأطراف. ويشير علماء الأعصاب إليها على أنها من صور كلال الإحساس أو صعوبة التنبه "DYSESTHESIA"،
قارن مع: **ACROANESTHESIA; ACROPARESTHESIA**

acromegaloid-hypertelorism-pectus

أحد أعراض متلازمة مرض

carinatum syndrome

ضخامة البنية

مرض أو حالة وراثية تتسم بالقصر والامتلاء مصحوبة بالتخلف العقلى وتورم جفون العين وتضخم حجم الرأس، وتقع الصدر. يصيب عادة الذكور أكثر من الإناث ويكون مصحوباً فى جميع الحالات بالبطء الحركى وتدننى نسبة الذكاء فى إلى ما دون نسبة ذكاء العشرين.

acromegaloid personality

شخصية ضخمة

نمط من الشخصية ينتشر بنسب مرتفعة بين المرضى المصابين بتضخم الجمجمة. سيكولوجياً يتصف أصحاب هذا النمط بالتغيرات المزاجية الحادة، الاندفاع، التهيج، نفاد الصبر، وفى الحالات الشديدة يوصف أصحاب هذا النمط بالعجز عن المبادرة والتعاس، والتمركز على الذات والوخم أو التعاس.

acromegaly n. ضخامة النهايات الطرفية - تضخم الأطراف

ضخامة النهايات مرض مزمن يتميز بالتضخم التدريجي لليدين والقدمين وعظام الرأس والصدر؛ وينتج عن زيادة في إفراز، أو التحسس لهرمون النمو. ويتطور في الكبر... من أعراض هذا المرض التضخم المفرط في الأطراف الهيكلية، بما في ذلك الأذرع والأرجل وبعض أجزاء الجمجمة، وهو من الأمراض النادرة، ويحدث عادة بين البالغين بعد توقف نمو الهيكل العظمي، وتحدث الإصابة به نتيجة الإفراط في إفرازات هرمونات النمو في الغدة النخامية. وقد يحدث هذا المرض بين الأطفال في مرحلة تكون العظام مما يؤدي إلى ما يسمى بـ "العملقة" GIGANTISM.

acromicria n. قصر الأطراف - صغر النهايات

نمط من أنماط القصور في النمو والتطور العضوي، من أعراضه صغر شديد في أصابع اليد، وأصابع القدمين، وملامح الوجه.

acronym n. اختصار، كلمة أوائلية

لغويًا كلمة مختصرة في حروف قليلة تجمع الحروف الأولى من المفاهيم أو المصطلحات، مثل: كلمة الإيدز "AIDS" في اللغة الإنجليزية التي تكونت من بدايات مرض "نقص المناعة المكتسب" - أي: acquired immune deficiency syndrome؛ وعادة ما تنطق هذه الكلمات بحروفها منفصلة، فمثلاً من الاختصارات الأمريكية كلمة "IRS" التي تحل محل مصطلح مصلحة الضرائب "Internal Revenue Service". وتعرف بأنها كلمة أوائلية.

اضطراب الحساسية الطرفية *acroparesthesia n.*

اضطراب الشعور والحساسية في أطراف الجسم، مثل: الخدر، والتتميل، وغيرهما من الإحساسات الغريبة في الأطراف، ومن أنواع هذا الاضطراب "Nothnagel's acroparesthesia" الذي تصاحبه اضطرابات في الدورة الدموية، و"Schultzes's acropare sthesia". والذي يتميز بتهيج الأعصاب المحيطية ولكن بدون شذوذات في الدورة الدموية، انظر: ACRO ANESTHESIA، وقارن مع: ACROESTHESIA.

رهاب (أو فوبيا) الأماكن المرتفعة *Acrophobia n.*

شعور بالخوف المرضى المفرط من الأماكن العالية، يكون مصحوبًا بالتوجس والخوف من التعرض للأذى أو السقوط من الأماكن العالية؛ مصحوبًا باضطرابات حشوية مزعجة كالدوخة والغثيان والميل إلى القيء. ويسمى أحيانًا فوبيا المرتفعات "height phobia" والصفة: *acrophobia*.

أكرومفيليا *acrotomophilia n.*

اهتمام مريض باستئصال أعضاء من الجسم أو قطعها مثل الأذرع أو الأيدي. ومنه يأتي ما يسمى بمرض البارافيليا أي الشعور الذي يملك بعض المرضى بالإثارة الجنسية الشديدة عند مشاهدة أعضاء مستأصلة من الجسم مثل: الذراعين والقدمين والأصابع. ويسمى أيضًا: *acrotophilia* و *apotemnophilia*.

حروف أولية (قائمة مهارات النشاط الرياضي) *ACSI*

تشير الحروف اختصارًا إلى قائمة مهارات النشاط الرياضي
"ATHLETIC COPING SKILLS INVENTORY" - أي مقياس مهارات التكيف الرياضي.

ACSM حروف أوائلية (الكلية الأمريكية للطب الرياضى)

تشير الحروف اختصاراً إلى الكلية الأمريكية فى الطب الرياضى
"AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE".

ACSW حروف أوائلية (أكاديمية الإخصائين الاجتماعيين
المؤهلين أو المعتمدين)

تشير الحروف اختصاراً إلى أكاديمية الإخصائين الاجتماعيين المؤهلين
أو المعتمدين "ACADEMY OF CERTIFIED SOCIAL WORKERS".

Act n. عمل

سلوك معقد أو مركب؛ ويتميز بذلك عن الحركة "MOVEMENT" البسيطة.

ACT حروف اختصار
اختصار للمصطلحات الآتية:

١- العلاج بالأتروبين "ATROPIN-COMA THERAPY".

٢- تدريب ضبط الانتباه "ATTENTION CONTROL TRAINING".

٣- رسام الثبات السمعى "AUDITORY CONSONANT TRIGRAM".

ACT* حروف أوائلية (ضبط تكيفى فى نظرية الفكر)

حروف أوائلية - وتتطق مضافاً إليها النجمة * تمييزاً لها؛ وتشير إلى
الضبط التكيفى فى نظرية الفكر فى إحدى صورها المراجعة. وهى نظرية فى
التمثيل العقلى للمعرفة والسلوكيات الماهرة التى تصنع المعرفة. [وقد صاغها
عالم النفس المعرفى الأمريكى جون. إندرسون (1947) John R.Anderson]

ACT Assessment

حروف أوائلية

حروف أوائلية اختصار مفهوم تقويم الكلية الأمريكية للقياس النفسى، تستخدم الأحرف للإشارة إلى تقييم خاص بالكلية الأمريكية للقياس النفسى والتقييم "AMERICAN COLLEGE OF TESTING ASESSMENT"؛ وتشمل أربعة تخصصات فى القياس النفسى والتقييم وهى: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، القراءة، العلوم. ويطبق فى كل أنحاء البلاد خمس مرات فى العام. ويتكون هذا التقدير من 215 سؤالاً بهدف تقييم التحصيل الأكاديمي الكلى للمشارك ومدى سيطرته على المهارات الأساسية المطلوبة للأداء المقنع فى الكلية أكثر منه قياس استعدادات الشخص وذكائه. وهذا التقرير أحد مقاييس أربعة أساسية فى برنامج اختبار الكلية الأمريكية "American Collage Testing Program (ACTP)"؛ وهو نظام لجمع البيانات حول الطلاب وتنظيمها لإلحاقهم بالمعاهد التربوية.

ACTH

أحرف أوائلية (هرمون الأدرينالين)

تستخدم الأحرف للإشارة إلى هرمون الأدرينالين

"ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE".

ACTH-releasing factor

حروف أوائلية (عامل إطلاق ACTH)

تستخدم الأحرف للإشارة إلى هرمون إفراز الكورتيزون

"CORTICOTROPIN RELEASING HORMONE".

actin n.

بروتين قابض "أكتين"

بروتين قابض يؤدي بالاتحاد مع هرمون الميوسين "MYOSIN" إلى انقباض العضلات.

acting in

تفعيل داخلي

يشير المفهوم للمعاني التالية:

١- مفهوم مشتق من نظرية التحليل النفسي؛ ويشير إلى شكل من أشكال مقاومة الرغبات المكبوتة والذكريات المؤلمة أو كليهما، مثل: الإتيان بتعبيرات ظاهرة مثل: نفاذ الصبر والحركة العشوائية والقيام والقعود أو المشي كتعبير عن الرغبة في توقف الذكريات المؤلمة أو المؤثرات والرغبات المكبوتة "FREE ASSOCIATION"، حتى يعرقل تدفق التداعي الحر.

٢- إعادة تفعيل للعلاقات الماضية والمتضمنة في علاقة الطرح "TRANSFERENCE" مع المحلل.

acting out

تفعيل خارجي أو ظاهري

١- تعبير سلوكي ظاهر مستهجن وغير منضبط ولا يتلاءم مع حدة الموقف الانفعالي؛ بهدف التخفف من التوتر المرتبط بالموقف بطريقة غير مقنعة أو بطريقة غير مباشرة وموجهة نحو الآخرين وأكثر؛ ربما تتضمن السلوكيات (ولكن بشكل غير محدود) المجادلة، التعارك، السرقة والتخريب، التهديد، الوعيد، النوبات الانفعالية. والتفعيل الخارجي غالبا يكون المسئول عن إبراز السلوك المضاد للمجتمع أو الجانح لدى الأطفال والمراهقين.

٢- فى نظرية التحليل النفسى التعبير عن الصراعات والمشاعر أو الرغبات اللا شعورية - غالبًا ما تكون جنسية أو عدوانية- من خلال القيام بأفعال سلوكية لا تتلاءم مع الموقف الخارجى وبدون محاولة للسيطرة عليها أو فهم أسبابها أو المعانى المتضمنة فيها.

فعل، نشاط **action n.**

يشير المصطلح للمعانى الآتية:

١- أفعال أو سلسلة من الأفعال والحركات يبدؤها الشخص لتحقيق هدف ما. قد تتكون من جوانب سلوكية متكاملة فى مقابل استجابة واحدة منفردة.

٢- حدوث أو أداء للعمليات أو وظيفة، (مثل: وظيفة الإنزيم أو الخميرة).

٣- حالة أو عملية أن تكون نشطا.

فعل حركى - فعل صريح **actional verb**

فى اللغويات يشير المصطلح إلى الفعل المادى - أى فعل يشير أو يتضمن القيام بنشاط حركى يقوم به الشخص؛ ويؤدى إلى التأثير على المريض. والفعل غير الحركى عكسه "non-actional verb" فعل ضمنى، يشير إلى وجود حدث، أو حالة أو ظرف مثل: يملك، أو يرى، أو يفكر.. ويعتقد بعض العلماء أن للتمييز بين الفعل الصريح والفعل الضمنى دلالة جوهريّة فى تفسير أنماط الارتقاء للغوى المبكر. انظر أيضًا: CAUSATIVE VERB.

فعل عن بعد **action at a distance**

تفاعل الأجسام ببعضها بعض دون تلامس فعلى ودون وسائط آلية معروفة، مثلما يحدث فى مجال القوة، مثل: المجال المغناطيسى، أو التجاذب.. إلخ، انظر: FIELD THEORY.

action current

حدوث الفعل، تيار الفعل

انظر : ACTION POTENTIAL.

action disorganization syndrome (ADS)

متلازمة اختلال الفعل

اضطراب نتيجة لحدوث تلف فى الفص الأمامى "FRONTAL LOBE" من المخ؛ ويجعل الأفراد يزيدون فى أخطائهم حتى فى أداء النشاطات أو الأعمال المعتادة. والأفراد ذوى هذا الاضطراب تختل قدرتهم على الضبط والتحكم فى السلوك أو الظروف المعتادة أو غير المعتادة.

action group

جماعة الفعل

الجماعة الموجهة "TASK-ORIENTED GROUP" بأداء الفعل الذى يؤثر فى الموقف أو يعدل من البيئة. وقد تقابل جماعة الفعل جماعة العلاج النفسى، وجماعة النمو الشخصى، أو جماعة الدراسة التى يكون من أهدافها الأساسية تحسين الاتجاهات، السلوك، المعرفة أو تطوير العلاقات بين أفراد هذه الجماعة.

action identification

توحد بالفعل أو النشاط

نشاط أو فعل يترجم الفرد من خلاله أفعاله أو أفعال الآخرين بطريقة تعكس أو تحاكي تماماً ما يقتضيه هذا النشاط؛ كأن يفكر أحد الأفراد - على سبيل المثال - "أنا أجري"، "أنا أحاول أن ألحق بالأتوبيس" أو "أحاول الحصول على عمل" والفعل نفسه يمكن أن ينشأ فى مستويات مركبة بدءاً من من المستويات المنخفضة من الحركات العضلية (مستوى منخفض) ووصولاً إلى المستويات العليا المطلوب أدائها لتحقيق أهداف بعيدة المدى (مستوى مرتفع).

action interpretation

تفسير الفعل

رد الفعل أو الاستجابة غير اللفظية من جانب المعالج لما يصدر من المريض من سلوك أو تعليقات.

action learning

تعليم الفعل

انظر: ACTION LEARNING.

Action orientation

توجه للفعل

أسلوب الاستجابة للمعضلات أو الصراعات الذى يتميز بالسرعة والفعل الحاسم بدلا من التحليل والتفسير والتخطيط المسهب. قارن.

Action-oriented therapy

علاج موجه بالفعل

شكل من العلاج يركز على الأداء والقيام بأنشطة وأفعال أكثر؛ مما يركز على التواصل اللفظي أو المناقشة.

action painting

التعبير برسم الأداء

الرسم المرتبط بالأداء والأنشطة المستخدمة فى أشكال العلاج بالفن والذى يشجع الأفراد على التلقائية وإبداع للأنشطة الفنية المجردة باستخدام فنيات غير تقليدية مثل: الطلاء، نثر الأحبار، أو الرسم بالأصابع. وعندما تستخدم هذه الآليات علاجياً، تفحص وتراجع وتوجه وتدمج فى العملية العلاجية ويسمى أيضاً: "tachisme".

action pattern

نمط أدائى

تتابع سلوكى يمكن التنبؤ به، تستخلصه أو تحدده مثيرات معينة، مثال ذلك: أن ذكور السمك فى مواسم التكاثر تنشط بشراسة للدفاع عن الحيز البيئى ضد الذكور الأخرى.

Action potential (AP)

إمكانية الفعل، احتمال الفعل

التغيير في الطاقة الكهربائية التي تتولد في الخلايا العصبية عندما تنتقل الشحنة الكهربائية أو عند انقباضات في العصب أو الانقباض في العضلات؛ يتميز بعدم استقطاب مؤقت لسرعة غشاء بلازما الخلية، وذلك من احتمال الراحة بنحو -70 mV (تباين المتوسط داخل حدود السلب) إلى نحو $+30 \text{ mV}$ (تباين المتوسط داخل حدود الموجب)، ويعود مرة أخرى بعد استقطاب زائد طفيفاً إلى احتمال الراحة. وكل جهد العمل (احتمال الفعل) يأخذ بالضبط القليل من الميل إلى ثنائية. ويسمى أيضاً: **Action current ; spike potential**.

action readiness

تهيؤ للفعل، استعداد الفعل

حالة من حالات الاستعداد للعمل والنشاط تحدث كجزء من الاستجابة الانفعالية التي ترتبط بالمؤشرات العضوية بما فيها سرعة دقات القلب والتنفس والتوتر العضلي. وغالباً ما يستخدم المصطلح بالتبادل مع الميل إلى الفعل "ACTION TENDENCY"؛ ويشير أيضاً إلى الاستعداد العام للعمل الذي لا يتضمن ميلاً معيناً لفعل محدد.

action research

بحوث الفعل

أي دراسة أو بحث موجه لتحديد أهداف عملية مثل تحسين عملية معينة أو منظومة في مقابل ما يسمى بالبحوث التجريبية الخالصة أو الأساسية. وتتضمن بحوث الفعل جمع المادة بطريقة منظمة ومنهجية وتوافر التغذية الراجعة للمنظمة مع تبين الأفعال التي من شأنها أن تحسن أداء المنظمة القائم على التغذية الراجعة ومن ثم تقييم نتائج هذه الأفعال.

action slip

هفوة عملية أو هفوة فعلية

أى خطأ أو هفوة تتضمن ثغرة معرفية؛ وتؤدي إلى القيام بفعل غير مقصود: كأن يضع الشخص نظارته أو رباط عنقه فى الثلاجة. وتشير هذه الهفوات عموماً إلى أخطاء "شُرود الذهن" **absent minded**، أو أخطاء الذهن الشارد. انظر: **ABSENT MINDED**.

action-specific energy

نشاط نوعى موجه بالفعل

رصيد افتراضى مكون من مجموعة من الدوافع المحركة لطاقة الكائن، وترتبط بعدد من الاستجابات السلوكية النوعية غير المتعلمة والتي تعرف بأنماط مثبتة على الفعل "**FIXED-ACTION PATTERNS**"، ولكل استجابة إمدادات الطاقة الخاصة بها التى يحشدتها الفرد حتى يواجه المثيرات المناسبة التى تقترح الاستجابة ومن ثم تستنفد الطاقة. وبعد الاستجابة وفى غياب ما يطلق الطاقة ويستبدها؛ فإن النشاط النوعى الموجه بالفعل يبدأ فى حشد الطاقة من جديد؛ وقد اقترح هذا المفهوم عالم الأيثولوجى الأسترالى "لورنز" **Lorenz (1903-1989)**.

action stream

مسار الفعل

انظر أيضاً: **STREAM OF ACTION**.

action tendency

ميل للفعل

الحافز لتنفيذ أنماط من السلوك التعبيري أو الأدائى التى ترتبط بالتعبير عن دافع نوعى. فمثلاً: الميل العملى عند مواجهة الخوف يتضمن حافز الهروب وفى حالة الغضب يتضمن حافز الهجوم أو الاعتداء، ويذهب بعض المنظرين إلى أن ميل الفعل للاستجابة الانفعالية ينبغى أن يؤخذ فى الحسبان عند تحديد طبيعته الإنسانية.

action theory

نظرية الفعل

يتضمن كل تلك النظريات التي تتطلب التركيز على الكائنات البشرية المفكرة أو المتأمل - القدرة على التفكير في نفسها لكائنات في موقف - والتي تسلك على نحو قصدي في إطار البيئة. وكانت تعرف في السابق بعلم النفس الإداري كما دعا له "وليام فونت" الذي أكد وميز بين الدافعية والإرادة في السلوك الإنساني.

action tremor

هزة الفعل - رعشة

هزة حركية تنتج عندما يندمج الفرد في أداء نشاط حركي أو عملي إرادي؛ ولا يحدث في حالات الاسترخاء والراحة. وتشيع هذه الهزات لدى المصابين بمرض الباركنسونية. وتسمى أيضًا: **volitional tremor**.

action unit

وحدة نشاط، وحدة أداء

حركات الوجه البسيطة تستخدم كرمز في نظام ترميز نشاط الوجه والتي تكون مرئية عندما تظهر في عضلات وجهة منفردة.

Actiq n.

اسم عقار (أكتك)

الاسم التجاري لعقار الفنتينال "FENTANYL".

activated sleep

نوم منشط

انظر: REM SLEEP، أو التخلج البصري خلال النوم.

activating event

حدث مثير

في نظرية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي هو الحدث- سواء كان حدثاً في الماضي أو حدثاً متوقعاً- والذي من شأنه أن يثير معتقدات غير عقلانية وانفعالات معطلة.

activation n.

نشاط - أو تنشيط

يشير المصطلح إلى المعاني التالية:

١- في الكثير من نظريات الذاكرة أى الذكريات والتي تتباين من الأضعف إلى الأقوى مع تمثيلات أكثر قوة في تنشيطها تتنافس في ضبط العمليات.

٢- عملية تغيير عضو أو جهاز جسمي للفعل، خاصة إثارة عضو أو جهاز عضوي آخر. والفعل: "activate"، والصفة: "activational".

activational effect

أثر منشط

تأثير هرموني عابر يؤدي إلى تغيير قصير المدى في السلوك أو النشاط العضوي عند صغار الحيوانات، فمثلاً: زيادة هرمون التستسترون لدى الطيور المغردة في الربيع يؤدي إلى زيادة العدوانية في الدفاع عن حدودها وإلى تزايد سلوك المراوغة والمغازلة.

activation-arousal theory

نظرية التنشيط - الإثارة

انظر: ACTIVATION THEORY OF EMOTION.

activation-elaboration

تنشيط-إثراء منشط

يشير هذا المفهوم إلى نظرية المسار الازدواجي في الذاكرة التي ترى أن المفاهيم المخزنة في الذاكرة تختلف وتتباين في مستواها بين التنشيط "activation" والإثراء "elaboration".

activation hypothesis

فرض التنشيط

يشير المصطلح إلى المعانى التالية:

١- في النظرية المعرفية: المبدأ الذى يرى أن تزايد الأوزان الرقمية يمثل درجة من النشاط، ويعتقد أن الشعور والوعى ينسب أحياناً لتزايد الدرجة الموزونة في هذه النماذج.

٢- في نظرية المخ يستخدم هذا المصطلح في الإشارة إلى فرضية أن نشاط الأيض العالى يعكس مستوى النشاط فى المخ ويؤثر إيجابياً فى أداء النشاطات العقلية.

activation pattern

نمط التنشيط

عند إجراء الرسم الكهربائى للمخ؛ يعتبر ظهور موجات ألفا القصيرة والسريعة مثلاً على هذا المفهوم، خاصة عندما نطلب من المفحوص أن يفتح عينيه ويشاهد موضوعاً أو شيئاً ما.

activation-synthesis hypothesis

فرض التنشيط المركب

فرض يوضح أن الأحلام نتاج للتفسيرات القشرية المخية للتنشيط العشوائى الناتج عن الأبنية المخية السفلى التى تشمل القناطر "PONS"، انظر: PGO SPIKES - وقد نما هذا المفهوم الطبيب النفسى الأمريكى ألان هوبسون "Allan Hobson (1933)" - وروبرت ماكارلى "Robert W. McCarley".

نظرية التنشيط في الانفعال **activation theory of emotion**

تفترض هذه النظرية أن الانفعالات يمكن قياسها وفقاً للتغيرات في مستوى استنفاد الطاقة، مثل: مستوى الإثارة، مع التغيير في درجة القرب من موضوع أو تجنب هذا الموضوع وتسمى أيضاً: نظرية التنشيط - الإثارة "activation - arousal theory; arousal theory"، اليزابيث دافى (١٩٧٠-١٩٠٤) "Elizabeth Duffy".

نشط، فعال **active adj.**

- ١- التوظيف الراهن أو أداء فعل معين إما مستمراً وأما متقطعاً.
- ٢- التعبير أو الإفصاح عن الأثر أو التأثير في عملية أو شيء ما.
- ٣- في قواعد اللغة يشير اللفظ إلى صيغة المعلوم "ACTIVE VOICE" في الفعل.
- ٤- نشط، فعال، حيوى، يقظ.

اللذة- بإثارة الألم- **active algolagnia**

الإثارة الجنسية من خلال إيقاع الألم بشخص آخر. انظر أيضاً: السادية الجنسية "SEXUAL SADISM".

علاج نفسى تحليلى فعال **active analytic psychotherapy**

أحد مناهج التحليل النفسى التى دعا إليها المحلل النفسى الالمانى ستيكل (W. Stekel, 1940-1968)، وتدعو إلى أن يقوم المحلل النفسى بدور نشط وأكثر مما يقوم به المحلل النفسى الكلاسيكى وأن يوجه مزيداً من اهتمامه للصراعات الداخلية في حياة المريض الراهنة بشكل أكبر من

التركيز على تاريخ الحالة وخبرات الطفولة المبكرة. ويتدخل المعالج في عملية التداعي الحر ليناقد القضايا المهمة، ويواجه مقاومة المريض مباشرة، ويقدم النصائح والتشجيع على الكلام. ويساعد المريض على أن يفسر أحلامه في ضوء الاتجاهات والمشكلات الحالية أو الراهنة. وخلال هذه الطرق ويتجنب العديد من الخطوات الفرويدية مثل تحليل الطرح؛ يظن ستيكل أنه يختصر عملية العلاج بشكل كبير، وتسمى أيضاً: التحليل النشط أو الفعال "active analysis".

active avoidance تجنب نشط

أحد أشكال التثريب الإجرائي "OPERANT CONDITIONING"، وتغني أن الفعل الظاهر والصريح يمنع أو يؤجل إظهار المثير المنفر. كأن يمنع مثلاً: الضغط على المفتاح من توجيه صدمة كهربائية - أي أنه يمكن تحقيق تجنب الصدمة من خلال أداء عمل صريح. قارن مع: PASSIVE AVOIDANCE.

active concretization عيانية نشطة

في حالات الفصام عملية تحويل المجردات إلى مؤشرات عيانية أو أشكال محسوسة. ففي حالات فصام البارانونيا يعاني المريض من المشاعر العدائية، ولذا يتجه إلى الإقناع أن الجيران يحاولون إذائه. تدعم قناعاته مثل الأخاييل السمعية أو العلامات التهديدية من قبل جيرانه، وبذلك تتم صياغة هذا المفهوم، وهو ما يمثل مستوى متقدماً من العيانية النشطة. وقد طور هذا المفهوم الطبيب الأمريكي إيطالي المولد سيلفانو أريتي (1914-1982). Silvano Arieti

active coping تكيف نشط

انظر: .PROBLEM-FOCUSED COPING

active deception

خداع نشط

عملية خداع مقصودة للمشاركين أو أفراد العينة في البحوث بهدف خداعهم على غير ما وضعت التجربة له من أهداف، مثال: أن تعطى معلومات خاطئة عن هدف البحث بينما الهدف الحقيقى للتجربة غير معلن لهم. ويسمى أيضًا: **deception by commission**.

active euthanasia

موت رحيم

فعل مباشر موجه لإنهاء حياة شخص أو حيوان يعاني بشدة، على أساس أنه لا توجد له فرصة في العلاج. ويتم ذلك بالحقن أو بعقاقير تؤدي إلى الموت وإنهاء الحياة ويختلف هذا الأسلوب عما يسمى بالموت الرحيم السلبي "PASSIVE EUTHANASIA" الذى يعتمد على إيقاف العلاج حتى يموت الشخص وبدون الإقدام على إجراء فعلى لإنهاء حياته أو حياتها. انظر: **ASSISTED DEATH; EUTHANASIA**.

active intermodal mapping

تخطيط نموذجى فعال

قدرة الأطفال الصغار على تمثل أو تلقى المعرفة اعتمادًا من حاستين أو أكثر، وهذه القدرة المعرفية يظهر أنها تكمن وراء تقليد أو محاكاة الطفل حديث الولادة (وقد صاغ هذا المفهوم عالم النفس الأمريكى أندرو ملتزوف "Andrew N. Meltzoff" وكيث مور "Keth Moore").

active learning

تعلم نشط

١- التعلم الذى يحدث عن طريق الأداء النشط لمهمة أو معالجة معرفية. ويسمى أيضًا: تعلم بالفعل "action learning".

٢- البحث النشط عن معلومات جديدة بدلاً من التعلم السلبي وتلقى الخبرة بطريقة غير نشطة. وفي حالة التعلم النشط يقوم المتعلمون بصياغة الأهداف وانتقاء استراتيجيات التعلم واختيار أساليب التعرف والعمل مع الآخرين من أجل المزيد من التعلم والوصول بها إلى مستويات فعالة، انظر: METACOGNITION.

إصغاء (استماع) فعال active listening

أسلوب علاجي يعمل المعالج من خلاله على الإصغاء للعميل بانتباه؛ ويسأل فيما يحتاج إليه في محاولة الفهم الكامل لمحتوى الرسالة وعمق مشاعر العميل. ويعيد المعالج بشكل نمطي إقرار ما سمعه من العميل حتى يؤكد أنه قد استمع له جيداً وفهم على نحو طيب. ويرتبط الإصغاء الفعال عملياً مع العلاج المتمركز حول العميل "CLIENT-CENTERED THERAPY".

ذاكرة نشطة active memory

الذاكرة التي تركز الآن على المعطيات الشعورية أو التي دخلت الوعي حديثاً كتمييز لها عن الجسم الأصلي والكبير للذكريات المخترنة التي تكون الآن وفي هذه اللحظة غير فعالة. ويحدث التنشيط خلال الاسترداد "RETRIEVAL" والإشارات لبداية الحديث "Cuing" (انظر: CUE) أو التلقين. وطبقاً لإحدى النظريات؛ فإن المعلومة في الذاكرة قصيرة المدى هي معلومة في الذاكرة طويلة المدى ولكنها فعلت أو نشطت.

معاودة (خلفة) نشطة active negativism

انظر: NEGATIVISM.

active noise cancellation

إلغاء نشط للضجيج

منهج أو طريقة تستخدم لضبط مستويات الضجيج؛ تتضمن إصدار إشارات صوتية من شأنها أن تلغى الأصوات الأخرى. قارن بـ ACTIVE NOISE REDUCTION.

active noise protection (ANP)

حماية نشطة من الضجيج

منهج لحماية الناس من التعرض للضجيج المفرط أو غير المرغوب فيه من خلال منهج الإيقاف النشط للضجيج "ACTIVE NOISE CANCELLATION" أو تخفيض النشط للضجيج "ACTIVE NOISE REDUCTION" بوضع حواجز بسيطة تمنع وصول الأصوات كما في حالة سدادات الأذن.

active noise reduction (ANR)

تخفيض نشط للضجيج

منهج من مناهج تخفيض الضجة التي تستفيد من أساليب امتصاص الأصوات أو أساليب خفت الأصوات تدريجيًا. قارن بـ ACTIVE NOISE CANCELLATION.

active performance

أداء نشط

أداء فعلى لسلوك معين أو تفعيل خارجي لفكرة معينة في مقابل ما يسمى بالتدريبات العقلية أو تخيل الفعل.

active placebo

عقار وهمى منشط

عقار أو عنصر يستخدم فى تجارب المنتجات الكيماوية، ويخلو العقار من وجود أى مواد لها تأثيرات علاجية فعلية؛ ولكنها قد تعطى للمريض إحاء بوجود آثار جانبية للعقار المستخدم فى التجربة.. ولهذا تعتبر هذه العقاقير الوهمية أداة مساعدة تكشف عن الفروق الفعلية بين العقار الحقيقى والعقار الوهمى.

active recreation

ترويح نشط

شكل من أشكال العلاج الترويحى؛ حيث يسهم الشخص بفاعلية فى أداء نشاط حركى، مثل: الرقص الذى يتطلب جهداً بدنياً أو عقلياً. قارن بـ: PASSIVE RECREATION.

active rehearsal

تدريب نشط

انظر: CUMULATIVE REHEARSAL.

active scopophilia

نظارة اختلاس سرى نشطة

اهتمام مرضى بالنظر إلى أو مراقبة الآخرين أثناء ممارستهم لنشاط جنسي أو النظر الى أعضائهم الجنسية. وهو ميل يعبر عما يحدث فى البارافيليا "PARAPHILIA"؛ حيث يستثار الشخص جنسياً من خلال اختلاس النظر أو المراقبة للنشاطات الجنسية. انظر أيضاً: "SCOPOPHILIO".

علاج نشط

active therapy

١- شكل من أشكال العلاج النفسى؛ يقوم المعالج من خلاله بتبنى دور فعال ومباشر. وعادة ما يقوم المعالج النشط بالتعبير عن آرائه وتفسيراته، وأن يوجه ويقترح ويشجع ويمنع ويحفز المريض إلى الفعل والممارسة النشطة للتوصيات العلاجية. ومن أساليب العلاج الإيجابى إثارة القلق أو التعرض لمثيرات أو مواقف تستثير القلق بشكل مباشر، وقد قدم هذا المفهوم المحلل النفسى المجرى ساندور فرنزى (1873.1933). Sandor Ferenczi.

٢- فى التحليل النفسى، يختلف العلاج التحليلى النشط عن التحليل الفرويدى الكلاسيكى؛ فعادة ما يبتعد المعالج النشط عن التحليل الفرويدى التقليدى، وذلك بطرق منها: (أ) تشجيع المريض على كسر قاعدة الامتناع "RULE OF ABSTINENCE" (ب) إقدام المحلل النفسى على تقديم النصح وتشجيع المريض على اتخاذ القرارات والقيام بالأنشطة.

لمسة فعالة

active touch

القيام بلمس الآخرين بشكل قصدى وإرادى باستخدام اليد عادة لإدراك أهمية التلامس فى التأثير الفعلى على الآخرين. وعادة ما يكون ذلك بمبادرة من اللامس. قارن بـ "PASSIVE TOUCH" لمسة سلبية.

نقل فعال، نقل نشط

active transport

حركة الأيونات أو الجزيئات عبر غشاء الخلية بميكانيزمات تحتاج إلى الطاقة. وقد تعتمد الحركة على تشابه وتجاذب الأيونات، وعلى ورد الفعل الأيضى، أو على بعض العمليات الأخرى المستهلكة للطاقة. والنقل الفعال متضمن فى حركة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم عبر غشاء الخلية العصبية. قارن بـ: PASSIVE TRANSPORT.

مفردات لغوية نشطة

active vocabulary

انظر: PRODUCTIVE VOCABULARY.

فعل معلوم

active voice

الفعل المعلوم فئة الأفعال التى يكون فيها المبتدأ فى الجملة هو الفاعل الذى فعل الفعل؛ ويكون المفعول به هو الذى وقع عليه الفعل. والغالبية العظمى من الجمل فى اللغة الإنجليزية قد بينت باستخدام هذا الفعل المعلوم. قارن بـ: PASSIVE VOICE.

فاعلية، ناشطة

activism n.

١- سياسة أو القيام بأفعال نشطة لتحقيق غايات وبصفة خاصة الأهداف السياسية أو الاجتماعية، انظر أيضاً: COMUNITY .ACTION GROUP;SOCIAL ACTION PROGRAM

٢- كمفهوم فلسفى المبدأ الذى يشير الى أن العلاقة بين الفكر والواقع تتسم بالنشاط المستمر من جانب العقل بدلاً من أن يكون مستقبلاً سلبياً، والصفة منها: "activist" نشط والاسم منها أيضاً.

أنشطة، اهتمامات، آراء activities, interests, opinions (AIO)

انظر: PSYCHOGRAPHICS.

أنشطة الحياة اليومية activities of daily living (ADLs)

نشاطات أساسية لرعاية الفرد بما في ذلك مثلاً الاستيقاظ وارتداء الملابس، تناول الطعام، لأداء الحاجات الحيوية والاستحمام والتزين وغيرها من مفاهيم تستخدم في قياس مستويات توظيف هذه العناصر لمقاومة أمراض التدهور التدريجي مثل الزهايمر؛ كذلك فإن الأفراد الذين يعانون من أوجه عجز معينة أو الأفراد الذين تعرضوا لصدمة مفاجئة (مثل: السكتة الدماغية "stroke") يكون عليهم أن يعيدوا تعلمهم لممارسة أنشطة الحياة اليومية باستخدام فنيات وأساليب جديدة أو وسائل مساعدة تعينهم على هذه الممارسة بيسر (انظر: ASSISTIVE TECHNOLOGY) انظر أيضاً: INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING.

تحليل النشاط activity analysis

التقييم الموضوعي لنشاط معين يقوم به الفرد في فترة معينة. وعادة ما يتم ذلك عن طريق تقسيم العمل إلى مكونات أصغر، مثل: سلوكيات الأكل والعمل والأنشطة الاجتماعية والراحة... وهكذا.

قفص النشاط active cage

قفص النشاط أو مساحة يتحرك خلالها الحيوان بحرية مع ملاحظة ما يصدر منه من سلوك في تجارب التعلم؛ حيث يسجل هذا السلوك ويقاس ويحلل.

دورة نشطة

active cycle

أى إعادة منتظمة لنتائج الأحداث التى تتميز بمستويات وظيفية من النشاط؛ وهى تختلف عن إيقاعات النشاط "ACTIVITY RHYTHMS"؛ حيث إن دورات النشاط تتعلم ومن ثم فهى لا ترتبط دائماً بالإيقاعات البيولوجية.

حرمان من النشاط

active deprivation

الحرمان من النشاط - أى افتقاد الفرصة للدخول فى نشاط بدنى بسبب ظروف الخطر والانهيار فى مساحة صغيرة لا تسمح بالحركة؛ بما يؤدي إلى الضيق والضغط النفسى انظر: ACTIVITY DRIVE.

دافع النشاط

activity drive

حافز الكائن الحى الفطرى، أو الدافع لأن يكون نشطاً، ويعبر عنه عادة على أنه يمثل حاجة للنشاط حتى فى حالة عدم وجود حافز أو دافع ظاهر للحركة والتنقل.

علاج جماعة النشاط

activity-group therapy

شكل من أشكال العلاج الجمعى بين الأطفال والمراهقين؛ بهدف التشجيع على الإسهام النشط فى الممارسات الرياضية والمهنية وغيرهما من الأنشطة المناسبة لأعمارهم. ويوفر هذا العلاج للأطفال الفرص لأن يعبروا عن مشاعرهم فى جو تسامحى غير مهدد. (وقد قُدم هذا المفهوم فى ثلاثينيات القرن العشرين المعالج النفسى الأمريكى روسى المولد صموئيل ريتشارد سلافون مشرسخى "Samuel Richard Slavsson").

activity-interview group
psychotherapy

علاج نفسى جمعى قائم على
مقابلة النشاط

المقابلة التى تجرى على الأفراد الملتحقين فى العلاج النفسى الجماعى. وهو من أحد أشكال العلاج التحليلى النفسى الجمعى التحليلى يناسب الأطفال فى فترات الكمون والانتقال من الطفولة للمراهقة بما فى ذلك ممارسة الهوايات والأنشطة الترفيهية؛ لتشجيع التواصل وتيسير التعبير عن الصراعات النفسية والتخيلات. وخلال هذا العلاج يسأل المعالج الأسئلة التى تشجع الأطفال على فهم كيف يواجهون مشكلاتهم كالمخاوف مثلاً وكيف أن كل هذه المخاوف تؤثر فى سلوكهم واتجاهاتهم. (وقد قدم هذا المفهوم فى القرن العشرين المعالج النفسى الأمريكى روسى المولد صموئيل ريتشارد سلامون "Samuel Richard Slavsson").

activity log

سجل النشاط

دفتر أو أجندة يحتفظ بها المشرف أو المدير أو الباحث، يسجل فيها الأنشطة ساعة بساعة فى مختلف الأطر البيئية، ويتضمن سجل النشاط النمطى بيانات عن سكن المشارك (فرد العينة) وعمله وما إذا كان الوقت يقضى بمفرده أو مع الأسرة أو الأصدقاء أو مع زملاء العمل. ويستخدم سجل النشاط كطريقة فى الحصول على بيانات عن أنشطة الشخص بدلاً من الاعتماد على ذاكرة الشخص أثناء المقابلة. انظر أيضاً: ACTIVITY RECORD.

إيجابية - سلبية

activity-passivity

أحد الأبعاد أو المفاهيم المستخدمة في نظرية التحليل النفسي، وتقوم على ما أكده "سيجمند فرويد" أن الغرائز دائماً في حالة حركة نشطة، ولكن أهدافها أو التعبير عنها إما أن يكون نشطاً - كما في حالة السادية - وإما أن يكون سلبياً - كما في حالة الميول الاستعراضية والمازوخية.

علاج بالنشاط القائم على اللعب

activity-play therapy

أسلوب من العلاج يسمح للطفل بالتعبير عن مشاعره، واكتشافها من خلال أدوات اللعب كالدمى والصور والقصص وغيرها. تقوم فكرة هذا العلاج على النظرية التي ترى أن الطفل سيتمكن من ضبط الحزن والذنب والخوف من خلال تلك المشاعر التي سيعبر عنها بحرية في هذا النوع من العلاج.

لذة النشاط

activity pleasure

إشباع مشتق من القيام بالنشاط بما في ذلك النشاطات العقلية التي تشبع حاجة الفرد لحب الاستطلاع.

سجل النشاط

activity record

البيانات المسجلة أو المكتوبة التي توضح الأنشطة الخارجية التي يقوم بها الطالب بما في ذلك الأنشطة المدرسية، والنوادي، أو في المشاريع الخاصة. انظر أيضاً: ACTIVITY LOG.

activity rhythm

إيقاع النشاط

نمط السلوك الحيوانى على مدار اليوم أو الأسبوع أو الشهر والسنة
والذى يكشف بوضوح دورة النشاط كما تتناغم أو تتسجم مع التغيرات
الزمنية، مثال: الفئران عادة ما تكون نشطة لمدة ١٢ ساعة يوميًا خلال
فترات الإظلام، ولكن هذا النسق يستمر سواء كان الإظلام ليلاً أو نهاراً،
انظر: BIOLOGICAL RHYTHM.

activity system

نظام النشاط

انظر: BEHAVIOR SYSTEM.

activity theory

نظرية النشاط

١- مدرسة فكرية طورها علماء النفس السوفييت في دراسة النشاط
بوجه عام على أنه الوحدة الأساسية في التحليل- وليس التركيز
على المفاهيم المتميزة في دراسة السلوك والحالات العقلية- كوحدة
أولية في التحليل. في هذا السياق فإن النشاط ليس وحدة إضافية أو
متممة والتي من شأنها أن توجه الكائن الحي في العالم الذى يعيش
فيه، إنه نظام يشتمل أساساً على عملية (نظام سلوك يتطلب فكراً
قليلاً مثل الكتابة على الآلة الكاتبة) والذى من شأنه أن يكمل عملاً
(سلوك يتضمن تخطيطاً مثل كتابة سيرة شخص) في السياق ذى
المعنى فى الحد الأدنى الذى يوفر الفهم لوظيفة الفرد فى تفاعله مع
البيئة، مثل: إعداد ورقة لمقرر جامعى كجزء من شبكة معلومات

للطلاب. إن النظرية تؤكد بناءً هرميًا من النشاط والموضوع
الموجه والاستدخال والاستخراج والتأمل (بالأدوات واللغة
والأدوات والوسائل الثقافية الأخرى) والارتقاء المستمر، انظر
أيضًا: activity psychology.

٢- نظرية اجتماعية عن التقدم في العمر (الكهولة) والتي توحى بأن
الشيخوخة الناجحة هي تلك التي تتميز بالحفاظ على الأدوار والأنشطة
والعلاقات الاجتماعية. وتسمى أيضًا: activity theory of aging،
قارن بمفهوم: DISENGAGEMENT THEORY.

علاج بالنشاط
activity therapy
أى نمط من أنماط العلاج الذى يتركز حول مختلف الأنشطة كالفن،
التطريز، الرياضة، الموسيقى، جماعات التمثيل.

عجلة النشاط
activity wheel
عبارة عن عجلة دوارة (طبلية) تدور وتلف تبعًا لوزن الحيوان الذى
يجرى بداخلها. ووظيفتها أن تسجل عدد مرات الدوران. وتستخدم أيضًا
فى مختلف الأعراض البحثية. وتسمى أيضًا: RUNNING WHEEL.
أكتومايوسين

actomyosin n.

انظر: MUSCLE FIBER .

actor-observer effect

أثر الممثل - الملاحظ

أحد مفاهيم نظرية العزو التي ترى أن الأفراد يميلون إلى أن السبب فيما يسلكون يُعزى إلى البيئة أو الضغوط الخارجية والاجتماعية، بينما يراها الباحث نتيجة للشخصية والعوامل الداخلية والفطرية. انظر: **FUNDAMENTAL ATTRIBUTION ERROR**، وانظر أيضًا: **DISPOSITIONAL ATTRIBUTION; SITUATIONAL ATTRIBUTION.**

ACTP

اختصار (برنامج الكلية الأمريكية للاختبارات)

اختصار يشير إلى برنامج الكلية الأمريكية في القياس والاختبارات.

انظر: **ACT ASSESSMENT**.

act psychology

سيكولوجية الفعل

منهج فلسفي ونفسي يستند إلى فرضية أن الفعل ومحتوى العمليات النفسية يعبر عن وظائف مستقلة ومنفصلة وعلى سبيل المثال: فإن فعل رؤية اللون يؤدي إلى إدراك المحتوى أو الصورة البصرية، ويتبنى المؤيدون لهذا الاتجاه أن الأفعال وليس المحتوى هي التي يجب أن تكون الموضوع الأساسي في علم النفس، بعكس "قوندت" الذي رأى أن الاستبطان ومحتويات الوعي هما الأجدر بذلك. قارن بمفهوم: **CONTENT PSYCHOLOGY**، انظر أيضًا: مفهوم **"INTENTIONALITY"**، (وقد اقترح هذا المفهوم عالم النفس والفيلسوف الألماني فرانز برنتانو "1838-1917"، "Frans Brentano".

فعلى، حقيقى

actual *adj.*

فلسفياً بمعنى أن الموجود هو الواقع أو الفعلى، والفعلى ضد الظاهرى، وأحياناً ما نجد أن بعض الأشياء تبدو للحواس أنها الحقيقة الواقعة، بينما هي ليست كذلك فى حقيقة الأمر. وفى البناء الذهنى الذى أقامه الفيلسوف الإغريقى أرسطو (322-384، Aristotele) يتقابل الفعلى أو الحقيقى مع المحتمل "potential" والذى يشير إلى إمكانية التغير والحدوث. فالكيان "entity" حقيقى؛ بينما الشكل "form" والمادة "substance" يجتمعان معا لينتجا هذا الكيان فى النهاية، انظر أيضاً: ENTELECHY.

حدث واقعى

actual incidence

معدلات واقعية أو ملحوظة لحدوث شىء معين فى مقابل معدلات مفترضة أو وردت فى تقارير.

تحقق، تفعيل

actualization *n.*

فى نظرية الذات عند كارل روجرز: عملية تفعيل الذات أو تحويل الإمكانات الفردية إلى واقع عيى وملموس. انظر أيضاً: SELF- ACTUALIZATION; ACTUALIZING TENDENCY، والفعل "actualize".

ميل أو الرغبة فى تحقيق الذات

actualizing tendency

من المفاهيم التى دعت إليها نظرية الشخصية عند كارل روجرز؛ وتعنى الميول الفطرية للبشر فى تحقيق وتنمية الذات وتطويرها للنهاية. انظر: SELF- ACTUALIZATION; ACTUALIZING TENDENCY.

actual neurosis

عصاب فعلى

وفقاً لنظرية التحليل النفسى الكلاسيكية عند "فرويد"؛ ويعنى الإشارة إلى أحد أشكال العصاب الذى ينبع من الإحباط الجنسى، مثل: التقطع فى الجماع، أو أى اتصال جنسى آخر غير مكتمل، الامتناع الإجبارى، وهو يختلف عن العصاب الذى ينبنى على أحداث وخبرات وصراعات سابقة. وهذا المصطلح الذى ينتمى أساساً إلى عصاب القلق "ANXIETY NEUROSIS" والنيوراثينيا "NEURASTHENIA" نادراً ما يستخدم الآن.

actual self

ذات فعلية

وفقاً للدينامية النفسية يشير هذا المفهوم إلى الذات الفعلية أو الحقيقية كما توجد فى وقت ومكان ما، فى مقابل الذات المثالية أو الذات المتعاطمة أو غيرها من صور تشويه الذات.

actuarial adj.

واقعى - إحصائى

مفهوم إحصائى يعنى: التصور الإحصائى - فى مقابل التصور الإكلينيكى - باستخدام النتائج المتجمعة فى السابق بهدف تقدير احتمال نتيجة معينة، ويستخدم هذا المفهوم فى بعض الأحيان كبديل لمفهوم التشخيص الإكلينيكى للخطأ البشرى.

actuarial prediction

تنبؤ اكتوارى، تنبؤ إحصائى

تنبؤ يستند إلى وجود خبرة كمية أو بيانات إحصائية وليس على أساس الخبرة الذاتية، مثل: الحس الإكلينيكى.

actuarial risk assessment

تقدير الخطر الفعلي

تنبؤ إحصائي يعبر عن احتمال أن يقوم الفرد بتهدة الآخرين، أو قد يلجأ إلى أنواع من السلوك، مثل: العنف نحو الذات أو نحو الآخرين في فترة زمنية معينة. وهذا يختلف عن تقدير الخطر الإكلينيكي " CLINICAL RISK ASSESSMENT"؛ حيث يعتمد على بيانات إحصائية مستمدة من متغيرات أمكن قياسها من قبل، مثل: العمر، الجنس، السلوك الإجرامي في السابق. أكدت مصداقيتها كمنبئات، وتستخدم التحليلات والمعادلات الرياضية لحساب احتمالية الخطر أو السلوك العنيف.

actus reus

فعل غير قانوني، فعل غير شرعي

الفعل غير القانوني ويعني المصطلح باللاتينية الفعل الذي يثير الإحساس بالترتيب ويرتبط مع القصد الجنائي لارتكابه ويشكل هذا الفعل جريمة. انظر: MENS REA.

actuity n.

حدة

شدة الإدراك ووضوحه والدقة الحسية "SENSORY ACTIVITY"؛ هي الإدراك الذي ندرك عنده قوة الإثارة الحسية. والحدة البصرية " VISUAL ACTIVITY" هي قوة الرؤيا وحدتها. انظر أيضاً: " SNELLEN CHART;VISUAL THRESHOLD".

actuity grating

جهاز قياس حدة البصر

أداة تستخدم لقياس حدة الإبصار عند الفرد. ويتألف من خطوط بيضاء موضوعة بجانب بعضها بعض؛ وعلى المفحوص أن يحدد ما إذا كان المثير يتألف من خطوط أم أنه متجانس. وكلما أدرك المفحوص الخطوط على أنها متجانسة؛ كان ذلك مؤشراً على حدة إبصاره. وعندما يختلف ويتباين التفاعل في الخطوط؛ فإننا نكون بصدد قياس الحساسية لهذا التفاعل.

aculalia n.

اضطراب لغوى - لغوى

اضطراب لغوى يتسم بالعجز عن فهم المعانى اللغوية المكتوبة أو المنطوقة، ويعتبر شكلاً من أشكال الحبسة "APHASIA" التى تنتج عن عيوب فى الفص السمعى "TEMPORAL LOBE" فى المخ.

acupressure n.

علاج بضغط الأصابع

أحد أشكال العلاج فى الطب البديل والطب التكميلى، حيث يتم الضغط بالأصابع أو الإبهام على بعض مناطق الجسم للتخلص من الألم، أو معالجة الأمراض، أو تحسين المستوى الصحى بشكل عام. قارن مع: ACUPUNCTURE.

acupuncture n.

العلاج بوخز الإبر

أسلوب من العلاج يعتمد على غرز إبر دقيقة الصنع فى الجسم فى مناطق الألم أو غيرها؛ بهدف التخلص من الألم أو

تخدير الجسم قبل العمليات الجراحية أو كصورة من العلاج. إنه يعتمد على الطب الصيني التقليدي بأن الخطوط والممرات التي تسير فيها الطاقة والمعروفة بـ "CHI" تسيل أو تنساب بين المواضيع المختلفة على الجلد وبين أجهزة الجسم وأعضائه. وعلى الرغم من عجز العلماء على شرح العمليات التي من خلالها تؤثر هذه الإبر، فإن مواضع الإبر تقوم فيما يبدو بدور نشط من حيث التحكم في الألم "GATE-CONTROL OF PAIN" - فإن هذه الفنية معروفة على نطاق واسع في المجتمعات الغربية. وقد اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف بها والسماح باستخداماتها في علاج أكثر من 40 حالة صحية، قارن بمفهوم ACUPRESSURE، انظر أيضًا: COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE; YIN AND YANG، والاسم: acupuncturist.

تخدير بالإبر acupuncture anesthesia

فقدان القدرة على الإحساس خاصة الإحساس بالألم في مواقع معينة من الجسم، وقد يستخدم هذا الأسلوب منفردًا أو مع بعض العلاجات الأخرى للتخلص من الألم قبل العمليات الجراحية أو خلالها.

أصوات لاحقة (سمع) -acusia (-acusic;-cusic)

مقطع مثل لاحقة أو مكمل لكلمة سمع، مثل: "PARACUSIA"، بمعنى نسيان السمع أو اضطرابه.

١- حاد أو شديد الحساسية خاصة فيما يتعلق بالسمع.

٢- بداية مفاجئة لمرض شديد الأعراض وقصير المدة، مرض حاد ومفاجئ في مقابل مرض مزمن. قارن بمفهوم: CHRONIC.

هلاوس كحولية حادة acute alcoholic hallucinosis

خيالات مرضية مفاجئة نتيجة للإيمان على الخمر، انظر: "ALCOHOL-INDUCED; PSYCHOTIC DISORDER"، أو الإقراط في تعاطيها أو خلال فترات الانقطاع عن التعاطي. انظر: ALCOHOL WITHDRAWAL.

ألم عضلي كحولي حاد acute alcoholic myopathy

حالة حادة من الألم والتورم أو الارتخاء العضلي الشديد المصحوب بالضعف والوهن الذي يحدث عادة خلال التعاطي المفرط للخمر. وقد يكون الألم شاملاً لكل الجسم أو محدوداً في منطقة معينة. وفي بعض الحالات تعاني ألياف العضلات من مرض نخر العظام. والشفاء من هذه الحال قد يستغرق مدة تتراوح بين عدة أسابيع وعدة شهور.

إدمان كحولي حاد acute alcoholism

لظهور السريع لأعراض الإدمان الكحولي أو الاعتماد على تعاطي الخمر.

قلق حاد

acute anxiety

شعور مفاجئ بالذعر والهلع والتوجس مصحوبًا بأعراض عضوية كالتوتر، يحدث عادة نتيجة للتوتر لموقف مهدد كالامتحان أو الظهور في محاكمة أو التعامل مع الشرطة.. إلخ، وتنتهي المشاعر بسرعة ما أن ينتهي الموقف المهدد. انظر: "PERFORMANCE ANXIETY".

نوبة قلق حاد

acute anxiety attack

انظر أيضًا: PANIC ATTACK.

اضطراب حاد في المخ

acute brain disorder

أى نمط من الأعراض التى تنتج عن عطب وقتى؛ ويمكن استعادته فى أداء المخ لوظائفه.

تخلج مخى حاد

acute cerebellar ataxia

اضطراب يحدث فجأة، ويحدث فى معظمه بين الأطفال نتيجة لتعرضهم للالتهابات والعدوى. ويتميز بأعراض اضطراب اللغة (مصنع الكلام)، وعدم التأزر بين الأعصاب الخاصة باستخدام اللغة والكلام تخلج (ATAXIA)، وحركات لا إرادية سريعة فى العين "NOSTAGMUS" والرجفة العمدية "INTENTION"، وتسمى أيضًا: رعشة عجيبة حادة "acute cerebral tremor".

acute cerebrovascular accident

حادثة وعائي مخي حاد

انظر : CEREBROVA SCULAR ACCIDENT.

acute confusional state

حالة تشوش حادة

تشوش حاد يشتمل على أعراض التهيج واضطراب الذاكرة وفقدان القدرة على إدراك الاتجاه والهنتر المرتبطة بالحمى، وتحدث عادة نتيجة للتعرض لمرض عضوى أو عقلى شديد.

acute delirium

هذيان حاد

اضطراب فى وظيفة المخ يحدث فجأة ويستمر لفترة قصيرة؛ ويتسم بوجود اختلال فى الشعور الذى يتراوح بين حالة النشاط الزائدة المفرطة إلى حالة أقرب إلى الغيبوبة. يحدث هذا المرض بسبب اضطراب عمليات الأيض أو (الحمى) أو العوامل المسببة للتسمم - الإفراط فى تعاطى الخمر - ويتميز بالخداعات والأخايل والهذات والتهيج وعدم الارتياح وعدم التماسك.

acute delusional psychosis

ذهان هذائى حاد

كيان تشخيصى فى الطب النفسى الفرنسى والذى يعرف بـ "bouffée délirante" ويعنى الظهور المفاجئ لأعراض الفصام، استجابة للتعرض لضغوط نفسية حادة. وعادة لا يستغرق أكثر من ثلاثة شهور، ليست له أسباب جينية (وراثية) معروفة، وذو مآل إيجابى (يعنى قابلاً للتحسن). والتخلص التلقائى من الأعراض وارد. وهذا التشخيص مكافئ للاضطراب الذى يأخذ شكل الفصام "SEHIZOPHRENI FORM DISORDER"، انظر

أيضًا: ACUTE SEHIZOPHRENIC EPISODE.

acute depression

اكتئاب حاد

١- ظهور مفاجئ لحالة اكتئاب.

٢- نوبة حادة من نوبات الاكتئاب تتميز بأعراض أكثر مما هو متطلب

لتشخيص النوبة الاكتئابية الكبرى " MAJOR DEPRESSIVE
"EPISODE".

acute dystonia

ترهل العضلات الحاد

مرض مفاجئ قوامه فقدان فجائي لقوة وتماسك العضلات. انظر:

.DYSTONIA

acute hallucinosis

هلوسة مرضية حادة

الظهور المفاجئ لأخايل نتيجة لتعاطي الخمر أو نتيجة للسمية
المرتبطة بتعاطي بعض المواد المخدرة أو عند الانقطاع عن التعاطي. وعادة
ما تختفي الحالة خلال عدة ساعات ولو أنها في بعض الحالات قد تستمر
لبضعة أيام. انظر: SUBSTANCE INDUCED PSYCHOTIC
.DISORDER

acute mania

هوس حاد

حالة هوس في الاضطراب الوجداني الثنائي، انظر: BIOPDOR DISORDS، وتتميز بعدم الاستقرار والتوتر الشديد والمزاج المتهيج وشدة الاستثارة مع اضطراب مزاجي ونشاط زائد ولغة سريعة متلاحقة وطيران للأفكار. انظر: MANIC EPISODE.

acute mountain sickness

غثيان صعود الجبال الحاد

مرض يؤثر أو يصيب الأشخاص الذين يصعدون قمم الجبال أو يمارسون التجوال أو الترحلق على الجليد، أو الذين يصعدون المناطق العالية والبعيدة عن سطح الأرض بسرعة لارتفاعات تزيد على 2400 أو 8000 قدم خاصة عندما يأتون من مستوى سطح البحر، وينتج كأثر لانخفاض الضغط الجوي وضغط ونقص الأكسجين. وقد يؤثر في الجهاز العصبي والرئة والعضلات والقلب. وكلما زاد الارتفاع والعلو وزادت سرعة الصعود زادت احتمالات الإصابة. ويصاب بهذا المرض عادة اثنان من كل عشرة آلاف فرد، ويسبب المرض حالة من الخلط، وقد يؤدي إلى الغيبوبة في الحالات الشديدة. (استسقاء مخي للارتفاعات العالية "high - altitude cerebral edma" انظر أيضا: ALTITUDE SICKNESS.

acute onset

ظهور أو بداية مفاجئة

التطور المفاجئ والسريع أو غير المتوقع لمرض معين أو أعراض لمرض أو اضطراب.

التهاب الأذن الوسطى الحاد

acute otitis media

انظر: OTITIS MEDIA.

استعداد حاد

acute preparation

الحيوان الذى تجرى عليه تجربة أو عملية جراحية، ويخضع بعدها للدراسة لفترة قصيرة لملاحظة الآثار المفاجئة أو المؤقتة التى ترتبط بالإجراءات الجراحية قبل أن يموت الحيوان موتاً رحيماً. قارن بمفهوم

CHRONIC PREPARATION.

نوبة ذهانية حادة

acute psychotic episode

الظهور المفاجئ للأعراض الذهانية الصريحة، مثل: الأخايل والهذات والتفكك اللغوى وغيرها من الأعراض التى تحدث فجأة وتستمر لفترة قصيرة.

نوبة فصامية حادة

acute schizophrenic episode

الظهور المفاجئ لأعراض الفصامية الصريحة، مثل: التفكير المضطرب والاختلال فى الاستجابة الانفعالية والسلوك وغيرها من الأعراض التى تحدث فجأة وتستمر لفترة قصيرة.

اضطراب الضغط الحاد

acute stress disorder (ASD)

طبقاً للدليل التشخيص الإحصائى الرابع "DSM-IV TR"؛ اضطراب يمثل الآثار النفسية المباشرة التى يعانىها الشخص الذى يتعرض لضغوط

صادمة وبالإضافة إلى ضغوط ما بعد الصدمة؛ فإن هذا الاضطراب قد يتضمن أيضًا عوامل التفكك واضطراب التوجه. واضطراب الضغط الحاد لا يتطور بالضرورة إلى اضطراب ضغط ما بعد الصدمة "POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER" - أى اضطراب ما بعد الصدمة.

تحمل حاد acute tolerance

نمط من التحمل "TOLERANCE" يمكن أن يتطور سريعًا وكاستجابة لجرعة صغيرة من عقار معين. انظر أيضًا: DEPENDENCE .TACHYPHYLAXIS

ad- سابقة (إلى، قريب)

سابقة تشير إلى معنى:

١- إلى.

٢- قريب أو مساعد.

اختصار (قانون المعوقين الأمريكيين) ADA

تشير الأحرف إلى قانون المعوقين الأمريكي

"AMERICANS WITH DISABILITIES ACT".

مولد أخايل Adam n.

في اللغة العامية في الولايات المتحدة الأمريكية تشير الكلمة إلى العقار المولد للهلاوس.

حروف أوائلية (المؤسسة الأمريكية للكحول والعقاقير والصحة العقلية)

تشير الحروف اختصاراً إلى المؤسسة الأمريكية للكحول، وسوء تعاطي
العقاقير والصحة العقلية

"ALCOHOL, DRUG ABUSE, AND MENTAL HEALTH
.ADMINISTRATION"

قابلية للتكيف adaptability

١- القدرة على تقديم استجابات ملائمة للموقف المتغير أو الذي يأخذ
في التغير.

٢- قدرة على تعديل أو ضبط السلوك بحسب متطلبات المواقف
المختلفة أو الأشخاص المختلفين. والصفة: "adaptable".

تكيف adaptation

١- توافق عضو حسي إلى شدة أو كيفية منبه؛ مما يؤدي إلى تغير في الحس
أو في الخبرة الحسية الإدراكية. انظر: VISUAL ADAPTATION.

٢- اختفاء أو تضائل تأثير منبه معين أو ظرف معين؛ نتيجة للتعرض
طويلاً وبشكل متكرر للمنبه.

٣- في نظرية التطور بمعنى تكيف الكائن الحي في شكله ووظائفه
وسلوكه؛ بما يساعده في التوالد والتكاثر السريع؛ ومن ثم تزايد

قدرته على البقاء والتكاثر الناجح في بيئة مختلفة ودائمة التغير.

٤- بمعنى التكيف الاجتماعي "SOCIAL ADAPTATION".

٥- في نظرية "جان بياجيه" عن التطور المعرفي بمعنى عملية التوافق وتكيف الشخص معرفياً لمواجهة متطلبات البيئة واحتياجاتها، والتي تتضمن العمليات التكميلية للاستيعاب "ASSIMILATION" والموائمة "ACCOMMODATION". والفعل: "adapt"، والصفة: "adaptive- adaptational".

adaptational approach

مدخل تكيفي

شكل من أشكال الطب النفسي المعتمد على التحليل النفسي الذي يتجنب التأكيد التحليلي على خبرات الطفولة. ويركز بدلاً من ذلك على طبيعة تطور سلوك المريض غير التكيفي والخطوات التي عليه أن يخطوها لينمي أنماطاً أكثر فاعلية. ويسمى أيضاً: الديناميات النفسية التكيفية "adaptational psychodynamics"، وقد طور هذا المدخل المحلل النفسي الأمريكي مجرى المولد ساندور رادو "Sandor Rado, 1890 - 1972".

adaptational level (AL)

مستوى التكيف

يعني أن مستوى ما يصل إليه الفرد من تكيف، والذي يشكل معياراً يقاس به أي تقدم تكيفي لاحق لما وصل إليه، مثال: زحام المواصلات والمرور يبدو للشخص القادم من منطقة ريفية أمر يصعب التكيف معه، بينما يراه ابن المدينة شكلاً عادياً يمكن التكيف معه، وعلى الرغم من أن هذا

المفهوم قد نشأ في أحضان دراسات الإدراك الحسى؛ فإن نظرية مستوى التكيف "adaptation level theory" قد طبقت في مجالات أخرى مثل: دراسة تغيير الاتجاهات، وقد طور هذا المفهوم عالم النفس الأمريكى هارى هلسون "Harry Helson, 1898 - 1977".

ميكانزم تكيفى، آلية تكيفية **adaptational mechanism**

آلية من آليات ووسائل تحقيق التكيف البيولوجى؛ من خلال التفاعل بين القدرة على استيعاب "assimilation" البيانات المستمدة من المتغيرات البيئية والخبرة، والتعديلات التى تحدث للكائن الحى ليتواءم مع البيانات الجديدة ويدخلها فى إطاره المرجعى العقلى، انظر: ACCOMODATION، انظر أيضاً: ADJUSTMENT PROCESS. وقد اقترح هذا المفهوم جان بياجيه "Jean Piaget".

فترة التكيف **adaptational period**

فترة التأقلم، فترة من الزمن تلزم للتكيف والتعود، أو الفترة التى يقضيها الكائن أو للتطوع للتجربة حتى يتم له أو لها التكيف أو التألف مع أجهزة التجربة.

مرحلة التكيف **adaptation stage**

انظر: GENERAL ADAPTATION SYNDROME.

adaptation syndrome

متلازمة التكيف

انظر : GENERAL ADAPTATION SYNDROME.

adaptation time

زمن التكيف

فترة تبدأ من بداية التعرض للتجربة أو للمتيه إلى أن يستجيب لها الفرد ويتكيف لها تمامًا.

adapted child

طفل متكيف

في نظرية التحليل التبادلي؛ وتشير إلى إحدى حالات الأنا عند الطفل عندما يبدو طبيعيًا ومُنصاعًا، وحسن الهندام والعناية بالذات، قارن بمفهوم: .NATURAL CHILD

adaptive act

فعل تكيفي

عملية تعلم الكائن الحي للاستجابات الملائمة التي تتطلبها عملية التوافق للبيئة. وعلى سبيل المثال تعلم الجماعة داخل القفص أن تنقر على مفتاح مضىء كي تحصل على الطعام.

adaptive behavior

سلوك تكيفي

١- مستوى الأداء اليومي للأعمال المطلوبة من الشخص للقيام بأدواره النمطية في المجتمع بما فيها الحفاظ على استقلاله والوفاء

بالتوقعات الاجتماعية بما فيها من مسؤوليات شخصية واجتماعية. والفئات النوعية التي يقاس فيها عادة السلوك التكيفي تتضمن مساعدة الذات، القدرة على الحركة والرعاية الصحية، الاتصال، والمهارات المنزلية، والمهارات الاستهلاكية، والمهارات الأكاديمية العملية والمهارات المهنية. والمحدودية في السلوك التكيفي أحد محكات تشخيص أو تصنيف التخلف العقلي "MENTAL RETARDATION"، انظر أيضاً: ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE.

٢- أى سلوك يمكن للفرد من أن يتوافق مع البيئة بشكل مناسب وفعال، ويناقش عادة في سياق التطور والنمو. انظر أيضاً: ADJUSTMENTY ADAPTIVE ACT PROCESS.

مقياس السلوك التكيفي adaptive behavior scale

١- أى أداة مقننة للاستخدام في قياس الأداء الوظيفي اليومي للفرد ومهاراته الضرورية لتحقيق الاستقلال الشخصي، وتحمل المسؤولية الاجتماعية ومنسقا مع التوقعات الثقافية، انظر: ADAPTIVE BEHAVIOR. ومن أهم الأدوات المستخدمة لهذا الغرض مقياس "قاينلاند" للسلوك التكيفي "Vineland Adaptive Behavioral Scales VABS" ومقياس الرابطة الأمريكية للتخلف العقلي للسلوك التكيفي

"THE AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION'S ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE (ABS)."

٢- أى أداة سلوكية أو اجتماعية معدة لتقدير معايير النمو فى المراحل المختلفة من التطور العمري.

٣- أحد المكونات الفرعية فى "مقاييس بيلى لنمو الأطفال والصغار"
BAYLEY SCALES OF INFANTS AND TODDLER
DEVELOPMENT.

adapative control of thought theory ضبط تكيفى لنظرية الفكر
انظر: ACT.

adapative hypothesis فرض تكيفى

وجهة النظر التى ترى أن الوظيفة الأولية للذات والأنا هى التكيف مع متطلبات البيئة المتوقعة من خلال الذاكرة، الإدراك، تنظيم الوجدان، الحركة. وقد تبنى وجهة النظر هذه المحلل النفسى الأمريكى نمساوى المولد هاينز هارتمان "Heinz Hartmann (1894-1970)"، فى مراجعة لـ "سيكولوجية الأنا" EGO PSYCHOLOGY.

adapative intelligence ذكاء تكيفى

القدرة على توظيف المعرفة فى الأغراض العملية، مثل: حل المشكلات، والتفاعل الكفء مع الآخرين، (مثل فهم اللغة) والقدرة على التفاعل والتعلم من البيئة.

adapative nonresponding theory نظرية التكيف اللا استجابي

النظرية التى ترى أن النوم تطور كوسيلة لمنح أنواع الكائنات الحية فترات يومية من الكمون وعدم النشاط؛ بما يتناسب مع فترات التهديد

والأخطار البيئية.

adaptive process

عملية تكيفية

انظر : .ADJUSTMENT PROCESS

adaptive production system

نظام إنتاجي تكيفي

نظام إنتاجي له القدرة على تغيير وتعديل قواعد الذاكرة الإنتاجية نتيجة للتفاعل البيئي.

adaptive response

استجابة تكيفية

انظر : .ADAPTIVE RESPONSE

adaptive skills

مهارات تكيفية

أوجه النشاط والمهارات التي تتطلبها إدارة الذات، مثل: القدرة على ضبط الدفعات، وأن يكون قادرًا على التوافق مع البيئة الجديدة، والرغبة في تعلم الأشياء الجديدة.

adaptive strategy choice model (ASCM) نموذج اختيار الاستراتيجية التكيفية

نموذج نظري يفترض وجود استراتيجيات متعددة لحل المشكلات مخزنة في الرصيد المعرفي للطفل، وتوضح كيف أن استخدام هذه الاستراتيجيات يختلف بمرور الوقت. وبحسب هذا النموذج تتنافس

الاستراتيجيات بعضها مع بعض على أن تكون كل واحدة هي المستخدمة، وبمرور الوقت والخبرة تستخدم الاستراتيجيات الأكثر فعالية ويميل الكائن إلى تكرار استخدامها والاعتماد عليها، بينما يتضاءل استخدام الاستراتيجيات الأقل فاعلية دون أن تختفى تماماً. وهذا النموذج يتقابل مع نظرية المرحلة في التطور الاستراتيجي "stage theory of strategy development" الذي يفترض أن الاستراتيجية الأكثر فاعلية تحل محل الأقل فاعلية - وقد اقترح هذا النموذج عالم النفس الاسكتلندي روبرت سيجلر "Robert Siegler (1949)" وكريستوفر شيلي "Christopher Shipley".

adaptive system

نظام تكيفي

في مجال مطابقة الفرد والعمل؛ نظام تشغيل له القدرة على تغيير عرض المعلومات، أو التصميم الخارجي أو الداخلي وفقاً لمهارات أو قدرات المستخدم وخصائصه، أو النظام، أو الطرف البيئي.

adaptive task allocation

تخصيص المهمة التكيفية

في مجال مطابقة الفرد والعمل؛ نظام تشغيل يدعم تخصيص العمل الملائم للإنسان القائم بتشغيل جهاز معين أو للجهاز نفسه وفقاً لنظام التشغيل أو حالة القائم بالتشغيل (إذا كان متعباً مثلاً)، أو طبقاً لأي قواعد تشغيل أخرى. وهذا النظام يحافظ على سياسة مرنة في تخصيص المهام والوظائف.

adaptive testing

اختبار تكيفي

أسلوب من القياس - عادة ما يطبق باستخدام الكمبيوتر - مُعد للتوافق مع خصائص المفحوص، وعلى سبيل المثال: إن كل اختبار ينبغي أن يبدأ بسؤال متوسط الصعوبة. فإذا أجاب المستجيب عنه إجابة صحيحة يوجه إليه سؤال أكثر صعوبة؛ وإذا كانت الإجابة خاطئة يقدم للمستجيب سؤالاً أسهل، وتستمر

العملية حتى تصل إلى تقدير ثابت لمستوى القدرة "LEVEL" للمستجيب.

مقياس تكيف بصرى
adaptometer n.

أداة تستخدم لقياس الوقت المستغرق للتكيف البصرى "VISUAL ADAPTATION"؛
ويستخدم فى تشخيص العمى الليلى أو غيره من الاضطرابات البصرية
الأخرى.

تهديد إيهاى
Ad baculum

مصطلح يشير إلى مغالطة "FALLACY" فى المضمون وليس فى الشكل
أو تقنية مصنعة توحى بالتهديد واستخدام القوة؛ إما بشكل مباشر وإما
بطريقة ضمنية، فعلى سبيل المثال: ينبغى أن تكون النظرية (×) مقبولة وأن
نقبلها على أنها صحيحة؛ لأن عدم الموافقة عليها سوف يؤدي إلى خسارة فى
المكانة العلمية. والمصطلح مأخوذ من الكلمة اللاتينية "baculus" بمعنى عكاز
المشى أو العصا أو التلويح بالسوط متضمناً التهديد بالقوة.

حروف أوائلية (مركب خبل الإيدز)
ADC

اختصاراً لمصطلح مركب الخبل الناتج عن الإصابة بمرض الإيدز
"AIDS DEMENTIA COMPLEX".

حروف أوائلية (اضطراب نقص الانتباه)
ADD

حروف أوائلية تشير اختصاراً إلى مصطلح اضطراب نقص الانتباه
"ATTENTION – DEFICIT DISORDER".

ADDH حروف أوائلية (اضطراب نقص الانتباه
المصحوب بفرط الحركة)

حروف أوائلية تشير إلى اضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط الحركة
"ATTENTION – DEFICIT-HYPERACTIVITY DISORDER".

addict n. مدمن
الشخص الذى أدمن على استخدام عقاقير أو مخدرات معينة.

addicted athlete رياضى مدمن
الفرد المعتاد على ممارسة الأنشطة الرياضية والمنغمس فيها، والذى
قد يعانى من أعراض الانقطاع عن الرياضة إذا توقف أو منع عن
ممارستها. انظر: الرياضى القهرى "COMPULSIVE EXERCISER".

addiction n. إدمان
حالة من الاعتماد النفسى أو الجسمى - أو كليهما - على استخدام الكحول
أو أى عقاقير أخرى على نحو لا يخدم هدفاً مفيداً (طبيعياً مثلاً). والمصطلح
المكافئ هو الاعتمادية على تعاطى مواد نفسية "SUBSTANCE DEPENDCE"
يفضل استخدامه لوصف هذه الحالة، لأنه يشير بوضوح أكثر إلى المثل الذى
يستخدمه حينما نشخص هذه الحال. ويتضمن "DSM-IV-TR" محك الاعتماد
على المواد متضمناً التحمل "TOLERANCE" والانسحاب
"WITHDRAWAL" وفقدان التحكم والاستخدام القهرى لهذه المواد. انظر
أيضاً: إدمان عضوى "PHYSICAL DEPENDANCE" وإدمان نفسى
"PSYCHOLOGICAL DEPENDANCE"، والصفة: "addictive".

addictive alcoholism

مدمن خمر

انظر: إدمان "جاما" GAMMA ALCOHOLISM.

addictive drugs

عقاقير إدمانية

عقاقير أو مواد أخرى تسبب الاعتماد على تعاطي المواد النفسية، منها: الخمر، الإفيتامين، المنشطات، الكافين، العقاقير المثيرة للأخايل، عقاقير الاستنشاق، الشم، الأفيون، النيكوتين، الكوكايين، منشطات الجهاز العصبي المركزي، مهبطات الجهاز العصبي المركزي، بعض أدوية التخدير.

addictive personality

شخصية إدمانية

مفهوم افتراضى أو نمط من أنماط الشخصية؛ يفترض فيه تزايد احتمال أن يصبح معتمداً على مادة أو أكثر. على أن البحوث لم تؤكد حتى الآن وجود هذا النمط من الشخصية، على الرغم من أنها أثبتت وجود سمات شخصية ترتبط بالإدمان أو القابلية للإدمان، مثل: الاندفاع، العصابية.

addison's disease

مرض "أديسون"

اضطراب ناتج عن سوء أداء الغدد الأدرينالية لوظائفها؛ ما يؤدي إلى نقص في هرمونات الأدرينالين، والعرض الأساسى هو التعب العضلى المصحوب بالرعشة والذي يعزى فى جزء منه إلى عدم القدرة على الحفاظ على مستوى ثابت من سكر الدم اللازم للطاقة، وأعراضه النفسية تمتد لتشمل الاكتئاب، والقلق، والتغيرات المزاجية - نوبات أديسون "Thomas Addison 1793.1800".

اختبار الجمع

addition test

مهمة تتطلب حل مسائل حسابية تعتمد على عمليات جمع. وقد اعتمدت اختبارات الذكاء المبكرة مثل: اختبار لويس ليون ثurstone "Thurstone" أحياناً مثل هذه المهام؛ ولكن مع ظهور الوسائل الإلكترونية مثل الحواسيب والكمبيوتر؛ فإن هذه المهام لم تصبح لها الصلاحية نفسها في تحقيق الهدف منها.

ثنائية اللغة بالجمع

additive bilingualism

الموقف اللغوي والاجتماعي الذي يتطلب تعلم لغة إضافية الذي يتبناه مجتمع التحدث "SPEECH COMMUNIT" بدون تهديد للغة الأصلية، وعلى سبيل المثال فإن معظم الكنديين المتحدثين للغة الانجليزية يتعلمون اللغة الفرنسية؛ لأن ذلك يوجد لهم سبيل إلى الأعمال المتميزة التي تتطلب التحدث بأكثر من لغة، ولكنهم يستمرون في التحدث باللغة الإنجليزية كلغة أساسية. وفي المقابل فهناك ثنائية اللغة بالطرح "SUBTRACTIVE BILINGUALISM" وفيها تصبح اللغة الثانية هي اللغة الأولى وتحل محل اللغة الأصلية. ولغة المجتمعات المهاجرة هي من نوع الثنائية المعتمدة على الطرح؛ حيث يحدث فيها التحول اللغوي "LANGUAGE SHIEFT" في غضون جيل أو جيلين.

خلطة ألوان إضافية

additive color mixture

عملية الجمع بين لونين من الإضاءة وما يتمخض عنها من إضاءة جديدة، مثل: الإضاءة المستخدمة في المسرح؛ حيث يخلط اللونان الأحمر والأخضر، مثلاً، لينتجا اللون الأصفر. والألوان في التلفزيون هي مثال آخر على خلط الألوان الإضافي.

additive effect

أثر أو قيمة إضافية

معامل إحصائي في التحليل العاملي.

additive-factor method

منهج العوامل الإضافية

إجراء إحصائي يستخدم في تحليل زمن الرجوع وتأثيره وتوقع قيمته في حالات قياس أكثر من عامل؛ وما إذا كان لوجود متغيرين الأثر نفسه في العوامل الإضافية الأخرى. وإذا كان هناك عاملان لكل منهما تأثير في مرحلة معينة؛ فإن تأثيرهما يكون إضافيًا. أما إذا كان تأثيرهما في وقت واحد فإن هذا التأثير يكون تفاعليًا.

additive scale

مهمة إضافية

مقياس مكون من نقاط موزعة توزيعًا متساويًا تمكن من الحصول على نتيجة لها ذات معنى.

additive task

عمل أو نشاط إضافي

عمل أو مشروع يمكن للجماعة أن تكمله من خلال توزيع أعضاء الجماعة لمجموعات وفقًا لجهودهم أو مساهماتهم في المشروع. وعادة ما يكون هذا العمل أو المشروع قابلاً للتجزئة والتقسيم حيث تعمل عليه كل مجموعة أو فرد مستقلاً بهدف مضاعفة الجهد وتحقيق إنجاز أسرع وبدون الحاجة لوجود منسقين أو مشرفين. قارن بمفاهيم: COMPENSATORY DISJUNCTIVE TASK، COMJUNCTIVE TASK، TASK.

adduction n.

اختطاف

١- اجتذاب عضو من أعضاء الجسم في اتجاه محور الجسم أو المنطقة الوسطى أو أحد الأطراف.

٢- وفقاً لنظرية التعلم الشرطى؛ بمعنى استحداث استجابة أو سلوك جديد من خلال الجمع بين المنبهات التى أمكن تمييزها فى عملية التعلم الإجرائى.

عضلة محورية *adductor n.*

عضلة تحرك عضواً من أعضاء الجسم فى اتجاه محور الجسم أو أحد الأطراف، وهى التى تحرك الإبهام ناحية راحة اليد، قارن مع: ABDUCTOR.

حروف أوائلية اختصار لمصطلح (التمييز بسبب السن) *ADEA*

حروف أوائلية تشير إلى "التمييز طبقاً للسن فى العمل"، حسب قوانين العمل الأمريكية.

ألياف دلتا - أ *A-delta fiber*

محور عصبى ملىنى - ومن ثم تنقل فيه النبضات بسرعة - متوسط فى للقطر؛ ينقل مؤشرات الألم أو الحرارة للجهاز العصبى المركزى. انظر: A FILER.

لا طرفى - بدون شجيرات *adendritic adj.*

يشير المصطلح إلى العصبونات (الخلايا العصبية) التى بدون شجيرات.

مركب عصبى فى الخلايا العصبية *adenine*

مركب بيورينى فى النواة والأحماض العصبية؛ يشكل أحد أربعة مكونات تمثل أساسيات الخلايا العصبية "الدنا" "DNA" والناقل العصبى "رنا" "RNA" فى عملية تكوين الخلايا العصبية المساهمة فى تحديد العوامل الجينية (الرمز الوراثى) GENETIC CODE.

مقطع (غدى)

adeno- (aden-)

مقطع يشير إلى ما له صلة بالغدة "GLANDULAR".

غدة نخامية أمامية

adenohypophysis *n.*

انظر: PITUITARY GLAND.

نمط غدى (أدينوى)

adenoid type

الفرد الذى يعانى من تضخم لوزة الخلف أو البلوغ "PHARYNGEAL TONSIL" بشكل مرضى والذى يعرف بالغدانيات "ADENOIDS" التى ترتبط مع بعض الشذوات للتكوينية، مثل: القصاع والصمم - البكم - وتسهم الرأس.

أدينوما، ورم غدى

adenoma *n.*

ورم حميد (غير سرطاني) من أكثر أشكاله شيوعاً فى الغدة النخامية فى الجهاز العصبى المركزى، وتسمى ورم نخامى "pituitary adenoma". والصفة: "adenomatous".

أدينوسين

adenosine *n.*

مركب يوجد فى أغلب الخلايا الحية، ويتكون من جزيئات الأدينين وجزيئات السكر، من وظيفته تنظيم إفرازات الموصلات الكيميائية بين الأعصاب؛ بالربط بين مستقبلات خاصة (مستقبلات الأدينوسين)، وتمثل تأثيره فى إطلاق ناقلات عصبية عديدة فى الجهاز العصبى المركزى. وباتحاد الأدينوسين وثلاث وحدات من الفوسفات يصبح أدينوسين ثلاثى الفوسفات والذى يعتبر مصدراً للطاقة فى الأنشطة الميتابولية (التمثيل الغذائى والأيض).

أدينوسين فوسفات (النوع الفردى) Adenosine3',5'- monophosphate

انظر: CYCLIC AMP.

أدينوسين فوسفات (النوع الثلاثى) adenosine triphosphate

انظر: ATP.

adenylate cyclase خميرة

خميرة تسهم فى تحضير وتسريع تحويل الأدينوسين الثلاثى فوسفات والذى يقوم بدور الناقل الثانوى للإشارات فى الممرات بين الخلايا. ويسمى أيضاً: "adenyl cyclase".

adequate sample عينة مناسبة

عينة ممثلة للمجتمع أو الجمهور الأصلى على نحو مناسب خاصة من حيث الحجم.

adequate stimulus منبه مناسب

المنبه الذى يتكيف له العضو الحسى بشكل ملائم؛ حيث تصدر الاستجابة دون أضرار، ومن هنا فالمثير المناسب للعين هو الطاقة الضوئية. على الرغم من أن الضغط الميكانيكى على العين أو الصدمة الكهربائية يمكن أن يثير الشبكية وتنتج إحساسات الضوء؛ ومن ثم فهذه ليست مثيرات مناسبة للعين.

ADH حروف أوائلية (قمع إفراز البول)

حروف أوائلية تشير اختصاراً للهرمون الذى يؤدى إلى قمع إفراز البول.

ADHD حروف أوائلية (نقص الانتباه وفرط الحركة)

حروف أوائلية تشير اختصارًا للفئة التشخيصية النفسية "نقص الانتباه وفرط الحركة".

adherence n. انصياع أو مجارة

١- خضوع المريض لأسلوب علاجي معين، مثل: الخضوع لما يقرره الأطباء أو الإخصائيون من عقاقير أو نظام علاجي، وربما تتضمن العوامل الخارجية التي توجد في درجة الانصياع - التعليم المناسب فيما يتعلق بالعقاقير واستخداماتها وقدرة الفرد على الشراء أو الحصول على العلاج الموصى به وتأثيرات الأنساق الثقافية والأسرية التي تؤثر في تقبل الفرد للعلاج. وتتضمن العوامل الداخلية قناعة الفرد بكفاءة العلاج ووجود آثار جانبية غير سارة أو غيابها، وقدرة الفرد على فهم والتزامه بالتعليمات التي يوفرها مقدمو الخدمة الطبية. انظر أيضًا: "NONADHERENCE".

٢- في الألعاب الرياضية يعنى الخضوع أو الانصياع لأوامر المدرب وتوجيهاته، وتسمى أيضًا: "compliance".

Adhesive otitis media التهاب الأذن الوسطى الصمغى

انظر: OTITIS MEDIA.

ad hoc لهذا الغرض بالذات

لهذا الغرض بالذات، كاستجابة لبعض الأحداث بعينها، فمثلًا دعوة جماعة لغرض معين "ad hoc committee" بشكل عاجل بهدف مناقشة أمر

طارئ، أو تشكيل لجنة قصيرة المدى لمناقشة مشكلة محددة أو لغرض معين "ad hoc hypothesis"؛ لتفسير ظاهرة معينة وليس لتدعيم نظرية عامة لاتيئية الأصل بمعن ولهذا.

ad hoc category تصنيف فنوى لطارئ ما

تصنيف فئة أو فئات وفقاً لمحك خاص مطلوب في اللحظة الراهنة. كأن يمكن للشخص أن يصنف الحاجات التي يجب على: "أن أخذها فوراً إذا حدث أن اشتعلت النار في منزلي"، قارن مع: NATURAL CATEGORY.

ad hominem مغالطة غير موضوعية

يشير المصطلح إلى نمط من المغالطة "FALLACY" في المضمون وليس في الشكل أو فنية تحريضية أو مشجعة على أن نتبنى صدق أو كذب قضية معينة؛ لأن شخصيته (مفترضة) ستتأثر بالموافقة أو بالمعارضة لهذه القضية، فمثلاً: إن نظرية عالم معين ينبغي أن تقبل كحقيقة لأن الذى يعارضها رجل سكير.

adiadochokinesis (adiadokokinesis) n. ضعف الحركات المتناوبة

انظر: DYSIDIAD OCHOKINESIS.

adience n. إقبال أو انجذاب

استجابة أو سلوك يؤدي إلى حركة نحو المثير سواء بالاقتراب الفيزيقي أو بفعل من شأنه أن يزيد الاتصال بالمثير المتاح بالفعل. وسلوك الإقبال "adient behavior" استجابة اقتراب أو سلوك مصمم لتحقيق اتصال وإطالة هذا الاتصال مع مثير معين، قارن مع: "ADIENCE"، والصفة: "adient".

مغالطة التجاهل *ad ignorantium (ad ignorantiam)*

يشير المصطلح إلى نمط من المغالطة "FALLACY" في المضمون وليس في الشكل أو إلى أسلوب تشجيع الاعتقاد بأن حجة ما صحيحة؛ لأنه لم يثبت أنها خاطئة أو زائفة، إنها بهذا الشكل تعنى تجاهل الدليل على صحة العكس أو النقيض مثلاً: الأطباء للطائرة تعتبر موجودة؛ لأنه ليس هناك بينة أو دليل على أنها غير موجودة.

أدينازولام (عقار) *adinazolam n.*

اسم عقار يستخدم كمعالج للقلق ومضاد للاكتئاب. وهو كثيراً ما يكون متاحاً في الولايات المتحدة والاسم التجاري لهذا العقار هو ديراسين "Deracyn"

أديبكس فنترماين *Adipex n.*

الاسم التجاري لعقار فنترماين "PHENTERMINE".

مقطع (سمين) *adipo- (adip-)*

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالسمنة.

أديبوسايت *adipocyte n.*

خلية تشكل النسيج الأديبوس "ADIPOSE TISSUE" والتي تتخصص في تركيب وتخزين مركب الجلسريد الثلاث "triglycerides"؛ وهي الصورة التي تخزن فيها الدهون في الجسم. ويحتوى الأديبوسايت أيضاً على الخمائر التي يمكن أن تحشد الدهن المخزون في الجسم إلى أحماض دهنية وجليسرين. انظر أيضاً: FAT METABOLISM، وتسمى أيضاً: "fat cell" خلية دهنية.

adipose tissue

نسيج شحى

نسيج ضام يتكون إلى حد كبير من الخلايا الدهنية، انظر: "ADIPOCYTE"، والذي يوجد تحت الجلد وحول الأعضاء الأساسية. وهو يوفر الحماية للأعضاء ويؤدي وظيفة كمستودع للطاقة أيضاً. انظر أيضاً: "FAT METABOLISM;BROWN FAT".

adiposogenital dystrophy (adiposogenitalism) سوء التغذية الشحمى

انظر: FROHLICH's SYNDROME.

adipsia n.

تجنب السوائل

توقف الإحساس بالعطش أو تجنب مرضى للمشروبات، قد ترتبط هذه الحالة بوجود تلفات في منطقة ما تحت المهاد البصرى (الهيپوثالاموس).

ADJ

اختصار (ضبط جداول التدعيم)

ADJUSTING اختصار يشير إلى معنى ضبط جداول التدعيم.

SCHEDULE OF REINFORCEMENT.

adjective checklist

قائمة الصفات

١- مقياس ذاتى يستخدم فى تقييم الشخصية، ويتكون من مجموعة من الصفات، مثل: ذكى- كسول- منتج، يقوم المفحوص بتحديد ما ينطبق عليه منها.

٢- فى سيكولوجية المستهلك قائمة صفات لتقييم ووصف صورة المنتج وفى بحوث الإعلانات.

١- متعلق بأى قرار قضائي رسمى يصدر عن المحكمة.

٢- عملية الحكم النهائية فى القضايا القانونية والعدالة.

adjudicative competence

كفاءة قضائية

انظر: COMPETENCY STAND TRAIL.

adjunct n.

ملحق - مساعد

١- عقار يستخدم مع عقار آخر فى الوقت نفسه ليوفر تأثيرات

علاجية إضافية، وقد يحتوى على إمكانات تختلف عن إمكانات العقار الأصيل.

٢- كلمة أو جملة مساعدة ليس لها بناء مستقل؛ ولكنها تعدل أو تقوى من سياق آخر.

٣- فى الاستخدام العام، بمعنى جزء مساعد أو مكمل لشيء آخر والصفة: "junctive".

adjunctive behavior

سلوك مساعد

سلوك نمطى متكرر - سلوك يتكرر مع تباين طفيف - يتبع تقديم المنبه. يختلف عن سلوك المستجيب من حيث إن احتمال حدوثه يتوقف على الوقت المنقضى بين تقديم المنبهات، وكمثال على ذلك: شرب الماء حسب جدول "schedule-induced polydipsia"، فالمبالغة فى شرب المياه تترأى عند تجزئة تقديم الطعام وتقديمه بشكل متقطع وأصغر حجماً.

معالج مساعد

adjunctive therapist

١- فى العلاج النفسى - أى معالج ثانوى مساعد.

٢- عضو فى فريق الرعاية الصحية الأولية العلاجية الذى يعتمد العلاج متعدد المداخل وما يقوم أو تقوم به من وظائف يعتبر ثانويًا بالنسبة للعلاج الرئيسى وذلك وفقًا لخطة العلاج. وهؤلاء المعالجون يقدمون خدمات إكلينيكية مباشرة للمرضى فى مجالات، مثل: تحسين مهارات الحياة اليومية وإدارة السلوك والتنسيق فى الأنشطة التربوية وإدارة وقت الفراغ.

علاج مساعد

adjunctive therapy

فنية أو أكثر من فنيات التدخل الثانوى تستخدم مع التدخلات الأولية أو الأساسية لزيادة كفاءة العلاج، مثال: استخدام العلاج الكيميائى مع العلاج المعرفى أو السلوكى الذى يحسب كعلاج أساسى أو أولى، كذلك فإن العلاج الجمعى قد يستخدم علاجًا ثانويًا مع السيكوندينامى الفردى. إن العلاج النفسى مع كل تدخل يحشد كل خصائصه ومنظوراته وطرقه لتكون فى خدمة الوعى العقلى للعميل وصحته. إن العلاج المساعد يطبق من قبل ممارسين مختلفين بخلاف ما يحدث فى التدخل الأولى أو الأساس. انظر أيضًا: ADJUVANT THERAPY; COLLABORATIVE CARE. قارن مع: COMBINATION THERAPY.

متوسط معدل

adjusted mean

فى تحليل التباين حيث يشير إلى قيمة المتوسط المستخلصة بعد حساب معادل التباين.

adjusted R

معامل الارتباط المتعدد

فى الارتباط المتعدد التعديل فى معامل الارتباط الذى يراعى التغيير فى عدد الحالات والمتغيرات؛ بهدف إعطاء صورة واقعية لمدى قدرة متغيرات الفرد فى تفسير التغير فى المتغير التابع.

Adjusting schedule of reinforcement (ADJ) ضبط جدول التدعيم

استخدام أى جدول من جداول التدعيم يتطلب أن تتغير المدعمات على أساس تفضيل ما بين المدعمات أو من تدعيم إلى آخر.

adjustive behavior

سلوك توافقي

أى استجابة من الكائن تتلاءم مع متطلبات البيئة أو المواقف التى يمر بها الفرد.

adjustment n.

توافق

١- تغير فى الاتجاه والسلوك أو فى كليهما عند الفرد؛ اعتماداً على الحاجة أو الرغبة فى التغيير. وقد يجىء التغيير نتيجة ظروف خارجية قاهرة أو من خلال فهم الحاجة إلى طرق مختلفة ومعدلة لتوظيف الإمكانيات للواقع؛ فالتوافق أو تعديل السلوك هو هدف التدخل العلاجى.

٢- تعديل يتكافأ مع المعايير السائدة.

٣- درجة من التوازن والتناغم بين الفرد والبيئة، فمثلاً: الشخص حسن التوافق هو الشخص الذى يشبع حاجاته بطريقة صحيحة ومفيدة؛ وتصدر عنه استجابات نفسية واجتماعية مناسبة لكل من المواقف والمطالب.

٤- عملية التصحيح أو أخذ الحالات المعاصرة والمتغيرة والنمطية أو غير المتوقعة. والفعل: "adjust".

adjustment disorder

اضطراب التوافق

أحد تشخيصات الطب النفسي كما ورد في الدليل التشخيصي الإحصائي في الأمراض النفسية "DSM-IV-TR"؛ بمعنى استجابة مرضية تحدث خلال الشهور الثلاثة اللاحقة لتعرض الفرد لأحداث حادة من الضغوط الشديدة مثل: الطلاق، أزمة في العمل، خلافات أسرية شديدة، بدء الدخول للمدرسة، ولادة طفل، أو التقاعد عن العمل. مثل هذه الأحداث تسبب اضطراباً في التوافق، ولكنها ليست في درجة الضغوط الصدمية التي تؤدي إلى الإصابة باضطراب الكرب أو ضغوط ما بعد الصدمة، حيث لا يكفي أن يحدث الفشل في موقف واحد كالأسرة أو العمل، ولكن يؤدي إلى تلف كامل في الوظائف المهنية والاجتماعية مصحوباً بأعراض حادة قد تختفي في حالة توقف الظروف الضاغطة، أو عندما تحدث ظروف جديدة تحقق التكيف الفعال للفرد.

adjustment inventory

مقياس أو اختبار للتوافق

مقياس أو اختبار يستخدم في تقدير التوافق الانفعالي والاجتماعي؛ باستخدام عينات من السلوك الدال على عدم التوافق عند مختلف أفراد المجتمع.

adjustment mechanism

آلية التوافق

نمط سلوكي اعتيادي يمكن الفرد من مواجهة متطلبات الحياة.

adjustment method

منهج التوافق

انظر: منهج التوافق.

عملية توافقية

adjustment process

بمعنى أى وظيفة أو نشاط يحاول الناس من خلاله التوافق مع متطلبات البيئة. من الأمثلة على ذلك: تعلم اللغة التى تمكننا من حل المشكلات من خلال جمع المعلومات والعمل على التواصل بالآخرين، والإدراك الذى يمكننا من التعرف على الخبرات وتفسير الأحداث، فضلاً عن الذاكرة التى نحفظ بفضلها ونخزن المعلومات التى نجدها عندما نطلبها أو نستدعيها. تسمى أيضاً: عملية تكيفية.

استجابة توافقية

adjustment reaction

استجابة نفسية مرضية مؤقتة للموقف. وقد افترضت هذه الاستجابات كتشخيص لاضطراب: "اضطراب الشخصية الموقفة المؤقتة" بالإنجليزية "TRANSIENT SITUATIONAL PERSONALITY DISORDER"، ويستخدم أيضاً كمرادف لتشخيص استجابة "اضطراب توافقى".

علاج مساعد

adjuvant therapy

علاج يقدم بعد تقديم العلاج الأساسى لتحسين مستوى الخدمة النفسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفاعلية، ويستخدم هذا العلاج بصورة أكبر فى حالات العلاج الطبى؛ لأن أى علاج طبى بالعقاقير يتطلب علاجاً نفسياً مساعداً لتحسين فرص النمو والفاعلية فى حياة الفرد.

الفريد أدلر (١٨٧٠-١٩٣٧)

Alfred, Adler

طبيب نفسى نمساوى تلقى تكريهه الطبى بجامعة فيينا وتخرج فيها سنة ١٨٩٥. يعتبر "أدلر" أول تلميذ ينشق على أستاذه "سيجمند فرويد"، ليشكل مدرسة جديدة فى التحليل النفسى وهى مدرسة علم النفس الفردى، وهى تقوم على أساس النظرية التى ترى أن الكائنات الحية تخضع لحافز شعورى أساسى فى الحياة أطلق "أدلر" عليه اسم "تحقيق الذات"، بما يناقض فكرة "فرويد" عن الصدمة الجنسية المبكرة وسيطرة الغرائز اللا شعورية، ومن المفاهيم التى شاعت عند "أدلر" وتلامذته حافز الرغبة فى التفوق، عقدة النقص، التعويض، النمو الخلاق، العلاج بالإقناع، هدف الحياة، إرادة القوة.

علم النفس الأدلرى

Adlerian psychology

انظر: علم النفس الفردى.

فى علم الحيوان

ad lib

١- فى تجارب علم الحيوان؛ بمعنى التعلم وفقاً لجدول مستمر من الطعام والشراب، أى جدول حر وبدون حظر على أى أنواع من الطعام والشراب.

٢- بدون حظر.

مصطلح قاتونى

ad litem

مصطلح قانونى بغرض المقاضاة.

ADL

اختصار

اختصار المصطلح الأمريكى: نشاطات الحياة اليومية
"ACTIVITIES OF DAILY LIVING".

administration n.

تنفيذ أو تطبيق

- ١- تنفيذ نوع من أنواع العلاج، مثل: فرض علاج طبى باستخدام العقاقير فى التشخيص والعلاج.
- ٢- تطبيق مقياس أو اختبار.

administrative controls

ضوابط إدارية

مصطلح يستخدم فى مجالات الهندسة الأمنية، ويعنى التدخل الإدارى بهدف وضع الضوابط الملائمة بما فيها التدريب، وتعديل جداول العمل، وتشوين المواد القابلة للاشتعال، وخطط إجلاء الجمهور فى حالات الحرائق أو المخاطر الأخرى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن والأمان.

ad misericordiam

للإشارة إلى التماس الرحمة أو التعاطف.

للإشارة إلى الطريقة الرسمية الخاطئة فى تقرير صحة أو خطأ قضية أو أمر ما قائم على أساس التماس الرحمة أو التعاطف.

admission n.

إدخال أو إلحاق

عملية تسجيل الفرد فى مؤسسة للرعاية بهدف الملاحظة والعلاج.

admission certification

شهادة إدخال أو إلحاق

جانب يتعلق بمراجعة أو فحص ضرورة الإجراءات الطبية التى استخدمت فى قرار إلحاق المريض بمؤسسة للخدمات الصحية والعقلية.

admission criteria

محكات الحجز للعلاج

مجموعة المعايير أو الاختبارات التي تستخدم عند اتخاذ قرار يسمح بإدخال طالب إلى مؤسسة تربوية من عدمه.

admission procedures

إجراءات الحجز

الإجراءات الإدارية والطبية التي تستخدم في حالات الحجز أو إدخال شخص بمستشفى أو مركز للخدمات الصحية أو النفسية.

adolescence *n.*

مراهقة

فترة من فترات النمو تبدأ بالبلوغ - من ١٠ - ١٢ سنة - وتنتهي بمرحلة النضج العضوى - من سن ١٩ فأعلى، على الرغم من أن بدايات ونهايات تلك الفترة قد تختلف باختلاف الأفراد.

adjustment disorder

اضطراب التوافق

يشير اضطراب التوافق وفقاً لدليل التشخيص الإحصائي - الأمريكي الرابع "DSM-IV-TR" إلى أن ردود الأفعال غير التوافقية التي تحدث في غضون ثلاثة أشهر من تعرض الفرد لحادث ضاغط محدد؛ تعنى شيئاً مهماً بالنسبة له مثل: وقوع الطلاق، أزمة في العمل، شقاق عائلي، بدء الدراسة، إنجاب طفل أو طفلة، أو الإحالة إلى التقاعد. ولا يعد اضطراب التوافق هذا حادثاً ضاعطاً إلى درجة أنه يمثل صدمة، ولا يؤدي إلى اضطراب ضغط ما بعد الصدمة "POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER". ولا يظهر فشل الفرد في التوافق من خلال رد فعل واحد مبالغ فيه، ولكن هذا الاضطراب يتضمن وجود خلل في أداء الواجبات الاجتماعية أو المهنية

وكذلك أعراض شديدة بشكل غير متوقع، والتي تتحسر عموماً عندما يتوقف الضغط، أو عندما يتم التوصل إلى مستوى جديد من التكيف. وفي اضطراب التوافق المزمن "chronic adjustment disorder"، تستمر الأعراض لأكثر من ستة أشهر بسبب استمرار الضغوط أو شدتها.

استبيان التوافق adjustment inventory

نموذج المسح المستخدم لتقييم التوافق الانفعالي والاجتماعي للشخص بالمقارنة مع عينة كبيرة وممثلة للأفراد من المجتمع نفسه.

ميكانيزم التوافق adjustment mechanism

نمط معتاد من السلوك يمكن الفرد من تلبية متطلبات الحياة.

طريقة التوافق، منهج التوافق adjustment method

انظر كذلك: Method of adjustment.

عملية التوافق adjustment process

أي وظيفة أو نشاط يحاول من خلاله الكائن الحي التوافق مع المتطلبات البيئية. ومن الأمثلة على ذلك: اللغة التي تمكن الفرد من حل المشكلات عن طريق جمع المعلومات والتواصل مع الآخرين؛ الإدراك الذي يمكن الأفراد من التعرف على التجارب والأحداث وتفسيرها؛ الذاكرة التي تخزن المعرفة لاستدعائها عند الحاجة؛ والخيال الذي يمكن الفرد من تصور أفكار وحلول جديدة. كذلك يطلق عليها "العملية التكيفية" أو السلوك التكيفي "adaptive process"، انظر أيضاً: ADAPTIVE BEHAVIOR.

adjustment reaction

رد الفعل التوافقي

يعنى ردود أفعال نفسية غير توافقية مؤقتة استجابة لموقف. وتندرج مثل هذه الاستجابات أو ردود الأفعال في الدليل التشخيصي الإحصائي الأمريكي الأول "DSM" I - تحت فئة اضطراب شخصية موقفي أو اضطراب عابر "TRANSIENT SITUATIONAL PERSONALITY DISORDER"، وتضم ردود أفعال توافقية خاصة بمرحلة المهد، والطفولة والمراهقة والسن المتأخرة، وتندرج في الدليل التشخيصي الإحصائي الأمريكي الثاني "DSM-II"؛ تحت فئة اختلال موقفي عابر "TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCE"؛ والفئة المقابلة لهذه الردود من الأفعال في الدليل التشخيصي الإحصائي الأمريكي الثالث "DSM-III" وفي الدليل التشخيصي الإحصائي الأمريكي الرابع - "المراجع" "DSM-IV-TR"؛ هي فئة اضطراب التوافق "ADJUSTMENT DISORDER".

Addjuvant therapy

علاج مساعد

يقدم هذا النوع من العلاج بعد الشكل الأولي من العلاج ليدعم فعاليته أو ليزيد من فرص العلاج. ويعود نموذج العلاج المساعد إلى الميدان الطبي أكثر منه في ميدان العلاج النفسي، خاصة أن أي علاج عقاقيري "drug therapy" يستخدم التدخلات غير العقاقيرية "non-drug interventions" لدعمه، فعلى سبيل المثال: يستخدم في علاج السرطان عادة العلاج الكيميائي والإشعاعي كعلاجات مساعدة بعد التدخل الجراحي الأساسي، ويستخدم أحيانا المصطلح في العلاج النفسي كمرادف لمصطلح العلاج المساعد المفضل "the preferred ADJUNCTIVE THERAPY".

ألفريد أدلر

Adler, Alfred (1870-1937)

طبيب نفسى نمساوى تلقى تدريبه وتعليمه الطبى وحصل على درجة الدكتوراه فى الطب "MD" فى الطب عام ١٨٩٥، كان أدلر أول مُريد لسيجموند فرويد "SIGMUND FREUD" يختلف معه. وقد انشق عليه مكونا مدرسته الخاصة، المعروفة باسم علم النفس الفردى "INDIVIDUAL PSYCHOLOGY" والذي كان يقوم على نظرية أن الكائن الحى محكوم بدافع شعورى إلى التعبير عن ذاته وتحقيقها، فى مقابل نظرية فرويد الخاصة بغلبة الصدمة الجنسية المبكرة والغرائز اللا شعورية العمياء. وتدور هذه المدرسة حول مفاهيم مثل: الكفاح من أجل التفوق، عقدة النقص، التعويض والتعويض الزائد، الاهتمامات الاجتماعية، والتطور المبدع لنمط حياة الفرد والتي تضم كلاً من الأهداف الشخصية والاجتماعية. انظر أيضاً: GUIDING FICTION; LIFE GOAL; LIFE PLAN; PERSUASION THERAPY; SOCIAL INSTINCT; SOCIAL INTEREST; WILL TO POWER.- والصفة: ألدري "Alderian".

Adlerian Psychology

علم النفس الألدري

انظر : Individual Psychology.

ad lib

على هواه، بلا تحديد

١- يشير المصطلح فى تجارب الحيوانات إلى مواعيد الحصول على الغذاء والماء، وهى مواعيد مفتوحة وغير محددة. وكذلك يطلق عليها تغذية حرة. انظر أيضاً: free-feeding weight

٢- الأكثر عمومية، بدون قيود. [والمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية "ad libitum" وتعنى "كما يرغب"].

ad litem

حارس قضائي، وكيل في قضية

من أجل الدعوى (في المحكمة). انظر: GUARDIEN AD LITEM. ويعنى المصطلح حرفيًا باللغة اللاتينية: "من أجل الدعوى القضائية".

ADLs

أنشطة الحياة اليومية (حروف أوائلية)

تستخدم هذه الحروف كاختصار للإشارة إلى أنشطة الحياة اليومية

"ACTIVITIES OF DAILY LIVING".

Administration n.

استعمال

١- طريقة تناول العقاقير، أو أى وسيلة أخرى فى تشخيص أو علاج اضطراب ما. تتضمن طرق الاستعمال الطرق الموضعية "TOPICAL APPLICATION" مثل: (رقعة لاصقة ترسل جرعة من الدواء عبر الجلد إلى مجرى الدم) وطرق منظمة عديدة ومتنوعة، تشمل طرق فموية، أو أسفل اللسان (تحت اللسان)، وعن طريق المستقيم (عن طريق اللبوس أو الحقنة الشرجية)، وعن طريق المهبل (اللبوس المهبلي)، والاستعمال عن طريق الحقن. ويمكن تناول الأدوية عن طريق الحقن المباشر فى الجهاز الوريدي. انظر: Intravenous injection، وفى العضلات انظر: Subcutaneous Intramuscular injection أو تحت الجلد انظر: Subcutaneous injection، ويمكن كذلك للعقار أن يستشق من خلال الفم أو الأنف انظر: Inhalation of drugs، وعادة ما يتم استعمال العقاقير المستخدمة لاضطرابات الجهاز العصبى بشكل منتظم. "PARENTAL DRUG ADMINISTRATION"

٢- انظر أيضًا: Test administration.

administrative Controls

ضوابط إدارية

هي الضوابط الإدارية في مجالات السلامة الهندسية "SAFETY ENGINEERING" والتدخلات الإدارية، مثل: التدريب، والتأويل في مواعيد العمل للحد من التعرض للمخاطر، على سبيل المثال للمواد الكيميائية الخطرة ومستلزمات الإزالة "CLEARANCE REQUIREMENTS" التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على بيئة آمنة في أماكن العمل. وتتضمن الضوابط الإدارية من خلال استخدام معدات الحماية الشخصية التي تعتبر الملاذ الثاني بعد الضوابط الهندسية. انظر أيضاً: HAZARD-CONTROL PROTOCOL.

ad misericordiam

استعطاف

يشير المصطلح إلى نمط من المغالطة أو الاعتقاد الخاطئ، أو إلى وسيلة في الإقناع تعتمد على استدراج العطف والتأييد لدعم حقيقة موضوع معين، معتمداً في ذلك على مظهر الشفقة والتعاطف. على سبيل المثال: ينبغي قبول النظرية (س) كحقيقة؛ لأن ذلك سيُشجع بعض الجماعات المحرومة في المجتمع (معناها اللاتيني حرفياً: يثير الشفقة).

Admission n.

تصريح بالعلاج، إذن العلاج

قانون تسجيل الفرد للعلاج أو الملاحظة في أحد مرافق الرعاية الصحية. انظر:

-VOLUNTARY ADMISSION ;FIRST ADMISSION;READMISSION.

والفعل: يصرح بالعلاج أو يأذن به "admit".

admission certification

شهادة قبول

أحد أوجه الفائدة أو الجدوى التى على أساسها تتحدد الضرورة الطبية للسماح للمريض بالعلاج فى أحد مرافق الرعاية الصحية.

admission criteria

محك قبول

مجموعة من المعايير المحددة أو الاختبارات التى تستخدم لتحديد ما إذا كان يسمح أو لا يسمح للطالب بالالتحاق ببرنامج تعليمى معين.

admission procedures

إجراءات قبول

الإجراءات الإدارية والطبية لقبول شخص بوصفه مريضاً مقيماً فى أحد مرافق الرعاية الصحية.

adolescence n.

مراهقة

فترة من فترات ارتقاء الإنسان تبدأ مع سن البلوغ، ١٠-١٢ عامًا، وتنتهى مع النضج الفيزيولوجى - نحو ١٩ سنة من العمر - على الرغم من أن الفترة الزمنية الدقيقة تتباين ما بين الأفراد. وتحدث خلال هذه الفترة تغييرات كبيرة بمعدلات متفاوتة فى كل من الخصائص الجنسية وصورة الجسم، الاهتمام الجنسى، الأدوار الاجتماعية، والارتقاء ذهنى، ومفهوم الذات. والصفة والاسم: مراهق "adolescent".

adolescent cognitive development

ارتقاء معرفى للمراهق

ارتقاء العملية المعرفية عند المراهقين عندما ينضجون فيزيولوجياً وذهنياً واجتماعياً. ينمى معظم الشباب قدراتهم الإثرائية على التفكير المجرد،

وعلى التخطيط معرفيًا، وعلى التقدير الافتراضى للواقع، وعلى إعادة النظر فى الخبرات الأولية فى ضوء وجهات النظر المتغيرة، وعلى تقييم البيانات من أبعاد متعددة. وعلى التأمل الباطنى أو الداخلى، وعلى تطوير نماذج معقدة من الفهم، وعلى تخطيط سيناريوهات معقدة مستقبلية. وبالإضافة إلى التعلم القائم على الاستنكار والحفظ، يحتاج المراهقون إلى العديد من الفرص لاستخدام وتدريب مهارات التجريد النامية حديثًا لديهم من أجل تنمية إمكاناتهم إلى أقصى حد ممكن. ويعد الكبار قدوة مهمة للشباب عندما يقومون بالتطبيقات الاجتماعية للعمليات المعرفية.

إرشاد المراهق **adolescent counseling**

توفير التوجيه المهنى والنصح وتقديم المعلومات للمراهقين من خلال وسائل مثل: المقابلات الشخصية، تحليل بيانات تاريخ الحالة، استخدام الاختبارات السيكولوجية.

أزمة المراهقة **adolescent crisis**

حالة من الاحتياج الانفعالى التى تحدث خلال المراهقة فى سعى المراهق لتحقيق الاستقلالية - من خلال نبذ الروابط الانفعالية القديمة وتطوير علاقات جديدة - والتكيف مع جسم متغير.

تمركز حول الذات عند المراهق **adolescent egocentrism**

مشاعر التفرد الشخصى التى غالبًا ما يخبرها الفرد فى فترة المراهقة، بمعنى أن يقتنع بأنه شخص فريد ذو طبع خاص وأنه فى بؤرة انتباه الآخرين أو ينبغي أن يكون كذلك، وجدير بأن يكون محور انتباه دائم من الآخرين.

adolescent growth spurt

طفرة نمو المراهق

انظر : PUBESCENT GROWTH SPURT.

adolescent Gynecomastia

كبر الثديين لدى الذكور

كبر الثديين لدى الذكور المراهقين، ينتج في المعتاد عن عدم كفاءة هرمون الأندروجين. وعادة ما يكون أمرًا ثانويًا وعرضيًا. انظر: Gynecomastia.

adolescent homosexuality

جنسية مثلية لدى المراهق

نشاط جنسي مثلي خلال فترة البلوغ. وتشير التقديرات إلى أن ٢٠٪ من الفتيان و ٣٪ من الفتيات ينخرطون في مثل هذا النشاط الذي يؤدي إلى الأورجازم (هزة الجماع الجنسي)، قبل نهاية فترة المراهقة. ونحو ضعف هذا العدد إما أنهم قد مروا بتجارب جنسية مثلية عابرة خلال المراهقة، وإما لم يتورطوا نسبيًا في مثل هذه التجارب خلال فترة المراهقة. ويكون الدافع وراء العديد من هذه الخبرات، خاصة بالنسبة للفتيان، هو ممارسة الاستمنااء المتبادل نتيجة لمثيرات جنسية غيرية، ومن ثم هذا لا يشير إلى شبكية ذاتية مثلية، أو ينبئ براشد مثلي الجنسية لدى الذكور، أو بتوجه جنسي مثلي لدى الإناث.

adolescent pregnancy

حمل المراهقة

الحمل الذي يحدث خلال فترة المراهقة. وحمل المراهقة مسألة اجتماعية مثيرة للجدال، خاصة عندما يحدث خلال السنوات الأولى أو المتوسطة من المراهقة، وعادة ما يكون المراهقون غير معدين انفعاليًا أو اقتصاديًا لتربية الأطفال. وهناك عدد من الأسباب المحتملة يسهم في تباين معدلات حمل للمراهقين، وتشمل هذه الأسباب العادات الاجتماعية والثقافية والخلفية العائلية والتعليم والظروف الاقتصادية والاجتماعية. انظر كذلك: Teenage (or teen) pregnancy.

adolescent psychology سيكولوجية المراهق، علم نفس المراهق

الفرع من علم النفس الذى يصف المراهقين ويدرسهم من الجوانب المختلفة لارتقائهم وأساليبهم السلوكية.

adolescent psychotherapy علاج نفسى للمراهقة

هو العلاج النفسى للمراهقين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية وانفعالية وسلوكية.

adolescent rebellion تمرد المراهق

رفض من قبل المراهقين للقيم الأسرية والتحكم الأسرى لسلوكهم، مما يعكس رغبتهم فى المزيد من الاستقلالية.

adolescent sex changes تغيرات جنسية للمراهق

التغيرات الجسمية والفيزيولوجية التى تبدأ فى البلوغ "PUBERTY".
والتي تتضمن النمو المتسارع للأعضاء الجنسية، وظهور خصائص جنسية ثانوية، وأول حدوث لقذف المنى لدى البنين وفترة الحيض لدى البنات.
انظر: Adolescence.

adopter categories فئات التبنى

الفئات التى يمكن أن تضم المستهلكين الذين يشترون منتجاً جديداً أو يستفيدون من خدمة جديدة على أساس مدى السرعة فى تبني فكرة الشراء أو الاستفادة بعد أول ظهور لها فى السوق. ومن هنا يمكن استنتاج دوافع المستهلكين للشراء، وتتضمن الفئات النمطية: المجددون من المستهلكين،

انظر : CONSUMER INNOVATOR، والراغبون في الاقتناء في وقت مبكر، والأغلبية المبكرة، والأغلبية المتأخرة، والمتخلفون. ويعد تحليل فئات التبني مهمًا في تحديد احتمالية نجاح منتج جديد أو خدمة جديدة، وفي وضع الخطط الأكثر نجاحًا في تسويقها.

adoption

تبني

العملية القانونية التي يتم عن طريقها وضع الرضيع أو الطفل بشكل دائم مع عائلة أخرى غير عائلته أو عائلتها بالميلاد. ويتضمن أنواع التبني، التبني الخاص "privete adoption" حيث يخطط الوالد بالميلاد طوعية وضع الطفل مع والدين آخرين بالتبني من خلال وكالات ومحامين وأطباء ووسطاء آخرين، أما التبني العام "public adoption"؛ فيعني انتزاع الطفل من والديه بالميلاد بسبب تعرض الطفل لإهمال أو إيذاء ليوضع مع والديه بالتبني من خلال الوكالات العامة لرعاية الطفل الاجتماعية.

adoption study

دراسة التبني

تصميم بحث يهدف إلى تقدير درجة توريث سمة معينة أو اضطراب ما بواسطة بعض الطرق؛ كمقارنة حدوث هذه السمة أو هذا الاضطراب لدى المتبنين وآبائهم البيولوجية وآبائهم بالتبني. على سبيل المثال: يجب مقارنة حدوث الفصام لدى الآباء بالتبني والآباء البيولوجيين عندما يتم تشخيص الابن المتبني بالفصام، ويجب مقارنة حدوث الفصام عند متبنين يعانون آباؤهم البيولوجيون من الفصام وبين حدوثه لدى متبنين لا يعانون آباؤهم من الفصام.

adoptive parents

آباء تبني

الآباء الذين يتبنون طفلاً بطريقة قانونية. انظر: ADOPTION، وقاموا بتربيته بوصفه أو بوصفها تنتمي إليهم. قارن: BIRTH PARENT.

adoration

ولع، شغف

١- تقدير كبير أو تقديس يكنه شخص ما لآخر.

٢- عبادة توجه للمعبود أو للذات الإلهية. (الفعل) يولع- يشغف (vb) adore.

ad populum

رأى عام

يشير التعبير إلى نوع من المغالطة العامة، أو أسلوب مقنع يدعو إلى صدق قضية أو حجة قائمة على الميل نحو الرأي أو للمعتقد أو للمشاعر التي يتبناها الجمهور العام. وعلى سبيل المثال: لا بد من التصديق على النظرية (س) كحقيقة؛ لأن معظم الناس يؤمنون بذلك. انظر كذلك نظرية أثر الأغلبية .BANDWAGON EFFECT

adren

كظر

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالكظر والغدة الكظرية. انظر: ADRENO.

adrenal androgen

أندروجين كظري

أى من الهرمونات الأندروجينية - خصوصًا هرمون الأندورستينيديون - التي تفرز بواسطة القشرة الكظرية. انظر:

ADRENARCHE ; ANDROGEN

قشرة كظرية

adrenal cortex

الطبقة الخارجية من الغدة الأدرينالية التي تفرز عددًا من الهرمونات يشمل الأدرينالين والأندروجين والجلوكورتيكويد والمينيرالكورتيكويد. ويتحكم فى الوظائف القشرية الكظرية هرمون أدرينوكورتيكوتروبك "ADRENOCORTICOTROPIC" الذى تفرزه الغدة النخامية الأمامية.

فرط وظيفة القشرة الكظرية

adrenal-cortical hyperfunction

الإنتاج الزائد لواحد أو أكثر من هرمونات القشرة الكظرية. وتتباين المظاهر وفقًا للهرمون، على سبيل المثال: وجود الصفات الجنسية الذكرية لدى الإناث (الاسترجال) يترتب على زيادة إفراز الأندروجين، وزيادة إنتاج الجلوكوكورتيكويد "glucocorticoids" وهو الهرمون القشرى السكرى، ما ينتج عنه متلازمة كوشينج "CUSHING'S SYNDROME"، وزيادة إفراز الألدوستيرون "ALDOSTERONE" الذى يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتجاز الصوديوم وفى بعض الحالات - يسبب تلف العصب، انظر: Aldosteronism؛ ولأن هناك أكثر من هرمون واحد يمكن أن يزيد إنتاجه، فإنه من الممكن أن تتداخل الأعراض، وقد تتضمن الأسباب الورم الحميد أو الخبيث أو تضخم الغدة الكظرية "Adrenal Hyperplasia" والتي قد تكون خلقية أو مكتسبة.

استئصال الكظر

adrenalectomy

الإزالة الجراحية لإحدى الغدد الكظرية أو كل منهما.

Adrenal gland

غدة الكظر

الغدة الصماء المجاورة للكلية التى تفرز طبقتها الخارجية (القشرة الكظرية) عددًا من الهرمونات بما فى ذلك الأندروجينات الكظرية، السكرية والمعدنية، كما يفرز لبها الداخلى (لب الكظر) الأدرينالين والنور أدرينالين. وتسمى أيضًا: غدة فوق كلوية "Suprarenal gland".

adrenal hrmones

هرمونات الغدة الكظرية

الهرمونات التى تفرز إما من القشرة وإما من النخاع فى الغدة الكظرية. وتفرز القشرة المخية فى المقام الأول الكورتيزول والألدستيرون والأندروجينات؛ بينما يفرز النخاع بالدرجة الأساسية الإبنفرين.

adrenal hyperplasia

تضخم الغدة الكظرية

اضطراب خلقى يتميز عادة بزيادة إنتاج الكظر لهرمون الأندروجين ولمواد بيولوجية كيميائية أخرى تتيح المجال لتكون الكورتيزول. ويؤدى زيادة إفراز الأندروجينات خلال الحياة داخل الرحم إلى تذكر الأعضاء الأنثوية وتضخم القضيب لدى الذكور. وينمو الأطفال سريعًا فى البداية، ولكن نمو الهيكل العظمى يكون ناقصًا حيث يكون الفرد أقل من المتوسط فى الطول عندما يصبح راشدًا.

adrenaline n.

أدرينالين

انظر: EPINEPHRINE.

لُب الكظر

adrenal medulla

الجزء المركزي من الغدة الكظرية. ويفرز هذا الجزء هرمونين هما: الأبينفرين والنور إبنفرين، وكلا منهما يقوم بوظيفته كناقل عصبي.

استرجال الكظرى، ذكورة كظرية

drenal virilism

انظر: ADRENAL-CORTICAL HYPERFUNCTION.

شدة التكلظر

drenarche *n.*

النمو الذى يحدث فى مرحلة ما قبل البلوغ، ويتسم ببداة إفراز الأندروجين من القشرة الكظرية. وعادة ما يحدث هذا النمو بين سن ٦ و ٨ سنوات من العمر. ولا ينتج عنه تنشيط الذكورة "Androgenization". يتسم التكلظر المبكر بالوصول إلى المستويات الخاصة بسن البلوغ من الأندروجينات الكظرية، ويتجلى ذلك فى الظهور المبكر لشعر العانة. وقد يرتبط ذلك بالاختلالات السيكولوجية. وقد تبين من خلال تقرير الآباء على قائمة المقابلة التشخيصية للأطفال أن ٤٤٪ من الأطفال الذين لديهم شدة التكلظر السابق لأوانه ينطبق عليهم معايير التشخيص للاضطرابات السيكولوجية وفى مقدمتها اضطرابات القلق. كما ترتبط هذه الحال كذلك مع الاكتئاب كما يقرره الطفل، ومع مشكلات سلوكية يقررها الوالدان، مع درجات منخفضة لهؤلاء الأطفال على اختبارات الذكاء المتنوعة.

أدرينالى المفعول

adrenergic *adj.*

ما يرتبط بنشاط أو تأثيرات من قبل الأبينفرين والنور إبنفرين أو مواد شبيهة بهما، انظر: "CATECHOLAMINE" التى يطلقها نخاع أو لب الكظر، أو عن طريق ألياف عصبية، أو توجد فى الجسم نتيجة لتناول عقار.

adrenergic drugs

عقاقير أدرينالية

انظر : SYMPATHOMIMETIC DRUGS.

adrenergic neuron

خلية عصبية أدرينالية

الخلية العصبية التي تستخدم الأبينفرين والنور أبينفرين بوصفهما ناقلين عصبيين.

adrenergic reaction

رد فعل أدريناليني

استجابة للأعضاء المتصلة بالجهاز العصبي السمبثاوي بهدف التحفيز والتي تحدث نتيجة للهرمونين ذوى التأثير الأدريناليني الأبينفرين والنور أبينفرين. وتشمل ردود الأفعال الأدرينالية الزيادة في معدل ضربات القلب وانقباض الأوعية الدموية واتساع بؤبؤ العين بطريقة غير عادية.

adrenergic receptor

مستقبل أدريناليني التأثير

انظر : ADRENORECEPTOR.

adrenergic system

جهاز أدريناليني

الجزء من الجهاز العصبي الأوتونومي (المستقل)، ويشمل مناطق الاستقبال التي تتأثر بالناقلات العصبية الأدرينالية والعقاقير. وتختلف الأعصاب المتضمنة في الجهاز الأدريناليني إلى حد ما بين الأنواع المختلفة، ولكنها بصفة عامة تتضمن كل الألياف السمبثاوية ما بعد العقدية، قارن مع: جهاز منشط بالكولين "CHOLINERGIC SYSTEM".

adrenal glands

الغدد الكظرية

كظر "adreno- (adren-)" مقطع يشير إلى ما له علاقة بالكظر أو الغدة

الكظرية "adrenal glands".

adrenoreceptor

مستقبل كظري

انظر : ADRENOCEPTOR.

adrenocortical insufficiency

نقص كفاءة القشرة الكظرية

حالة ناتجة عن فشل القشرة الكظرية في إنتاج مستويات ملائمة من الهرمونات المطلوبة للوظائف الأيضية الطبيعية. وقد تتضمن الأعراض ضعف العضلة والتعب أو الإجهاد والدوار والاكتئاب. انظر : ADDISON'S DISEASE.

adrenocorticoid n.

قشري كظري

انظر : CORTICOSTERID.

adrenocorticotrophic hormone (ACTH) هرمون محرض قشرة الكظر

هرمون يفرز بواسطة الغدة النخامية الأمامية التي تتحكم في إطلاق هرمون الستيرويد من القشرة الكظرية. ويطلق عليه كذلك : Corticotropin، انظر كذلك : CORTICO- TROPIN-RELASING HORMONE.

adrenogenital syndrome

متلازمة تناسلية كظرية

مجموعة من الأعراض مرتبطة بالتغيرات التي تحدث في الخصائص الجنسية الثانوية والتي تعود لزيادة الإفراز غير الطبيعي لهرمون الأندروجين من جانب الغدد الكظرية. ويشيع استخدام المفهوم في حالات نمو السمات الذكرية لدى الإناث أو البلوغ المبكر لدى الذكور.

نقص العنصر الكظري - تلف المادة البيضاء adrenoleukodystrophy n. الكظري

مرض جيني يتسم بتدمير الغلاف النخاعي أو النخامي "Myelin sheath" المحيط بأعصاب المخ، مثال: تآكل النخاعين "demyelization" أى تدمير غلاف العصب بسبب مرض، وسوء أداء الغدة الأدرينالية لوظيفتها وتكون وظيفة العصب مختلة، ما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض الفسيولوجية والسلوكية التي تتطوى على تغييرات في إيقاع الجسم، وفي آليات الحركة وطريقة المشي، والحديث والقدرة على الأكل، والرؤية، والسمع، والذاكرة والانتباه والعمليات المعرفية. وهناك العديد من أنماط هذا التلف، خاصة الصورة المرتبطة بكموزوم X فى الطفولة هو الأكثر شيوعًا والأكثر شدة.

مستقبل الأدرينالين adrenoreceptor n.

هو مستقبل يربط ويستجيب للنور أيبفرين، كما يستجيب بدرجة أقل للإيبفرين والتي تعمل بوصفها إحدى الناقلات العصبية فى الجهاز العصبى السمبثاوى. وهناك نوعان من المستقبلات:

مستقبلات ألفا الأدرينالية "ALPHA ADRENA-RECEPTORS".

المستقبلات بيتا الأدرينالية "BETA ADRENA-RECEPTORS".

ويطلق عليها أيضًا "adrenergic Receptor" و "adrenoreceptor".

عوامل تعوق عمل مستقبلات الأدرينالين أى المواد التى تكف عمل الناقلات العصبية الأدرينالية والنور أدرينالين بأمكان المستقبلات الملائمة (المستقبلات الأدرينية "adrenoreceptors")، مما يعيق تأثير هذه الناقلات وفعاليتها. وتعتبر هذه العوامل المعيقة من أحد أسباب تلف مستقبلات ألفا

(موانع ألفا alpha blockers)، وتستخدم إكلينيكيًا لتوسيع الأوعية الدموية أو كف مستقبلات بيتا الأدرينية، انظر: BETA BLOCKERS.

انظر: CORTICOSTEROID.

متلازمة الفعل وعدم الانتظام ADS

كلمات اختصار للمصطلح الإنجليزي "Action disorganization syndrome" وعدم انتظام متلازمة الفعل

راشد - بالغ adult n.

١- شخص بلغ مرحلة الرشد "ADULTHOOD".

٢- شخص بلغ السن القانونية للنضج، وعلى الرغم من أنها قد تختلف عبر التشريعات، فإن الفرد الذي بلغ من العمر ١٨ سنة يعتبر من الناحية النمطية راشدًا.

مقابلة بغرض تقييم مستوى التعلق للراشد adult attachment interview

مقابلة مدتها ساعة؛ تستخدم بهدف تصنيف حالة الشخص العقلية فيما يتعلق بخبرات التعلق لديه أو لديها. وتعتمد على التقارير التي يذكرها من تتم مقابلتهم فيما يتعلق بخبراتهم مع الوالدين لا سيما التي تتركز حول الخبرات المؤلمة والانفصال وتعليمه النظام. إن فئات تعلق الراشدين التي تنبثق من مثل هذه المقابلات تتضمن:

(أ) نبذ الخبرات والعلاقات المرتبطة بالتعلق - القلق التجنبي.

(ب) الانشغال بعلاقات وخبرات التعلق السابقة، وكذلك الغضب والسلبية أو الخوف كما يظهر في استجاباتهم خلال المقابلة التي تتطابق مع التعلق والمقاومة في الطفولة المبكرة.

(ج) التعقد والفوضى توضح زلات التفكير عند مناقشة موضوعات النقد والإساءة.

(د) الأمن والمستقل، يعطى مبررات مترابطة منطقيًا تعلى من قدر التعلق ويبدو موضعياً بشأن العلاقات، والذي يتطابق مع التعلق الأمن في الطفولة المبكرة، منظمة الأبناء البالغين المدمنين على الخمر.

نشأ برنامج الـ ١٢ خطوة "a TWELVE STEP PROGRAM" في بيئة أسرية لديها مشكلات إدمان الكحول أو الأسر الأخرى التي لديها اختلالات في الوظائف الأسرية. انظر أيضاً: SELF HELP GROUP.

adult day care برنامج الرعاية اليومي للراشد

برنامج جمعي لرعاية غير النزلاء والإشراف على الراشدين الذين يعانون من اختلالات وظيفية، وقد صمم لتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والوظيفية في إطار مكان يقدم رعاية أفضل مما يقدم لهم في منزلهم. انظر: "DAY CARE CENTER".

adult development ارتقاء الراشد

العمليات النمائية البيولوجية والسيكولوجية والثقافية الاجتماعية التي تبدأ في مرحلة المراهقة المتأخرة وتستمر خلال التقدم في العمر.

adult education

تعليم الكبار

دراسة رسمية، عادة ما تكون مسائية، وهي مناسبة - على وجه الخصوص - للراشدين الذين يطمنون إما تحسين أعمالهم وإما تطوير أدائهم وإما المزيد من التعلم عن موضوع معين مجال الاهتمام بالنسبة لهم. انظر كذلك: CONTINUING EDUCATION.

adultery

خيانة زوجية، زنى

جماع جنسى إرادى بين شخص متزوج مع شخص آخر ليس زوجاً للشخص الأول. وهى من أسباب الطلاق فى معظم الدول الغربية؛ وفى بعض الثقافات الأخرى قد يواجه الزناة (مرتكبو هذا الفعل) عقوبات قانونية أو جزاءات اجتماعية. والاسم: زنى "adulterer"، والصفة: زانى أو زانية "adulterous".

adult foster care

دور رعاية للراشدين

توفير ترتيبات معيشة مجتمعية للبالغين الذين يحتاجون إلى إشراف ورعاية شخصية وخدمات أخرى خاصة بالحياة اليومية؛ لأنهم يعجزون عن الحياة بشكل مستقل. وتوفر دور رعاية البالغين خدماتها على مدار اليوم وتختلف عن غيرها من مرافق الرعاية الخاصة سواء من حيث حجم المنزل وطبيعة هيئة العمل القائمة بالرعاية. انظر: "FOSTER HOME".

adult home

دار رعاية الراشد

دار توفر الإقامة والوجبات وخدمات الرعاية الشخصية الأخرى، كما أنها توفر الحماية من المشرفين أو المشرفات وهيئة العمل بالدار. انظر: ASSISTED LIVING FACILITIES; REST HOME.

dulthood n.

رشد (مرحلة)

فترة نمو الإنسان وارتقائه التي يتحقق فيها النمو والنضوج المرتبطان بعملية التقدم في السن. وتبدأ مرحلة النمو بعد المراهقة في الانقسام إلى مراحل فرعية: ومرحلة البلوغ المبكرة (نحو ١٩ حتى ٤٥ سنة من العمر) ومرحلة بلوغ متوسطة (من ٤٥ إلى ٦٠ سنة) ومرحلة بلوغ متأخرة (سن الـ ٦٠ وما بعدها) والتي يمكن أن تنقسم ذاتها أحياناً إلى السن الكبيرة الصغرى "YOUNG-OLD"، والسن الكبيرة "OLD-OLD"، والسن الطاعنة "OLDEST OLD".

Adultomorphism n.

تضخيم الصغير

١- نسبة صفات وخصائص الكبار أو دوافعهم إلى الأطفال، قارن بمصطلح "PEDOMORPHISM".

٢- والمعنى الأكثر نوعية وتخصصاً هو الميل إلى إعادة بناء المراحل النمائية عن طريق استقراء سيكوباتولوجية (الاضطرابات النفسية) للكبار. والصفة "ADULTONORPHIC".

Adult sensorineural lesions

تلفات عصبية حسية للراشد

التلف العضوي للأنسجة الخاصة بالجهاز السمعي التي تتطور من الأذن الداخلية إلى مناطق في المخ منها إدراك الصوت. وتقع عمومًا هذه العيوب في قوقعة الأذن أو في العصب السمعي. وقد تعود العيوب الحسية في القوقعة إلى مرض مينيار "MENIERE'S DISEASE"، وإلى التعرض للضوضاء الصاخبة لفترات طويلة، وإلى عدوى فيروسية أو تأثير لتناول أحد العقاقير، وعادة ما يكون عيب العصب السمعي ناتجاً عن ورم. انظر كذلك: ACOUSTIC NEUROMA; SENSORINEUEAL HEARING LOSS

advanced directive

توجيه متقدم

آلية شرعية خاصة بالأفراد لتحديد رغباتهم وإرشاداتهم حول الرعاية الصحية في المستقبل - على سبيل المثال: العلاج الطبي في المستقبل - وذلك في حالة أن يصبحوا في وقت لاحق غير أكفاء وعاجزين عن اتخاذ مثل هذه القرارات. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق وسائل، مثل: محام موكل من قبل الشخص أو عن طريق وصية.

advanced organizers

منظمات متقدمة

معلومات شفوية أو مكتوبة تقدم إلى الطلبة قبل المحاضرة أو قبل دورة تعليمية أخرى؛ لتعزيز إصغائهم واكتسابهم المعلومات في المحاضرة اللاحقة. والغرض من هذه الوسيلة هو:

(أ) تعزيز الفهم الأولي للمضمون.

(ب) جعل الطلاب أكثر ألفة بالطريقة التي ستقدم بها المعلومات لهم.

(ج) تحديد الأغراض من وراء تعلم المادة اللاحقة.

وتعد التمثيلات التخطيطية والنماذج ومعالجة المعلومات المعرفية السابقة لدى الطالب طرقاً لتعزيز المنظمات المتقدمة.

advanced placement examination

امتحانات تسكين متقدمة

اختبارات تحصيلية

(أ) تعطى لطلاب المرحلة الثانوية الفرصة للقبول في كلية عن طريق تحقيقهم مكانة متقدمة في واحدة أو أكثر من موضوعات الدراسة الجامعية مثال ذلك: "برنامج مجلس الفحص وتقييم الالتحاق الجامعي المعروف باسم "بورد الفحص والتقييم المتقدم" أو "ExaminationBoard Advanced Placement Program".

(ب) تقييم مستوى الكلية من خلال التعليم المكتسب بها عن طريق
دراسة مستقلة وإجراءات أخرى غير تقليدية. انظر:
(COLLEGE LEVEL EXAMINATION PROGRAM).

advantage by illness الاستفادة من المرض
انظر : SECONDARY GAIN.

advantage by Law الاستفادة من القانون
انظر : LAW OF ADVANTAGE.

adventitious عرضي، اتفاقي، غير متوقع
تعني الظهور أو الحدوث غير المتوقع لشيء أو أن يحدث في مكان
غير عادي أو غير معتاد.

adventitious blindness عمى عرضي (غير متوقع)
انظر : ADVENTITIOUS VISUAL IMPAIRMENT ADVENTITIOUS DEAFNESS.

adventitious deafness صمم عرضي (غير متوقع)
فقدان سمع ينتج عن إصابة أو مرض يلي فترة من التمتع بقدرات
سمعية عادية. قارن : CONGENITAL DEAFNESS.

adventitious reinforcement تدعيم عرضي، تدعيم غير متوقع
انظر : Accidental Reinforcement.

adventitious visual impairment

عطب بصرى غير متوقع

خلل بصرى ناتج عن إصابة أو ألم مرضى، ويحدث بعد فترة من وجود القدرة البصرية الطبيعية. ويمكن أن يحدث الخلل فى بدء الخلل يمكن أن يسبب آسى شديداً وردود فعل أشبه بالحداد والاعتمادية، وكنتيجة لذلك فإن أى قدرة بصرية متبقية قد لا يمكن استخدامها بشكل فعال، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات النفسية ومشكلات التوافق الاجتماعى. يطلق عليها كذلك: عطب بصرى مكتسب "Acquired visual impairment"، قارن مع: CONGENITAL VISUAL IMPAIRMENT.

adventure-recreation model

نموذج الترويج المغامر

نموذج لأولئك الذين يخاطرون من خلال الأوقات الترويحية فى الهواء الطلق. إن هذه الأنشطة تؤسس العلاقة بين مستوى ونمط الانغماس ونمط ومستوى المخاطرة والتوجه الاجتماعى والتوجه الذى يحكم صنع القرار، وتكرار الانغماس والبيئة المفضلة. ويطلق عليه كذلك نموذج الترويج الخطر "risk- recreation model".

ad verecundiam

حجج أو مغالطات السلطة

تشير إلى نوع من مغالطة رأى العام أو وسيلة إقناع تعتمد على ادعاء بعض الخبراء أو أصحاب السلطة بفرض حقيقة حجة ما وصحتها. على سبيل المثال: لا بد أن تقبل النظرية (س) بوصفها حقيقة؛ لأن بعضنا من أصحاب النفوذ الذين لهم احترامهم فى الميدان يؤيدونها.

نظام المخاصمة

adversarial system

نمط من النظام القضائي، في الولايات المتحدة، والذي يتضمن سماع الجدل بين الأطراف المتنازعة في حضرة طرف مستقل عن وقائع الدعوى (أى القاضى أو هيئة المحلفين). ويسود هذا النمط فى العديد من بلدان أوروبا- باستثناء المملكة المتحدة، حيث يستخدم نظام الاستجواب الذى يقوم فيه القاضى بالتحقيق عن طريق سؤال جميع الأطراف.

رد فعل عكسى للدواء

adverse drug reaction

أى استجابة أو رد فعل غير مقصود وضار (جسميا أو عقليا) نتيجة تناول عقار ما. وقد تكون ردود الفعل هذه فردية للغاية ومرتبطة بحساسية وراثية، أو قد تنبعث من خلال التفاعلات مع تناول عقاقير أخرى موصوفة أو غير موصوفة علاجياً، انظر: DRUG-INTERACTIONS، أو مع عناصر غذائية - كما هى فى حالة مثبطات خميرة الأمينات الأحادية "MONO AMINE OXIDASE INHIBITORS". وكذلك يطلق عليه حادث عكسى "adverse event"؛ رد فعل عكسى "adverse reaction". قارن: آثار جانبية "SIDE EFFECTS".

حادث عكسي

adverse event

١- فى الرعاية الصحية، إصابة أو تأثير ضار ينتج عن تدخل طبي أو بحثي.

٢- فى الفارماكولوجى، انظر: رد فعل عكسى للدواء "ADVERSE DRUG REACTION".

تأثير معاكس

adverse impact

التأثير غير المرغوب فيه أو السلبي على مجموعات معينة، على سبيل المثال: تلك التي تحددها السلالة، السن، النوع، العجز، أو التوجه الجنسي، من العمالة أو من الممارسات الأخرى التي تعكس التمييز والتحيز. ففي اختبارات انتقاء العاملين، سيكون اختبار كفاءة الكتابة باللغة الإنجليزية له تأثير معاكس على العاملين من المهاجرين الجدد، ولذا ينبغي بناء على ذلك تجنب مثل هذه الاختبارات إن لم تكن هذه الخبرة من المتطلبات المهنية الأساسية. ويسمى أيضاً: تأثير مباين "disparate impact". انظر كذلك: تأثيرات قبلية. انظر كذلك: GRIGGS V. DUKE POWER CO., UNIFORM GUIDELINES FOR EMPLOYEE SELECTION PROCEDURES.

شاهد نفى

adverse witness

الفرد الذى يكشف عن التحيز ضد الطرف الذى دعاه إلى تقديم الأدلة فى قاعة محكمة، وشاهد النفى قد يكون شاهداً عدائياً.

إعلان

advertisement n.

١- إعلان عام يظهر مطبوعاً، أو مذاعاً، أو عن طريق وسائل الإعلام الإلكترونية والذى يصمم لزيادة معرفة الفرد بعنصر معين أو خدمة معينة بهدف تشجيع شراء أو استهلاك أو زيادة استخدام هذا العنصر أو هذه الخدمة. انظر أيضاً: ADVERTISING.PSYCHOLOGY, ADVERTISING RESEARCH.

٢- فى سلوك الحيوان، هو نوع من الإشارة أو العرض الذى يؤكد أو يستدعى انتباه الآخرين إليه. على سبيل المثال: قد يستخدم الإعلان عن الذكر المدافع عن أرضه فى شكل ألوان أو أنغام جذابة تشد انتباه الرفاق وردع الذكور المنافسين. قارن: بمفهوم تمويه "CAMOUFLAGE".

سيكولوجية الإعلان

advertising psychology

الدراسة السيكولوجية للفنيات والعوامل الخاصة بكل أنواع الإعلانات؛ بما فى ذلك الدوافع التى تحث المستهلكين على الشراء، واستخدام وتقدير قيمة الشعارات والخصائص الفيزيائية للإعلانات فى ضوء بعض العوامل كاللون والحجم والوضع فى الإعلان المطبوع، وفى ضوء العناصر المختلفة فى الإعلانات التجارية، مثل: الأناشيد والصور المتحركة والتكرار. انظر: "ADVERTISING RESEARCH".

بحث إعلاني

advertising research

دراسات فى:

- (أ) اختيار مظاهر الجذب الفعال لمنتجات و سلع معينة.
- (ب) إبداع صور المنتج بما فى ذلك الأسماء التجارية فى عروض التصميمات.
- (ج) تطوير طرق قياس فعالة للحملات الإعلانية فى وسائل الإعلام المختلفة.

ويستخدم البحث الاعلاني أيضًا في أغراض إعلانية عامة، على سبيل المثال: الإعلان عن ساعة أو منتج معين، مثل: السجائر أو القهوة، بدلاً من ماركات معينة. انظر كذلك: "ADVERTISING PSYCHOLOGY".

تَشْكِيل نموذج للاستجابة للإعلانات advertising response modeling (ARM)

فنيات إحصائية تستخدم لتقدير مدى تكرار ووصول الرسائل الإعلامية لجمهور بعينه. وعادة ما تصاحب هذه البيانات بيانات عن المبيعات، وتستخدم هذه الفنيات لتحديد المستويات القصوى لصياغة الإعلان.

تقديم المشورة advice giving

فنية إرشادية يقوم فيها المعالج بتقديم البدائل والخيارات للعميل للنظر فيها.

دفاع في المحكمة advocacy n.

التحدث أو التصرف بالنيابة عن فرد أو مجموعة للتمسك بحقوقهم أو شرح وجهة نظرهم. وقد يكون المعالج- على سبيل المثال- في وضع يجعله يتصرف كمحام "ADVOCATE" من أجل عميله؛ سواء كان ذلك في جلسة محكمة، أو في موقف مدرسي أو أي ظرف مشابه في حالة ما إذا كان القرار المطلوب اتخاذه يعتمد على الصحة النفسية للعميل أو ذكائه أو ما شابه ذلك.

محام advocate n.

شخص يمثل ويدافع عن مصالح شخص آخر أو مجموعة أو عن سبب. في ميدان الرعاية الصحية، يحمي محامو المستهلكين حقوقهم في الحصول على علاج فعال. هناك بشكل عام نوعان من هؤلاء المحامين، محام حالة "case advocate" يمثل فرد واحد ومحام طبقة "class advocate" يمثل مجموعة كاملة. انظر: OMBUDSMAN، انظر كذلك: CHILD ADVOCACY.

متوسط الجهد المثار AEP

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً للإشارة إلى مصطلح متوسط الجهد
المثار. انظر: AVERAGE EVOKED.

تكافؤ العمر (اختصار) AEQ

انظر: AGE EQUIVALENT.

رابطة البحث التربوي الأمريكية (اختصار) AERA

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً للإشارة إلى "AMERICAN EDUCATIONAL
RESEARCH ASSOCIATION".

منظور جوى aerial perspective

علامة هادية أحادية تشير إلى أن إدراك العمق "MONOCULAR CUE to
DEPTH PERCEPTION"، يتوقف على الوضوح النسبي للموضوعات فى ظل
ظروف جوية متباينة. وتكون الموضوعات الأقرب دائماً أكثر وضوحاً فى
تفاصيلها، بينما تبدو للموضوعات الأكثر بعداً أقل تميزاً وستظهر أكثر زرقة.

هواء، غاز (بادئة) aero- (aer-)

بادئة معناها هواء أو غاز.

أنشطة التحمل (نشاط رياضى هوائى) aerobic activity

انظر: ENDURENCE ACTIVITY.

aerobic capacity

سعة الأيروبيك (فى الألعاب الرياضية)

انظر : ENDURENCE ACTIVITY.

aerobic exercise

تمرين الأيروبيك

مستوى التمرين الذى يتم الحفاظ عليه من خلال نظام نتج للطاقة الذى يتضمن استخدام الأكسجين فى العضلات، بمعنى أن هذه التمارين تمارس عادة لفترات طويلة ودرجة متوسطة الشدة، حيث تزيد حاجة الجسم إلى التغذية وإلى استخدام الأكسجين، وهى بذلك تعمل على تقوية الأوعية الدموية للقلب وأجهزة التنفس. ويترتب على تمارين الأيروبيك مثل: المشى السريع أو ركوب الدراجة؛ فوائد متعددة للصحة الجسمية والعقلية. وكذلك تؤدي هذه التمارين إلى زيادة التحمل وتقليل الدهون فى الجسم وتخفيف الأعراض الاكتئابية. ويطلق عليه كذلك: "aerobics" قارن بمفهوم: ANAEROBIC EXERCISE.

AER Technique

فنية لوطريقة حسب متوسط الاستجابة المثارة

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً للإشارة إلى فنية متوسط الاستجابة

المثارة "AVERAGE-EVOKED-RESPONSE TECHNIQUE".

aesthesiometer n.

مقياس تقدير الحساسية للمسية (الجلدية)

انظر : ESTHESIOMETER.

aesthesiometry n.

قياس تقدير الحساسية للمسية (الجلدية)

انظر : ESTHESIOMETRY.

aesthetic appreciation

التذوق الجمالى

مدى التمتع بمثير نتيجة لخصائصه الجمالية.

aesthetic emotion

انفعال جمالى

انفعال يرتبط بتجربة الجمال فى الطبيعة أو فى الفن، ويشمل عروضاً بصرية مجردة، وموسيقى ورقصاً.

aesthetic evolution

تطور جمالى

مفهوم يعنى أن الفنون تتطور بطريقة منظمة نتيجة قوى داخلية أصيلة فيها. وبحكم التعريف فإن الفن رواية، وهذا يؤدي إلى تغييرات منهجية ومنظمة فى استخدام الكلمات والأساليب.

aesthetic overshadowing

تحويل انتباه جمالى

مفهوم يشير إلى حقيقة أن المحدد الأكثر أهمية فى تفضيل مثير ما، يعتمد عامة وبصورة شبه كلية على تفضيل هذا المثير، مع تجاهل المحددات الأخرى إلى حد كبير.

aesthetic preference

تفضيل جمالى

إلى أى مدى يكون مثيراً ما بعينه مفضلاً عن المثيرات الأخرى نتيجة لأسباب جمالية. انظر كذلك: AROUSAL POTENTIAL.

aesthetics *n.*

جماليات

دراسة الجوانب النفسية أو الفلسفية للجمال فى الطبيعة أو فى الفن، أو لنقص هذه الجوانب فى الطبيعة والفن. انظر: PSYCHOLOGICAL AESTHETICS، وEXPERIMENTAL AESTHETICS، وانظر أيضاً: ENVIRONMENTAL AESTHETICS، والصفة: "aesthetic".

aesthetic taste

ذوق جمالي

الحكم على أعمال فنية بكونها جميلة أو مناسبة؛ وفقاً لمعايير مقبولة عموماً.

aesthetic threshold

عتبة جمالية

العتبة هي التي يمكن للمرء عندها أن يصدر حكماً جمالياً موثقاً فيه، ويبدو هذا المفهوم قريباً جداً من العتبة الحسية.

aesthetic value

قيمة جمالية

القيمة الانفعالية أو الروحية التي تمنح لشخص؛ نتيجة لجمال في عمل فني أو في الطبيعة.

affair n.

علاقة غرامية

علاقة جنسية بين فردين خاصة إذا كان أحدهما يقيم هذه العلاقة خيانة لشريكه. انظر: ADULTERY.

affect n.

وجدان

تتدرج خبرة أي مشاعر أو انفعال من المعاناة إلى الابتهاج ومن أبسط المشاعر إلى أعقدها تركيباً، ومن المشاعر الاعتيادية العادية أو السوية إلى أكثر الاستجابات وردود الفعل مرضاً وانحرافاً. ويعتبر الوجدان من المكونات الثلاثة التقليدية التي تحدد عمل العقل، والمكونان الآخران هما المعرفة "COGNITION" والنزوع "CONATION". وربما يكون الوجدان تأملياً أو غير تأملياً. والوجدان غير التأمل "Irreflexive affect" هو الخبرة المباشرة في الشعور بالنبرة الوجدانية "AFFECTIVE TONE" لحالة انفعالية معينة. وكمثال على الوجدان غير التأمل حال الشخص الذي يخبر مشاعر الابتهاج عند سماعه أخباراً طيبة. ويحدث الوجدان التأمل عندما يجعل الشخص مشاعره موضوعاً للفحص

الدقيق. وكمثال على ذلك: الدهشة عندما لا يشعر الشخص بمشاعر الابتهاج عند سماعنا أخباراً طيبة. انظر: NEGATIVE AFFECT; POSITIVE AFFECT.

actuation n. تكلف، تصنع وجدانى

طريقة صناعية يفترض أنها تؤثر فى الآخرين، والتي تحدث أحياناً خلال المرحلة الهوسية فى الاضطراب ثنائى القطب، انظر: BIPOLAR DISORDER.

affect-block n. وجدان، مُعوق، محبوس

حالة تتميز بعدم القدرة على التعبير عن الخبرات الانفعالية القوية، بسبب انفصال هذه الانفعالات عن السياق المعرفى. وهذا الوجدان نجده عند الأفراد الذين يعانون من مرض الفصام أو من اضطراب الوسواس القهرى.

affect display إظهار الوجدان

السلوك الإيمائى أو سلوك التعبير بملامح الوجه أو الصوت الذى يعتبر مؤشراً ودليلاً على الوجدان. انظر: EMOTIONAL EXPRESSION.

affect hunger جوع وجدانى

اللهفة للمحبة والرعاية الحانية.

affect intensity شدة الوجدان

الميل إلى خبرة الحالات الانفعالية بطريقة قوية جداً بصرف النظر عن طبيعة هذه الحالات، على سبيل المثال: انفعالات إيجابية مقابل انفعالات سلبية.

affect inversion

انقلاب وجداني

انظر : REVERSAL OF AFFECT.

affection n.

محبة، مودة

مشاعر الرقة والتعلق خاصة عندما تخلو هذه المشاعر من العنصر الجنسي، والصفة: "affectionate".

affectional bonds

روابط وجدانية، أواصر ودية

مشاعر المحبة والتعلق الانفعالي بين بنى الإنسان، وبين الحيوانات، وبين بنى الإنسان والحيوانات. وتقصح الروابط الوجدانية عن طريق بعض الأنشطة كالتعلق والتدليل والربت والضم إلى الصدر. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن هذه الروابط توجد أيضًا عند فقد إنسان عزيز، وعند الحزن وعند القلق المرتبط بخبرات الانفصال: انظر : SEPARATION ANXIETY.

affective adj.

وجداني

١- ما يتعلق بالعواطف أو المشاعر.

٢- القدرة على إنتاج وإظهار الوجدان أو الانفعال.

affective aggression

عدوان وجداني

انظر : AGGRESSION.

affective amnesia

نساوة وجدانية

انظر : FUNCTIONAL AMNESIA.

affective assessment

تقييم وجداني

تقييم الحالة الانفعالية أو النفسية للفرد ودرجة الشدة الانفعالية.

cognitive consistency "affective"

اتساق وجداني معرفي

الدرجة التي يتم عندها تقييم الأسس الوجدانية والمعرفية لاتجاه بما يتسق مع بعضه بعض، على سبيل المثال: إذا كان الأساس الوجداني إيجابياً للغاية والأساس المعرفي سلبياً للغاية، فإن الإتساق المعرفي - الوجداني يكون منخفضاً.

انظر أيضاً: -AFFECTIVE EVALUTIVE CONSISTENCY;COGNITIVE-

EVALUATIVE CONSISTENCY.

affective cognitive structure:

بناء وجداني - معرفي

مزيج بين خبرة انفعالية وبين فكرة أو صورة، مثل: ربط الانفعالات الخاصة بالارتياح وتخفيض الخوف بفكرة أن الوالدين هما الملاذ الذي يوفر الأمان.

affective commitment

التزام وجداني

ذلك العنصر الخاص بالتزام العامل بالمؤسسة التي يعمل بها والذي يمكن أن يعود إلى شعوره بالانتماء إلى المؤسسة وكذلك توحده مع غاياتها وأهدافها. قارن: CONTINUANCE COMMITMENT.

affective development

ارتقاء وجداني

انظر: EMOTINAL DEVELOPMENT.

affective discharge

تفريغ وجداني

التعبير عن انفعالات قوية، مثل: الأسى أو الغضب، من قبيل مرضى أو مسترشددين يخضعون للعلاج أو الإرشاد، حيث يستخدم معهم المعالج في هذا الموقف فنيات وطرق علاجية تهدف إلى تيسير الكشف العميق عن خبرات الماضي. ويُعامل التفريغ الوجداني بصفة تعبيراً عن تحرير للطاقة النفسية، ويطلق عليه كذلك تفريغ شحنات "Cathectic discharge".

affective disharmony

تنافر وجداني

سمة تميز الفصام؛ حيث يغيب الاتفاق بين الاستجابة أو رد الفعل الانفعالي ومحتوى الفكرة أو الفكر.

affective disorder

اضطراب وجداني

يعرف في الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصي الإحصائي الأمريكي باعتباره أى مجموعة من الاضطرابات التي تتميز باختلالات ممتدة ومستمرة في المزاج ولا يعود إلى أى اضطراب جسمي أو عقلي آخر؛ تشمل هذه المجموعة الاضطرابات الوجدانية الرئيسية "major affective disorders" على سبيل المثال: الاكتئاب الجسيم، انظر: MAJOR DEPRESSIVE DISORDER; BIPOLAR DISORDER، واضطرابات وجدانية محددة أخرى (الاضطراب الدوري، الاضطراب الثنائي، اعتلال المزاج أو الدائيمية)، اضطرابات وجدانية شاذة، انظر: ATYPICAL DEPRESSION، وأحياناً اضطراب الاكتئاب الطفيف. وفي الطبعة الرابعة للدليل التشخيصي والإحصائي، المراجع صنفت الاضطرابات الوجدانية بوصفها اضطرابات مزاج.

affective education

تعليم وجداني، تربية وجدانية

أى تدريب يتضمن عملية التعلم التى تركز على- أو تتبثق من- الانفعال أكثر من الفعل، وعلى سبيل المثال: المنهج الدراسى الرامى إلى تغيير السلوك الانفعالى والاجتماعى للطلاب وإثراء فهمهم لمثل هذه السلوكيات. وقد اكتسب هذا المفهوم شعبية فى خفض الصراع والعدوان فى المدارس.

affective engineering

هلدسة وجدانية

انظر : KANSEI ENGINEERING.

affective equilibrium

توازن وجداني

فكرة أن مجموعة من الأحكام النفسية تتشكل حول الأحكام الوسيطة الصادرة عن الأفراد فى المجموعة.

affective- evaluative consistency

اتساق وجداني - تقييمي

هى الدرجة التى يكون الأساس الوجداني لاتجاه ما - انظر : BASES OF AN ATTITUDE، والاتجاه الكلى متسقان كل مع الآخر عندما يتم تقييمهما. وعلى سبيل المثال: إذا كان الاتجاه للأساس الوجداني إيجابياً للغاية والاتجاه العام سلبياً للغاية، فإن الاتساق يكون منخفضاً. انظر كذلك: AFFECTIVE-COGNITIVE CONSISTENCY; COGNITIVE-EVALUATIVE CONSISTENCY.

affective experience

خبرة وجدانية

أى خبرة مشحونة انفعالياً.

affective forecasting

تنبؤ وجدانى

تنبؤ الفرد بحالاته الانفعالية فى المستقبل، خاصة فى صلتها ببعض الأحداث أو بالنتائج التى سيواجهها الفرد. وغالبًا ما يتنبأ الناس باستجابات أو ردود أفعال للأحداث الأكثر تطرفاً وأطول أمداً مما يخبرونه بالفعل.

affective hallucination

هلوسة وجدانية

هلوس تحدث فى سياق ذهانى وجدانى ولها محتوى هوسى أو اكتئابى.

affective interaction

تفاعل وجدانى

تفاعلات شخصية متبادلة عالية النبرة الانفعالية، كما قد يحدث فى العلاج الجمعى أو فى سياق التفاعل الأسرى.

affective lability

عدم استقرار انفعالى

عدم استقرار انفعالى، يحدث فى شكل تحولات مفاجئة فى التعبير الانفعالى. وغالبًا ما نرى هذا التقلب فى اضطرابات مثل: الفصام، الاضطراب الثنائى القطب، اضطراب الشخصية البينية، خرف الشيخوخة، وإصابات صدمات المخ. يطلق عليها كذلك: وجدان غير مستقر "Labile affect".

affective logic

منطق وجدانى

الفرضية القائلة بأن الانفعالات لها مجموعتها الخاصة المستقلة من العمليات العقلية، والتى تميزها عن تلك الأشكال الأخرى التى تحكم الحياة العقلية - التى اقترحها عالم النفس الفرنسى تيودور ريبو "Théodule A. Ribot" (1839-1916).

affectively based persuasion

اقتناع أساسه وجداني

محاولة نشطة لتغيير اتجاه أولى عن طريق تبديل الانفعالات، والمشاعر أو الحالات المزاجية المرتبطة مع موضوع الاتجاه. كذلك يطلق عليه اقتناع أساسه انفعالي "emotionally based persuasion"، قارن اقتناع بمفهوم "COGNITIVELY BASED PERSUSION".

affective meaning

معنى وجداني

الاتجاه أو الانفعال الذي ينتزعه مثير ما، مثل: قطعة موسيقية، أو رسم، أو - خصوصًا - كلمة أو عبارة. ويستخدم أحيانًا المصطلح بالتبادل مع مصطلح معنى دلالي "connotative meaning" - "DENOTATIVE MEANING".

affective psychosis

ذهان وجداني

ذهان يحدث في سياق النوبات الاكتئابية الكبرى الشديدة، أو النوبات الهوسية. ويسبق الاختلال الوجداني الأعراض الذهانية، ويحدث الأعراض الذهانية فقط خلال تلك النوبات. انظر: MOOD-CONGRUENT PSYCHOTIC FEATURES; MOOD-INCONGRUENT PSYCHOTIC FEATURES.

affective rigidity

جمود وجداني

حالة تظل فيها الانفعالات أو المشاعر ثابتة دون تغيير خلال المواقف المتباينة، والتي تحدث خلالها هذه التغييرات بشكل عادي وطبيعي. ويعد الجمود الوجداني أمرًا شائعًا في اضطراب الوسواس القهري والفصام.

affective state

حالة (انفعالية) وجدانية

أى نمط من الحالات الانفعالية، ويستخدم المصطلح غالباً فى المواقف التى تسيطر فيها الانفعالات على وعى الشخص.

affective theory

نظرية وجدانية

نموذج (إطار العمل) الكامن وراء مداخل العلاج النفسى الذى يؤكد أهمية المشاعر والانفعالات فى التغير العلاجى.

affective tone

نبرة وجدانية

المزاج أو الشعور المرتبط بخبرة أو مثير خاص. وفى العلاج النفسى، عندما يفشل المتعالج فى التعرف على نبرته أو نبرتها الوجدانية، قد يوجه المعالج انتباه المتعالج إلى ذلك بوصفه عنصراً أولياً فى التواصل، ومن ثم يركز العميل انتباهه على المشاعر الكامنة أو اللا شعورية. وتسمى أيضاً: نبرة انفعالية، أو نبرة مشاعر "feeling tone".

affectivity n.

وجدانية

درجة استجابة الشخص أو قابليته للذة والألم وللمثيرات الانفعالية الأخرى، ويعد تقييم درجة التأثير مكوناً مهماً من مكونات الفحص السيكولوجى. وقد ينظر المعالج أو الإكلينيكي عن الأدلة والشواهد لمثل هذه الربود من الأفعال أو الاستجابات مثل: الوجدان المتبلد "BLUNTED AFFECT"، الوجدان غير المناسب "INAPPROPRIATE AFFECT"، فقد الوجدان "LOSS OF AFFECT"، التناقض الوجدانى "AMBIVALENCE"، فقدان الآنية "DEPERSONALISATION"، الابتهاج "ELATION"، الاكتئاب "DEPRESSIN"، أو القلق "ANXIETY".

تنظيم الوجدان

affect regulation

محاولة تغيير مزاج المرء أو إطالة حالته الانفعالية الطيبة. ومحاولة إخراج المرء من حالة المزاج السيئة أشهر الأمثلة؛ ولأن الناس لا يستطيعون عادة تغيير انفعالاتهم ببساطة، عندما يقررون أن يشعروا بشكل مختلف، فإنهم يستخدمون العديد من الاستراتيجيات غير المباشرة لتنظيم وجداناتهم.

مقياس الوجدان

affect Scale

أى من المقاييس السيكمترية المتعددة التى تهدف إلى تكميم شدة الجوانب الذاتية للانفعال، مثال ذلك: استبيان بيك للاكتئاب "BECK DEPRESSION INVENTORY".

مورد، وارد، ناقل نحو المركز

afferent adj.

التحرك أو الانتقال من المحيط فى تجاه النقطة المركزية، وعلى سبيل المثال: لألياف العصبية الناقلة للمودة "AFFERENT NERVE FIBERS" تنقل النبضات العصبية تجاه المخ أو الحبل الشوكى، قارن بمفهوم مصدر "EFFERENT".

الليفة العصبية الموردة

afferent nerve fiber

ليفة عصبية مثل الليفة الحسية التى توصل النبضات نحو المخ أو الحبل الشوكى أو من مركز أدنى إلى مركز أعلى فى الجهاز العصبى المركزى. قارن: EFFERENT NERVE FIBER.

ممر مورد

afferent pathway

ممر عصبى يوصل النبضات من عضو الحس نحو المخ أو الحبل الشوكى أو من منطقة فى المخ إلى منطقة أخرى. قارن مع ممر مصدر: EFFERENT PATHWAY.

afferent sensory neuron

خلية عصبية حسية ماردة

خلية عصبية تنقل النبضات وتصدرها من عضو حسي إلى المخ أو الحبل الشوكي.

afferent stimulation

إثارة ماردة

إثارة عضو حس تؤدي إلى توصيل النبضات العصبية إلى المخ أو الحبل الشوكي.

affiliation n.

انتماء

في علم النفس الاجتماعي، تقوم العلاقة الاجتماعية عادة مع الفرد الآخر أو مع مجموعة الأفراد الآخرين على أساس صلة الفرد أو تعلقه الشخصي بالآخرين أكثر من الفوائد المادية المدركة والمتوقعة. وينبثق الإحساس بالوحدة من غياب مثل هذه العلاقات، والتي تؤدي غالباً إلى مشاعر عدم الاستحقاق، واليأس والضعف. انظر: AFFILIATIVE BEHAVIOR، AFFILIATIVE DRIVE، والصفة: affiliative.

affiliation motivation

دافعية الانتماء

انظر: AFFILIATIVE DRIVE.

affiliative behavior

سلوك انتمائي

أي فعل ينفذ ويكون هدفه صيانة أو إثراء علاقات الفرد الشخصية مع شخص أو أكثر من الآخرين، أو تلك التي ترتبط - على نحو أكثر عمومية - بالدافع إلى تكوين أو صيانة أو إثراء العلاقات الشخصية. انظر: انتمائي "AFFILIATIVE DRIVE; AFFILIATION".

حافز الانتماء

affiliative drive

فى علم النفس الاجتماعى، الرغبة فى إقامة علاقة شخصية مع فرد آخر أو أفراد آخرين، وعادة لا تكون هذه العلاقة قائمة فى أساسها على أى فوائد مادية ممكن أن يجنيها الشخص منها. وهذا يفصح عن نفسه من خلال الإسراع فى تكوين علاقات صداقة وتعلق والانضمام إلى المؤسسات والجمعيات والاستمتاع بالتجمعات الاجتماعية. ويظهر التواد كمصدر أساسى للأمن الانفعالى، وبدون الأمن يشعر معظم الأفراد بالضيق، والقلق والإحباط. وعلى الرغم من أن الأفراد يختلفون فى قوة الرغبة فى أن يكونوا مع الآخرين، فإن المواقف الضاغطة تقوى الحاجة إلى التواد على نحو نمطى، خاصة عندما يكابد الآخرون الضغط نفسه ربما بسبب أن الفرد عندما يكون جزءاً من مجموعة؛ فإن ذلك يساعده فى تخفيض شدة المواقف ومتاعبه. وتسمى أيضاً: دافعية التواد "affiliation motivation"، انظر أيضاً:

.AFFILIATION BEHAVIOR;GREGARIOUSNESS

حاجة للانتماء

afilitive need

الحاجة الإنسانية الأساسية للبحث عن الارتباط التعاونى الودود مع الآخرين الذين يشبهون المرء أو يكونون محبوبين من الشخص. وقد وصف هذه الحاجة عالم النفس الأمريكى هنرى الكسندر موراي "Henry Alexander Murray" (١٩٨٨ - ١٨٩٣).

القرباة - التجانس - المصاهرة

affinity n.

١- التشابه فى البنية والشكل أو النوعية.

٢- علاقة عن طريق مصاهرة أو التبنى أكثر من الدم. قارن بمفهوم:

CONSANGUINITY، قرابة عصب - صلة وثيقة.

٣- فى الفارماكولوجي؛ الميل إلى تجاذب خاص "Ligand"، على سبيل المثال: الناقل العصبى، الهرمون أو العقار لربط مستقبل محدد، ثم قياسه عن طريق النسبة المئوية للمستقبلات (مواطن ربط) التى تتشغل بالتجاذب.

٤- انجذاب فطرى أو ميل إلى شخص أو إلى مكان معين، وغالبًا ما عادةً يعتمد على بعض الصفات المشتركة. انظر: ELECTIVE AFFINITY.

التوكيدية *affirmation n.*

فى العديد من صور العلاج النفسى، خاصة العلاج المعرفى السلوكى، هناك عبارة قصيرة تكرر باستمرار من جانب المتعالج ليغرس أفكارًا واعتقادات وسلوكيات إيجابية. على سبيل المثال، يكرر المتعالج الذى يشعر بأنه غير محبوب عبارة "أنا إنسان محبوب".

إثبات - توكيد *affirmative n.*

فى اللغويات صورة الجملة التى تعمل على جعل التوكيد الإيجابى حول شىء بدلاً من استخدام الجملة السلبية "NEGATIVE" أو استخدام سؤال. انظر: INTERROGATIVE.

فعل مؤكد *affirmative action n.*

فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية "U.S.a" سياسة ممتدة لزيادة تكافؤ الفرص للمجموعات غير الممثلة كإيجاد الوظائف لهم، عن طريق قواعد ملزمة خاصة بالعقود الفيدرالية أو العقود الفرعية لتطوير واقتراح خطط لتعيين وتدريب الناس من المجموعات المحرومة العديدة التى تشمل الأقليات

العرقية - النساء والأفراد الذين لديهم أشكال من العجز وللحفاظ على سجلات مفصلة عن تقدمهم نحو تحقيق هذه الأهداف. وتعد هذه السياسة مثيرة للجدال في بعض جوانبها، وكانت موضوعاً لتحديات قانونية. انظر كذلك:

ADVERSE IMPACT; BANDING; EQUAL OPPORTUNITY; FOUR-FIFths
RVLE ; POSITIVE DISCIMINATION, RACENORMING

affirmative defense دفاع توكيدي

الدفاع الذي يتضمن اعتراف المتهم أو المتهمة بارتكاب الفعل، ولكنه يوفر الدليل على تقويض الادعاء أو المطالبة بالقصد الجنائي، فالدفع بالجنون "INSANITY DEFENSE". وتخفيض المسؤولية "DIMINISHED RESPONSIBILITY"، والإهمال المسهم؛ حيث يدعى المتهم أن المدعى يتصرف بتهاون أو عدم اكتراث؛ ولذلك يعد مخطئاً ولو جزئياً ودفاع الذات كلها أمثلة على الدفاع التوكيدي.

affirmative postmodernism تأكيدية ما بعد الحداثة

منظور ما بعد الحداثة يدعم التقدم الاجتماعي، والثقافي والسياسي في إطار افتراضات ما بعد الحداثة. قارن بمفهوم: SKEPTICAL POSTMODERNISM.

affirmative therapy علاج توكيدي

تدخل علاجي اجتماعي ثقافي شامل، يمكن العملاء أو المرضى ومجتمعاتهم خاصة في المواقف التي يتباين فيها العرق أو النوع أو التوجه الجنسي أو حتى في الظروف الطبيعية، على سبيل المثال: هوية مثلي الجنس، من أن يجدوا خدمة علاجية لمرضهم. ومع التأكيد على الوعي على المستوى الذاتي أو على المستوى الثقافي؛ فإن هذا العلاج يمكن أن يمارس كتدخل متميز ومنفرد أو أن يستخدم في سياق علاجات أخرى.

تأكيد السابق

affirming the antecedent

فى المنطق المبدأ الذى يذهب إلى أن فى الجملة الشرطية من نمط إذا كان "س" صادقاً فإن "ص" تكون صادماً أيضاً - أى أن صدق النتيجة يترتب على صدق المقدمة، على سبيل المثال: إذا أمطرت، إذن فإن العشب سيكون رطباً. كذلك يطلق عليها طريقة وضع "modus ponens"، انظر كذلك: AFFIRMING THE CONSEQUENT, DENYING THE ANTICEDENT; DENYING the CONSEQUENT.

تأكيد اللاحق أو النتيجة

affirming the consequent

مغالطة "FALLACY" شكلية يكون للتأكيد فيها على صدق النتيجة "CONSEQUENT" فى حالة القضية "إذا...إذن"؛ التى تؤكد فيها صدق المقدمة اعتماداً على صدق النتيجة؛ فعلى سبيل المثال: فإذا كانت السماء تمطر، فإن العشب سيكون مبتلاً: تشير إلى صدق النتيجة اعتماداً على صدق المقدمة "ANTCEDENT". فإننا لا نستطيع أن نستدل من صدق النتيجة على صدق المقدمة؛ فإن كان العشب مبتلاً فإننا لا نستطيع أن نستنتج بالضرورة أن السماء أمطرت بناءً على ابتلال العشب. انظر أيضاً: AFFIRMING THE ANTICEDENT; DENYING the ANTECEDENT; DENYING the CONSEQUENT.

إصاق - تثبيت

affixation n.

العملية اللغوية تثبيت التى فيها يضاف أو يلحق "affixes" أحد الأجزاء - سابقات أو بادئات "PREFIXES" أو اللواحق "SUFFIXES" أو أواسط الكلمات "INFLXES" - إلى الكلمة لكى تخلق بناءً صرفياً أو مشتقاً جديداً، على سبيل المثال: إزالة اللزق "un - glue"، السير المشى "walk-ing" يصبح الشىء مادياً

"material - ize". وتختلف اللغات في مدى ما تتصف به من التصاق أو تكرار أو إضافة. انظر كذلك: AGGIUTINATION; AGGIUTINATIVE LANGUAGE والفعل يلحق أو يضيف "affix".

affordance n. إمكانية - وفرة

نوعية المثير أو الموضوع والتي تحدد قابليته للاستخدام من قبل الكائن الحي، فعلى سبيل المثال: استخدام الشيء كمقعد - يعطى الكائن السند أو الاستقرار. إن إمكانية أى موضوع تختلف وتتباين مع الكائن، ومن هنا فقد تكون الشجرة معلمًا رئيسيًا أو موضوعًا يوفر الغذاء، أو المأوى، أو الوقود، أو الخشب، أو مواقعًا تعيش فيه الكائنات المختلفة. وقد عرف هذا المفهوم بواسطة جيمس جيبسون "JAME J.GFBSON" عام ١٩٧٩.

affricate n. صوت انفجاري، احتكاكي

صوت ينتج من الفم يتألف من الأصوات الانفجارية، على سبيل المثال حرف الـ (t) في اللغة الإنجليزية والذي يليه مباشرة بصوت احتكاكي، مثل حرفي "c"، "h" وما يحدثه نطق هذين الحرفين من صوت في كلمة "chair".

A fiber ليفية أ

ليفية كبيرة القطر مليئة (مغطاة بالميلين) في الجهاز العصبي الجسمي. ويتراوح مدى قطر الليفية "أ" من ١,٢٠ ميكرون - الميكرون جزء من المليون من المتر، وتنتقل النبضات العصبية بسرعة تتراوح بين ٥ ، ١٢٠ مترًا في الثانية (م-ث). وكلما كان قطر الليفية أكبر كان معدل النقل أسرع، وتنقسم مجموعة الألياف (أ) من حيث حجم القطر من أكبر قطر إلى أصغر قطر إلى: ألياف ألفا - "A-AFMET FIBERS"، ألياف بيتا - "A-BETA FIBERS"، وألياف دلتا - "A- DELTA FIBERS".

AFMET

اختبار فرز (حروف) أوائلية

حروف مختصرة تشير إلى اختبار تقويم طبي للمتقدمين للالتحاق بالقوات الجوية، وكذلك تشير إلى السير الذاتية وبرنامج فرز القوات.

a fortiori

من باب أولى

بمعنى لسبب مماثل ولكن أقوى. وتستخدم الجملة في القضية المنطقية أو الفلسفية - تستخدم الجملة- لتعني "أكثر بالتأكيد"، كما هو في هذه الجملة: "إذا كنت كبيرًا جدًا على تعلم الطيران فمن باب أولى أن يكون والدي كذلك أيضًا، والتعبير يعني حرفيًا باللاتينية "أقوى".

AFP

ألفا فيتو بروتين

اختصارًا لكلمة ألفا بروتين "ALPHA FETOPROTEIN".

AFQT

اختبار التأهيل للقوات المسلحة (اختصار)

حروف تستخدم اختصارًا للتعبير عن اختبار القوات المسلحة "ARMED

"FORCES QUALIFICATION TEST"

اللغة الإنجليزية كما ينطقها الأمريكيون من أصول إفريقية

African American Vernacular English (AAVE)

اللغة الإنجليزية للعامة الأمريكية - الإفريقية، انظر أيضًا: BLACK ENGLISH.

African trypanosomiasis

داء المثقبيات الإفريقي

انظر: SLEEPING SICKNESS.

أشياء ما بعد الولادة *afterbirth n.*

المرحلة الثالثة والأخيرة من الولادة، والتي تشمل المشيمة والأغشية الجنينية المطروحة من الرحم بعد الولادة. انظر كذلك: DELIVERY; LABOR.

رعاية لاحقة *after care n.*

١- برنامج مستمر لمرضى العيادات الخارجية والخدمات التأهيلية، ويقدم للمرضى الذين خرجوا من المستشفى. ويوجه البرنامج بهدف الحفاظ على التحسن، والوقاية من الانتكاسة، وإلى توافق الفرد مع المجتمع، وتقدم كذلك خدمات الرعاية اللاحقة لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفى الذين يحتاجون لفترة نقاهة، مثل هؤلاء الذين يتعافون من عمليات جراحية.

٢- شكل من أشكال الرعاية النهارية، كما في البرامج المعدة لرعاية الأطفال بعد المدرسة. انظر: CHILD CARE.

جهد كهربى لاحق *aftercurrent n.*

انظر مصطلح: AFTERPOTENTIAL.

تفريغ تالى *afterdischarge n.*

استمرار إنتاج نبضات عصبية بعد زوال المثير الذى كان يسبب النشاط.

أثر لاحق *aftereffect n.*

الإدراك المتغير لمثير حسى - دائماً ما يكون بصرياً - نتيجة التعرض لفترة طويلة لمثير آخر. وتكون عادة التأثيرات اللاحقة الشكل المقلوب للمثير

الأصلى. على سبيل المثال؛ فإن رؤية نمط من الخطوط يميل إلى اليسار سيصنع نمطاً من الخطوط العمودية تبدو كأنها تميل إلى اليمين، انظر: TILT AFTER EFFECT، وكذلك تسمى أثر حساسى لاحق AFTER SEENSATION، أو إدراكى لاحق ؛ "perceptual aftereffect" وانظر كذلك: CONTIGENT AFTER EFFECT; MOTION AFTEREFFECT; ROTATIONAL AFTEREFFECT. قارن بمفهوم: AFTERIMAGE.

ما بعد الطرد *afferexpulsion n.*

انظر مفهوم: "REPREEEION PROPER".

الصور البعدية *fterimage n.*

الصورة التى تبقى بعد انتهاء المثير أو إزالته. وتنقسم الصورة البصرية إلى نوعين: صورة بعدية إيجابية "A positive afterimage" وهى تحدث بشكل نادر ويبقى لثوانٍ قليلة ويسببها استمرار المستقبل والعمليات العصبية بعد توقف المثير. وهى تقريباً بنفس اللون ودرجة المتانة التى كانت للمثير الأصلى. والصورة البعدية السلبية "A negative afterimage" التى هى أكثر شيوعاً وأكثر شدة وتبقى لمدة أطول. وهى عادة ما تكون مكملية للمثير الأصلى فى اللون وفى درجة اللعان، فعلى سبيل المثال: إذا كان المثير الأصلى أصفر لامعاً؛ فإن الصورة البعدية (اللاحقة) تكون زرقاء داكنة. قارن بمفهوم: AFTEREFFECT.

رأىة لاحقة *after-nytagmus n.*

عامل الرأىة الدهليزية التى تحدث بعد دوران الرأس، وتتضمن حركة سريعة لا إرادية للعينين فى اتجاه معاكس لحركة الدوران.

afterplay *n.*

نشاط عاطفى جنسى لاحق

نشاط عاطفى وجنسى، على سبيل المثال: العناق والمداعبة والقبلات، وتستمر بعد حدوث الهزة أو الذروة فى النشاط الجنسى.

Afterpotential *n.*

الجهاز اللاحق

الجزء من جهد الفعل التالى "ACTION POTENTIAL" الذى يبقى بعد أن يصل الجهد الكهربى اللاحق إلى ذروته. كذلك يطلق عليه "aftercurrent" انظر كذلك: NEGATIVE AFTERPOTENTIAL, POSITIVE AFTER POTENTIAL, AFTERS.

aftersensation *n.*

إحساس بَعْدَى (لاحق)

انظر: AFTEREFFECT.

agape *n.*

حب عظيم

شكل معقد من الحب يتضمن مشاعر الحنان والحماية وإنكار الذات والتفضيل الجمالى للملامح والإيماءات والحديث وللسمات الأخرى للشخص، وقد يشمل هذا المفهوم كذلك عناصر شبقية أو حسية. إن المصطلح الذى ينبثق من اللفظة الإغريقية التى تعنى الحب الأخوى يشير أحياناً إلى الحب غير الأنانى الذى يتم تعليمه فى إطار بعض المذاهب الدينية كما هو الحال للمحبة المسيحية والبوذية. كذلك يسمى "agapism".

AGCT

اختصار اختبار التصنيف العام للجيش

تستخدم هذه الأحرف اختصاراً للإشارة إلى اختبار لتصنيف العام للجيش الأمريكى "ARMY GENERAL CLASSIFICATION TEST"، لظفر: "ARMY TESTS".

عمر

age

١- كاسم: مقدار الوقت الذي يمر منذ ميلاد الكائن الحي، بمعنى العمر
الزمنى للفرد. قارن بمفهوم "GESTATIONAL AGE".

٢- كاسم: مقياس للارتقاء العقلى أو الجسمى على سبيل المثال: العمر
التشريحي، العمر التربوى أو العمر القرائى.

٣- كاسم: فترة معينة أو خاصة فى حياة الإنسان، مثل: منتصف العمر
"middle age" أو الشيخوخة "old age" انظر: DEVELOPMENTAL

LEVELS

٤- كفعل: أن تنمو وتكبر فى السن، انظر: AGING SECONDARY AGING.

age appropriate maturity

نضج مناسب للسن

النضج السيكولوجى: هو القدرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع الخبرة
وأن يؤدي أداء مرضيًا فى المهام الارتقائية (البيولوجية والاجتماعية
والمعرفية) التى تميز المستوى العمرى للمرء.

impairment memory age-
associated (AAMI)

ضعف أو اعتلال الذاكرة المرتبط
بالسن

العيوب الصغرى للذاكرة التى غالبًا ما تصاحب التقدم الطبيعى فى السن،
ولا يصاحب هذه التغيرات أشكال الخلل العقلى أو الخبل، مثل: مرض الزهايمر
"ALZHEIMER"، وتسمى أيضًا: شيخوخة حميدة "benign senescence"، ونسيان
شيخوخى حميد "benign senescence forgetfulness".

age avoidance

مقاومة الشيخوخة

انظر : AGEISM.

age Calibration

معايرة عمرية أو تحديد مستويات الأعمار الزمنية

تقنين اختبار خاص مكافئ لعمر معين "AGE EQUIVALENTS".

age crisis

أزمة عمرية

تغير نوعى على المستوى النظرى يحدث فى الشخصية وتُصاحبه صراعات داخلية وذلك فى مرحلة حياتية معينة. وقد فشل البحث العلمى الإمبريقي فى إيجاد مؤشرات على مثل هذه التغيرات الجذرية الجوهرية فى الشخصية التى تصاحب مرحلة حياتية معينة. انظر أيضاً: CRISIS MIDLIFE.

âge critique

سن حرجة

سنوات انقطاع الحيض (سن اليأس)، من الفرنسية، ومعناها الحرفى: "السن الحرجة".

âge retour de

سن الرجوع

سنوات الشيخوخة. من الفرنسية، ومعناها الحرفى: "سن الرجوع"، أى: إلى الطفولة.

age discrimination

تفرقة عمرية

معاملة تفرقية عادةً ما تكون غير حسنة لأفراد بسبب عمرهم الزمنى. وفى الولايات المتحدة تم سن تشريع فيدرالى يجعل من التمييز العمرى أمراً مخالفاً للقانون (غير قانونى). فى السياقات المتباينة والمختلفة وكمثال على ذلك: قانون التفرقة العمرية فى العمل أو التوظيف، انظر: AGEISM.

قانون التفرقة العمرى فى العمل

Age Act Employment in Discrimination (ADEA)

قانون فيدرالى أمريكى تم سنه عام 1967 ، ويحظر ممارسات الأعمال التى تمارس التمييز ضد الذين يبلغون ٤٠ سنة من العمر أو من هم أكبر سنًا، إلا إذا أمكن صاحب العمل أن يبرهن أن سن الشباب مؤهل وظيفى أساسى أو قانونى للوظيفة موضع الخلاف. انظر أيضًا: AGE FUNCTIONAL.

التأثير العمرى age effect

١- أى تغيير له علاقة بالسن فى السلوك والوظيفة النفسية، مثل: الانسجام والمطابقة الزائدة خلال فترة المراهقة. انظر أيضًا: EFFECT COHORT.

٢- فى علم نفس الجماعات: أى من النتائج المعرفية أو العلائقية "INTERPERSONAL" المختلفة التى تنتج عن استجابة أعضاء المجموعة إلى أعضاء آخرين على أساس السن. انظر أيضًا: "AGEISM".

مكافئ عمرى age equivalent (AEq)

متوسط العمر الزمنى الذى عادةً ما يحصل فيه أعضاء تجمع ما؛ على درجة فى اختبار يقدم لهم.

مقياس المكافئ العمرى age equivalent scale

نظام للتعبير عن درجات قياس اختبار من زاوية متوسط الأعمار أو المعايير العمرية، انظر: EQUIVALENT AGE.

age- scaling grade

قياس تدريجي وفقاً للعمر

طريقة لتقنين مقياس عن طريق وضع معايير قائمة على عينة من الأطفال الذين هم في أعمار زمنية مطابقة بالنسبة للصفوف المدرسية الملتحقين بها .

ageism n.

تمييز ضد كبار السن

١- تمييز ضد الكبار سناً بسبب سنهم خاصة في التوظيف والرعاية الصحية. انظر : DISCRIMINATION.AGE.

٢- الميل إلى التحيز ضد الأشخاص الأكبر سناً ومن ثم التحامل عليهم وتصنيفهم في صورة نمطية سلبية؛ كأن يكونون-مثلاً-ضعافاً أو غير مؤهلين أو من السهل التغلب عليهم أو غير قادرين على العناية بأنفسهم، والصفة: "ageist" (مسن).

agency

وكالة - مؤسسة

حالة أن تكون نشيطاً، وعادةً ما يكون ذلك بغية تحقيق هدف، أو إظهار القوة أو النفوذ، انظر : AGENT.

agency shop

محل الوكالة

ترتيبات بين اتحاد العمال وصاحب العمل؛ يدفع فيه الموظفون - الذين هم ليسوا أعضاء في الاتحاد - رسوماً تمثيلية، عادةً ما تتساوى المستحقات التي يدفعها الأعضاء، كشرط للتوظيف.

انظر أيضاً: SHOP UNION ،SHOP OPEN ،SHOP CLOSED.

نظرية الوكالة

theory agency

نظرية تصف النشاط الاقتصادي والتنظيمي بنسبته إلى سلسلة من الاتفاقات بين موكلين بحاجة إلى سلع أو خدمات، وكلاء يقومون بتوفير هذه السلع والخدمات. ومن أساسيات هذه النظرية الفرض الاقتصادي المنطقي الذي يرى أن جميع العاملين والرؤساء سيحاولون تحقيق أكبر قدر من المنافع الناتجة. وقد تظهر مشكلة الوكالة "AGENCY PROBLEM" عندما لا تتطابق مصالح الرؤساء، مع مصالح العاملين، مثل: المدراء، أو عندما يحصل الرؤساء على معلومات غير كافية فيما يخص نشاط العاملين، وتقترح نظرية الوكالة طرقاً يمكن من خلالها تقليل هذه المشكلات عن طريق إعادة صياغة العقود، أو برنامج التعويض حتى يكون هناك حافز يدفع العاملين للعمل بأقصى جهدهم لتحقيق المصلحة القصوى للرؤساء، مثلاً: من خلال أى صورة من صور المشاركة فى الأرباح، وكذلك من خلال تحسين إجراءات المراقب.

عجز نشوئى

agenesis n.

فشل جزء من أجزاء الجسم فى النمو والتطور بشكل طبيعى أو فشله فى النمو أو التطور من الأصل، ومن أمثلته: العجز النشوئى الضامى أو العجز النشوئى للجسم الضام "corpus calloum agenesis"، وفيه يحدث فشل فى تطور مسار العصب الذى يربط بين نصفي كرة المخ، انظر: "CALLOSUM CORPUS"، والصفة: ناقص التكوين "agenetic".

لا تناسلية

agenitalism n.

حالة تعود إلى نقص إفراز الخصيتين أو المبيض.

age norm

معياري عمري

العمر الزمني "CHRONOLOGICAL AGE" الذي يرتبط بمستوى متوسط أو مستوى متوقع للإنجاز.

agent n

فاعل، محرك، وكيل، وسيط

١- شخص أو كيان يحدث فعلاً، أو يمتلك القدرة على إحداث فعل معين.

٢- شخص يعمل بالإنابة عن شخص آخر أو بالإنابة عن مجموعة.

٣- في العلاج النفسي "PSYCHOTHERAPY": المعالج الذي يساعد العميل في الوصول إلى فهم الذات.

٤- في العلاج النفسي الجمعي "GROUP PSYCHOTHERAPY": المعالج أو أي فرد من العملاء أو المرضى يساعد مريضاً آخر.

٥- وسيلة يتم عن طريقها حدوث أشياء أو قد تتسبب في حدوث أشياء، فمثلاً: العامل المعدى (الناقل للعدوى) عبارة عن نوع من البكتيريا أو الكائنات الدقيقة الأخرى التي تسبب مرضاً معيناً.

٦- في علم النفس الاجتماعي: الفرد الذي يبدأ تفاعلاً ثنائياً أو أي تفاعل اجتماعي آخر، ويكون موضوع عمل الوسيط في هذه الحال هو المريض "patient".

٧- في اللغويات: الكيان الذي يؤدي الحدث الرئيسي في الجملة. وهو كمنط أولى اسم يشير إلى الحركة والنشاط "ANIMATE NOUN"، وعادة - ولكن ليس دائماً- ما يكون الفاعل "SUBJECT" النحوي في الجملة. ويعد الفاعل فئة مهمة في القواعد النحوية، قارن بمفهوم: PATIENT, INSTRUMENTAL, EXPERIENCER.

٨- فى علم نفس الخوارق: الشخص الذى يثير أحداثاً مدعاة لتخلق حالة من الحراك النفسى "PSYCHOKINESIS" أو التخاطر "TELEPATHY".
قارن: PERCIPIENT. انظر أيضاً: SENDER.

٩- فى الفلسفة: كائن يملك كلا من القوة على القيام بالفعل أو الامتناع عن إحداثه، وبهذا المعنى فهو يمتلك الإرادة الحرة "FRE WILLE" أو قوة مشابهة لها- للفعل أو الامتناع والإمساك غن الفعل. ويعتبر الشخص- بهذا المعنى- بشكل كلى أو جزئى هو المصدر المنشئ لأفعاله.

١٠- برنامج للحاسوب يستخدم المعرفة للموزعة "DISTRIBUTED COGNITION" فى حل المشكلات، وهذا النوع من البرامج مصمم للاستخدام فى مجالات مثل: الإحساس الموزع، الاتصالات السلوكية واللا سلوكية، المهام المعتمدة على الشبكة العنكبوتية العالمية. فضلاً عن توزيعها وفقاً لمواقف مصممة ومحددة بشكل شبه مستقل كى تتمتع بالمرونة، وتكون لها القدرة على الإسهام والتعاون فى مهام حل المشكلات. والصفة: agentic.

orientation agentic

توجه فاعلى

التأكيد على الإنجاز والعمل والنجاح، وأن يضع المرء بصمته فى هذا العالم، والذى من الممكن التعبير عنه من خلال سمات مثل التنافسية "COMPETITIVENESS" والتركيز على الذات "SELF- FOCUS".

حالة وسيطية (أدائية)

agentic state

حالة نفسية تحدث عندما يشعر الأفراد - كمرعوسين وتابعين لسلطة أعلى في وضع منظم من التسلسل الهرمي - بأنهم مجبرون على طاعة الأوامر التي تصدرها السلطة. انظر: STUDY BEHAVIOURAL OF OBEDIENCE; DESTRUCTIVE OBEDIENCE، وقد وصفها ستالي ميلجرام [Stanley MILGRAM].

سن الرضى أو القبول

age of consent

السن التي يعد فيها الفرد مؤهلاً من الناحية القانونية؛ لأن يقر بقبول أشياء بعينها خاصة العلاقة الجنسية أو الزواج.

سن ظهور المرض أو الأعراض

age of onset

السن التي عادةً ما يظهر فيها المرض للمرة الأولى في الأفراد المعرضين للإصابة به أو الذين لديهم الاستعداد لذلك، وتعد إحدى السمات المميزة لبعض المتلازمات الوراثية. أن سن البدء تكون مبكرة في الأفراد الذين لديهم قابلية وراثية أو استعداد وراثي مرتفع عن نظرائهم في الحالات التي لديها هذه القابلية أو هذا الاستعداد.

شباب أبدي

agerasia

المظهر الشبابي لشخص متقدم في السن، من التعبير الإغريقي "GREEK" وتعني "الشباب الدائم".

نسبة العمر، نسبة عمرية

age ratio

هي أحد مؤشرات القدرة التنبؤية لاختبار استعداد "APTITUDE TEST"، ويتم الحصول عليها بقسمة العمر الزمني للطالب في إحدى مرات تطبيق الاختبار على عمره في إجراء لاحق من الاختبار ذاته.

نكوص عمرى

age regression

أسلوب تنويى يقوم فيه المعالج بمساعدة العميل على تذكر خبرة ذات أهمية فارقة عن طريق إحداث فقدان مؤقت للذاكرة الحالية، ثم الإحياء للعميل بأن يرجع بذاكرته للوراء- عامًا تلو الآخر- حتى يصل إلى الزمن الذى حدثت به خبرة أو واقعة معينة، ويستخدم هذا الأسلوب أيضًا فى سياقات متعلقة بالطب النفسى الشرعى لمساعدة شهود العيان والضحايا على تذكر خبراتهم الماضية فى إطار العلاج النفسى أو الطب الشرعى النفسى.

مقياس العمر

age scale

انظر: مقياس مكافئ العمر "AGE EQUIVALENT SCALE".

درجة عمرية

age score

هى الدرجة على اختبار يتم التعبير عنها من زاوية السن التى يصل معظم الأشخاص فيها إلى مستوى معين من الأداء.

فقدان التذوق، حب التذوق

ageusia (agusia)n.

فقد القدرة على التذوق، وقد تتضمن الأسباب المؤدية لذلك: فشل فى تكون مستقبلات التذوق، أو فقد مستقبلات التذوق نتيجة للإصابة بأذى أو مرض أو نتيجة لتقدم السن، أو قد يكون ذلك نتيجة لتلف الأعصاب الحسية التى تنقل الأحاسيس الخاصة بالتذوق فى الجهاز العصبى المركزى.

تركيب مقاطع لفظية

agglutination

فى علم اللغة: هو إنتاج وتأليف كلمة جديدة عن طريق تركيب ودمج عدة وحدات أو مقاطع "MORPHEMES" مكتوبة التى تبقى- بالضرورة- دون تغيير خلال هذه العملية، فمثلاً: كلمة مثل "unbeatable" وتعنى "لا يهزم"؛ تم تأليفها عن طريق دمج و لصق للوحدات أو للمقاطع المكتوبة "un-, beat, able"، انظر أيضاً: "AGGLUTINATIVE LANGUAGE"، والفعل منها: "agglutinate".

لغة تركيبية

agglutinative language

فى التصنيف اللغوى "LINGUISTIC TYPOLOGY": هى اللغة التى تعبر عن الأفكار من خلال كلمات معقدة للتركيب "AGGLUTINATION" تمت صياغتها عن طريق دمج العديد من الوحدات أو المقاطع المكتوبة "MORPHEMES" المختلفة وإصاقها معاً، وتعد اللغة التركية نموذجاً مثالياً على اللغات اللاصقة. قارن: FUSIONAL LANGUAGE; ISOLATING LANGUAGE.

عامل تشديد فى العقوبة "aggravating factor"، واقعة أو حقيقة ذات صلة بالجريمة أو بالمدعى عليه من شأنها أن تجعل من الجريمة أمراً خطيراً، أو من شأنها أن تدعم المرافعة للوصول لعقوبة أقسى. ومن الأمثلة على عامل التشديد: استخدام سلاح قاتل فى ارتكاب الجريمة. ويطلق عليه أيضاً: ظرف تشديد. قارن بمفهوم عامل تخفيف: MITIGATING FACTOR.

فكرة تجميعية

aggregate idea

فكرة تتكون عن طريق إعادة تجميع لعناصر مثيرة، معقدة "complex stimulus"، مثل: مجموعة نغمات فى ضوضاء شديدة، إلى مثير مركب وجديد "COMPOUND STIMULUS"، مثل: مقام موسيقى تتاغمى.

ومن الممكن أن نميز الفكرة المجمعة الجديدة بما تتسم به من عناصر، لكن الفكرة نفسها ليست متحضرة في هذه العناصر، وقد حدد هذا المفهوم "ويلهم فوننت" "Wilhelm WUNDT".

مجموع تراكمي، درجة مجمعة aggregate score

هو الجمع بين درجتين أو أكثر على متغيرات يرتبط بعضها ببعض إمبريقياً أو مفهوماً.

تجمع، تجميع aggregation n.

١- تجمع من الكائنات الموجودة في موقع واحد بدون بنية اجتماعية "SOCIAL STRUCTURE" أو تنظيم اجتماعي "SOCIAL ORGANIZATION" واضح، ولا يملكون إلا الحد الأدنى من الغاية المشتركة أو الاعتماد البيئي. والأمثلة على ذلك: مجموعة من الناس في مركز للتسوق، وكذلك الركاب على رصيف محطة لمترو الأنفاق، أو مجموعة من الفراشات حول بركة من المياه.

٢- في الإحصاء: مجموعة حسنة التنظيم من عناصر البيانات. والفعل: aggregate، والصفة: aggregative.

مشكلات تجمع aggregation problems

صعوبة فصل التأثيرات الفردية عن التأثيرات الموقفية، وذلك عندما يتم استخدام الجماعات المؤسسية أو المؤسسات المنشأة كوحدة للتحليل في عملية للتقييم، فمثلاً: نجد الباحثين يميلون لأن ينسبوا خصائص المؤسسة إلى الأفراد.

سلوك تحركه دوافع التنافسية أو الغضب أو العداوة والذي ينتج عنه أذى أو دمار أو هزيمة للآخرين أو للشخص نفسه في بعض الحالات. وعندما يكون الهدف الأساسي هو إيقاع الأذى أو التدمير المتعمد للشخص أو الشيء المستهدف وهذا السلوك يسمى عدواناً عدائياً "hostile aggression"، وهذا يختلف عن العدوان الوسيطى أو (الإجرائى) - "instrumental (or operant) aggression" والذي ينفذ فيه الهجوم بشكل أساسى لتحقيق هدف آخر غير إصابة الهدف، وذلك مثل اكتساب شيء أو هدف مرغوب فيه. ومعظم الأمثلة على للعدوان العدائى من الممكن أن ينظر لها على أنها عدوان وجدانى "affective aggression"، وذلك لأنها تعبر عن ردود فعل انفعالية لحالة منفرة من العلاقات والتي تميل لأن تكون موجهة لمصدر الضيق المدرك، ولكن قد تتم إزاحتها إلى أشياء أو أشخاص آخرين إذا لم يكن من الممكن توجيهها إلى العامل المثير للإزعاج، انظر: DISPLACED AGGRESSION، وفى نظرية التحليل النفسى الكلاسيكية عند "سيجموند فرويد" نجد أن الدفعة العدوانية هى نزعة فطرية وغريزية، انظر: AGGRESSIVE INSTINCT، إلا أن معظم علماء النفس من غير أنصار التحليل النفسى ينظرون لها بوصفها رد فعل لإحباط تم تعلمه واكتسابه من المجتمع. انظر: FRUSTRATION- AGGRESSION HYPOTHESIS، انظر أيضاً: ANIMAL AGGRESSION، والصفة: aggressive.

aggression-frustration hypothesis

فرضية عدوان - إحباط

انظر: FRUSTRATION- AGGRESSION HYPOTHESIS.

aggressive character

شخصية عدوانية

شخصية تتسم باتجاه عدائى وتنافسى للآخرين، كما تتسم بالسعى وراء القوة والنفوذ والمكانة الاجتماعية والممتلكات المادية، وقد قامت المحللة النفسية الأمريكية الألمانية المولد كارين د. هورنى (١٨٨٥-١٩٥٢) بتعريف تطور مثل هذه الشخصية بوصفها واحدًا من الميول العصائية الثلاثة الأساسية "NEUROTIC TRENDS" التى تستخدم كدفاع ضد القلق الأساسى "BASIC ANXIETY"، قارن بمفهوم:

COMPLIANT CHARACTER ; DETACHED CHARACTER.

aggressive cue

مؤشر أو منبه عدوانى

إشارة أو تنبيه فى بيئة الشخص يتم تفسيره على أنها عدوانية أو أنها نمطية تكون مصحوبة بعدوان.

aggressive erotic

شبقية عدوانية

نزعة تتضمن عناصر العنف بجانب العنصر الجنىسى، وقد تشير إلى نمط من الألب المكشوف أو الفاضح "pornography" أو من السلوك، مثل: الاغتصاب.

aggressive instinct

غريزة عدوانية

فى نظرية التحليل النفسى: تعتبر هذه الغريزة من مشتقات غريزة الموت "DEATH INSTINCT" التى توجه الدفعات التدميرية بعيدًا عن الذات وتوجهها نحو العالم الخارجى. انظر: "AGGRESSION".

aggressive mimicry

تمثيل عدواني

التمثيل الإيمائي الذي تكون فيه السمات الجسمية والسلوكية أو كليهما معًا للأنواع أو الفصائل المفترسة؛ مشابهة لتلك التي للأنواع غير المفترسة، على النحو الذي يجعل الضحية تتجذب إلى طريقة الحيوان المفترس وتهيؤه لافتراس الضحية الذي يكون أكثر جاهزية لافتراسها، وعلى سبيل المثال: فإن إناث اللذباب البراق "firefly" المضيئة تقوم وتبادر بإرسال إضاءات لها القدرة على جذب الجنس للذكور لدرجة تجعل الذكور فريسة للتدمير.

aggressiveness

عدوانية

الميل إلى التوكيدية والسيطرة الاجتماعية، والسلوك التهديدي والعدائية. وقد يسبب هذا الميل تغييرًا عابرًا في سلوك الفرد، وقد يكون سمة مميزة للفرد انظر أيضًا: AGGRESSION، والصفة: aggressive.

aggressive script

نص عدواني

نص أساسه الغضب والعدائية والتنافسية المفرطة، يتم تخزينه في ذاكرة بعض الأفراد، ويقوم بتوجيه سلوكهم وتقديرهم للأمور. ومن المعتقد أنه يتم اكتساب مثل هذا السيناريو (النص) من خبرات عائلية (أسرية) سابقة، وكذلك من الاختلاط ومصاحبة أقران عدوانيين وكذلك من التعرض للعنف في وسائل الإعلام.

aging

تقدم في العمر

التغيرات النفسية والبيولوجية المصاحبة للعمر الزمني. وغالبًا ما يتم التمييز بين التغيرات التي ترجع للعمليات البيولوجية الطبيعية، كما في حالة الشيخوخة، انظر: PRIMARY AGING، وتلك التغيرات التي تسببها الأمراض المرتبطة بالعمر، انظر: SECONDARY AGING.

aging Disorder

اضطراب التقدم فى العمر

التغيرات البنائية التدريجية والتغيرات المناعية التى تحدث مع مرور الزمن، والتى لا تعود إلى المرض أو الحوادث، والتى تقود إلى الاحتمالية المتزايدة للوفاة كلما تقدم الفرد فى العمر.

agitated depression

اكتئاب تهيجى

نوبة اكتئاب تتسم بالتهيج الحركى الاستثارة النفسى "PSYCHOMOTOR AGITATION" وبعدم الارتياح، والدرجة العالية من الاستثارة وكان يعرف سابقاً باسم الميلانكوليا التهيجى "agitated melancholia".

agitation

تهيج

حالة من النشاط المتزايد، كما هى الحالة فى التهيج النفس حركى "PSYCHOMOTOR AGITATION".

gitographia

كتابة مضطربة

كتابة بسرعة جدًا مع حذف وتشويه لا شعورى للحروف والكلمات أو أجزاء من الكلمات .

gitophasia n.

كلام

كلام بسرعة شديدة وبطريقة مشوشة ما ينتج عنه إغفال وتحريف وحذف لبعض أصوات الحروف أو الكلمات أو أجزاء من الكلمات، ويطلق عليه أيضًا اسم هدير الكلام "agitallia".

aglossia n.

عجز اللسان - فقدان اللسان

فقدان أو غياب كلى أو جزئى للسان؛ مما يترتب عليه صعوبة أو فشل تحقيق النطق. وفى بعض الأحيان يطلق على فقدان الجزئى أو الكلى للسان مصطلح "dysglossia".

agnosia

عمه، فقدان التعرف البصرى على الأشياء

فقد أو عطب فى القدرة على التعرف أو التفسير أو الفهم لمعنى المثيرات الحسية. وترتبط هذه الحالة بالتلف المخى أو الاضطراب العصبى، كما أنها تظهر فى أشكال متعددة، مثل: الجهل بوضع أعضاء الجسم "AUTOTOPAGNOSIA"، وعمه الأصابع "FINGER AGNOSIA"، وعدم معرفة الوجوه "PROSOPAGNOSIA"، والعمه البصرى "VISUAL AGNOSIA".

agnostic Alexia

عمى قرائى - فقدان القدرة على القراءة

انظر: PURE ALEXIA.

agnosticism

لا أدريّة (مذهب)

وضع تشكى ارتيابى فحواه أنه لا يمكن معرفة صحة أو خطأ أفكار أو قضايا منطقية ميتافيزيقية معينة. وغالباً ما تستخدم هذه الكلمة بشكل كبير فيما يتعلق بالعقائد اللاهوتية، خاصة فى عدم الإيمان بوجود الله، وقد صك هذا المصطلح عام 1869 عالم الأحياء البريطانى توماس هنرى هاكسلى Thomas Henry Huxley (1825-1895)، الصفة: "agnostic"، كذلك قد تستخدم الكلمة بهذه التهجئة كإسم أيضاً.

أجنس كاستس، كف مريم

agnus castus

مستحضر عشبي مشتق من زهور أشجار لنوع من النباتات يسمى "chasteberry" والذي حصل على براءة من إحدى المفوضات التابعة للمعهد الفيدرالى الألمانى للعقاقير والأدوات الطبية؛ وذلك للاستخدام فى ضبط الأعراض المصاحبة للمرحلة المتأخرة من تكون الجسم الأصفر للدورة الحيضية، انظر: PREMENSTRUAL DYSPHORIC DISORDER، وكذلك فى التخفيف من حدة الأعراض غير الطبيعية فى الدورة الحيضية وعدم انتظامها. وعلى الرغم من أن المكونات النشطة وآلية العمل الخاصة بهذا المستحضر من الأمور المعروفة؛ فإنه قد اتضح أن له نشاطاً استروجينياً ملحوظاً. ومن المعتقد أنه يمارس تأثيره فى الغدة النخامية، وقد يكون للمستحضر أيضاً نشاط محفز للدوبامين، ومن ثم فإنه لا ينصح بالاستخدام المتزامن له مع أى مادة مساندة لمستقبلات الدوبامين "DOPAMIN-RECEPTOR AGONISTS" أو أى مادة مقاومة لمستقبلات الدوبامين "DOPAMIN-RECEPTOR ANTAGONISTS"؛ نظراً لاحتمال المعاناة من بعض التفاعلات. أما عن الأعراض الجانبية لاستخدام المستحضر فهى نادرة الحدوث؛ ولكنها قد تتضمن الطفح الجلدى والحكة، وكذلك الغثيان والقيء والدوار والصداع والنعاس والتشوش.

إنعدام الغدد الجنسية

agonadal adj.

يعنى المصطلح المعنيين الآتيين:

- ١ - لا يملك غدًا جنسية.
- ٢ - ناتج عن غياب الغدد الجنسية.

عامل مساند

agonist *n.*

١- ناقل عصبى أو دواء أو هرمون أو أى عامل آخر؛ يرتبط بمركز المستقبل ويبادر بالاستجابة منتجًا بذلك تغيرًا فسيولوجيًا. على سبيل المثال: قد يتضمن التغيير إثارة للخلايا العصبية متسببًا بذلك فى الإثارة العصبية أو كفها أو العجز عن توظيف الخلايا العصبية. فالدواء الذى يعمل كعامل مساند فى مستقبل معين عادةً ما تحدث تأثيرًا فسيولوجيًا مماثلًا لذلك التأثير الذى يحدثه ناقل الرسائل الكيمياءى الخاص بالجسم فى ذلك المركز. انظر: INDIRECT AGONIST; INVERSE AGONIST; PARTIAL AGONIST.

٢- عضلة قابضة تعمل على توليد قوة فى الاتجاه المقصود. قارن: ANTAGONIST والصفة: agonistic .

عامل مساند - مضاد

agonist-antagonist *n.*

مادة ترتبط بعدة مستقبلات "RECEPTORS" فى وقت واحد، وتعمل كعامل مساند "AGONIST" أو كعامل مساند جزئى "PARTIAL AGONIST" فى نمط معين؛ فى موقع استقبال وكعامل مضاد "ANTAGONIST" فى موقع استقبالى آخر.

سلوك المعاناة، سلوك التآلم

agonistic behaviour

تفاعلات تنافسية تتطوى على الشعور بالخوف والعدوان معًا. وفى المواجهات المتعلقة بالسيطرة أو الدفاع عن منطقة النفوذ نجد أن التفاعلات السلوكية عادةً ما تتضمن تقلبات عدوانية وخائفة معًا، حتى إنه لا يمكن التمييز بين ما هو سلوك عدوانى خالص أو سلوك خائف خالص.

agoraphobia n.

خوف (فوبيا) الأماكن المتسعة

يعنى المصطلح حرفياً الخوف من مكان السوق "marketplace"، وهو مصطلح مشتق من اللفظة الإغريقية "agora" وتظهر على شكل قلق من الوجود فى أماكن أو مواقف تثير الخوف من أعراض مؤلمة غير مسيطر عليها، أو نوبة فزع. وعادةً ما يتم التركيز على الخوف من عدم القدرة على تجنب موقف قد يصعب الهروب منه، أو عدم التحكم فى أعراض الذعر الذى قد ينتج عن التعرض لهذا الموقف، ومن أمثلة المواقف التى يتم تجنبها - أو التى يتم تحملها بضيق بالغ - الوقوف فى طابور أو صف أو الوجود فى مكان مزدحم، وكذلك السفر فى الحافلة أو القطار أو السيارة، وقد يصاحب خواف "فوبيا" الأماكن المتسعة "agoraphobia" اضطراب هلعى - اضطراب هلع مع خواف الأماكن المتسعة "panic disorder with agoraphobia" والذى قد يتعرض فيه الفرد لنوبة هلع غير متوقعة، وقد يوجد خواف الأماكن المتسعة بدون أى اضطراب هلعى - خواف الأماكن المتسعة بدون تاريخ من الاضطراب الهلعى "agoraphobia without history of panic disorder" - وذلك عندما يخاف الفرد من أعراض شبيهة بالذعر أو نوبات عرضية محددة، ولكنه لم يتعرض لنوبات ذعر عاصفة. انظر أيضاً: ANXIETY DISORDERS، والصفة منها: agoraphobic.

agrammatism

حبسة كلامية نحوية

شكل من أشكال اضطراب الكلام (أفازيا) يتسم بالكلام الذى لا يعمل وفق القواعد النحوية أو يطابقها؛ مثل تلك القواعد التى تحكم استخدام الكلمات وأزمنة الأفعال وكذلك موافقة الفعل لفاعله من حيث النوع والعدد وغيرهما،

ويتكرر ظهور الحبسة الكلامية النحوية في مرض بيك (Pick's disease) وكذلك في مرض الزهايمر، كما قد يظهر أحياناً في الفصام، ومن المسميات الأخرى للحالة نفسها: agrammatologia ; agrammaphasia ; agrammata ; DYSGRAMMATISM; agrammatologia .agrammatophasia انظر أيضاً: SYNTACTICAL APHASIA.

لحاء غير حبيبي agranular cortex

نسبة لحاء المخ التي تفتقر لخلايا حبيبية، وتوجد في الطبقات الأولى والثالثة والخامسة من اللحاء، انظر: CORTICAL LAYERS، وتشير بشكل خاص إلى اللحاء الحركي الأساسي (الرقعة ٤ لبرودمان) والتي تكون فيها الطبقة الخامسة (رقعة الإسقاط الرئيسية) سميكة للغاية. قارن: GRANULAR CORTEX.

نذرة المُحبَّيات agranulocytosis n.

انخفاض في عدد خلايا دم بيضاء معينة (كريات الدم البيضاء المصبوغة بأصباغ متعادلة "eutrophils")، ويكون ذلك عادةً نتيجةً لاستجابة ورد فعل مناعي لدواء معيّن أو أى مادة كيميائية، أخرى أو بسبب التأثير السام لهذه المادة على نخاع العظام؛ متسبباً بذلك في تكدس إنتاج خلايا الدم البيضاء. ويتم تشخيص نذرة المُحبَّيات عندما يكون عدد كريات الدم البيضاء هذه (neutrophils) أقل من ٢٠٠٠مم، أو عندما يكون إجمالي عدد خلايا الدم البيضاء أقل من ٥٠٠مم، وتؤدي هذه الحالة إلى قمع الاستجابة المناعية، مما يرتد بالأفراد إلى حالة يكونون فيها عرضة للتأثر بمختلف أنواع العدوى، وقد تتسبب العلاجات المستخدمة في الأمراض الذهانية كعقار الكلوزابين "CLOZAPIN" والفينوثيازين "PHENOTHIAZINE" في إحداث نذرة المُحبَّيات.

عجز عن كتابة

agraphia

فقد أو تعطل القدرة على الكتابة. وغالبًا ما يحدث هذا الاضطراب كنتيجة لسكتة دماغية، أو إصابة في الرأس، أو التهاب الدماغ "ENCEPHALITIS" أو أى حالات أخرى ينتج عنها تلف في المخ، وفي هذه الحالة يعرف باسم عجز كتابة مكتسب "acquired agraphia". وعلى أى حال فإن عجز الكتابة قد يرجع إلى عيب خلقى موضوعى قد لا يتسبب فى أى تعطل وظيفى آخر، ويطلق عليه أيضًا تحريف الكتابة "anorthography"، وأفازيا الكتابة "written aphasia". انظر أيضًا: APHASIA.

توافقية، استعداد للتوافق، توافق

agreeableness *n.*

ميل للفعل بشكل تعاونى وغير أنانى، ويمكن توضيحه وشرحه كأحد طرفى بعد الفروق الفردية (التوافقية مقابل اللا توافقية - disagreeableness) فى نموذج الأبعاد الخمسة الكبرى للشخصية "BIG FIVE- PERSONALITY MODEL". وهو يعد أيضًا بعدًا من أبعاد نموذج الشخصية ذى الخمسة عوامل "FIVE FACTOR PERSONALITY MODEL" - والصفة: agreeable.

اتفاق

agreement *n.*

فى اللغة: علاقة صحيحة بين العناصر النحوية المختلفة للجملة.. وهكذا- على سبيل المثال- نجد أن عدد الفعل يتوافق مع عدد فاعله، كما يتوافق عدد ونوع الضمير مع عدد ونوع الاسم الذى يعود عليه هذا الضمير.

معامل الاتفاق

agreement coefficient

انظر : COEFFICIENT OF AGREEMENT.

أرق

agrypnia

انظر : INSOMNIA.

فقدان التذوق

aguesia n.

انظر : AGEUSIA.

مخ أملس، نقص تلافيف المخ

agyria n.

انظر : LISSENCEPHALY.

لحظة استبصار

aha experience

١- استجابة انفعالية (aha reaction) عادةً ما تحدث في لحظة الاستبصار أو الفهم المفاجئ لمشكلة ما أو لأي موضوع كان يعد محيرًا ومعقدًا فيما مضى. فهي اللحظة التي تتجمع فيها العناصر المنفصلة للمشكلة أو الموضوع لتتكامل ويصبح لها معنى ممكن فهمه، أو هي اللحظة التي يظهر فيها الحل واضحًا جليًا، انظر أيضًا:

INSPIRATION ،EUREKA TASK ،DISCONTINUITY HYPOTHESIS.

٢- في العلاج النفسي: تبصر العميل المفاجئ بدوافعه المعرفية

أو الوجدانية أو السلوكية. انظر : EPIPHANY.

اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة (حروف أوائلية)

AHD

اختصار اضطراب قصور الانتباه المصاحب لفرط النشاط

" ATTENTION DEFICIT -HYPERACTIVITY DISORDER"

ahedonia n.

عدم اللذة

انظر : ANHEDONIA.

ahistorical adj:

لا تاريخي، راهن

١- يشير إلى المنظور الذي يرى السلوك من حيث العوامل المسببة المعاصرة والحديثة مع التأكيد على الزمان والمكان الحاضرين، ففي بعض الأحيان نجد أن هناك تلميحًا بأن الأسباب التاريخية القديمة قد تكون متمثلة في عمليات موجودة في الوقت الجارى وتحدث تأثيراتها بشكل متزامن، انظر : PRESENTIST.

٢- صفة أعم: غير مهتم أو متعلق بالتاريخ أو العوامل التاريخية أو المنظور التاريخي، ولا يأخذ مثل هذه العوامل في الاعتبار.

ahistoric therapy

علاج هنا والآن

توجه علاجي يركز على المواقف والسلوكيات التي تحدث في الزمان والمكان الحاليين، ويختلف هذا الأسلوب ويتميز عن غيره من الأساليب التي تركز وتؤكد تأكيدًا قويًا على أحداث وظروف حدثت في وقت سابق.

AHP

اختصاصي صحي معاون (حروف أوائلية)

تستخدم الأحرف "AHP" كاختصار للإشارة إلى اختصاصي صحي معاون،
"ALLIED HEALTH PROFESSIONAL".

ahypnia

أرق

انظر : INSOMNIA.

انظر : INSOMNIA.

تلقیح اصطناعی، ذكاء اصطناعی (حروف أوائلية) AI

يستخدم الحرفان AI كاختصار للإشارة إلى:

١ - تلقیح صناعی "ARTIFICIAL INSEMINATION".

٢ - اختصار مصطلح ذكاء اصطناعی "ARTIFICIAL INTELLIGENCE".

aided recall

تذكر بمساعدة

١ - عملية تذكر شيء ما تحت ظروف؛ يحدث فيها المرء للمساعدة في التذكر. وتعكس مقاييس إعادة التذكر مدى تذكر شيء معين عندما يتم حث المرء على تذكره.

٢ - أي طريقة من الطرق العديدة التي تستخدم لمساعدة شخص - كشاهد العيان على جريمة ما أو الضحية لجريمة ما - على استرجاع الذكريات المتعلقة بالحدث. انظر أيضًا: COGNITIVE INTERVIEW، CONTEXT REINSTATEMENT.

٣ - استخدام حوافز لمساعدة المستهلكين على تذكر المعلومات التي تحتويها رسالة متضمنة في إعلان تجاري، وتستخدم لاختبار مدى تأثير وفاعلية الإعلان، وكذلك أي رسائل موجهة أخرى. ومن الممكن أن تتضمن استخدام مقابلات هرمية التي يبدأ فيها البحث بأسئلة عامة وبعد ذلك ينتقل إلى أسئلة نوعية محددة، وكذلك من

الممكن أن تتضمن استخدام اختبارات يمكن الإجابة عنها بالاختيار ما بين اختيارات متعددة. فعلى سبيل المثال: يمكن أن يسأل المختبر أعضاء من الجمهور إذا ما كانوا يتذكرون رؤية إعلان معين، وإذا أقر هؤلاء بأنهم يتذكرون ذلك، فإنه يسألهم عن جوانب نوعية معينة ومحددة بهذا الإعلان.

aidiomania

افتتان

انظر: EROTOMANIA.

AIDS

"إيدز" (حروف أوائلية)

مرض نقص المناعة المكتسبة "acquired immune deficiency syndrome"، حالة تنشأ من الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية (انظر: HIV) والذي يثبط الاستجابة المناعية للجسم، ويتواجد في الدم والسائل المنوي والسائل المهبلي، ومن الممكن أن يحدث الانتقال المبدئي من الأفراد المصابين بفيروس (انظر: HIV) عن طريق العلاقة الجنسية، واستخدام للأدوية التي تحقن في الوريد وذلك عن طريق المشاركة في استخدام الإبر الملوثة بالفيروس، وكذلك عن طريق نقل لدم ملوث بالفيروس، أو كذلك منتجات الدم مصابة بالمرض. ويمكن أن ينتقل فيروس "HIV" أيضاً من الأم المصابة إلى طفلها أثناء الحمل أو عن طريق الرضاعة الطبيعية، ويتم تشخيص مرض الإيدز "AIDS" في الشخص المصاب بفيروس "HIV" عندما نجد أن الجهاز المناعي قد دمر بشكل حاد والذي ينتج عنه بعض الأمراض وكذلك الإصابة بالعوى الانتهازية للخطيرة. وقد يعد الكشف عن حالة الشخص المصاب بفيروس "HIV" أمراً صعباً؛ فالمرض يصيب المصاب به بوصمة مما يتسبب في رفض

اجتماعى؛ ما يودى إلى تزايد الاعتماد على مقدمى الرعاية. وكى يصبح أفراد الأسرة والأصدقاء مساندين وداعمين للمريض؛ فإن هذا يستلزم معرفة الحالة بشكل تفصيلى.

علاج الإيدز بالإرشاد AIDS counseling

نوع من الإرشاد يتم فيها إمداد الأفراد بالتوجيه والإرشاد والنصيحة والمعلومات فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالإصابة بفيروس "HIV" الإيدز، وعادةً ما تغطى مثل هذه الإرشادات طرق تجنب التعرض للإصابة بفيروس "HIV"، وأيضًا تزويد الأفراد باختبارات الأجسام المضادة لفيروس "HIV"، وأهمية التقيد والالتزام بالعلاج، وكذلك التعامل مع الموضوعات النفسية والاجتماعية التى لا حصر لها التى تصاحب مرض الإيدز مثل: وصمة العار والقلق فى التعامل مع مرض يهدد الحياة، وطبيعة الصداقات، ونظم الدعم الأخرى. انظر أيضًا: HIV-AIDS counseling.

مركب الخبل الإيدز (Dementia AIDS Complex ADC)

خلل وظيفى نفسى عصبى يمكن إعزاه بشكل مباشر إلى الإصابة بفيروس "HIV"، وقد وجد بصورة أكثر شيوعًا فى مرضى الإيدز فى المراحل المتقدمة من المرض، ومن علاماته القاطعة: التدهور فى وظائف المناطق الأربعة: أ. المعرفة (الجانب المعرفى) مثل: فقد الذاكرة، وعدم القدرة على التركيز، ب. السلوك مثل: عدم القدرة على أداء النشاطات الطبيعية للحياة اليومية، ج. التناسق الحركى: المشية غير المتزنة، فقد التوازن، سلس البول، د. المزاج مثل اكتئاب الحاد، ذهان، ويظهر الفحص بالأشعة لمخ الأشخاص المتأثرين بالمرض أن هناك ضمورًا فى لحاء المخ.

aim n.

قصد، غرض

١- التمثيل الرمزي أو الداخلى لهدف قد يحرك ويوجه السلوك تجاه تحقيق هذا الهدف: قصد أو غرض.

٢- هدف يقوم به الكائن الحى إرادياً بتوجيه السلوك والجهد تجاهه: مرمى.

٣- فى نظرية التحليل النفسى، انظر: AIM OF INSTINCT، OBJECT OF INSTINCT.

aiming test

اختبار تصويب

اختبار التناسق الحركى البصرى والتدقيق والسرعة. ويقوم المشارك فى هذا الاختبار بأحد أمرين إما أن يرمى بقلم مستدق الطرف باتجاه مجموعة متسلسلة من حفرات صغيرة يقل قطر فتحته تدريجياً، ويتم فتح الغطاء عنها للحظات عن طريق مصراع دوار، وإما أن المشارك يقوم بوضع نقاط فى دوائر صغيرة بأسرع ما يمكن. انظر: (DOTTING TEST).

aim

هدف مكفوف

فى نظرية التحليل النفسى: وصف السلوك - خاصة سلوك العلاقات البينية الشخصية - الذى تتحرف فيه الحوافز الكامنة عن موضوعها الأسمى وتبقى فى حالة اللا وعى؛ وطبقاً للنظرية فإن كف الهدف يميز تلك المواقف التى تفشل فيها الغريزة "INSTINCT" فى تحقيق الإشباع المباشر لهدفها ولكنها تحصل على إشباع أقل من خلال أنشطة أو علاقات مماثلة للهدف الأسمى. وقد استخدم سيجموند فرويد "Sigmond FREUD" هذه الفكرة فى شرح العلاقات

الوجدانية الموجودة فى الأسر أو فى الصداقات الأفلاطونية على أنها منبثقة من غريزة جنسية مكفوفة الهدف.

هدف الغريزة aim of the instinct

فى نظرية التحليل النفسى: النشاط الذى من خلاله يتم إرضاء الغريزة؛ مما ينتج عنه تخفيف للتوتر الداخلى، فعلى سبيل المثال: فإن التقبيل قد يرضى الغريزة الفمية، ويسمى أيضاً بالهدف الغريزى. انظر أيضاً: REVERSAL OF AFFECT.

أنشطة، اهتمامات، آراء (حروف أوائلية) AIO

تستخدم هذه الأحرف لتشير كاختصار لمفاهيم: الأنشطة، الاهتمامات، الآراء، انظر: PSYCHOGRAPHICS.

فجوة هواء عظمية air-bone gap

الفرق بين مستويات السمع فى التوصيل الهوائى وفى التوصيل العظمى فى نطاق ترددات محددة؛ ما يعطى مؤشراً على مقدار الخلل التوصيلى فى الأذن موضع الفحص.

توصيل الهواء air-conduction

عملية توصيل الموجات الصوتية من خلال القناة السمعية؛ وصولاً إلى طبلة الأذن التى تهتز كاستجابة للتغيرات فى الضغط الجوى المحيط.

اختبار توصيل الهواء air-conducting testing

إجراء فى أبحاث السمع يقيس عتبة الشخص للنغمات الخالصة "PURE TONES" لكل أذن على حدة عند الترددات الفردية.

air-pollution adaptation

تكيف مع تلوث الجو

التعود على مستويات تلوث الهواء الموجود في حيز أو مكان معين من خلال انقاص الحساسية لتأثير التلوث على الصحة وعلى الأحكام الجمالية. ويوحى تحليل كشف الإشارة، انظر: SIGNAL DETECTION THEORY، أن هذا التكيف يعود إلى تحول في الميل الاستجابي "RESPONSE BIAS" أكثر منه تحول في التأثيرات الفعلية للعتبة. انظر أيضاً: AIR-POLLUTION BEHAVIORAL EFFECTS.

air-pollution behavioural effects

تأثيرات سلوكية لتلوث الجو

أثر تلوث الهواء على السلوك الإنساني وفوق ذلك كله التأثيرات السلوكية للسموم الفردى، انظر: BEHAVIOURAL TOXICOLOGY، فالتعرض لتلوث الهواء له تأثيرات سلبية على المزاج والانفعالات، فهو يزيد من مشاعر الضيق والانزعاج والعجز (قلة الحيلة)، ويؤدي تحت ظروف معينة للعدوان، كما يؤدي إلى قمع الإيثار والغيرة، انظر أيضاً: AIR-POLLUTION ADAPTATION

air-pressure effects

تأثيرات الضغط الجوى

تأثيرات عقلية وبدنية عكسية ناتجة عن التعرض لتغيرات في الضغط الجوى؛ تختلف بدرجة كبيرة عن الضغط الجوى المعتاد، فتأثيرات الضغط الجوى التى نحس بها في مناطق الضغط المرتفع - على سبيل المثال عند الغوص لأكثر من ١٠٠ متر (٣٣ قدماً) تحت سطح البحر - قد تشمل: صعوبة في التنفس وتسمم بالنيتروجين، ومن علاماته الأساسية: الدوار، وعدم الاتزان العقلى، وكذلك تسمم الأكسجين الذى ينتج عن تنفس الأكسجين تحت ضغط مفرط، أما التعرض لمناطق

الضغط المنخفض، كما هي الحال في تسلق الجبال أو السفر في رحلات طيران بدون أكسجين أو تعديل وتكييف الضغط الجوي، فهو يتسبب بشكل أساسي في النقص الحاد في الأكسجين مع ضعف الأداء والقدان الحتمي للوعي والوفاة، انظر أيضًا: ALTITUDE SICKNESS، ACUTE MOUNTAIN SICKNESS، GRAY-OUT، DECOMPRESSION SICKNESS.

داء الطيران (غثيان الطيران) air-sickness

مرض حركة (أو داء سفر) ناتج عن السفر بالطائرات.

مراقبة الملاحة الجوية air-traffic control

مجموعة العاملين والمعدات والخدمات والأنظمة التي تدعم أمن وسلامة الطائرات؛ من خلال الإعلام والاستعلام والملاحظة والمراقبة لمسارات رحلات الطيران.

متلازمة عدم الحساسية للأندروجين (حروف أوائلية) AIS

تستخدم الأحرف كاختصار للإشارة إلى متلازمة عدم الحساسية للأندروجين "ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME".

نموذج أجزين - فيشباين Ajzen-Fishbein model

الإطار الأصلي لما يعرف الآن باسم نظرية الفعل المسبب "Theory Of Reasoned Action"، وينسب هذا النموذج إلى كل من "أسيك أجزين" (١٩٤٢)، و"مارتن فيشباين" (١٩٣٦) وهما من العلماء الأمريكيين في علم النفس الاجتماعي.

akatamathesia n.

عدم فهم المدركات

انظر: عدم الفهم "ACATAMATHESIA".

akataphasia n.

نقص التعبير اللغوى الصحيح، عجز تعبير

انظر: ACATAPHASIA.

akathisia(acathisia)

قلق حركى شديد

درجة عالية من عدم سكونية أو حالة مفرطة من اللا ارتياح يتسم بعدم القدرة على الجلوس أو الوقوف بسكون لعدة دقائق على الأقل؛ ويتسم أيضًا بالحركات العصبية المتململة وسرعة الغضب وتتضمن أيضًا التصريح اللغوى الذاتى بعدم الارتياح الداخلى، ويحدث ذلك كتأثير خارجى هرمى "EXTRAPYRAMIDAL EFFECT" ينتج عن التعرض للعلاج بالمهدئات العصبية (مضادات الذهان) - انقباض عصبى يؤدي إلى اضطراب حركى مزمن "neurolepticinduced acute akathisia" أو قد ينتج عن الأدوية المثبطة السيروتونين "SSRI" المضادة للاكتئاب - اضطراب حركى ناتج عن تعاطى العلاج ما لم يحدد له سبب آخر "medication-induced movement disorder not otherwise specified" ويعد هذا القلق ملمحًا مميزًا لبعض حالات طب الأعصاب وكذلك الطب العام، مثل: مرد باركنسون وأنيميا نقص الحديد.

akinesia n.

عجز عن الحركة الإدارية

اعتلال أو ضعف القدرة على بدء حركة إرادية وذلك مع عدم وجود شلل، وغالبًا ما يلاحظ ذلك فى مرض باركنسون، ويسمى أيضًا: AKNESIS.

عجز حركى مؤلم

akinesia algera

حالة يشعر فيها المريض بالألم مع أى حركة للجسم، وتعد اضطرابًا غالبًا ما تصاحبه عوامل ذات منشأ نفسى.

عجز حركة

akinesia n.

انظر: AKINESIA.

اضطراب الحاسة الحركية

akinesia n.

غياب أو فقدان أو اعتلال الحاسة الحركية، انظر: KINESTHESIS والصفة: akinesthetic أو akinesthetic.

فقدان الحركة الإرادية

akinetic adj.

يتسم بفقدان الحركة الإرادية دون أن يرجع ذلك إلى الشلل. انظر: عجز حركة "AKINESIA".

خرس حركى

akinetic mutism

غياب أو ضعف شديد وقلة فى الحركات الإرادية والكلام على الرغم من أن الفرد يمكنه بالفعل اتباع حركات العين، ويصاحب هذه الحالة تلف فى التلفيف الطوقى "CINGULATE GYRUS" الأمامى وكذلك فى الرقعة الحركية التكميلية فى الجزء الأوسط للفص الجبهى الأمامى "FRONTAL LOBES".

نوبة حركية

akinetic seizure

انظر: ATONIC SEIZURE.

akineton *n*.

أكينيتون

اسم تجارى لمادة البايبيريدن "BIPERDEN".

akinetopsia *n*.

عمى الأجسام المتحركة

عدم القدرة على رؤية الأشياء فأثناء الحركة على الرغم من سلامة المجال البصرى وحدة الإبصار وحركة العين، وتتسبب عن تضرر ثنائى التأثير للمنطقة القذالية الصدىية للمخ، فالمرضى الذين يعانون من هذا المرض يدركون المنبهات المتحركة كسلسلة من الصور الثابتة الساكنة؛ وتبدو المنبهات التى تتحرك بسرعات متفاوتة كأنها تتحرك بالسرعة نفسها.

akoasm *n*.

هلاوس سمعية

انظر: ACOUSMA.

akoria *n*.

شره، نهم

انظر: ACORIA.

AL

عتبة مطلقة، مستوى التكيف (حروف أوائلية)

يستخدم الحرفان كاختصار للإشارة إلى معنيين:

١- اختصار يعنى عتبة مطلقة (انظر: ABSOLUTE) THERSHOLD.

٢- اختصار يعنى مستوى التكيف: "ADAPTATION LEVEL".

alalia *n*.

بكم. خرس

عدم القدرة الكلى أو الجزئى على التكلم، وعلى الرغم من أن هذا المصطلح يعد من المصطلحات القديمة الآن؛ فإنه يستخدم من حين لآخر كمرادف للخرس أو البكم "mutism".

منظمة أسر مدني الكحول

Al-Anon n.

منظمة تضم الأشخاص الذين تأثرت حياتهم بالاستخدام القهري للكحول من قبل أحد أفراد أسرهم أو أصدقائهم، وتستخدم هذه المنظمة برنامج الاثنتي عشرة خطوة "TWELVE-STEP PROGRAM" المأخوذ من منظمة الكحوليون المجهولون "ALCOHOLICS ANONONYMOUS".

نداء إنذار، تحذير صوتي

alarm call

أصوات معينة يصدرها الحيوان - وغالبًا ما يكون ذلك استجابة لاكتشاف كائن مفترس مرتقب - ليحذر أفراد آخرين إما بأن يقوموا بالاحتواء وإما للمشاركة والانضمام للهجوم المتبادل لهذا الحيوان المفترس. وتبدو نداءات الإنذار كعمل يدل على الغيرية؛ حيث إنها تضع الحيوان الذي أطلق الصيحة في موضع خطر متزايد، حيث غالبًا ما يتم تفسير هذا السلوك من خلال اختيار ذوى القربى "KIN SELECTION"، أو الغيرية التبادلية "RECIPROCAL ALTRUISM".

استجابة إنذار

alarm Reaction

انظر: General symndrome adaptation.

لا حنجري

alaryngeal adj.

بدون حنجرة أو لا يشمل الحنجرة.

منظمة أطفال مدمني الكحول

Alateen n.

منظمة تضم الشباب الذين تأثرت حياتهم بسبب إدمان الآخرين أو لدى أحد أفراد الأسرة، ويقوم عضو بالغ ناشط في المنظمة (Al-Anon) بالعمل

كراخ ومقدم للبرنامج لكل مجموعة على حدة، ويعتمد على برنامج الاثنى عشرة "TWELVE-STEP PROGRAM" المأخوذ من منظمة الكحوليون المجهولون "ALCOHOLICS ANONONYMOUS".

إشقرار اللون، إبيضاض *albinism n.*

أى اضطراب من مجموعة اضطرابات جينية نجد فيها خللاً فى اصطباغ العين وفى أحيان كثيرة الجلد، ويكون السبب فى ذلك فشل الخلايا الصبغية (الخلايا المنتجة للصبغ) فى إنتاج صبغ الميلانين بطريقة طبيعية. وأكثر أشكال الإشقرار شيوعاً ينتج عن عيب أبيض من علاماته نقص فى إنزيم التيروسيناز "Tyrosinase"، والإشقرار التيروسيناز "Tyrosinase-negative Albinism" هو الشكل التقليدي لهذا الاضطراب ويصاب به نحو ٣ أفراد من كل ١٠٠,٠٠٠، ويتميز بعدم الاصطباغ الطبيعى للجلد أو الشعر، أما فى الإشقرار "التيروسيناز" الإيجابى "Tyrosinase-positive Albinism" والذى يكثر احتمال الإصابة به عند ذوى البشرى السمراء عن ذوى البشرى البضاء؛ فنجد أن "الملائين" يكون غير موجود منذ ولادة الأشخاص، ولكن تزداد عملية الاصطباغ مع تقدم العمر، ومن الأشكال الأخرى للإشقرار: الإشقرار الجلدى "cutaneous albinism" وهى صفة جينية سائدة متسلطة، من علاماتها: نؤابة بضاء مثلثة الشكل وبعض التأثيرات المحدودة الأخرى على الجلد والشعر، وكذلك الإشقرار العينى "ocular albinism" فيه تكون الإصابة فى العين فقط مع عدم اكتمال فى نمو وتطور فى النقرة (نقص نتسج النقرة)، وكذلك نقص فى الصبغ الموجودة فى القرنية والشبكية، ومن أعراضه: الحول "STRABISMUS"، والرأرة "NYSTAGMUS"، ورهاب الضوء "PHOTOPHABIA"، وعيوب الانكسار الشديدة "SEVERE ERRORS OF REFRACTION"، وضعف حدة الإبصار.

disease Albright's

مرض ألبرايت

اضطراب ينتج عن قصور فى وظيفة الغدة النخامية وما تحت السريـر البصرى؛ ويتميز باضطرابات صبغية شاذة وبالهيكـل العظمى الذى لا يشى بجنس صاحبه، وكذلك البلوغ المبكر فى الإناث. وينسب المرض إلى "فولر ألبرايت" Fuller Albright - (١٩٠٠ - ١٩٦٩)، طبيب أمريكى.

حثل (نقص التكوين) العظمى الوراثى لألبرايت

Albright's hereditary osteodystrophy

حالة وراثية تشبه من الناحية الإكلينيكية قصور الدرقية؛ ولكنها تنتج عن الفشل فى الاستجابة للهرمون الجاردرقى وليس لنقص فى هذا الهرمون. انظر: قصور الدرقية الكاذب، ومن علاماتها الشائعة قصر القامة والسمنة، قصر فى مشط اليد، والتكلس أو المتقل ولذى وصف للمرض "Fuller Albright".

Alcohol n.

كحول

١- إيثانول (كحول إيثلى): هو أحد مثبطات الجهاز العصبى المركزى الذى يتم استخدامه أو إساءة استخدامه بشكل كبير فى معظم الثقافات، عندما يتم تعاطى الكحول تكون تأثيراته الأولية على الجهاز العصبى المركزى والمزاج والوظائف المعرفية.

٢- أى عنصر من فئة المركبات الكيميائية التى ينتمى لها الإيثانول.

إدارة الصحة النفسية لشئون سوء استخدام العقاقير والكحول

Alcohol Abuse, Drug and Mental Health Administration (ADAMHA)

هي إدارة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة؛ حل محلها عام ١٩٩٢ إدارة خدمات الصحة النفسية وسوء استخدام المواد "SUBSTANCE AND MENTAL ADMINISTRATION (SAMHSA)"، في هذه المنظمة نجد أن معاهد الأبحاث الثلاثة الخاصة بإدارة (ADAMHA) وكذلك المعهد القومي لسوء استخدام الكحول والكحولية "NATIONAL INSTITUTE on " "Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)"، وأيضًا المعهد القومي لسوء استخدام العقاقير "National Institute on Drug Abuse (NIDA)"، ومعهد المعهد القومي للصحة العقلية "NATIONAL Institute of MENTAL HEALTH" (NIMH) قد تم نقلها جميعًا إلى المعهد القومي للصحة. وتظل البرامج الخاصة بخدمات الصحة العقلية وسوء استخدام المواد والتي تقدمها "ADAMHA" مسئولية "SAMHSA".

alcohol abuse

سوء استخدام الكحول

حسب الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الرابع:- "DSM-IV-TR" نمط لاستخدام الكحول يظهر في نتائج سلبية كبيرة متكررة الحوادث والمرتبطة بالتناول المتكرر للكحول. ويسبق تشخيص الاستخدام السيئ للكحول تشخيص الاعتمادية على الكحول "ALCOHOL DEPENDENCE"، وإذا التفت معايير قياس سوء استخدام الكحول مع تلك الخاصة بالاعتمادية على الكحول ففي هذه الحالة يتم إعطاء التشخيص الأخير فقط، انظر أيضًا: SUBSTANCE ABUSE.

SUBSTANCE DEPENDENCE، اعتماد التعاطي.

إدمان الكحول

addiction alcohol

انظر : ADDICTION، وانظر : ALCOHOL DEPENDENCE.

اضطراب النسيان الكحولي

alcohol-amnestic Disorder

تسمية موجودة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الثالث "DSM - III" للحالة؛ تم تصنيفها في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الرابع - نص مراجع "DSM-IV-TR" على أنه اضطراب نسيان مستقيم يسببه الكحول "ALCOHOL- INDUCED PERSISTING AMNESTIC DISORDER".

اعتماد كحولى

alcohol dependence

في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الرابع - نص مراجع: "DSM-IV-TR" مجموعة مترابطة من الأعراض المعرفية والسلوكية والفيزيولوجية تشير إلى الاستخدام المستمر للكحول على الرغم من حدوث مشكلات متكررة مرتبطة بتناوله، فهناك نمط من التناول المتكرر للكحوليات يؤدي إلى الإطاقة وإلى أعراض معينة إذا تم تعليق الاستخدام، انظر "ALCOHOL WITHDRAWAL"، وكذلك ينتج عنه دافع لاستمرار التعاطي لا يمكن التحكم فيه، وتُعرف، الاعتمادية على الكحول نطاق الاستخدام العام باسم الكحولية "alcoholism"، انظر أيضاً: "ABUSE; ALCOHOLISM ALCOHOL TREATMENT".

مشتقات الكحول

alcohol derivatives

أدوية تستخدم التأثيرات المهدئة والمسكنة للكحوليات من أجل أعراض علاجية. في عام 1890، وجد أن المركبات المشتقة من الكحول الميثيلي لها تأثيرات مثبطة للجهاز العصبي المركزي "CNS DEPRESSANT". وفي عقد

الخمسينيات 1950 تم اكتشاف جيل جديد من المركبات ذات الأساس الكحولي، والتي لها نشاط تنويمي أكبر. فقد تم اكتشاف الإيثكلورفينول "ETHCHLORFYNOL" والإيثيناميت "ethinamate"؛ ولأخير قدرة أكبر على التسبب في النوم أكثر من الإيثكلورفينول، ولكن الاحتمالات الناتجة عن سوء الاستخدام تشبه تلك الخاصة بالباربيتورات "barbiturates" - (عقاقير مهدئة)، وبسبب الآثار السمية لمشتقات الكحول؛ فإنها نادرًا ما تستخدم في الممارسات العيادية الحديثة.

هلاوس الإدمان الكحولي alcohol hallucinosis

انظر : ALCOHOL – INDUCED PSYCHOTIC DISORDER.

كحولي، متعاطي الكحول alcoholic n.

شخص تنطبق عليه معايير الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات العقلية الرابع - نص مراجع "DSM-IV-TR" الخاصة بالاعتمادية على الكحول.

غيبوبة كحولية، نسيان كحولي alcoholic blackout

انظر : BLACKOUT.

متلازمة المخ الكحولية alcoholic syndrome brain

أى من الأعراض المتلازمة العديدة التي تصاحب التأثيرات المزمنة الحادة للكحول على وظيفة المخ بما في ذلك الاضطرابات الآتية: DELIRIUM; ALCOHOL ALCOHOL DELIRIUM; ALCOHOL INDUCED WITHDRAWAL INTOXICATION PERSISTING DEMENTIA ALCOHOL INDUCED PERSISTING AMNESTIC DISORDER; ALCOHOL.

INDUCED PSYCHOTIC DISORDER.

alcoholic cerebellar degeneration

تدهور مخيخي كحولي

تدهور وظائف المخيخ ناتج عن سوء استخدام طويل الأمد للكحول، والذي يتسبب بشكل عام في اختلالات المشية.

alcoholic dementia

تدهور كحولي

انظر : ALCOHOL-INDUCED PERSISTENT DEMENTIA .

Korsakoff's alcoholic

متلازمة كورساكوف الكحولية

شكل من أشكال متلازمة كورساكوف ناتج عن سوء استخدام الكحول لمدة طويلة. انظر : ALCOHOL INDUCED PERSISTING AMNESTIC DISORDER .

alcoholic myopathy

اعتلال عضلي كحولي

انظر : ACUTE ALCOHOLIC MYOPATHY .

neuropathy alcoholic

اعتلال عصبي كحولي

أى من الاختلالات العصبية بما فى ذلك الضعف والإحساسات غير الطبيعية فى الجلد مثل: التتميل والنخز والحرقان (انظر: Paresthesia)، والتي تعد أعراضاً ثانوية للكحولية المزمنة. وتتشابه هذه الأعراض مع أعراض مرض "برى برى" BERIBERI؛ مما يوحي بأن العامل المسبب لهذه الحالة هو نقص فيتامين ب.

alcoholic psychosis

ذهان كحولي

فى الدليل التشخيصى والإحصائى الثانى للاضطرابات النفسية "DSM II": فئة من الاضطرابات العقلية مصحوبة بتأثيرات نيورولوجية ضارة ناتجة عن سوء استخدام الكحول، أما الاضطرابات الموازية لذلك طبقاً للدليل التشخيصى

الإحصائي للاضطرابات العقلية الرابع المراجع "DSM-IV-TR" فتشمل الآتي: هتر التسمم الكحولي "ALCOHOL INTOXICATION DELIRIUM"، هتر الانسحاب الكحولي "ALCOHOL WITHDRAWAL DELIRIUM"، خبل دائم ناتج عن تعاطي الكحول "ALCOHOL -INDUCED PERSISTING"، اضطراب نسيان دائم ناتج عن تعاطي الكحول "ALCOHOL -INDUCED PERSISTING AMNESTIC DISORDER"، اضطراب ذهاني كحولي "ALCOHOL-INDUCED PSYCHOTIC DISORDER".

منظمة "الكحوليون المجهولون" Alcoholics Anonymous (AA)

منظمة تطوعية عالمية من الرجال والنساء الذين - ومن خلال برنامج الاثنتي عشرة خطوة "TWELVE - STEP PROGRAM" - يسعون لمؤازرة بعضهم بعض للثبات على موقفهم الرصين، ويعد المتطلب الوحيد للعضوية هو الرغبة في التوقف عن شرب الكحوليات. ويقوم أعضاء ومجموعات المنظمة بدعمها بالإسهامات التطوعية مما يجعل للجمعية لا تسعى للحصول على التمويل الخارجي أو تقبله. ويراعى الأعضاء عدم الكشف عن هويتهم الشخصية على المستوى العام، ومن ثم يتم التأكيد على مبادئ المنظمة بدلاً من التركيز على الشخصيات، وقد أنشئت هذه المنظمة في الولايات المتحدة عام ١٩٣٥ لتكون جمعية "AA" بذلك أقدم وأكبر وأشهر منظمة تقوم على الجهود الذاتية.

تسمم كحولي مميز (نو طبع ذاتي) alcohol idiosyncratic intoxication

في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الثالث "DSM- III": حالة تتسم بتغير سلوكي ملحوظ يصاحب استهلاك كمية من الكحول عادةً ما تكون غير كافية لإحداث التسمم لمعظم الأشخاص. فالسلوك ذو الطابع

الخاص أو المميز لا نراه معتادًا من الفرد عند عدم شرب الكحوليات، فمثلاً: الشخص الهادئ الخجول قد يصبح ميالاً للعراك والتهجم. وعلى الرغم من أنه قد تم حذف هذا التشخيص من الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات العقلية الرابع "DSM- IV" نظراً لندرته؛ فإن الخلاف حول قرار حذفه ما زال قائماً.

اضطراب نسيان دائم كحولي alcohol- persisting amnestic Disorder
induced

اختلال في الذاكرة ناتج عن التأثيرات الدائمة للكحول، فالقدرة على تعلم معلومة جديدة أو تذكر معلومة تم تعلمها في السابق، تتعطل بشكل كبير حتى إنها تؤثر بشكل ملحوظ في الوظيفة المهنية أو الاجتماعية، لتمثل بذلك تراجعاً واضحاً عن المستوى السابق للوظيفة. انظر أيضاً: KORSKOFF'S SYNDROME

WERNICKE-KORSKOFF SYNDROME.

تدهور عقلي كحولي دائم alcohol- persisting dementia
induced

تدهور في الوظيفة العقلية نتج عن التأثيرات المستتمة لسوء استخدام الكحول، ويتسم بأشكال العجز المعرفية المتعددة "COGNITIVE DEFICITS"، خاصة فيما يتعلق بالذاكرة، ولكنها أيضاً تشمل تعطلاً وخللاً في الكلام (انظر: APHASIA) وفي الحركة (انظر: APRAXIA). والقابليات الحسية (انظر: AGNOSIA)، كما تسبب خللاً في أداء الوظائف التنفيذية "EXECUTIVE DYSFUNCTION"، ويطلق عليها أيضاً خبل كحولي "alcoholic dementia". انظر أيضاً:

SUBSTANCE-INDUCED PERSISTING DEMENTIA

اضطراب ذهاني كحولي alcohol-induced psychotic disorder

أخايل أو أوهام ناتجة عن التأثيرات الفيزيولوجية المباشرة للكحول، وتسمى أيضًا الأخاييل كحولية "alcoholic (alcohol) hallucination". انظر أيضًا: SUBSTANCE- INDUCED PSYCHOTIC DISORDER .

تسمم كحولي alcohol intoxication

حالة متقلبة تنشأ وتتطور بعد تناول الكحول بوقت قصير، وتتألف من تغييرات سلوكية أو نفسية مثل: السلوك غير الملائم أو العنيف، أو الأحكام الفاسدة أو الوظيفة الاجتماعية المعينة والمختلة، وكذلك تغييرات فيزيولوجية مثل: الكلام المدغم، والمشية غير المتزنة، تشتيت الانتباه أو الذاكرة، وعادةً ما تصبح التأثيرات ملحوظة بشكل أكبر مع جرعات الكحول المتزايدة. انظر أيضًا: SUBSTANCE INTOXICATION .

هذيان التسمم الكحولي Alcohol intoxication delirium

عرض متقلب ينشأ ويتطور في فترة زمنية قصيرة (عادةً ما تكون ساعات أو أيام)، ويتبع الاستهلاك الكثيف للكحول، ويصاحبه اختلال للوعي، مثل: انخفاض القدرة على التركيز أو ثبات أو تحويل الانتباه، تغييرات في الجانب المعرفي، مثل: عجز الذاكرة أو التوهان أو اختلال في اللغة؛ وهي تتجاوز تلك التغييرات التي عادةً ما تكون مصاحبة للتسمم الكحولي "ALCOHOLAL INTOXICATION"، انظر: SUBSTANCE INTOXICATION" DELIRIUM .

alcoholism

مرض الإدمان الكحولي

انظر : ALCOHOL DEPENDENCE.

alcoholism treatment

علاج الكحولية

نوع من التدخلات تم تصميمها (تدخلات صممت) كي تمكن الشخص المعتمد على الكحول من تحقيق الامتناع الإرادي عن الشراب والمحافظة على ذلك- والذي يعد الهدف العلاجي من الاعتماد الكحولي الذي يلقي قبولاً عاماً، أو لتمكين هذا الشخص من الوصول إلى نمط ثابت مستقر من الشراب لا يتسبب في حدوث مشكلات والحفاظ على هذا النمط، وهو الهدف العلاجي الأقل شيوعاً الذي يعد موضعاً للخلاف، وتسمى أيضاً: alcohol rehabilitation.

alcohol withdrawal

انسحاب الكحول- انقطاع التعاطي

عرض انسحابي ينشأ أو يتطور بعد وقف أو خفض الاستهلاك الكثيف المطول للكحول، ويستلزم وجود عرضين أو أكثر من الأعراض التالية كي يتم تشخيص الانسحاب الكحولي وفقاً لتصنيف الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية الرابع- المراجع DSM-IV-TR:

(أ) النشاط الزائد المعتمد على الجهاز العصبي المستقل (التعرق، دقات القلب، وجفاف الفم، وغيرها).

(ب) ارتجاف اليد.

(ج) أرق.

(د) غثيان وقيء.

(هـ) هلاوس أو خداعات.

(و) تهيج نفسي حركي "PSYCHOMOTOR AGITATION".

(ز) قلق.

(ح) نوبات ارتجاجية- توتريّة.

انظر أيضًا: SUBSTANCE WITHDRAWAL

هذيان الانسحاب الكحولي alcohol withdrawal delirium

عرض متقلب وينشأ ويتطور في فترة زمنية قصيرة (عادةً ما تكون ساعات أو أيام) بعد وقف الاستهلاك الكثيف للكحول المطول للكحول، من علاماته: اضطراب الوعي، مثل: انخفاض القدرة على التركيز أو ثبات أو تحويل الانتباه، وكذلك تغييرات في الجانب المعرفي، مثل: عجز الذاكرة، والتوهان، والاختلال في اللغة، وذلك يتجاوز تلك التغييرات التي عادةً ما تصاحب الانسحاب الكحولي "ALCOHOL WITHDRAWAL". انظر أيضًا:

DELIRIUM TREMENS.

الدوليز aldolase(ALS) n.

إنزيم يوجد في النسيج العضلي؛ حيث يقوم بعمل انقسام في جزيء السكر المركب، وقد تكون المستويات المفرطة لهذا الإنزيم في الدم مؤشرًا على عدم الانضباط في عمل وظيفة عضلية، كما تعد علامة تنبيه في تشخيص سوء التغذية (الحثل) العضلي "MUSCULAR DYSTROPHY".

ألدوميت

Aldomet

الاسم التجارى لعقار الميثيل دوبا "METHYLDOPA".

ألدوستيرون

Aldosterone

هرمون قشرى معدنى "MINERALOCORTICOID" تفرزه قشرة الغدة الكظرية "CORTEX ADRENAL"؛ ويساعد فى تنظيم عملية الأيض للماء والمعادن عن طريق تعزيز إفراز البوتاسيوم وإعادة امتصاص الصوديوم فى الكليتين. ويقوم جهاز رنين- أنجيوتنسين "RENIN-ANGLOTENSIN SYSTEM" بتنظيم إنتاج هرمون ألدوستيرون.

زيادة الألدوستيرون

aldosteronsim

حالة باثولوجية يسببها الإفراز المفرط الألدوستيرون، وهو هرمون قشرة الغدة الكظرية "CORTICOSTEROID"، ومن علاماته: الصداع، الاضطرابات البولية، الشعور بالإجهاد، وفى بعض الحالات- تلف فى الأعصاب مسبباً الإحساس بالنخز وضعف العضلات، والشلل العابر (المؤقت). وقد تكون الحالة أولية - متلازمة كون "con's syndrome"- وترجع إلى اضطراب فى قشرة الغدة الكظرية، أو قد تكون ثانوية كنتيجة لمرض فى الكبد أو القلب أو الكلى أثر فى الغدة الكظرية.

خمول يقظ

alert inactivity

حالة طفيلية من الإثارة تتميز باسترخاء فى الوجه، والتنفس بشكل منتظم وهادئ وعينين مفتوحتين لامعتين، والقدر الواضح من الاستكشاف البصرى.

alerting correlation

التنبه للارتباط (مفهوم إحصائي)

ارتباط بين المتوسطات "MEANS" والأوزان المتقابلة "CONTRAST"

"WEIGHTS" للجماعات التي تضم مشاركين كمفحوصين تجريبيين.

alerting device

وسيلة تنبيه

أحد أجهزة التكنولوجيا المساعدة "ASSISTIVE TECHNOLOGY" يقوم بتنبيه الأفراد من فاقدى حاسة السمع بوقوع حدث ما، وعادة ما تعطى الإشارة على حدوثه بوسائل سمعية مثل: قرع جرس الباب أو صوت المنبه، أو صوت إنذار الحريق أو الدخان، فقد يتم استخدام أصوات عالية جدًا أو قد تستخدم الإضاءات النابضة، وقد تستخدم الاهتزازات والذبذبات أو أى تنبيهات غير سمعية أخرى.

alerting mechanisms

آليات التنبيه

أنظمة داخل الجهاز العصبي المركزي تثير استجابة ما، أو توجه انتباه مراكز المخ العليا لتهديدات محتملة. وأهمها آلية الإشارة للتكوين الشبكي "RETICULAR FORMATION" فى جذع المخ.

alertness *n.*

تيقظ، تنبه

١- حالة من اليقظة أو الوعي والانتباه والاستعداد لعمل أفعال

واستجابات؛ وهى حالة مقابلة لحالة الشرود أو النعاس.

٢- فى علم الأعصاب درجة عالية من النشاط القشرى ناتج عن جهاز

التنشيط الشبكي "RETICULAR ACTIVATING SYSTEM". انظر أيضًا: AROUSAL.

alexia n.

عجز قرائى أو كلامى

شكل من حبسة الكلام "APHASIA" يظهر فى فقدان القدرة - التى تم اكتسابها فى السابق - على قراءة كلمات مكتوبة أو مطبوعة. ويصاحب هذه الحالة عيوب أو سكات دماغية أو أى شكل من أشكال إصابات المخ أو الصدمات. وتسمى أيضاً بعجز قرائى أو كلامى مكتسب "acquired alexia"، وعجز قرائى بصرى "visual alexia"، وعمى الكلمات "word blindness".
انظر أيضاً: DYSLEXIA .

alexia with agraphia

عجز قرائى مع عجز كتابى

شكل من أشكال العطب القرائى المكتسب (انظر: ALEXIA) وفيها يتم تعطيل القدرة على القراءة والكتابة. وغالباً ما توجد أيضاً مشكلات خاصة بالنطق وإنتاج الكلام وفهمه. ويعتقد أن هذه الحالة يصاحبها عيوب فى التلفيف الركنى "ANGULAR GYRUS" وقد تصاحبها أيضاً آفة فى الفص الجدارى للمخ "PARIETAL LOBE" انظر أيضاً: عجز قرائى نقى "PURE ALEXIA".

alexithymia n.

حبسة مزاجية، الكسيثيميا

عدم القدرة على التعبير أو الوصف أو التمييز بين انفعالات الشخص، وقد تحدث فى العديد من الاضطرابات خاصة النفس جسمية وبعض اضطرابات تعاطى المخدرات، وقد تتبع التعرض المتكرر للضغوط الصادمة.

Alfenta n.

ألفينتا

اسم تجارى لمادة ألفينتانييل. انظر: FENTANYL.

Alfentanil

ألفينتانييل

انظر: FENTANYL.

algebraic summation

جمع جبرى

محصل جمع يأخذ فى حسابانه العلامات والشروط، ومن ثم عندما يتم استحثاث الجهود الإيثارية "EXCITATORY POSTSYNAPTIC POTENTIALS" ولما بعد الاشتباك والجهود الكافة لما بعد الاشتباك "INHIBITORY POSTSYNAPTIC POTENTIALS" فى نيورون فإن ذلك يستدعى جهداً للفعل "ACTION POTENTIAL" فقط لو أن الجهود الإيثارية تجاوزت الجهود الكافة بمقدار عتبة واحدة على الأقل.

algedonic adj.

لذى - ألمى

تصف ما له صلة بالألم الذى تصاحبه سعادة، أو بعد اللذة - اللذة فى الخبرة، وعلم دراسة اللذة - الألم "algedonics" هو دراسة المزيج المكون من اللذة والألم.

algedonic aesthetics

جماليات اللذة - الألم

مفهوم يشير إلى أن اللذة تنشأ عندما تكون الأعضاء الحسية فى حالة استعداد فوق العادة للاستجابة، وأن عدم اللذة ينشأ عندما تكون الأعضاء الحسية فى حالة استعداد أقل للاستجابة، وقد تمت صياغة هذا المفهوم فى نهاية القرن التاسع عشر من قبل الفيلسوف الأمريكى "هنرى ر. مارشال" (١٨٥٢-١٩٢٧).

تشكى، توجع *algesia n.*

القدرة على خبرة الإحساس بالألم. قارن: ANALGESIA.

مقياس التألم *algесimeter n.*

أداة تستخدم فى قياس حساسية الفرد للألم، وتحتوى على إبر علاجية يتم غرزها على سطح الجسم كى يتم تحديد عتبة الألم للشخص. ويطلق عليها أيضًا: *algесimeter; algometer*.

ألم، مؤلم *- algia suffix*

لاحقة تعبر عن حالة الألم أو الوجع، الصفة مؤلم، مثل: ألم عصبى "NEURALGIA".

ألم (مقطع مركب) *-algo (alg-)*

مقطع مركب من "combining" يشير إلى معنى الألم.

لذة الإيلام والتألم *algolagnia n.*

اضطراب جنسى يتم فيه تحقيق الاستثارة الجنسية عن طريق خبرة الشعور بالألم أو إلحاق الألم بآخر، انظر: 1-ACTIVE ALGOLANIA، 2- PASSIVE ALGOLANIA

4-SEXUAL SADISM، 3- SEXUAL MASOCHISM

مقياس الألم *algometer n.*

انظر: "ALGESIMETER" جهاز قياس الألم.

algophilia n.

التلذذ من الألم أو الإيلام

التلذذ بخبرة الشعور بالألم أو الانتقال من ألم إلى ألم آخر. انظر أيضاً:

SADISM، MASOHISM، ALGOLAGNIA.

algopsychalia n.

ألم نفسي

ألم جسمي يعرفه المريض على أنه مرتبط بمرض ذي أصل عقلي وليس جسميًا، والذي قد يصاحب أحياناً ما يصاحبه بعض الصعوبات العقلية مثل: القلق، والفصام، والاكتئاب (انظر أيضاً: PSYCHIC PAIN).

algorithm

خوارزمية، نظام الحلول الحسابية

إجراء أو قاعدة يتم تعريفها بدقة وبذلك تضمن حل مشكلة معينة أو استكمال مهمة معينة أو تستخدم في إجراء سلسلة من الحسابات، وأحد الأمثلة على ذلك: تجربة كل احتمالات تجميع الشفرات الممكنة في تسلسل من أجل فتح قفل يفتح بالشفرة، واللوغاريتمات - الذي قد يتم تمثيلها بصرياً كجداول بيانية - من الأمور الأساسية والضرورية في عمل برامج الحاسب الآلي ومعالجة المعلومات، والكلمة مشتقة من اسم عالم الرياضيات العربي "الخوارزمي" والذي عاش في القرن التاسع من الميلاد، قارن بمفهوم "HEURISTIC، انظر أيضاً: BRITISH MUSEUM ALGORITHM، FORCE

EXHAUSTIVE SEARCH، BURTE. والصفة: algorithmi.

alias n.

إشارة خاطئة، أو اسم مستعار

في الإحصاء: موقف يكون فيه التأثير مختلطاً تماماً مع تأثير آخر بحيث لا يمكن الفصل بين التأثيرين، فمثلاً إذا كان شخص يفحص زيادة

الوزن في الأطفال الذين لديهم سوء تغذية والذين يتم إعطاؤهم أغذية غنية بالفيتامينات والبروتينات العالية، فلن يكون من الممكن فصل تأثير جرعة الفيتامين عن استهلاك الأغذية عالية البروتين. انظر: CONFOUND.

تأثير "أليس في بلاد العجائب" Alice in wonderland effect

انظر: "METAMORPHOSIA" عجائبية.

اختطاف الغرباء (من كواكب أخرى) alien abduction

ادعاء أفراد بأن اختطافهم تم من قبل مخلوقات من خارج الكرة الأرضية، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة عادة ما يصاحبها تفكير واهم، واضطراب ضغط ما بعد الصدمة واستجابات حادة للضغط والتوتر، فإن العديد من هؤلاء الأفراد ليس لديهم أى أعراض واضحة أخرى للاضطراب العقلي. وتاريخيًا لا يوجد دليل مادي يدعم صحة ادعاءاتهم. وتسمى أيضًا: extraterrestrial kidnapping - اختطاف فضائي.

اغتراب العقل، جنون alienatio mentis

مصطلح قانوني لكلمة جنون، "INSANITY" من اللاتينية ومعناها الحرفي: غياب أو اغتراب العقل.

اغتراب alienation

١- انفصال واغتراب الفرد عن مجموعته الاجتماعية، مثل: الأسرة أو مكان العمل أو المجتمع المحلي جماعة أو مدرسة أو كنيسة.

٢- إحساس عميق الجنور بعدم الرضا والاستياء من خبرات الفرد الشخصية التى من الممكن أن تكون مصدراً لانعدام الثقة فى البيئة الاجتماعية أو المادية للفرد أو لانعدام الثقة بالنفس.

٣- خبرة الفصل بين الأفكار والمشاعر والتى يمكن رؤيتها أحياناً فى اضطراب الوسواس القهرى والفصام. والصفة: "alienated" مغترب .

معامل الاغتراب alienation coefficient

انظر : COEFFICIENT OF ALIENATION.

اختبار الاغتراب alienation test

تقييم لمشاعر الفرد بالغربة أو الانفصال عن محيطه أو عمله أو ذاته.

متلازمة اليد الغريبة syndrome alien-hand

ظاهرة يدرك فيها الفرد يده على أنها تتحكم فى أفعالها مستقلة بذاتها، أو أن يدرك أن يده "غريبة عنه"، وغالباً ما يصاحب هذه الحالة فى الجسم الجاسى أو فى الفص الأمامى.

متلازمة الطرف (العضو) الغريب alien limb syndrome

ملمح من التجاهل أحادى الجانب: "UNILATERAL NEGLECT" وفيه لا يتعرف المرضى على أطرافهم أو قد يتكرونها لهذا الطرف ولا يعترفون به كأجزاء من أجسادهم. قارن: PHANTOM LIMB.

خطوط هادية (اختصار) ALI Guidelines

اختصار يشير إلى: الدليل الإرشادى لمعهد القانون الأمريكى. انظر:

INSTITUTE MODEL CODE PANEL INSANITY TEST AMERICAN LAW

مقياس النموذج الأمريكى فى قانون الأهلية العقلية.

مركبات فينوثيازين ذات أحماض دهنية aliphatic phenothiazines

أى من عوامل فينوثيازين المضادة للذهان التى تحتوى على سلسلة جانبية ذات أحماض دهنية - أليفاتية- فى بنيتها الجزيئية، وتضم كلاً من كلوربرومازين وبرومازين وترايفلورومازين والتى تعد أقل عوامل الفينوثيازين فاعلية، ومن النادر استخدامها فى الوقت الحاضر.

قلوى alkalosi n.

حالة باثولوجية يسببها ارتفاع غير عادى فى مستوى القلوية فى الدم وأنسجة الجسم، ومن الممكن أيضاً أن تنتج عن استنزاف ونضوب الأحماض، وبذلك يحدث اختلال فى التوازن الحمضى القاعدى للجسم. وغالباً ما تتسم هذه الحالة بالتنفس السطحى البطيء، ولكن من الممكن أيضاً أن تشمل بعض الأعراض، مثل: الضعف العضلى وارتعاش العضلات، التشوش وسرعة الغضب، وفى الحالات الحادة تحدث نوبات تشنجية. قارن: ACIDOSIS.

غير، مختلف (مقطع مركب) all-

مقطع مركب مضاف. انظر: ALLO.

الشعور باللمس فى غير موضعه allachesthesia n.

إحساس باللمس يخبره الفرد فى مكان آخر غير النقطة التى أثارت، ويطلق عليه أيضاً "allesthesia alloesthesia"، انظر أيضاً:

ALLACHESTHESIA VISUAL.

Allan Dent disease

مرض "آلان دنت"

شكل من أشكال التخلف العقلي الذي يتراوح بين المتوسط والحاد، وغالبًا ما يصاحبه تشنجات توتريّة-رعشية في الطفولة، وتشمل العلامات الإكلينيكية للمرض: شعر خفيف متناثر وباهت وضعيف على فروة الرأس والجسم، وجود كميات كبيرة من حمض الأرجينينوسكسينيك في البول. انظر أيضًا: ACIDURIA ARGININOSUCCINIC.

allele n. جينة مورثة مضادة التركيب.

أحد الأشكال المختلفة للمورثة (الجينة) GENE في موضع معيّن على كل من أزواج الكروموسومات المتوافقة الموروثة من الأم والأب. ومن الطبيعي أن يكون لكل شخص اثنتان من الليليات لكل جينة أحدهما من الأم والآخر من الأب. وتحدث وحدات الليل المختلفة تنوعًا في الخصائص والصفات الموروثة مثل: لون الشعر وفصيلة الدم. انظر أيضًا: ALLELE RECESSIVE ، ALLELE .DOMINANT

allergen n. مادة مثيرة للحساسية، أlerجين

مادة غير ضارة، لها القدرة على إحداث استجابة مناعية غير عادية في الفرد الحساس- الذي لديه فاعلية عالية للحساسية، انظر: ALLERGY، ANTIGEN. ومن الممكن أن تكون هذه المواد مواد غذائية أو غبار المنزل أو وبر الحيوانات (قشور الشعر أو الريش أو حبوب لقاح أو أنسجة خاصة بكائنات أخرى، والصفة: مثيرة للحساسية "allergenic".

حساسية

allergy n.

حالة يولّد فيها الجسم استجابة مناعية غير طبيعية وغير ملائمة لمستقيّدات معينة تسمى: الليرجينات - مواد مثيرة للحساسية، وفي الشخص الحساس - ذوالحساسية - تقوم المواد المثيرة للحساسية بإثارة إطلاق الهستامين، مما يؤدى إلى التهابات وأعراض أخرى. انظر أيضًا: ANAPHAY-LAXIS - والصفة: حساس "allergic".

allesthesia n.

لا موضعة اللمس - الشعور باللمس
في غير موضعه

انظر: ALLACHESTHESIA.

alley maze

متاهة ذات ممرات

أداة تجريبية تتكون من سلسلة من المسارات المغلقة والأخرى التى تتصل بعضها ببعض، بينما واحد فقط من تلك المسارات هو الذى يؤدى إلى الهدف. وتستخدم هذه الأداة لدراسة التعلم فى الفئران أو أى من الحيوانات الأخرى (غير البشر).

alley problem

خداع تلامس جانبي الطريق

اللغز التى تطرحه نقطة التقاء واضحة بين هيكليين متوازيين يمتدان من نقطة الرؤية عند المشاهد إلى نهاية مدى الرؤية. فصفوف الأشجار المتوازية أو قضبان السكك الحديدية أو جدران البنايات التى تشكل زقاقاً؛ كلها تشكل مثيرات شائعة لما يبدو من التقاء الأشياء فى نهاية مدى الرؤية. انظر أيضًا:

ILLUSION، LINEAR PERSPECTIVE.

alliaceous adj

ثومى الرائحة

فى نظام للرائحة الخاص بـ زوارد بميلر "ZWAARDEMAKER SMELL SYSTEM؛ يدل على نوعية رائحة من التى يمكن شمها فى الثوم والكلورين.

n. alliance

تحالف

فى السلوك الحيوانى: اتحاد بين فردين أو أكثر يتيح لهم التحكم بشكل جماعى فى الموارد التى لم يستطع فرد واحد التحكم فيها بمفرده، فممكن لذكرين من الرئيسيات الأقل رتبة أن العمل معاً للتحكم فى الموارد التى عادةً ما يتحكم بها الذكر القائد "ALPHA MALE" فقط، فمجموعة من ذكور الأسود - التى غالباً ما تربطها صلة قرابة - يمكن أن تشكل تحالفاً كى تستحوذ على زمرة من الإناث وأخذها من ذكر آخر.

health professional (AHP)

خصائى صحى معاون، معاون صحى

allied

إخصائى رعاية صحية مرخص له بالعمل فى المجال، ذو تعليم وتدريب متخصص، يعمل على مساعدة طاقم آخر من الإخصائيين فى عمليات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

اختلاف (مقطع مركب) (all -) allo-، مقطع مركب يشير إلى معنى

الفرق أو الاختلاف أو الأخرى.

allocation decision

قرار تخصيص أو توزيع

١- فى نظرية القرار "DECISION THEORY": اختيار يجب أن يقرر

فيه الفرد كيف يقوم بتوزيع مورد محدود على كيانات، مثل: مصانع أو مستشفيات افتراضية.

٢- فى حل المشكلات بشكل جماعى: تخصيص المجموعة لأدوار أو وظائف معينة.

مخصص allocator n.

فى المساومات والتفاوض ونظرية المراودة "GAME THEORY": الفرد أو المجموعة التى تقدم العرض الابتدائى للطرف الآخر -القابل أو المستجيب "acceptor or responder".

موضوعى التمرکز allocentric

١- (صفة) يتسم بتركيز الاهتمام أو الانتباه على موضوعات أخرى أو أشخاص آخرين (أو غير متمرکز على الذات).

٢- (صفة) فى علم الإنسان: يحترم قيم وتقاليد الثقافات الأخرى (غير متمرکز على العرق).

٣- (اسم) فرد يعمل على تهيئة واستعداداته إلى وضع أهداف وحاجات المجموعة فوق أهدافه وحاجاته، تمامًا مثل أن المجتمعات القائمة على الروح الجماعية التى تؤكد على الروابط والعلاقات بين الأعضاء ورفاهية المجموعة، ويقوم الأشخاص "موضوعى التمرکز" بالتأكيد على علاقاتهم بالآخرين ويتمحورون حول المجموعة، ويكون احتمال انضمامهم للمجموعات أكبر من غيرهم ويكونون أكثر ميلًا لبناء هوياتهم على أساس عضويتهم، وتسمى أيضًا: "interdependent" قارن بمفهوم: "IDIOCENTRIC". انظر أيضًا "SOCIOCENTRISM" والاسم: "allocentrism".

allochiria(allocheiria) n.

تناظر معكوس

نقل الألم أو الإحساس باللمس إلى النقطة المقابلة في الجانب الآخر من الجسم للنقطة التي حدثت فيها الإثارة.

allochthonous adj.

من أصل آخر

نابع من مصادر أو قوى خارجة عن نظام معين؛ ليست داخلية أو فطرية. قارن بمفهوم "Autochthonous".

allocortex n.

لحاء مغاير

لحاء المخ الذى به طبقات أقل من الطبقات اللحائية الست للحاء الحديث، وتضم المخ البدائى "archicortex" والمخ القديم "paleocortex"، ونجد مثالين على اللحاء المغاير هما التلافيف المسنن "DENTATEGYRUS" ذو الثلاث طبقات ومنطقة "CA1" فى قرن آمون.

alloeroticism n.

شبق مغاير

امتداد المشاعر الشبقية تجاه الآخرين واشتقاق الرضا الجنىسى من الآخرين كمقابل للشبق الذاتى "AUTOEROTICISM"، ويطلق عليها أيضاً: "alloerotism" والصفة: "alloerotic".

alloesthesia n.

موضعة اللمسية- انتشار الإحساس

باللمس فى مواضع مختلفة

انظر: ALLACHESTHESIA.

التنظيف الغيرى (الرعاية الغيرية) allogrooming n.

سلوك يضم فردين أو أكثر يقومون بانلقاء والتقاط العوالق من شعر أو ريش بعضهم بعض. وغالبا ما يعتقد أن لهذا السلوك وظيفة صحية تنظيفية فقط، مثل: إزالة الأوساخ والطفيليات؛ ولكن اتضح أن الرعاية الغيرية لها تأثيرات اجتماعية إيجابية أيضاً وذلك من خلال إنتاج الأفيونات الداخلية "ENDOGENOUS OPIODS" الطبيعية فى المتلقين لهذا السلوك، ومن ثم فهى آلية تعزز وتغذى العلاقات الاجتماعية.

تأثير فى الآخر، ألومون allomone n.

إشارة كيميائية يطلقها أعضاء نوع معين من أنواع الكائنات الحية خارج الجسم؛ وتؤثر فى سلوك أعضاء نوع آخر من الكائنات. قارن بمفهوم .PHEROMONE

تغيير الشكل allomorph n.

فى اللغويات: أى من أصوات الكلام أو صيغ الكتابة العديدة والمختلفة التى تستخدم لتمثيل الوحدة المكتوبة نفسها، فمثلاً: صوت الحرف [S] فى نهاية كلمة "cats" وصوت الحرف [Z] فى نهاية كلمة "dogs" وتمثلان الوحدة المكتوبة نفسها التى تعبر عن الجمع فى الأسماء؛ لذلك فهى من تغييرات الشكل، وبالطريقة نفسها فى الكتابة نجد أن "t" فى نهاية كلمة "burnt" و "ed" فى نهاية كلمة "turned" هى تغييرات الشكل تمثل الوحدة المكتوبة نفسها التى تعبر عن زمن الفعل فى الماضى. والصفة: "allomorphic".

alloparenting n.

أبوية غيرية

رعاية الصغار من قبل أفراد ليسوا هم الآباء الفعليون، ونرى ذلك بشكل خاص في الأنواع التي يوجد فيها التربيب التعاوني؛ حيث نجد أن الآباء الغيرين "alloparents" - ويعرفون أيضًا بالمساعدين "helpers" أو المساعدين في العش "helpers at nest" قد يقدمون خدمات أساسية وضرورية من أجل بقاء الصغار على قيد الحياة.

allopathy n.

مداواة مغايرة

طريقة لعلاج مرض أو اضطراب باستخدام مواد أو عوامل أو علاجات أو مواقف تحدث تأثيرات مغايرة أو متعارضة مع تلك التأثيرات التي يسببها المرض أو الاضطراب. فعلى سبيل المثال: في العلاج النفسي: قد يتضمن استخدام الاسترخاء في إزالة حساسية عميل تجاه مواقف تسبب الخواف. انظر مفهوم: DESENSITIZATION. قارن بمفهوم HOMEOPATHY. والصفة: allopathic

allopatric adj.

تشوش جغرافي

انظر: "SYMPATRIC SPECIES" اختلاف للمواضع الجغرافية من خرائطها.

Allophasia n.

اضطراب الكلام

كلام منعدم الترتيب مشوش وغير مترابط.

allophone n.

صوت مغاير

في اللغة: أى من أصوات الكلام العديدة والمختلفة نسبيًا التي تعد أشكالاً متنوعة للوحدة الصوتية نفسها (الفونيمة) تتنوع بتنوع السياق، فمثلاً: في اللغة الإنجليزية الصوت [P] المهموس مع اندفاع الهواء في نطقه في بداية

الكلمة والصوت المهموس، بدون اندفاع الهواء عند نطقه
والصفة: allophonic.

تطويع الآخر، إصلاح مغاير alloplasty n.

١- عملية استجابة تكيفية تهدف إلى تغيير البيئة كمقابل لتغيير أو تعديل الذات، وتسمى أيضاً: ALLOPLASTIC ADAPTATION. التكيف المغاير

٢- إصلاح جراحى لنسيج تالف أو معتل عن طريق الاستزراع باستخدام مادة عضوية أو اصطناعية من خارج جسم المريض. قارن بمفهوم: AUTOPLASTY.

ألوبريجنينولون allopregnenolone n.

ستيرويد ينتج بشكل طبيعى ويقوم بتكليف نشاط مستقبلات "جابا" GABA, RECEPTOR؛ بطريقة تشبه تلك الخاصة بمركبات البنزوديازيبين "BENZODIAZEPINE" المضادة للقلق.

وهم نفسى غيرى أو خارجى allopsychic delusion

انظر: AUTOPSYCHIC DELUSION.

قانون الكل أو اللا شيء law all-or-none

المبدأ الذى يقول إن حجم جهد الفعل فى خلية عصبية معينة يكون مستقلاً عن حجم تأثير المثير، فالمثيرات فوق عتبة معينة تستثير جهود الفعل التى لها الدرجة المتطابقة نفسها من عظم التأثير، على الرغم من أنهما قد

يختلف في التردد، (أما المثيرات دون هذه العتبة فمن الممكن أن تنتج جهوداً متدرجة "GRADED POTENTIALS" موضعية ولكن ليس دفعات واسعة الانتشار، وتسمى أيضاً "all-or-none principle"، انظر أيضاً: CONDUCTION .NONDECREMENTAL

all-or-none learning hypothesis فرضية تعلم الكل أو اللا شيء
النظرية التي تقول إن التعلم يحدث في أي تجربة تعلم إما كاملاً تماماً وبكامله وإما لا يحدث على الإطلاق. وتتناقض فرضية تعلم الكل أو اللا شيء مع نظرية التعلم التي تقول بزيادة مقدار التعلم محاولة بعد الأخرى. انظر: HYPOTHESIS CONTINUITY.

allosteric modulation تكيف مغير التجسم
ربط مادة - تسمى مكيف مغير التجسم "allosteric modulator" لموقع معين في عقدة المستقبل بطريقة تؤثر في ربط عوامل أخرى، مثل: الموصلات العصبية والعقاقير بمواقع المستقبلات على العقدة نفسها، وتقوم مكيفات مغير التجسم بتغيير تكيف موقع المستقبل المستهدف وبذلك تزيد أو تقلل من تآلف المستقبل مع جزيئات أخرى. فمثلاً: ربط "البنزوديازيبين" على مواقع عقدة مستقبل البنزوديازيبين مما "GABA" مما يزيد من قدرة الربط بالمواقع الأخرى في مواضع الاستقبال "GABA" في مواقع أخرى على عقدة المستقبل. انظر: "AGONISTS GABA".

allotriogeusia (allotriogeusia) انعدام التذوق (تغير المذاق)

١- حاسة تذوق غير عادية.

٢- شهية غير عادية. انظر: ALLOTRIOPHAGY DYSGEUSIA.

وجم، خمخمة، (اسم) allotriophagy n.

رغبة فى أكل أطعمة غير ملائمة أو مواد غير مغذية. وتسمى أيضًا:
allotriophagy، انظر أيضًا: PICA .

نظام متعدد الدافعين all-payer system

نظام رعاية صحية تكون فيه أسعار خدمات الرعاية الصحية وطرق الدفع لهذه الخدمات موحدة، وتتبع الطريقة نفسها بغض النظر عن سيقوم بالدفع، (مثلا: المريض أو شركة تأمين)، ويسمى أيضًا: multipayer system.

"أولبورت" "جوردون ويلارد" Allport, Willard Gordom

عالم نفس أمريكي عاش فى الفترة (١٨٩٧ - ١٩٦٧)، حصل أولبورت على الدكتوراه من جامعة هارفارد عام ١٩٢٢، ومن المعروف جدًا على نطاق واسع أنه منشئ نظرية الشخصية القائمة على ثلاث فئات من السمات، انظر: نظرية سمات للشخصية لأولبورت، وهو معروف كمؤلف مشارك فى استبيانين للشخصية، فى دراسة القيم لأولبورت وفيرنون وليندزى، ودراسة استجابة للتعالي والخضوع لأولبورت "Alport AS Reaction Study"، وقد كان أولبورت أيضًا أحد أكبر المساهمين فى مجال علم النفس الاجتماعى؛ حيث أكد دور الاتجاهات فى تحريك الدوافع، وقام بعمل إسهامات نظرية كبرى فى دراسة التعصب، انظر أيضًا:
DIRECTNESS; FUNCTIONAL AUTONOMY; GROUP RELATIONS THEORY;
HUMANISTIC PERSPECTIVE; PERSONALISTIC PSYCHOLOGY; PERSONALITY
STRUCTURE; PROPRIATE STRIVING; SELF-EXTENSION; SELF-
OBJECTIFICATION.

نظرية سمات الشخصية لأولبورت Allport's personality trait theory

النظرية التى تذهب إلى أن السمات الشخصية "PERSONALITY TRAITS" للفرد هى مفتاح التفرد والاتساق لسلوك الفرد، وتعتبر السمات هى القوة الدينامية المحركة التى تتفاعل مع بعضها بعض ومع البيئة؛ لتحديد الأفعال والاستجابات التى تصف الذات (انظر: PROPRIUM). وتتطور السمات بشكل كبير من الخبرة والتعلم والمحاكاة، وتقع فى ثلاث فئات رئيسية:

(أ) سمات أصلية أو صفات أساسية، مثل: الطموح والجموح والفائق.

(ب) سمات مركزية أو مجموعات الاتجاهات والصفات المميزة.

(ج) سمات ثانوية: التى تكون محدودة وليست أساسية أو ضرورية

لوصف الشخصية [أولبورت و.جوردون "Gordon W. ALLPORT" دراسة القيم لأولبورت وفيرنون وليندزى "of values (SOV)" Allport-Vernon-Lindzey].

اختبار شخصية من جزئين تم تصميمه لإيضاح الأهمية النسبية للقيم الست الأساسية فى حياة المفحوص أو المشارك فى الاختبار، والقيم هى: النظرية، الاقتصادية، الجمالية، والاجتماعية، والسياسية، والدينية. وتقوم هذه الفئات على أنماط اسبرانجر "SPRANGER TYPOLOGY"، وتعرض على شكل ٤٥ بندًا يجيب عنها المشارك فى الاختبار. ويتكون الجزء الأول من ٣٠ بندًا تصف كل منها موقفًا له خياران بديلان مختلفان، وعلى المفحوص أن يختار المشارك أى الخيارين الذى يفضلُه. ويشير إلى قوة هذا التفضيل عن طريق توزيع ثلاث نقاط بين الخيارين البديلين، أما الجزء الثانى فيتكون من ١٥ بندًا، لكل منها أربع إجابات بديلة؛ وعلى المفحوص أو المشارك أن يرتب هذه

الإجابات حسب الأفضلية، وقد تم نشر دراسة القيم - فى الأصل- عام ١٩٣١ باسم دراسة القيم "أولبورت وفيرنون" "Allport- Vernon Study of Values"، ولكن تمت مراجعتها وإعادة تسميتها عام 1951 ، وأحدث الطبعات من هذا الاختبار نشرت فى ١٩٦٠ - وتسمى أيضاً دراسة القيم "Study of Values". [جوردون و. أولبورت وفيليب إى فيرنون Gordon W. ALLPORT; Philip E. "Vernon" (١٩٨٧-١٩٠٥) عالم نفس بريطانى، وجارنر ليندزى Gardner Lindzey (١٩٢٠) عالم نفس أمريكى].

تفكير تلميحى allusive thinking

نمط من التفكير يميزه التلميح والإيحاء بدلاً من المنطق التقليدى والتبادل المباشر للأفكار، فالمفاهيم التى يتم توظيفها قد تبدو مرسله وضبابية أو مبهمه. انظر أيضاً: THINKING ANALOGICAL.

عسر الكلام alogia n.

عدم القدرة على الكلام بسبب خلل وظيفى فى الجهاز العصبى المركزى. وفى بعض الأشكال الأقل شدة للاضطراب تتم الإشارة إليه أحياناً بسوء القول أو رداءة القول "dyslogia".

ألفا (رمز α) alpha n.

يشير إلى مفهوم احتمال خطأ من الطراز الأول "TYPE I ERROR".

L-alpha-acetyl-methadol n.

ألفا - أسيتيل - ميثادول

alpha adrenoreceptor

مستقبل أدرينالى (المفعول) - ألفا

أحد المستقبلات التى تربط "نوريبينفرين" "NOREPINEPHRINE"، وتسبب تنبيه لعضلة ناعمة كاستجابة للجهاز العصبى السمبأوى (السمبتي) "SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM" مثل: اتساع بؤبؤ العين (حدقة العين) وزيادة مقاومة الأوعية الدموية، انظر: VASOCONSTRICTION، ويوجد نوعان من هذا المستقبل: ألفا ١ مستقبلات أدرينالية α_1 -adrenoreceptors، وألفا ٢ مستقبلات أدرينالية α_2 -adrenoreceptors، وكل منهما ينقسم إلى أنواع فرعية يشار إليها بحرف كبير يكتب أسفل الرمز α_1A (-adrenoreceptors، α_2 - adrenoreceptors) .. وهكذا وتسمى أيضا: alpha-adrenergic receptor; alpha adreno-ceptor; alpha receptor. قارن:

ADRENORECEPTOR BETA

تعطل مستقبلات الأدرينالية-ألفا

alpha-adrenoreceptor blocking Agents

انظر: AGENTS BLOCKING ADRENORECEPTOR.

alpha Alcoholism

إدمان ألفا الكحولى

مرحلة التطور الأولى للكحولية؛ وتتميز بشرب الكحوليات غير المنتظم والاعتماد النفسى على تأثيرات الكحول من أجل التسكين النفسى والجسدى، ولكنها لا تتضمن فقدان السيطرة أو عدم القدرة على الامتناع الإرادى عن الشرب. انظر أيضا: BETA ALCOHOLISM; GAMMA ALCOHOLISM; DELTA ALCOHOLISM; EPSILON ALCOHOLISM; وقد قام بتعريفها الطبيب الأمريكى إلفين م. جيلينيك (١٩٦٣ - ١٨٩٠).

أبجدية

Alphabet

مجموعة من الحروف أو العلامات، عادةً ما يتم استخدامها بترتيب ثابت، وتستخدم للتعبير عن أصوات الكلام الأساسية للغة بشكل كتابي، وفي اللغة: يقتصر هذا المصطلح على أنظمة الكتابة التي تعبر فيها الرموز عن مقاطع صوتية مفردة وليست مقاطع كاملة. قارن بمفهوم: SYLLABARY، والصفة: alphabetical.

عائد ألفا الحيوى

Alpha biofeedback

انظر: TRAINING ALPHA-WAVE .

إشراط تعطل ألفا

Alpha-block conditioning

تدريب البشر أو حيوانات أخرى على حجب موجات ألفا من خلال عملية التعزيز أو التغذية الراجعة الحيوية. انظر: BLOCKING ALPHA .

مثبطات ألفا

alpha blockers

انظر: AGENTS BLOCKING ADRENORECEPTOR .

تعطل ألفا - معوق ألفا

alpha blocking

قمع موجات ألفا عن طريق مثير غير متوقع أو مهمة عقلية فعالة، وأحياناً ما يؤخذ على أنه مؤشر للتوجه أو الانتباه، وعادةً ما يحل محل موجات ألفا المحجوبة موجات قليلة الفولت غير منتظمة وأكثر سرعة على جهاز تسجيل نشاط الدماغ الكهربى. انظر: DESYNCHRONIZATION .

alpha coefficient

معامل ألفا

انظر : ALPHA CRONBACH'S.

Alpha- endorphin

ألفا أندورفين

هضميد متعدد، إندورفين مؤلف من عدة أجزاء يحتوى على ١٦ حمضًا أمينيًا مدى أهميتها السلوكية غير معروفة. انظر ENDOPHINS.

alpha error

خطأ من الطراز الأول

انظر : TYP 1 ERROR.

Alpha examination

فحص ألفا

انظر : "ARMY TEST" اختبار الجين.

Alpha Female

أنثى ألفا، أنثى قائدة

أنثى مسيطرة أو ذات منزلة عالية في مجموعة يكون لها حق الوصول والاستخدام الأول والأساسي للموارد بما في ذلك الطعام والتزاوج. وفي بعض الأنواع تقوم الأنثى القائدة بحد وتقليل التكاثر بين الإناث الأخريات.

Alpha-fetoprotein(a-Fetoprotein:AFP)

بروتين ألفا الجنيني

بروتين يوجد في بلازما الدم للأجنة، وقد يوجد في البالغين من البشر نتيجة لبعض الأورام، وفي القوارض يقوم البروتين الجنيني - ألفا بربط الاستروجينات ويمنعها من دخول المخ، وبذلك يؤثر في التمايز الجنسي والتغير في شكل ووظيفة الخلايا الجنسية. وفي البالغين من البشر يستخدم قياس للبروتين الجنيني ألفا لتشخيص سرطان الكبد. انظر أيضًا: ALPHA-FETOPROTEIN TEST.

اختبار ألفا البروتين الجنيني

alpha-fetoprotein test

اختبار تشخيصي يتم قبل الولادة لفحص مخاطر حدوث تطورات جنينية غير طبيعية، وفيه تسحب عينة من الدم من المرأة الحامل ويتم تحليلها لفحص وجود بروتين جنيني - ألفا. وعندما تكون مستويات هذا البروتين عالية بشكل غير طبيعي أو منخفضة بشكل غير طبيعي؛ فإن هذا يدل على وجود تطور غير طبيعي في الجنين.

نسيج ألفا الليفي

alpha fiber

انظر: NEURON ALPHA MOTOR.

مستوى ألفا الأول

alpha level

انظر: LEVEL SIGNIFICANCE.

ذكر "ألفا"، ذكر قائد

alpha male

ذكر مسيطر أو ذو منزلة عالية في مجموعة؛ له حق الوصول والاستخدام الأول والأساسي للموارد بما في ذلك الطعام والتزاوج، وفي العديد من الأنواع يمنع الذكر القائد الذكور الأخرى من التزاوج أو من التزاوج في أثناء الفترة التي تكون فيه خصوبة الإناث في ذروتها.

هرمون ألفا منبه لخلايا الميلانين

alpha-melanocyte hormone

stimulating (α -MSH)

شكل من أشكال الهرمون المنبه لخلايا الميلانين - "MELANOCYTE-STIMULATING HORMONE" يربط مستقبلات الميلانوكورتين "MELANOCORTIN-4 RECEPTOR"، ويشارك في وظائف متعددة مثل: تنظيم الوظيفة الجنسية والإرضاع.

alpha-methylparatyrosine (AMPT)

بارايتيروسين ألفا ميثيل

دواء يثبط المركب المجمع من الحمض الأميني تايروسين والناقلات العصبية الكاتكولامينية الدوبامين والنوريبيبينيفيرين والإيبينيفيرين، ويستخدم أحيانا في علاج أورام الغدة الكظرية التي تفرز الكاتيكولامين، مثل: ورم خلايا الكرومافين القائمة "PHEOCHROMOCYTOMA"، ويمتلك ألفا-ميثيل تيروسين "Alpha-methyltyrosine" تأثيرًا مماثلًا.

alpha-motor neuron

نيرون حركي ألفا

نيورون حركي "MOTOR NEURON" يتحكم في الأنسجة الليفية المتقلصة (الأنسجة الليفية خارج المغزل) لعضلة معينة، ويسمى أيضًا بنسيج ليفي ألفا "alpha fiber"، قارن: GAMA EFFERENT NEURON.

alpha movement

حركة ألفا

إحدى صور الحركة الظاهرة "APPARENT MOVEMENT" تظهر فيها الأشياء وكأنها تتمدد أو تنكمش وتقلص عندما تعرض في أشكال مصغرة أو مكبرة جدًا لها في تتابع متعاقب وسريع. وتكتب أيضًا: alpha motion.

Alpha-MSH (a-MSH)

هرمون منبه لخلايا الميلانين ألفا (اختصار)

اختصارًا لهرمون منبه لخلايا الميلانين ألفا.

alpha rhythm

إيقاع ألفا، موجة ألفا

انظر: ALPHA WAVE.

حالة ألفا

alpha state

حالة من اليقظة مع الاسترخاء يصل إليها الفرد الذي ينتج موجات ألفا مترابطة "ALPHA WAVES"، وقد تحدث حالة ألفا أو تزداد كنتيجة لتدريب التغذية الراجعة الحيوية، انظر: تدريب موجات ألفا "ALPHA- WAVE TRAINING" والتأمل، واليوغا، والتتويم المغناطيسي، وكذلك الأنشطة التركيبية الأخرى التي تعتمد السكون كجزء منها.

اختبار ألفا

alpha Test

انظر: TESTS ARMY.

موجة ألفا

alpha wave

في رسم كهرباء المخ: نوع من موجات المخ قليلة المدى (تردد ٨-١٢) هرتز غالبًا ما يتم تسجيلها من فروة الرأس التي تغطي اللحاء القذالي. وعادةً ما تحدث موجات ألفا عندما تكون العينان غير مركبتين على شيء معين وعند عدم وجود عمليات عقلية نشطة، وغالبًا ما تؤخذ للإشارة إلى حالة من اليقظة التي يصاحبها استرخاء، وقد يزداد حدوث موجات ألفا عن طريق تدريب التغذية الراجعة الحيوية، انظر: TRAINING ALPHA-WAVE، أو التأمل (وذلك على سبيل المثال)، وتسمى أيضًا: alpha rhythm; berger rhythm.

تدريب موجات ألفا

alpha-wave training

نوع من تدريبات التغذية الراجعة الحيوية؛ يتعلم فيه العملاء تحقيق حالة من اليقظة الهادئة والاسترخاء من خلال زيادة موجات ألفا لديهم، وعادةً

ما يتضمن هذا الأسلوب مردودات حيوية من نمط ألفا، وهي عملية التزويد بمثير له خاصية مردودية عادةً ما يكون نغمة سمعية، عندما تظهر موجات ألفا على رسم كهربية المخ، تسجيل نشاط المخ، كهربائياً (EEG).
انظر أيضاً: STATE ALPHA.

متلازمة "أولبورت" Alport's syndrome

حالة عائلية (مرض وراثي) تتميز بالبول الدموي، واعتلال الكلى والصمم. وقد يظهر البول الدموي للمرة الأولى في المراحل الأولى من الطفولة، بينما ينشأ الصمم عادةً في عمر البلوغ. وقد تصاحب هذه الحالة حالات إعتام عدسة العين والتخلف العقلي. وتحدث هذه الحالة بسبب طفرة في جينات COLAA3، أو COLAA4، أو COLAA5، أو COLAA6 والتي تحدد سلاسل الغشاء القاعدي الظاهري (النوع IV) للكولاجين. إتم وصفه عام ١٩٢٧ من قبل الطبيب البريطاني آرثر سيسل أولبورت Arthur Cecil Alport (١٨٧٩ - ١٩٥٩)، طبيب بريطاني.

ألبرازولام (اسم عقار) Alprazolam n.

دواء مضاد للقلق من البنزوديازيبينات يتميز بالامتصاص السريع وبالتوزيع وبالأمَد القصير نسبياً للفاعلية وبدء التأثير، ويتوافر الآن نمط ممتد المفعول من المستحضر، ويستخدم في علاج القلق المعمم، والاسم التجاري في الولايات المتحدة (بين أدوية أخرى) الأمريكية له: زاناكس "Xanax"، زاناكس إس. أر "SR Xanax".

ALS

تصلب جانبي ضموري (اختصار)

١- حروف تشير باختصار إلى الدولاز "ALDOLASE".

٢- تصلب جانبي ضموري "AMYOTROPHIC SCLEROSIS LATERAL".

als ob

كما لو أن

عبارة ألمانية تعني (كما لو)، وترتبط هذه العبارة بفكرة الفيلسوف الألماني هانز فاينجر "Hans Vaihinger" - (١٨٥٢-١٩٣٣) الذي عرض مقترحه بأن بعض "الافتراضات الخيالية" fictions مثل الإرادة الحرة والخلود والأخلاق الموضوعية، ينبغي أن تدعم وتعاش كما لو (ob als) كانت حقيقية، وذلك لوجود فائدة حيوية في هذا الفعل، وقد أثر عمل فاينجر على عمل ألفريد أدلر "Alfred Adler". انظر أيضًا: "PERSONALITY AS-IF" شخصية كما لو.

Alström-Hallgren syndrome

مرحلة ألستروم - هالجرين

اضطراب عائلي تميزه: السمنة والصمم والاضطرابات البصرية وداء السكري، وفي بعض الأحيان يصاحبه اضطرابات عقلية؛ وقد وصف هذه المتلازمة كل من كارل هنري ألستروم "Carl Henry Alström" - ١٩٠٧، وهو طبيب سويدي، وبيرتيل هالجرين "Bertil Hallgren" وهو عالم جينات سويدي في القرن العشرين.

ALT

جدول خيارات التدعيم (اختصار)

يستخدم هذه الحروف لتشير اختصارا إلى جدول خيارات التدعيم "REINFORCEMENT OF ALTERNATIVE SCHEDULE" جدول التدعيم البديل.

الآخر

alter n.

١- إحدى الشخصيات الثانوية في الشخصية المصابة باضطراب الهوية الانشقاقي.

٢- الشخص الآخر في التفاعل الاجتماعي .

Alternation hypothesis

فرض التناوب

الفرض الذي يقول بأن المعلومات الزائفة أو المضللة التي يتم تقديمها بعد حدث مشهود ومرئى رؤى العين تحل محل الذكرى الأصلية للحدث، أو تُحدث تغييراً في تفاصيله، أو تضعف من قوة هذه الذكرى، ما يؤدي إلى تقديم تقرير خاطئ فيما يخص هذا الحدث، وتسمى أيضاً: فرض إبدال (أو إحلال) substitution hypothesis overwritten hypothesis. قارن بمفهوم: HYPOTHESIS COEXISTENCE.

Altercasting n.

فرض دور مغاير

فرض هويات وأدوار اجتماعية على الآخرين، ويتم ذلك عادةً بمعاملتهم بطرق تتسق مع تلك الهويات والأدوار المفروضة. والصفة: altercast.

altered lovemap

خريطة الحب المتغيرة

انظر: LOVEMAP.

(ASC)consciousness of state altered

حالة شعورية متغيرة

حالة من الحالات الوظيفية النفسية تختلف بشكل كبير عن حالات الشعور "CONSCIOUSNESS" المعتادة، بما يميزها من مستويات مغايرة من الوعي بالذات، أو الوجدان، أو اختبار الواقع، أو توجه الزمان أو المكان،

أو اليقظة، أو مدى الاستجابة للمثيرات الخارجية، أو الانطباع فى الذاكرة أو فى الإحساس بالنشوة، أو اللا محدودية، أو الاتحاد مع الكون. والحالات الشعورية المتغيرة المصطنعة "ASCs" كالتحديق فى الفراغ، أو الانهماك فى قراءة كتاب، أو مشاهدة فيلم، أو نقص الوعي الناتج عن ممارسة نشاط بشكل تكرارى ورتيب. عادة ما يصاحبها إحساس مشوش بالزمن، أو تقلص الإدراك، أو الشعور بالمشاركة السارة والممتعة. وبعض الأفراد يخبرون حدوث حالات شعورية بتغير "ASCs" أكثر عمقاً - كما فى التأمل أو التنويم الإيحائى، أو التجرد من الحواس، أو بعض الحالات التى تنشأ عن استخدام الأدوية - قد لاحظوا خبرة الشعور بمشاعر صوفية غريبة مثل: الذوبان والانخراط فى الوحدة الكونية، أو الفهم الكامل والثرى أو الشعور الحسى بوجود الله. والتقارير عن خبرة حالات الشعور المتغيرة "ASCs"، هى تقارير ذاتية للغاية إلا أن الظاهرة قابلة للدراسة العلمية بدرجة ما؛ وعلى الرغم من أنه فى بعض الأمثلة نجد أن حالات الشعور المتغيرة ASCs تعد أعراضاً لاضطراب عقلى، فمثلاً: يميل التحليل النفسى لاعتبارها ظواهر نكوصية، ولكن فى سياقات أخرى مثل بعض الفلسفات الشرقية، وعلم النفس المتجاوز "TRANSPERSONAL PSYCHOLOGY" الذى يمتد إلى ما بعد حدود الفرد أو الشخص، ينظر إليها على أنها حالات أعلى من الوعي الشعورى، وغالباً ما تكون مؤشرات على مستوى أعمق من التطور الشخصى والروحي.

alter ego

أنا الأخرى - أنا متبدل

١- هوية أو جانب ثانوى للشخص توجد بشكل مجازى كبديل أو ممثل لهذا الشخص وإن كانت تحمل خصائص مختلفة.

٢- صديق حميم ومساند وداعم يمكن للفرد أن يتشارك معه جميع أنواع المشكلات والخبرات وكأنه "ذات أخرى له".

٣- فى المسرحة النفسية: عضو فى مجموعة - غير المعالج- يفترض أن يلعب دور شخصية بارزة ومهمة فى حياة الشخصية الرئيسية "PROTAGONIST's life" انظر : EGO AUXILIARY؛ إلا أنه أيضًا يتكلم كجزء من الشخصية الرئيسية من أجل أن يجسد الأفعال والموضوعات التى تم الشعور بها ولكن لم يتم التعبير عنها من جانب الشخصية الرئيسية.

غيرى أو إثارى *Alter-egoism n.*

اهتمام غيرى أو إثارى، أو مشاعر بالتفهم نحو شخص آخر فى الموقف نفسه كما لو كان هذا نفس الفرد.

اختبار التوازن السمعى - المتغاير

alternate test loudness-balance binaural

اختبار للحساسية الزائدة للأصوات العالية، انظر : RECRUITMENT. وفيه يسمع الفرد نغمتين لهما التردد نفسه يتم تشغيلهما بالتبادل فى كل من الأذنين، ولكن يتم ضبط شدة الصوت فى أحد الأذنين لتصبح عند مستوى أعلى بمقدار ٢٠ ديسيبل من الأذن الأخرى. وإذا أدرك الفرد الصوتين على أن لهما درجة جهارة الصوت (العلو والارتفاع "loudness" هذا يدل على أن الأذنين أكثر حساسية للضجيج

صورة بديل **alternate form**

مقياس من فقرات متشابهة بدرجة كبيرة جدًا مع مقياس آخر، حتى إنه يمكن اعتبار كل منهما نسخة أخرى مراجعة من الاختبار نفسه. وتسمى أيضًا:

alternate test form; parallel form

ثبات وموثوقية الصورة البديلة **alternate-form reliability**

ثبات وموثوقية المقياس كما يقيمها ويقدرها الارتباط بين الصور الموازية للمقياس، ويسمى أيضًا: **comparable-forms reliability**.

اختبار الاستجابة المتبادلة **alternate-response test**

اختبار يتطلب من المشارك أن يختار الاستجابة الصحيحة من بين استجابتين أو بديلين ذلك مثل: الاختيار بين البديلين "صحيح أو خاطئ"

اختبار الاستخدامات البديلة **alternate-uses test**

اختبار تفكير تباعدي "DIVERGENT THINKING" يتطلب من المشارك أن يذكر أكثر عدد من الاستخدامات الممكنة لغرض معين غير استخداماته الشائعة، فمثلاً من الممكن أن تستخدم الجريدة في إشعال النار أو لحزم أو تغليف أغراض داخل صندوق .

شخصية متناوبة - متبدلة **personality alternating**

شخصية ذات مكونات تظهر بشكل متناوب. انظر: **DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER**.

منظور بالتناوب **alternating perspective**

انتقال مفاجئ وقاطع من منظور إلى آخر يحدث عند رؤية أشكال غامضة، فإن منظوراً واطراً فقط هو الذى يمكن إدراكه فى وقت معين.
انظر: **NECKER CUBE; REVERSIBLE FIGURE; RUBIN'S FIGURE** .

alternating role

دور متناوب أو متبدل

التحول بشكل دورى ومنتظم من نمط سلوكى إلى نمط سلوكى آخر،
فمثلاً: التحول من الدور التسلى إلى الدور الديمقراطى ثم الرجوع مرة أخرى
إلى دور تسلى.

alternation *n*.

تناوب - تبدل

١- فى البحث التجريبي: نمط يتناوب فيه أحد الأحداث مع حدث آخر،
فمثلاً فى تجربة التشريط الإجرائى: المحاولة المدعومة (R) قد تتناوب مع
المحاولة غير المدعومة (N) مفضية إلى النمط "RNRNRN".

٢- نمط من السلوك الذى ينتجه هذا الجدول والذى يستجيب بشكل أقوى
فى محاولات (R) عنه فى محاولات (N). انظر أيضاً: ALTERNATION DOUBLE.

learning alternation

تعلم متناوب - تعلم متبدل

١- مهمة يتعلم فيها الفرد أن يناوب ويبادل الاستجابة، ولا يكرر
الاستجابة نفسها مرتين فى سطر واحد.

٢- تناوب المكافأة وعدم المكافأة لاستجابة واحدة. وفى هذه الحالة
تكون الاستجابة أسرع فى حالة توافر المكافأة عنها فى عدم توافرها.

method alternation

طريقة التناوب - منهج التبدل

أسلوب أو طريقة تستخدم فى دراسات التفكير واللغة وحل المشكلات بين
الحيوانات والبشر، ويتطلب هذا الأسلوب من المشارك أن يتبع سلسلة متتابعة
متزايدة التعقيد من النشاطات من أجل الوصول لهدف أو تحصيل مكافأة، ومثال
على ذلك: مفهوم التناوب الثلاثى؛ الدوران لليمين ثلاث مرات ثم إلى
اليسار ثلاث مرات.

alternate completion behaviour

إكمال سلوك تبادلي

أسلوب فى العلاج السلوكى للقضاء على عادات غير مرغوب فيها عن طريق إحلال سلوك متناقض يحل محل السلوك غير المرغوب فيه، مثل: إحلال العناية بالأظافر محل عادة قرص الأظافر، ويمكن أن يمارس هذا الأسلوب فعليًا فى الحياة العادية، انظر: DESENSITIZATION VIVO IN، أو قد يمارس بشكل تخيلى أثناء جلسة العلاج، أو قد يتم إعطاؤه كتكليف منزلى يقوم به الشخص الخاضع لهذا العلاج. وغالبًا ما يستخدم كبديل للعلاج الفورى المعتدل "AVERSION THERAPY". انظر أيضًا: TRAINING RESPONSE COMPETING.

alternative process brain theory

نظرية عملية المخ البديلة

الفرض القائل بأنه فى بعض حالات تلف المخ يقوم جزء آخر من المخ بتولى وظائف الجزء التالف، وتسمى أيضًا: hypothesis rocess vicarious brains. انظر أيضًا: FUNCTION PLASTICITY ; VICARIOUS FUNCTIONAL.

alternative resolution dispute

حل نزاعات بديلة

حل النزاعات بين الأطراف المتنازعة باستخدام طرف ثالث محايد يعمل كحكم أو وسيط بدل من الدخول فى دعاوى قضائية.

alternative educational system

نظام تعليمي بديل

أى بيئة للتعليم غير تقليدية أو غير متعارف عليها؛ تقدم فيها المعلومات أو يتاح فيها التعليم.

alternative hypothesis

فرض بديل

(ورمزه: H1): للقول بأنه توجد علاقات أو تأثيرات تجريبية بين المتغيرات.
ويتم قبول الفرض البديل عندما يتم رفض الفرض الصفري "NULL HYPOTHESIS"
عند مستوى من الدلالة الإحصائية "SIGNIFICANCE LEVEL" سبق تحديده.

alternative medicine

طب بديل

انظر : MEDECINE ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY.

alternative psychology

علم نفس بديل

أى مدخل لفهم الموضوعات النفسية يتجاهل ويرفض وجهات النظر
الأكاديمية أو العلمية أو السائدة المقبولة. وقد يتضمن هذا المدخل افتراضات
ميتافيزيقية غير تقليدية. ويركز هذا المدخل على التأثيرات الروحانية
والصوفية. وقد يتم التأكيد أيضًا على جوانب من التفكير والشعور الإنسانى
وكذلك الأفعال التى يتجاهلها علم النفس السائد.

alternative psychotherapy

علاج نفسى بديل

أى مدخل علاجى لا يعتبر داخل منظومة العلاج النفسى السائدة، فمثلاً:
استخدام العلاج النفسى المعتمد على استخدام عقاقير الهلوسة
"LSD PSYCHOTHERAPY" فى الستينيات من القرن الماضى 1960 كان يعد
علاجًا نفسيًا بديلاً، يرى المعالجون عند "رايخ" أن اتجاه العلاج الأولى
"PRIMAL THERAPY" واتجاه التحليل من الاتجاهات البديلة أيضاً .

جدول بديل فى التدعيم (ALT) alternative reinforcement of schedule

أسلوب يحدث فيه التدعيم للاستجابة الحاصلة إما وفقاً لجدول محدد النسبة "SCHEDULE FIXED-RATIO" وإما جدول محدد الفترات الفاصلة "FIXED- INTERVAL SCHEDULE"، أيهما يحقق الإشباع أولاً.

مدرسة بديلة alternative school

أى مؤسسة غير تقليدية أو غير متعارف عليها يقدم فيها التعليم للطلاب.

عقوبة بديلة alternative Sentencing

فرض لعقوبات بديلة عن السجن التقليدى لمن تمت إدانتهم بارتكاب جرائم. فمثلاً: يتضمن الحكم البديل برامج سجن صادمة، انظر: PROBATION SHOCK، وكذلك المراقبة الإلكترونية ومنازل المجموعات، ويسمى أيضاً: "community correction".

غثيان أو مرض المرتفعات altitude sickness

علة تنتج عن نقص الأكسجين فى المرتفعات العالية، انظر: HYPOXIA، وتشمل الأعراض: الغثيان وانقطاع النفس ونزيف الأنف وفساد العمليات العقلية، ويسمى أيضاً: Acosta's syndrome; Acosta's disease; D'Acosta's syndrome; hypobaropatin; mountain-climber's syndrome; mountain sickness. انظر أيضاً: ACUTE MOUNTAIN SICKNESS.

altitude test

اختبار الأداء الأقصى

نوع من التقدير والفحص الغرض منه حساب قدرة الفرد من مجال معين، كما يدل عليه مستوى الأداء الذى يستطيع الفرد تحقيقه.

altricial *adj.*

احتضان - حضانة

تصف الحيوانات، مثل: الرئيسيات - بما فيها الإنسان - والتي لم تتطور بشكل كامل عند الولادة؛ ومن هنا تتطلب للقيام بسلوك والدى "PARENTAL" أو سلوك من الأبوية الغيرية "ALLOPARENTING" بشكل كبير ودعوى ومتواصل تجاهها- هذا بخلاف الرضاعة أو الإطعام- من أجل أن يتمكن الكائن من البقاء على قيد الحياة. قارن بمفهوم "PRECOCIAL".

altruism

غيرية، إيثار

اهتمام واضح بالآخرين أو سلوك يقدم نفعاً للآخرين على حساب الفرد نوعاً ما، فعلى عكس الأنانية فإن الغيرية تمثل حاجة لمساعدة أو معاونة الآخرين دون النظر إلى المكافأة أو رد الجميل، وفي السلوك الحيوانى من الصعب فهم كيف يمكن أن تتطور الغيرية فى حين تجرى عملية الانتخاب الطبيعى "NATURAL SELECTION" على الأفراد. على أى حال يمكن أن تفيد الغيرية الشخص الذى يتمتع بها إذا كان يساعد أقرباءه؛ انظر: KIN SELECTION، أو إذا كان السلوك الإيثارى متبادلاً فى وقت لاحق، انظر: RECIPROCAL ALTRUISM والصفة: altruistic والاسم: altruist.

altruistic aggression

عدوان غيرى - عدوان إيثارى

شكل من أشكال العدوان الحيوانى، وفيه لا يحمى المعتدى نفسه، ولكن يحمى جماعة أخرى أو أعضاء من العائلة.

سلوك غيرى - سلوك إثارى

altruistic behavior

سلوك يحدث لخدمة الآخرين، ويغنى السلوك الغيرى مدى واسعاً من الأفعال التى تشتمل على مصطلحات الاهتمام، المساعدة، التعاطف .. هو خدمات تقدم للآخرين؛ ودفاع نشط عن المضطهدين أو المحرومين، التطوع والاستشهاد، انظر: الانتحار الغيرى. ولقد كانت درجة صدق السلوك الغيرى - مجرداً من دافع الأنانية - مجالاً لكثير من النقاش. انظر أيضاً: للمساعدة المتعلقة بالأنانية، المساعدة المتعلقة بالعاطفة - الإيثار، سلوك المساعدة الاجتماعية "Prosocial behavior".

انتحار غيرى

altruistic suicide

ارتكاب فعل الانتحار أو الشروع فيه، للاعتقاد بأن فيه منفعة كبرى لخدمة الجماعة، وكمثال على ذلك: التفجيرات الإرهابية الانتحارية، وهجوم اليابانيين الكاميكا "kamikaze" فى الحرب العالمية الثانية، أو انتحار المسنين لاعتقادهم بأنهم عبء على عائلاتهم. وبشكل عام فإن الانتحار الغيرى عادة ما يرتكبه أشخاص ينتمون لجماعات شديدة الترابط. انظر أيضاً: الانتحار الجماعى "Mass suicide" الذى عرفه عالم الاجتماع الفرنسى إميل دوركايم ١٨٥٨ - ١٩١٧.

السنخى

Alveora

١- صفة للإشارة إلى الصوت الذى ينتج عند لمس اللسان أو اقترابه من أعلى النتؤ العظمى للسنخى، على سبيل المثال: (d) أو (t) أو (s). انظر أيضاً: طب الأسنان "Dental"، بين الأسنان "Interdental" للمسافة بين فكى الأسنان.
٢- اسم: صوت منطوق سنخى.

alveolar ridge

نتوء سنخي

قمة أو نتوء عظمي يقع أعلى أو أسفل عظام الفك السفلي، والذي يحتوي على تجويف الأسنان: مثل: الحويصلات الهوائية.

Alzheimer's disease

مرض ألزهايمر

مرض عصبي متقدم يؤدي إلى تلف واسع الانتشار في خلايا المخ، مع تكوين مظاهر الخرف أو الشيخوخة "Senile Plaques" وتشابك الألياف العصبية "Neurofibrillary Tangles"، السبب المشترك الأكبر للشيخوخة أو الخرف يسمى شيخوخة نمط ألزهايمر dementia of the Alzheimer's type DSM-IV-TR؛ وهو نمط يتسم بخلل معرفي وخلل في الذاكرة، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الوظائف الاجتماعية والمهنية. ويبدأ المرض عادة (وليس دائماً) بعد عمر الـ ٦٥ سنة. ويتضاعف انتشار المرض تقريباً كل خمس سنوات بين عمر ٦٥ و٨٥. إن وجود "ApoE4 allele"، انظر: Apolipoprotein E، على الكروموزوم ١٩ يعد من أكبر عوامل الخطر. أول وصف كان عام ١٩٠٧ على يد أليوس ألزهايمر "١٨٦٤-١٩١٥" وهو عالم أعصاب ألماني.

جمعية مرض ألزهايمر Alzheimer's Disease and Related Disorders Association. واضطرابات

وهي الجمعية التي تمد جماعات المساندة بالمساعدات والمعلومات التي تسهم في رعاية مرضى ألزهايمر.

تيسيرات علاج ألزهايمر

alzheimer's facilitiesa

هى تيسيرات تصمم لرفع كفاءة علاج الذين يعانون من مرض ألزهايمر والإسهام فى رعايتهم، ويمكن أن تشمل هذه التيسيرات على سبيل المثال: مناطق اجتماعية صغيرة (حجرات طعام، مناطق ترفيهية أو استجمام) التى تكون مؤنثة على طراز مألوف للقاطنين، مساحات وممرات للمشى مراقبة بشكل جيد، وعلامات إرشادية مناسبة للاتجاهات تسمح بالتجول الآمن، وتخفيض مستوى الضوضاء وعوامل التشتت الأخرى.

الخلايا عديمة الألياف الطويلة (المحاور) Amacrine cells

طبقة متنوعة من الأعصاب فى شبكية العين تعمل على الاتصال الجانبي بين الخلايا ثنائية القطب فى الشبكية "Retinal Bipolar Cells" والخلايا العقدية "Retinal Ganglion Cells" وبين الخلايا عديمة المحاور الأخرى. إن الخلايا عديمة المحاور تسهم فى التناظر المركزى "Center-Surround Antagonism" المحيط بالمجالات المستقبلية للخلية العقدية، ومع ذلك فهى لا تملك محاور عصبية، ولا تتعامل مباشرة مع مخرجات شبكية العين.

"أماي" كلمة يابانية تعنى تعجل - صهيئة - إغراقى Amae

اسم: هى حالة تبعية حيث يتوقع الأفراد أن يؤدى الآخرون أعمالاً بدلاً منهم وهم قادرون على أدائها، وتختلف هذه الحالة عن التبعية الحقيقية؛ حيث إن الشخص التابع الحقيقى لا يكون قادراً على أداء هذه الأعمال من الأصل. إن الشخص المتصف بـ "Amae" غالباً ما يمثل مكوناً أساسياً فى الشخصية اليابانية النمطية - الوصف الأول كان على يد عالم النفس اليابانى دوى "Doi" ١٩٢٠.

amalric's syndrome

متلازمة أمالريك

حالة يرتبط فيها الصمم بعيوب أو بخلل في مركز الإبصار.

amantadine

الأمنتادين - عقار

اسم: عقار مضاد للفيروسات وأيضًا ناهض مستقبل للدوبامين "Dopamine-Receptor"، وقد يستخدم لتحسين التأثيرات فوق الهرمية للعقارات المضادة للذهان وتنشيط مستقبلات الدوبامين، الاسم التجارى بالولايات المتحدة: سيمتريل "Symmetrel".

amative intercourse

الجماع الحميمى

الجماع الجنسى الذى يحدث كجزء من ممارسة الحب والعلاقة الحميمية، وهو يختلف عن ممارسة الجنس بين أشخاص لا يعرفون بعضهم أو لا توجد بينهم علاقة عاطفية، مثل: العاهرة والزيون.

Amaurosis

الكمنة

اسم: فقد جزئى أو كلى للإبصار، مع عدم وجود خلل عضوى فى العين - العينين المصابتين، وغالبًا ما يكون السبب عطبًا فى العصب البصرى أو المخ. وقد تكون الحالة وراثية كما فى مرض ليبر "Leber's disease"، أو وقّتى، انظر: Amaurosis Fugax، أو كجزء من متلازمة كما فى مرض تاي-ساكس "Tay-Sachs"، أو كنتيجة لتدمير كامل للقشرة المخططة (Cortical amaurosis)، انظر أيضًا: العمى الوظيفى.

Amaurosis Fugax

كمنة عابرة

سلسلة متكررة من فقد الرؤية، والذي قد تحدث - بالإضافة لأسباب أخرى- بسبب المياه الزرقاء أو التسمم أو التهاب العصب البصرى أو الصداع النصفى أو إصابة الأوعية الدموية لشبكة العين، ويكون فقد الرؤية غير مؤلم لمدة ٣-٢ دقائق، ويكون التحسن فى الرؤية تدريجياً، يتسم بلون رمادى مهتز، ويسمى أيضاً بالعمى العابر الأحادى.

Amazon

الأمازون

اسم: المرأة القوية المسيطرة العدوانية، فى الأساطير اليونانية الأمازونيات هن عرق من المحاربات الإناث. فى اليونان القديمة الاسم كان يعنى المرأة بلا ثدى، والقصة كانت تحكى أن الأمازونيات قد أزلن الثدي اليمنى كى لا يعوقهن عن رمى الرماح.

Ambenonium

أمبينوميوم - عقار

اسم: مضاد للكولينستراز، انظر: عقاقير الكولين، والذي يمكن تعاطيه بالفم لشفاء أعراض الوهن العضلى الوبيل. الاسم التجارى الأمريكى: ميتلاس "Mytelase".

Ambi

بالجهتين

بادئة معناها: كلا - كلاهما.

Ambidextrous

قادر أو بارع

صفة: يستطيع أن يستخدم أيًا من يديه بصورة متساوية مهاريًا.

ambien

أمبيين - عقار

اسم: الاسم التجارى للزولبيدم "Zelpidem".

ambience

البيئة المحيطة

اسم: البيئة أو البيئة المحيطة، السياق والمحيط الخاص بحدث أو موقف ما، وبصفة خاصة تأثيراتها فى الناحية الانفعالية وتقديرها. الصفة: "Ambient".

Ambient awareness

الوعى البيئى

الوعى بالجوانب غير المراقبة للمشاهد المرئية والمسموعة، حيث يعمل عنصر تحفيز نادر عند بعض المستويات حتى إن كان الانتباه مركزاً فى مكان آخر.

ambient conditions

شروط بيئية

المتغيرات الفيزيائية الموجودة فى بيئة محددة، مثل: درجة الحرارة، الرطوبة، نوعية الهواء، مستوى الضوضاء، تركيز الضوء؛ والتى تخلق جواً محيطاً قد يستدعى شعوراً أو مزاجاً معيناً. شروط البيئة قد تكون مختلفة فى عناصر محددة من البيئة.

ambient lights

الضوء البيئى

الضوء الطبيعى المتاح الذى يكشف عن الأشياء أو العناصر الأخرى داخل البيئة أو السياق الفيزيقي.

غموض

ambiguity n.

١- يشير لغةً إلى خاصية أن لكلمة أو عبارة أو جملة أكثر من معنى محتمل. قد يكون غموض العبارة أو الجملة معجمياً كما فى "الطلاب منفرون"، أو يكون بنائياً كما فى: "قطط وكلاب سوداء"، ويوجد غالباً تكامل بين الجانبين. وفى مجال علم النفس اللغوى "PSYCHOLINGUISTICS" يكون المجال الرئيسى هو العملية المستخدمة فى تفسير جمل؛ حيث البناء السطحى لها مختلف تماماً، والبناء العميق كما فى التعليمات "قبل فتح العلبة ضعها فى ماء مغلى لمدة عشر دقائق". وفى نظرية التحليل النفسى تفسر الكلمات أو العبارات الغامضة غالباً كعرض لمشاعر مكبوتة أو رغبات لا شعورية عن موضوع. انظر أيضاً: HOMONYM; POLYSEM; PUN.

٢- خاصية سلوك أو نمط سلوكى أو موقف يحتاج أكثر من تفسير -
الصفة: ambiguous.

مقياس غموض

ambiguity scale

أى اختبار يستخدم فى تقويم تحمل أو عدم تحمل الإيهام والغموض وعدم التحدد.

تحمل غموض

ambiguity tolerance

انظر: TOLERANCE OF AMBIGUITY.

شكل غامض

ambiguous figure

شكل يمكن تفسيره بطرق مختلفة، أو حيث يظهر أنه يتغير. انظر:
ALTERNATING PERSPECTIVE; NECKER CUBE; RABBIT-DUCK FIGURE;
.RUBIN`FIGURE

أعضاء تناسلية غامضة **ambiguous genitalia**

أعضاء تناسلية لم تتمايز كليًا بعد، كأن تولد فتاة بيظهر يمكن أن يكون "قضيبي". انظر أيضًا: HERMAPHRODITE.

مثير غامض **ambiguous stimulus**

مثير بأى كيفية حسية يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة. انظر: BISTABLE PERCEPTUAL EVENTS.

ثنائى الجنس **ambisexual adj**

١- أفراد أو خصال لا تظهر سيادة جنس أو نوع. قارن مع: ASEXUAL.
٢- مصطلح قديم لـ "ثنائى الجنس" bisexual، انظر: BISEXUALITY، ونادرًا ما يستخدم الآن. الاسم: ambisexuality.

تناقض الاستجابة **ambitendency n.**

١- الميل للتصرف بطرق متناقضة اعتمادًا على دوافع متصارعة.
٢- نمط استجابات حركية غير متكاملة توقعًا لفعل إرادي، إنه يحدث بطريقة تخشبية كنمط لتدهور نفس حركي، حيث يظهر الفرد عالقًا حركيًا، ويبدى ترددًا فى غياب حركة إرادية.
٣- فى علم نفس "يونج"؛ ينتج الغموض النفسى عن وجود ميول متناقضة.

تناقض المشاعر **ambivalence n.**

١- وجود تلقائى لمشاعر واتجاهات متناقضة كالسرور واللاسرور، أو المودة والعداوة نحو الشخص نفسه، أو الموضوع أو الحدث أو الموقف.

وتكون المشاعر المتناقضة قوية غالبًا نحو الآباء؛ لأنهم يقومون بالضبط والمودة على السواء. وكان الطبيب النفسى السويسرى إيجوان بلولر "E. Bleuler" - (١٨٥٧-١٩٣٩) أول من عرفه كإحساس نفسى وأشار إليه .كتناقض انفعالى "affective ambivalence"؛ معتبرًا التناقض المتطرف يتمثل فى طفل يعبر عن حب كبير لأمه ويفكر فى الوقت نفسه فى كيف يقتلها، وهو عرض رئيسى للفصام.

٢- الحيرة وعدم الحسم حول قرار أو فعل.

ambivalence of attitude

ازدواج اتجاه

مدى ارتباط استجابة تقويمية باتجاه لا يتسق مع اتجاه آخر. فإذا كانت هذه الاستجابة مطردة الإيجابية أو مطردة السلبية كان التناقض منخفضًا، أما إذا ارتبط كل من الاستجابات الإيجابية والسلبية بالاتجاه كان التناقض مرتفعًا. انظر أيضًا: AFFECTIVE-COGNITIVE CONSISTANCY; AFFECTIVE- EVOLYATIVE CONSISTANCY; COGNITIVE- EVOLYATIVE CONSISTANCY; CROSS-DIMENSION ATTITUDE CONSISTANCY; WITHIN-DIMENSION ATTITUDE CONSISTANCY.

ambivalent attachment

تعلق متناقض

فى "موقف" الغريب "STRANG SITUATION" صورة لتعلق غير آمن "INSECURE ATTACHMENT" يظهر به الرضع مجموعة استجابات إيجابية وسلبية نحو الأم بعد الانفصال. فعلى سبيل المثال يبحث الرضيع تلقائيًا عن الأم العائدة ويظل ملتصقًا بها. يسمى أيضًا: "resistant attachment".

ambivalent sexism

جنسية متناقضة

نمط من الجنسية "sexism" يميزه وجود متزامن (مشارك) لاتجاهات إيجابية وسلبية نحو أحد الجنسين؛ كأن تتضمن الاتجاهات نحو النساء مثلاً خوفاً وعدائية من ناحية وشهامة وحماية مفرطة من ناحية أخرى.

ambiversion n.

توازن المزاج

ميل لإظهار خصال انطواء وانبساط بدرجات متساوية تقريباً؛ مثل هذا الشخص يشار إليه بمصطلح: متكافئ الانبساط والانطواء "ambivert".

ambly

بادئة (ناقص، معيب، متضرر)

مقطع إذا أضيف إلى أول الكلمة أشار إلى معنى النقص أو التلف أو العطب.

amblyacousia

تضرر السمع

كلال وضعف شديد في السمع.

amblyopia

عشى، غمش

رؤية محدودة في غياب أى إصابة عضوية للعين. انظر: CEREBRAL

AMBLYOPIA; DEVELOPMENTAL AMBLYOPIA; FUNCTIONAL AMBLYOPIA;

.LAZY EYE; MERIDIONAL AMBLYOPIA;

Amblyoscope

مقياس المثيرات البصرية

أداة تستخدم لتحديد زاوية انحراف العينين (درجة الحول "STRABISMUS")؛ مثلاً هو المدى الذى يمكن به استخدام العينين معاً، حتى لو كانتا العينان أو إحدهما قد انحرفت. تسمى أيضاً: orthoptoscope.

عبق

Ambrosiac ad

فى نظام شم الروائح "ZWAARDEMAKER SMELL SYSTEM"، وهو ما يشم فى رائحة المسك "musk" وخشب الصندل "sandalwood". تسمى أيضاً: ambrosial عبقى

تنقل

ambulation n.

فعل المشى من مكان لآخر؛ فتدريب التنقل ضرورى فى العادة عند تأهيل أفراد لديهم إصابة أو صدمة أثرت فى الجهاز العضلى العصبى، وعند العلاج الطبيعى لأفراد لديهم اضطرابات وراثية أو ولادية.

عناية متنقلة، إسعاف متنقل

ambulatory care

خدمات طبية ونفسية تقدم لأفراد يترددون على العيادات الخارجية، وليسوا بحالات طوارئ، وتشمل مثل هذه الخدمات: الملاحظة والتشخيص والعلاج ويشار إليها كعلاج متنقل "ambulatory treatment"؛ والتأهيل الذى تقدمه يتم فى أماكن مثل: مكتب الطبيب والمركز الصحى أو العيادات الخارجية بالمستشفيات.

علاج نفسى إسعافى

ambulatory psychotherapy

علاج نفسى للمرضى المترددين على العيادات الخارجية.

فصام متنقل

ambulatory schizophrenia

حالة سبق إيداع الفرد بسببها بالمستشفى لأعراض شديدة، ثم شخص بأن لديه فصامًا ولا تتطلب حالته إيداعًا بالمستشفى لفترة طويلة، لكنه مع ذلك يتصرف بشكل غريب لا يتسق مع التوقعات الاجتماعية.

ambulatory services

خدمات متنقلة

خدمات طبية أو صحة نفسية أو إرشادية تقدم لمرضى العيادات الخارجية دون حاجة لأن يبقى بالعيادة أو المستشفى أو أى مؤسسة رعاية أخرى. انظر أيضاً: WALK-IN CLINIC.

ambulatory treatment

علاج متنقل

انظر: AMBULATORY CARE.

amelioration n.

تحسن، تلطيف

تغيير للأحسن فى حالة المرض أو الاضطراب الشديد أو التناقص فى شدة الأعراض. وكل من الصفة والاسم: ameliorative.

amenity move

تحرك الراحة

تغيير نمط السكن، ويحدث غالباً فى أثناء التقاعد، ويتم هذا لتحسين نوعية حياة الفرد.

amenorrhea n.

اضطراب الطمث

غياب الحيض فى أثناء الفترة من البلوغ حتى سن اليأس، فعندما يتوقف نزول الحيض بعد البلوغ تسمى هذه الحالة: اضطراب طمث أولى "primary amenorrhea". أما إذا توقف الطمث بعد أن يكون قد بدأ دون حدوث حمل أو بلوغ سن اليأس فهذه الحالة تعرف: اضطراب طمث ثانوى "secondary amenorrhea". وقد يرجع هذا لتغيرات فى الصحة الجسمية أو النفسية.

الأكاديمية الأمريكية لعلماء الجنس
الإكلينيكيين
American Academy of Clinical
Sexologists (AACS)

مؤسسة تأسست سنة ١٩٨٦ كنزاع تربوية للمجلس الأمريكي للعلوم
الجنسية "American Boord of Sexology"، تقوم منذ ١٩٩٥ بتقديم تدريب مهني
لمعالجي الجنس بجامعة ميامونديس "Maimonides" شاطئ ميامي - فلوريدا.

التحالف الأمريكي للصحة والتربية
البدنية والترويح والرقص
American Alliance for Health,
Physical Education, Recreation &
Dance (AAHPERD)

تحالف من ست منظمات (الجمعية الأمريكية للياقة وأسابيل حياة فعالة
والجمعية الأمريكية للتربية البدنية الصحية والجمعية الأمريكية للترويح
والرابطة الأمريكية للفتيات والنساء في الرياضة البدنية والرابطة القومية
للتربية البدنية والرياضة والرابطة القومية للرقص) هدفها تشجيع أساليب
حياة صحية عبر برامج نوعية في التربية الصحية والبدنية والترويح
والرقص والألعاب الرياضية. ويكون التركيز الأولي للاتحاد على المهنيين
في كل مجال.

الجمعية الأمريكية للإرشاد
والارتقاء
American Association for Counseling &
Development (AACD)

الاسم السابق للجمعية الأمريكية للإرشاد
"AMERICAN COUNSELING
ASSOCIATION".

الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم
American Association for the Advancement of Sciences (AAAS)

منظمة مهنية تأسست سنة ١٨٤٨؛ لتمثل كل الأنساق العلمية، والتي تكون رسالتها "تقدم العلم والتجديد في كل العالم لصالح كل الناس". وتشجع الجمعية على تعلم العلم (والتقنية) وفهمه واستخدامه في ظل مسلك مسئول. وهي أكبر جمعية علمية في العالم، وتصدر مجلة "العلم" *Science*.

الجمعية الأمريكية لعلم النفس
American Association of Applied & Preventive Psychology (AAAPP)
التطبيقي والوقائي

منظمة مهنية هدفها تشجيع اهتمامات علم النفس الإكلينيكي والوقائي. إنها توجه البحوث نحو العمل الإكلينيكي والوقائي وترسخ اتجاه الجمعية وهو إن الاهتمام بالشأن العام أولى من الشأن الشخصي، وإصدارها الرئيسي هو مجلة علم النفس التطبيقي الوقائي "*Applied and preventive psychology*". منظورات علمية معاصرة "*Current Scientific Perspectives*".

الجمعية الأمريكية لعلم النفس
American Association of Applied Psychology (AAP)
التطبيقي

منظمة مهنية أسسها سنة ١٩٣٧ مجموعة علماء من أعلام علم النفس الاسترشادي والإكلينيكي والتربوي والصناعي؛ انفصلت عن جمعية علم النفس الأمريكية "*American Psychological Association*"; كي تقدم الاهتمامات التطبيقية إلى السيكولوجيين بفاعلية أكبر في الولايات المتحدة. وكان إصدارها الرئيسي "مجلة علم النفس الإرشادي" *Journal of Counseling Psychology*، وقد أعادت المجموعة ارتباطها بجمعية علم النفس الأمريكية في ١٩٤٤.

الجمعية الأمريكية لعلماء النفس American Association of Clinical
الإكلينيكيين Psychology (AACP)

منظمة مهنية تأسست سنة ١٩١٧ عندما انفصل علماء النفس الإكلينيكيون عن جمعية علم النفس الأمريكية؛ كي يرتقوا بالتدريب والتأهيل والالتزام بمعايير الممارسة الإكلينيكية، وقد عادت المجموعة إلى جمعية علم النفس الأمريكية سنة ١٩١٩ كأول مجموعة ذات اهتمام خاص "شعبة علم النفس الإكلينيكي".

الجمعية الأمريكية للتأخر العقلي American Association of Mental
retardation (AAMR)

منظمة مهنية تأسست سنة ١٨٧٦، ورسالتها أن تطور سياسات متدرجة وبحوث موثوقة وممارسات فعالة في مجال التأخر العقلي بالتعاون مع حقوق الإنسان العامة للناس الذين يعانون من أوجه عجز ذهنية، إنها المنظمة بينية المداخل والتخصصات الأقدم والأكبر في العالم.

الجمعية الأمريكية لمعلمي American Association of Sex Educators,
ومرشدى ومعالجي الجنس Counselors & Therapists (AASECT)

منظمة مهنية معتمدة بينية المداخل والتخصصات، ولا تهدف إلى الربح تأسست سنة ١٩٦٧ ورسالتها أن تقدم تعليمًا مهنيًا لمعلمي ومرشدى ومعالجي الجنس، ولترتقى بفهم الجنسية الإنسانية والسلوك الجنسي الصحي.

الاتحاد الأمريكي لتنظيم النسل (ABCL) American Birth Control League

منظمة تطوعية تشجع ضبط النسل عبر التعليم العام والإصلاح التشريعي والبحث الطبى فى موانع الحمل، وتقديم الخدمات فى هذه المجالات، أعيدت تسميتها سنة ١٩٤٢ لتصبح الوالدية المخططة فى الاتحاد الفيدرالى الأمريكى "PLANNED PARENTHOOD FEDERATION OF AMERICA"، أسستها رائدة ضبط النسل مرجريت سانجر "M. Sanger" سنة ١٩٢١ "١٨٨٣ - ١٩٦٦".

المجلس الأمريكى للتخصصات الطبية American Board of Medical Specialties (ABMS)

منظمة هى مظلة لأربع وعشرين هيئة طبية متخصصة بالولايات المتحدة تكونت سنة ١٩٣٣، ورسالتها أن تحافظ على نوعية الحياة وتحسنها فى الولايات المتحدة عن طريق مساعدة أعضاء الهيئات فى جهودهم لتطوير المعايير المهنية والتعليمية المرتبطة بتقييم وتأهيل المتخصصين فى المهن الطبية.

المجلس الأمريكى لعلم النفس American Board of Professional Psychology (ABPP) المهنى

منظمة هى مظلة لثلاث عشرة هيئة نفسية متخصصة فى الولايات المتحدة تكونت سنة ١٩٤٧؛ هدفها أن ترسخ وتطبق وتحافظ على المعايير وتضع الاختبارات فى مجالات التخصص للممارسة النفسية. ومجال التخصص "specialty" ويشير إلى الميدان الذى تكتسب فيه كفاءة معينة عبر تعلم وتدريب متتابع ومنظم وخبرة عملية.

برنامج فاعلية التدريب الأمريكي
American Coaching Effectiveness
Program (ACEP)

انظر: - AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM.

الكلية الأمريكية للطب الرياضى
American College of Sports
Medicine (ACSM)

منظمة بينية المداخل والتخصصات لعلماء الفسيولوجيا والألعاب الرياضية والطب الرياضى والمدربين الرياضيين والمربين المعنيين؛ بتقديم معلومات معاصرة عن الصحة واللياقة. وتقدم المنظمة الاعتماد فى مجالات الصحة واللياقة.

برنامج الكلية الأمريكية للقياس
American College of Testing Program

انظر: - ACT ASSESSMENT.

الجمعية الأمريكية للإرشاد النفسى
American Counseling
Association (ACA)

منظمة تربوية ومهنية أنشئت للارتقاء بمهنة الإرشاد النفسى. إنها الجمعية الأكبر فى العالم للمرشدين المهنيين العاملين فى مجال الإرشاد النفسى، وهى المعنية بوضع المعايير الأخلاقية لممارسة المهنة. وقد تأسست سنة ١٩٥٢ باسم: "American Personnal and Guidance Association" (APGA): وغيرت اسمها سنة ١٩٨٢ إلى: "American Association of counseling and Development"، واتخذت اسمها الحالى سنة ١٩٩٢.

الجمعية الأمريكية للبحث التربوي American Educational Research Association (AERA)

منظمة مهنية تكونت سنة ١٩١٦؛ لتحسّن العملية التربوية بتشجيع البحث العلمى المرتبط بالتربية وتحسين فرص النشر والتطبيق العلمى لنتائج البحوث.

أمريكى - هندى American Indian

انظر : NATIVE AMERICAN.

اختبار المسؤولية الجنائية لمعهد
القانون الأمريكى American law institute penal code insanity test

معيار قانونى لتحديد المسؤولية الجنائية "CRIMINAL RESPONSIBILITY"؛
ظهر سنة ١٩٦٢، ويتكون من عناصر قاعدة م. نوّن "M'NAGHTEN RULE"
وقاعدة الاندفاع الذى لا يقاوم "IRRESISTIBLE IMPULSE RULE" وطبقا لهذا
المعيار لا يكون الفرد مسئولا عن تصرفه الجنائى اذا كان ناتجا عن
مرض عقلى أو خلل، إذ يفتقد القدرة على أن يدرك كون تصرفه مجرما،
أو أن يوائمه مع متطلبات القانون. يسمى أيضا: American Law Institute
Guidelines (All Guidelines); Brawner decision; Brawner rule.

دليل ألفابيتا الأمريكى American Manual Alphabet

وسائل تواصل مع نوى الإعاقة السمعية؛ حيث يستخدم المتكلم أوضاع يد
أو أصبع معينة ليمثل كل حرف أبجدى، وهى بهذا تمثل لغة الإشارة. انظر
أيضا: INTERNATIONAL STANDARD MANUAL ALPHABET. المعايير
الدولية فى لغة الإشارات.

الجمعية الأمريكية للطب النفسي
"التقويمي"
American Orthopsychiatric
Association (AOA)

منظمة مهنية بينية المداخل والتخصصات؛ معنية بالدعوة للمداخل
الوقائية والعلاجية للصحة العقلية. وتشير البادئة "Ortho"- من اللفظ
الإغريقي "Orthos"- إلى حاجة "مباشرة" لمداخل وقائية، وإصدار الجمعية
الرئيسي هو "مجلة الجمعية الأمريكية للطب النفسي التقويمي" "The
American Journal of Orthopsychiatric" أسسها سنة ١٩٢٤ الطبيب
الأمريكي "كارل مننجر K. Menninger" (١٩٩٠ - ١٨٩٣).

جمعية الألم الأمريكية
American Pain Society (APS)

منظمة مهنية بينية المداخل والتخصصات؛ رسالتها تطوير البحوث
المرتبطة بالألم والتربية والعلاج، والممارسة المهنية التي تهتم بالألم، تأسست
سنة ١٩١٧ كجزء من الجمعية الدولية لدراسة الألم "International
Association for the study of pain (IASP)".

الجمعية الأمريكية لمرضى
الباركنسون
American Parkinson Disorder
Association, Inc.

منظمة تقدم مجموعات مساندة ومعلومات وإحالات لمرضى
"باركنسون" أسرهم.

الجمعية الفلسفية الأمريكية
American Philosophical Society (APS)

أقدم منظمة علمية بالولايات المتحدة تأسست سنة ١٧٤٣ وتحمس لها
"بنجامين فرانكلين" في فيلادفيا وبنسلفانيا؛ حيث ما زال يقع مقرها الرئيسي

وينتخب أعضاؤها على أساس إسهامهم الفائق للعادة فى العلوم والإنسانيات. وتشمل إصداراتها: تحولات المجتمع "Society Transactions" التى صدر أول عدد منها سنة ١٧٧١، ومرايا "Memoris" وإجراءات "Proceedings" وكتاب سنوى "Book year"، كما تدعم الجمعية تميز البحث الأكاديمى عبر جوائز ومنح تمويل.

الجمعية الأمريكية للطب النفسى American Psychiatric Association (APA)

جمعية قومية طبية؛ حيث يتخصص الأطباء من أعضائها فى تشخيص وعلاج الأمراض العقلية والانفعالية واضطرابات تعاطى المخدرات، تأسست سنة ١٨٤٤ كجمعية لمديرى المعاهد الأمريكية الطبية لمختلى العقل، وأعيدت تسميتها ١٨٩٢ باسم الجمعية الأمريكية الطبية النفسية، وسميت باسمها الراهن فى ١٩٢٢ وتشمل أهدافها تطوير وتحسين العناية بالمرضى العقليين عبر التوعية على نطاق قومى بنشر المعلومات والتربية وبرامج التوعية. وتصدر ثمانى مجلات، من إصداراتها الحصرية - الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية انظر: DSM-IV-RE-TR؛ وهو المرجع الأوسع انتشاراً بين الأطباء النفسيين بالعالم.

الجمعية الأمريكية للتحليل النفسى American Psychoanalytic Association (APsaA)

منظمة مهنية للتحليل النفسى تركز على البحث وتعليم الأعضاء وتطويرهم. تأسست سنة ١٩١١؛ وهى منظمة التحليل النفسى الأقدم على المستوى القومى، وينتمى لها ٣٩ معهداً تدريبياً معتمداً و٤٢ جمعية، وهى عضو فى الجمعية الدولية للتحليل النفسى. وإصدارها الرئيسى هو: مجلة الجمعية الأمريكية للتحليل النفسى "Journal of the American Psychoanalytic Association".

جمعية علم النفس الأمريكية

American Psychological

Association (APA)

منظمة مهنية وعلمية تأسست سنة ١٨٩٢؛ تمثل علم النفس بالولايات المتحدة، وهي الجمعية الأكبر لعلم النفس في العالم، ورسالتها أن تطور علم النفس كعلم ومهنة وكوسائل لتعزيز الصحة والرفاه الإنساني. ومن أهدافها النوعية تشجيع البحث النفسي وتحسين طرق البحث وظروفه، وترسيخ معايير مرتفعة لأخلاقيات المهنة والحفاظ عليها، وزيادة الاحتكاك بين أعضائها، والتوسع في نشر المعرفة النفسية عبر وسائل متنوعة تشمل ٤٥ مجلة علمية ودليل نشر "APA Publication Manual"، و٧٥ كتابًا، وشروط فيديو، وخمس مناظرات إلكترونية سنويًا.

American Psychological

الميثاق الأخلاقي لجمعية علم النفس

Association Code

الأمريكية

انظر : CODE OF ETHICS.

American Psychological Association

الجمعية الأمريكية لطلاب

of Graduate Students (APAGS)

الدراسات العليا في علم النفس

مجموعة طلاب الدراسات العليا في علم النفس الأكثر عددًا والأفضل تنظيمًا عبر العالم، تأسست سنة ١٩٨٨ كمجموعة مناصرة لجمعية علم النفس الأمريكية، وهي تطور وتنتشر المعلومات عن قضايا التدريب والتعليم الملائمة، وتدعم الطلاب بمنح دراسية وجوائز وتتيح فرص العمل والترقى المهني لهم.

**American Psychological
Foundation (APF)**

المؤسسة النفسية الأمريكية

منظمة خيرية غير ربحية تأسست سنة ١٩٥٣، تقدم منحاً دراسية، وتعمل على تمويل جوائز لتطوير العلم والممارسة في علم النفس كي نفهم السلوك، ونوظفه للرفاه الإنساني.

**American Psychological Society
(APS)**

الجمعية النفسية الأمريكية

منظمة مهنية تأسست سنة ١٩٨٨ لتطوير اهتمامات وحاجات الإخصائيين النفسيين العلمية والتطبيقية والأكاديمية في مقابل أولئك المهتمين بالممارسة الإكلينيكية. ورسالة الجمعية أن تشجع وتحمي وتطور الاهتمامات ذات التوجه العلمي في علم النفس بحثاً وتطبيقاً، وتعمل على تحسين الرفاه الإنساني. وتصدر ثلاث مجلات: العلم النفسي "*Psychological Science*" واتجاهات معاصرة في العلم النفسي "*Current directions in Psychological science*" والعلم النفسي والشأن العام "*Psychological science in the public interest*".

**American Psychosomatic Society : الجمعية الأمريكية للأمراض النفسية
(APS) جسدية**

منظمة مهنية للتخصصات السيكوسوماتية (النفس جسدية) تأسست سنة ١٩٤٢ وتعمل على تشجيع الفهم العلمي للعلاقات المتبادلة بين العوامل الحيوية والنفسية والاجتماعية والسلوكية في الصحة والمرض. إصدارها الرئيسي هو: "الطب النفسي الجسدي" "*Psychosomatic Medicine*".

American Sign Language (ASL)

لغة الإشارة الأمريكية

نظام يستخدم للتواصل بين ذوي الإعاقة السمعية؛ حيث إشارات اليد والحركات تمثل الكلمات. استخدم في البداية بالولايات المتحدة وكندا. انظر أيضاً: SIGN LANGUAGE، لغة الإشارات.

American Society for Psychical Research

الجمعية الأمريكية للظواهر الميتافيزيقية

منظمة علمية تعنى بالفحص العلمى للظواهر الخارقة والباراسيكولوجية "Parapsychological". أسسها سنة ١٨٥٥ مجموعة من المفكرين بينهم "وليم جيمس". وقد كانت الجمعية فرعاً من الجمعية البريطانية للبحث العقلى قبل أن تصبح مستقلة فى ١٩٠٦. تصدر مجلة الجمعية الأمريكية للبحوث العقلية "Journal of the American society for Psychical Research" - (صدرت ١٩٠٧).

American Sport Education Program (ASEP)

برنامج التربية الرياضية الأمريكى

سلسلة من المقررات التربوية للأباء والمدرسين والإداريين والمديرين العاملين فى المؤسسات الشبابية من المتطوعين الذين لديهم فلسفة تتمركز حول الرياضة البدنية، وكانت تعرف سابقاً باسم برنامج فاعلية التدريب الأمريكى "American Coaching Effectiveness Program" (ACEP).

القانون الأمريكي للمعاقين American With Disabilities Act (ADA)

قانون فيدرالى أمريكى يمنع استخدام وتشغيل، أى ممارسات أخرى تتعلق بالتوظيف بما فى ذلك التمييز على أساس الإعاقات الجسمية أو العقلية ما لم يظهر أنها ستحمى الفرد وتمكنه من أداء الوظائف الأساسية أو الأولية فى العمل. وتعرف "الإعاقات" كقيود فعلية أو مدركة تمنع الفرد من واحد أو أكثر من الأنشطة الحياتية. كما يمنع القانون أيضًا التمييز فى مجالات أخرى كالاتحاق ببرامج الخدمات والأنشطة العامة، مثل: الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمحاكم.. والعمل بالأماكن العامة مثل: المطاعم والفنادق والمدارس، والاستفادة بوسائل إعلام عن بعد (تليفون وتليفزيون)، انظر: BONA FIDA OCCUPATIONAL QUALIFICATION.

حجرة "أيمز" للتشويه Ames distortion room

حجرة تستخدم فيها علامات إدراك العمق بشكل تجريبي؛ لتشويه إدراك المشاهد لحجم الأشياء النسبى بالحجرة. وتسمى أيضًا: Ames room عالم النفس والمخترع والفنان الأمريكى أدلبرت أمز "Adelbert Ames" ١٨٨٠-١٩٥٥.

لغة الإشارة الأمريكية (اختصار) Ameslan n.

اختصارًا لعبارة لغة الإشارة الأمريكية "American Sign Language".

عقار مضاد للتسمم الكحولى (السكر) Amethystic

انظر: ANTI-INTOXICANT.

ametropia

خلل فى الإبصار

أى إصابة فى العين تؤدي لعدم وضوح الرؤية بسبب أخطاء الانعكاس "ERRORS OF REFRACTION"، والحالات النمطية لهذا الخلل هى قصر النظر "MYOPIA" وطول النظر "HYPEROPIA" والاستجماتيزم "ASTIGMATISM" وضعف النظر المصاحب للشيخوخة "PRESBYOPIA" وإصابة القرنية.

AMH

حروف أوائلية (هرمون مضاد للورم)

تستخدم هذه الحروف "اختصاراً" للإشارة إلى هرمون مضاد للورم "ANTY – MÜLLERIAN HORMONE"، لنظر: MÜLLERIAN-INHIBITING HORMON.

AMI

حروف أوائلية (قائمة الدافعية الرياضية، مقابلة السيرة الذاتية من الذاكرة)

تستخدم هذه الحروف اختصاراً للإشارة إلى:

١ - قائمة الدافعية الرياضية "ATHLETIC MOTIVATION INVENTORY".

٢ - مقابلة السيرة الذاتية من الذاكرة "AUTOBIOGRAPHICAL

"MEMORY INTERVIEW".

amicus curiae

أصدقاء المحكمة

الطرف الثالث - اللفظ لاتينى يشير الى صديق المحكمة - مثل: الإخصائى النفسى الذى يدعى أو يتطوع ليعلم المحكمة أمراً له صلة بنزاع قبل صدور الحكم، انظر: "EXPERT WITNESS".

أميلورايد

amiloride

مكون كربوني "carboxy-guanidinium" غير متجانس؛ يستخدم عيادياً كدواء للوقاية من امتصاص الكلية الصوديوم، ولتخفيض ضغط الدم بغلق أو سد قنوات الصوديوم. كما يستخدمه باحثو التذوق لمنع قنوات الصوديوم باللسان عند دراسة إدراك الملوحة.

حبسة حركية تعبيرية- حبسة تمنع الإيماء

amimia n.

١- اضطراب لغة تواصل يميزه عجز عن نقل المعنى عبر وضعية الجسم لإيماء تعبيرى أو حركى "motor or expressive amimia" أو عن تفسير إيماءات الآخرين لإيماء استقبالى أو حسى "sensory or receptive amima".

٢- فقد الذاكرة.

أمينى

amine

مكون كىماوى يحتوى على واحد أو أكثر من المجموعات الأمينية (NH_2). ومعظم الناقلات العصبية هو أمينيات تشمل أسيتوكولين ونوربنفرين وسورتينين، انظر أيضاً: MINE HORMON; AMINO ACID; BIOGENIC AMINE.

هرمون أمينى

amine hormone

أى فئة مكونات كىماوية تحتوى على حامض أمينى أحادى يمكن تعديله إلى هرمون مثل: ميلوتتين "MELATONIN" أو نوربنفرين "NOREPINEPHNINE"، يسمى أيضاً: "monoamine hormone".

aminoacetic acid

أول حمض بروتيني

انظر: GLYCINE.

amino acid

حامض أميني

مكون عضوى يحتوى مجموعة أمينية (NH_2^-) ومجموعة كربونات (COOH^-)، تتكون الأحماض الأمينية بشكل طبيعى عند بناء مجموعات من جزيئات بروتينية. وثمانية من بين أكثر من عشرين حمضًا أمينيًا فى غذاء البشر تعد أحماضًا أمينية أساسية "essential amino acids" لا يستغنى عنها الجسم ويجب أن يمدّه الغذاء بها. وبعض الأحماض الأمينية أو مشتقاتها هو ناقلات عصبية تشمل حمض جاما "GAMA AMINO"، وجلوتاميت "GLUTAMATE"، وجليسين "GLYCINE"، هستامين "HISTAMINE"، وحامض بيوتريك "BUTYRIC ACID".

amino acid imbalance

اختلال حامض أميني

اضطراب وراثى أو مكتسب يميزه ضعف قدرة الجسم على نقل أو استخدام حامض أميني معين، ويسببه فى العادة غياب أو نقص خميرة مطلوبة لحمل الحمض الأميني أو مكوناته عبر دورة الأيض. وقد أمكن تحديد أكثر من ثمانين نوعًا لاختلال الحمض الأميني وكثير منها يؤثر فى الجهاز العصبى المركزى مثل: PHENYLKETONURIA, HOMOCYSTINURIA.

aminoketones pl.n.

أمينوكيتونيزات (صيغة جمع)

فئة أدوية مضادة للاكتئاب يمثلها عياديًا بوبروبين "Bupropion"، ويختلف بناؤه وآلية فعله عن مضادات الاكتئاب الأخرى المعروفة تجاريًا.

aminopterin n.

أمينوبيترين (اسم عقار)

عقار مماثل للميثوتريكسات - يسمى أيضا "أمينوبيترين amethopterin"، ويستخدم في علاج سرطان الدم. ويستخدم أحيانا لأغراض غير علاجية كالأجهاض. يظهر على الرضع الذين كتبت لهم الحياة ممن كانت أمهاتهم تتناولنه قبل الولادة؛ آثار تشوه مثل: تضخم الرأس والتنام عظام الجمجمة المبترس "craniosynostosis" مع إصابات الجمجمة. ويستخدم الآن أمينوبيترين كمبيد للقوارض، وما زال قيد البحث كعلاج لبعض أنواع سرطان الدم.

aminotransferase

ناقل أميني

أى فئة من الخمائر الناقلة التى تحفز ناقل المجموعة الأمينية (NH_2) من جزيء مانح إلى جزيء متلق. وأكثر اثنين شهرة من هذه الناقلات وأفضلها هما الناقل الأميني الأسبرتي "ASPARTATE AMINOTRANSFERASE" والناقل الأميني ألالايني "alanine aminotransferase ALANINE AMINOTRANSFERASE" اللذان يوجدان بشكل طبيعي في الكبد والقلب على التوالي، ويظهران في مجرى الدم نتيجة تلف هذه الأعضاء، ومن ثم يستخدمان كمؤشرين في اختبارات وظائف الكبد والقلب.

amitriptyline n.

أميتريبتلين (اسم عقار)

مضاد ثلاثي للاكتئاب الدورى "TRICYCLIC ANTIDEPRESSANT" أنتج للاستخدام العيادى سنة ١٩٦١. ويعد مع الأمبرمين "IMIPRAMINE" أول الأدوية المضادة للاكتئاب والأوسع انتشارا؛ يجعله بناؤه الأميني الثلاثى يكف

بفعالية عن امتصاص السيروتونين أكثر من الأمينات الثنائية؛ لذا تزيد إتاحة السيروتونين للنقل العصبي لكنه يسهم أيضًا في حجب نشاط الهستامين والكولين من تلقى الأدرينالين يحدث آثار جانبية. وهو مضاد فعال للاكتئاب لكن سمية الجرعة الزائدة وأثارها الجانبية تؤدي لتقليل استخدامه بالمقارنة بعقاقير أخرى. ومع أن استخدامه كمضاد للاكتئاب ما زال مستمرًا؛ فإنه لم يعد من أدوية الدرجة الأولى، ويفضل إعطاؤه بجرعات منخفضة لإدارة الألم المزمن أو للوقاية من الصداع النصفي، وعادة يباع مع بنزودازين - اسمه التجارى لمبتروول "Limbitrol" فى الولايات المتحدة - أو كمضاد للذهان - كالذى يسمى تجاريًا إترافون "Etrafon" أو تريافيل "Triavil" بالولايات المتحدة - الاسم التجارى له فى أمريكا: "Elavil".

نساوة، عطب فى الذاكرة *amnesia n.*

فقد جزئى أو كلى للذاكرة سواء كان مؤقتًا أو دائمًا ويرجع إلى:

(أ) عوامل عضوية، انظر: AMENSTIC DISORDER.

(ب) عوامل نفسية كما فى الكبت اللا شعورى للخبرة للصادمة أو المؤلمة؛

انظر: FUNCTIONAL AMENSIA، انظر أيضا: ANTEROGRADE

AMNESIA, RETROGRAD MNESIA.

amnesic syndrome

متلازمة النساوة

انظر: AMNESTIC DISORDER.

حبسة النسابة

amnesic aphasia

اختلال القدرة على إدراك معانى الكلمات واستدعاء الأسماء الصحيحة للأشياء. وتحدث أشكالها الخفيفة بسبب التوتر والتعب والتسمم والشيخوخة، أما أشكالها الشديدة فهي مؤشر على تلف بؤرى بالتلافيف الجانبية والصدغية بنصف المخ الأيسر. وتسمى أيضا: amensic aphasia, anomic aphasia, .nominal aphasia

تعثر حركى، نساوة حركية

amnesic apraxia

عدم القدرة على التذكر، ومن ثم الفشل فى تنفيذ الأوامر، على الرغم من عدم وجود نقص فى القدرة على أداء المهمة. وتسمى أيضا: amnesic apraxia .

اضطراب فقدان الذاكرة

amnesic disorder

فى الدليل التشخيصى الرابع المعدل اضطراب فى الذاكرة ناتج عن عدم القدرة على تعلم معلومة جديدة انظر: ANTEROGRADE AMNESIA، أو استعادة معلومة سبق تعلمها أو حدث مضى، انظر: RETROGRADAMNESIA، والتي قد تعيق بشدة الأداء الاجتماعى والمهنى، أو تعد مؤشرا مهما لانخفاض مستوى الأداء عن المستوى السابق، وقد تم التمييز بين اضطراب فقدان الذاكرة الذى يعزى إلى حالة طبية عامة "general medical condition" واضطراب الذاكرة المستحث بتعاطى المواد "SUBSTANC-INDUCED" واضطراب الذاكرة الذى لم يصنف فى مكان آخر. أول هذه الاضطرابات يمكن أن ينتج عن ظروف متنوعة تشمل إصابة الرأس ونقص الأكسجين والتهاب الدماغ البسيط والسكتة الدماغية الناتجة عن تلف مناطق نوعية بالمخ

منها وسط الفص الصدغي والمنطقة البينية ووصلاتهما بالقشرة. وهو اضطراب قد يكون عابراً ويستمر عدة ساعات ولا يطول أكثر من شهر، انظر أيضاً: TRANSIENT GLOBAL AMNESIA، أو مزمن (يستمر أكثر من شهر)، فى الدليل التشخيصى الرابع المعدل يسمى "amnesic (or amnestic) syndrome".

بزل (اسم عقار) *amniocentesis n.*

طريقة لفحص صبغيات الجنين لتحديد أى شذوذ بها أو نوعه؛ حيث يتم إدخال إبرة مجوفة عبر جدار البطن للأم إلى الرحم للحصول على عينة سائل أميى، قارن مع: CHORIONIC VILLUS SAMPLING.

(مشيمة) حويصلة تحيط بالجنين *amniotic sac*

غشاء مملوء بسائل يحمى جنين الطيور والزواحف والثدييات.

أموباربيتال (اسم عقار) *amobarbital*

"باريتيورات" تفرز سريعاً، متوسطة المفعول، تستخدم أساساً كمسكن ومنوم. وتؤدى سميتها كبقية الباريتيورات إلى تناقص مفعول أدوية آمنة إكلينيكيًا مثل: "البنزودايازبين". ويؤدى تعاطي "الأموباربيتال" إلى الإدمان وللغيبوبة والموت. يستخدم الأموباربيتال عادة لإجراء المقابلات (Amytal interview) بهدف إخراج معلومات ما قبل الشعور أو التى يحجبها المرضى شعوريًا، كما تستخدم هذه المقابلات لمحاولة التمييز بين المتمارضين والمرضى حسنى النية نوى اضطراب المحادثة. ولم يعد هذا الإجراء مقبولاً فى الممارسة العيادية الحديثة بسبب مسائل قانونية وأخلاقية عديدة ومخاطر طبية مرتبطة باستخدام "الباريتيورات". اسمه التجارى بالولايات المتحدة "Amytal".

amok (amuck)

سعار، جنون القتل

متلازمة مقيدة بثقافة معينة، لوحظت على ذكور ماليزيا والفلبين ومناطق أخرى من جنوب شرق آسيا، حيث يطيل الفرد مرحلة التفكير واللامبالاة بعد محاولة انتحار أو هجوم غير مبرر على فرد أو حيوان قريب منه حتى لو لم يتعرض هو لاعتداء أو قتل، لكنه يشعر بإنهاك وانهايار مؤقت، وبعدها يمحي الحدث من ذاكرته. ويسمى أيضًا: mata elap.

انظر أيضًا: FUROR; MAL DE PELEA.

amorphagnosia n.

عمه شكلي

نقص الوعي بالتشكيل، انظر أيضًا: AGNOSIA.

amorphosynthesis n.

عمه تأليف

ضعف القدرة على إدراك شكل معين استنادًا لأحاسيس لمسية، وفشل المخ في تكوين الصورة من نبضات عصبية يستقبلها بلمس موضوع ما هو نمط عمه "AGNOSIA" معروف باسم "ASTEREOGNOSIS".

amotivational syndrome

متلازمة اللادافعية

نمط سلوكي يقترن بالتعاطي المزمن للقنب؛ يميزه نقص الحافز والمبادرة. والتوصل للمفهوم كان بطريقة حدسية سرديّة اعتمادًا على ملاحظات أساليب حياة متعاطي القنب في ثقافات عدة حول العالم، انظر:

.CANNABIS AUSE: CANNABIS DEPENDANCE

أموكسين (اسم عقار) amoxapine n.

مضاد للاكتئاب، وأحد مضادات الاكتئاب ثنائي الأمينى (TCAS) يكف إعادة امتصاص النورابينفرين والسيروتونين، وربما يكون له مفعوله المضاد للذهان أيضًا بسبب حجبته للقوى لنشاط مستقبلات الدوبامين في امتصاصه. وقد يسبب الأموكسين آثارًا جانبية إضافية؛ لكنه أقل اقترانًا بآثار جانبية كولينية بالمقارنة بأدوية "TCAS" الأخرى. واسمه التجارى بالولايات المتحدة: Asendin.

حروف أوائلية (ألفا - مينو ٣. هيدرواكس - ٥ - AMPA
ميثيل - ٤ - يساكسزول)

اختصارًا لحامض أمينى يسمى: -alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl- isoxazole-propionic acid، وهو ينه مستقبلات "AMPA".

مستقبل AMPA receptor

نمط من مستقبلات الجلوتاميت تنبه الـ "AMPA" مثلما تنبه الـ "glutamate"، فمستقبلات تتزوج مع قنوات "LIGAND-GATED ION" وتستجيب لأغلب نشاط المشتبكات العصبية؛ حيث تكون الـ "glutamate" هي الناقلات العصبية. قارن مع: NMPA RECEPTOR.

أمفتامين (اسم عقار) amphetamine

مثير للجهاز العصبى المركزى يقترب تركيبه ومفعوله من "الإفدرين" (انظر: EPHEDRINE). وهو النمط الأولى لمجموعة أدوية معروفة بالأمفتامينات. واسمه التجارى بالولايات المتحدة: بنزدرين "Benzedrine".

amphetamine abuse

سوء تعاطي الأمفيتامين

يشير - في الدليل التشخيصي الرابع المعدل - إلى نمط تعاطي الأمفيتامينات ومثيلاتها، ويكشف عن نفسه بآثار منفردة تفتقرن باستنشاق متكرر لهذه المواد. ويتم تشخيصه اعتمادًا على الأمفيتامين "AMPHETAMINE DEPENDENCE" إذا تلاقحت محكات "سوء استخدام الأمفيتامين" والاعتماد "على الأمفيتامين". انظر أيضًا: SUBSTANCE ABUSE; SUBSTANCE DEPENDENCE.

amphetamine dependence

اعتماد على الأمفيتامين

يشير - في الدليل التشخيصي الرابع المعدل "DSM-IV-TR" - إلى متلازمة أعراض معرفية سلوكية وفسولوجية؛ تدل على استمرار تعاطي أمفيتامين أو مادة مثيلة له إضافة إلى مشكلات إدمان أخرى. إنه نمط استنشاق متكرر للمادة يحدث إبطاء أو تزايد للجرعة المتعاطاة؛ أعراض مميزة إذا ما توقف التعاطي، انظر: amphetamine withdrawal، ورغبة جامحة لاستمرار التعاطي. انظر أيضًا: AMPHETAMINE ABUSE.

amphetamine-induced psychotic disorder

اضطراب ذهاني سببه الأمفيتامين

حالة علامتها هذات اضطهادية ناتجة عن الآثار النفسية لتعاطي الأمفيتامين أو مادة مثيلة. وتستمر الهذات ما دام استمر التعاطي، وقد تستمر أسابيع، أو حتى شهورًا بعد اكتمال سحب المخدر. ويسمى أيضًا: amphetamine psychosis ذهان الأمفيتامين.

amphetamine intoxication

تسمم الأمفيتامين

متلازمة انتكاسية تنتج عن استنشاق حديث للأمفيتامين أو مادة مثيلة له يميزها تغييرات سلوكية أو نفسية، مثل: سلوك عدواني غير مناسب أو اختلال التقدير أو شكوك واضطهاد، وكذلك علامة أو أكثر من البيئة الفيزيولوجية، مثلاً: مشى غير متزن واختلال الانتباه أو الذاكرة، انظر أيضاً: SUBSTANCE INTOXICATION.

amphetamine intoxication delirium

هذيان تسمم الأمفيتامين

متلازمة انتكاسية تتفاقم عبر فترة زمنية قصيرة - من ساعات إلى أيام في العادة - ناللة لاستنشاق مكثف للأمفيتامين أو مادة مماثلة له. وتشمل الأعراض اضطراب الوعي، مثل: فقدان القدرة على التركيز والمواصلة أو تغيير الانتباه، وتغييرات في المعرفة، مثل: صعوبات تذكر وفقدان القدرة على التوجيه أو اضطرابات لغوية، ويرتبط وجودها بتسمم الأمفيتامينات. انظر أيضاً: SUBSTANCE INTOXICATION DELIRIUM.

amphetamine psychosis

ذهان الأمفيتامين

انظر: AMPHETAMINE-INDUCED PSYCHOTIC DISORDER.

amphetamines *pl.n.*

أمفيتامينات (اسم جمع)

مجموعة من مخدرات - بديل لـ "PHENYLETHYLAMINES" تنبه التكوين الشبكي "RETICULAR FORMATION" بالمخ وتحرر مخزون النورإبينفرين، أو تأثيره في الاستثارة مزمن ويخفف مشاعر التعب، انظر: CNS STIMULATION. أنتج الأمفيتامينات سنة ١٩٣٢ لاستخدامات عيادية متنوعة،

وأعطيت بشكل واسع إلى الجنود أثناء الحرب العالمية الثانية حتى يتمكنوا من البقاء يقظين لفترات طويلة تتجاوز ستين ساعة. وقد حدثت إفاقة لمتعاطيه باستمرار حتى وصل الفرد إلى نقطة الإنهاك والنوم المتواصل لعدة أيام. ويمكن أن ينتج سوء استخدام الأمفيتامين اعتماد وحالة محددة من الذهان، انظر: amphetamin dependence; amphetamine-induced psychotic disorder، وعلى الرغم من انتشار استخدامه في الماضي لتخفيض الوزن والتخفيف من حدة الاكتئاب وأعراض أخرى، فإن الاستخدامات الحديثة للأمفيتامينات قيدت استخدامه للأثار الجانبية التي يسببها. ويستخدم الآن تحديدًا لفترات قصيرة أو طويلة كجزء من برامج إدارة أعراض قصور اضطراب الانتباه- فرط النشاط ولعلاج حالات محددة من الاكتئاب الشديد. كذلك ما زال استخدامه عسكريًا قائمًا لمواجهة التعب. وتشمل الأمفيتامينات الأمفيتامين نفسه (النمط الأولي) والدركستومافتامين "DEXTROAMPHETAMINE" والميثامفيتامين "METAMPHETAMINE". والأدوية المرتبطة به ذات الفعالية المتشابهة معه، وإن كانت ذات تركيب مختلف، وتشمل الميثيلفينداتي "METHYLPHENIDATE"، بالإضافة لمشتقات أخرى تشمل: DOM, MDA, MDMA، وهي عقاقير مخلقة كعقاقير ترويحية مثيرة للأخايل.

amphetamine withdrawal

انسحاب الأمفيتامين

متلازمة انسحاب مميزة تظهر بعد توقف (أو إنقاص) التعاطي الطويل والمكثف للأمفيتامين أو مواد مشابهة له. والعرض الأساسي هو المزاج المكتئب وأحيانًا الشديد، وحالة من الإنهاك الشديد والنوم المضطرب والشهية الزائدة والأحلام الواضحة وإن كانت غير سارة، أو التأخر الحركي النفسي

أو التهيج أو كل هذه الملامح. وأعراض الانسحاب المميزة، انظر: CRASH
غالبًا ما تتبع نوبة حادة بسبب تعاطي جرعة زائدة. انظر أيضًا:
.SUBSTANCE WITHDRAWOL

amphi بادئة (غير واضح، كلا النوعين)

بادئة تضاف إلى أول الكلمة لتشير إلى معنيين:

١- غير محدد أو غير معين أو غير واضح، مثل: amphipoly.

٢- في كلا النوعين أو في كلا الجانبين.

amphiboly n. ازدواجية

جملة غامضة أو ذات معنى غير واضح بسبب بنائها. مثل هذه الجملة
التي تستخدم في محاجة على شكل مغالطة كما في مثال: لا تتعامل مع علم
الأمراض، رسخ العلم. وتسمى أيضًا: amphibology.

amplitude حجم، سعة

١- مدى حجم المثير أو استجابة.

٢- أعلى قيمة الموجة متعرجة.

amplitude distortion تشوه الصوت العالي

اضطراب سمع تشوه فيه الأصوات المرتفعة أو يساء تقديرها
والحكم عليها.

amplitude modulation حجم التحوير

انظر: MODULATION.

amplitude of light wave حجم موجة الضوء

أقصى انحراف لموجة ضوئية عن وسيط الشدة، فكلما زاد حجم موجة الضوء بدت أكثر نصوعًا.

amplitude response حجم الاستجابة

انظر: RESPONSE AMPLITUDE.

amplitude spectrum حجم الطيف، سعة الطيف

انظر: SOUND SPECTRUM.

AMPT حروف أوائلية (ألفا- مثل باراتيروسين)

تشير الحروف اختصارًا إلى ألفا - مثل باراتيروسين: ALPHA-
METHYL PARA TYROSINE.

ampulla (ampullae) أمبولة

تجويف جرابي أو كيس لتوسيع مبر أو قناة. وتقع الأمبولة في نهاية كل القنوات شبه الدائرية "SEMICIRCULAR CANALS" للأذن الداخلية التي تحتوي على خلايا شعرية "hair cells" التي تساعد في الحفاظ على التوازن.

amputation n. بتر

إزالة جراحية لأطراف أو لواحق أخرى من الجسم، وتؤدي الإزالة الجراحية بشكل عام كإجراء فيه إنقاذ حياة بعد الإصابة، وللوقاية من انتشار ورم خبيث أو غرغرينا، أو لإزالة جزء من الجسم لم يعد يصله الدم بقدر كاف - كنتيجة إصابة بمرض السكري أو تجمد الأطراف.

amputation fetish

تَلَذُّذُ البتر، ميل مرضى للمبتورين

انظر : ACROTOMPHLIA.

Amsterdam criteria

محكات أمستردام

محك كلاسيكي لتحديد الأسر التي فيها أحد أنواع سرطان القولون الوراثي "HNPCC nonpolyposis colorectal"؛ يتميز المحك بنموذج ٣،٢،١ - أى ثلاثة مرضى بسرطان القولون أحدهم قريب لآخر من الدرجة الأولى من جيلين على الأقل. ويصاب أحدهم على الأقل بالمرض قبل تجاوزه سن الخمسين عامًا. انظر أيضًا: MLH1; MSH2.

Amsterdam dwarf disease

مرض قزم أمستردام

اضطراب جبلي (وراثي) خصائصه تأخر النمو مع القامة الصغيرة وصغر الرأس وملامح أخرى، مثل: شفاه أو حنك مشقوق وأنف مفرطح (مقلوب) وكثرة الشعر. وتشمل مظاهره الأخرى نقص في الأذرع والأصابع أو الأيدي أو عدم اكتمال الهيئة وشدوذ الأمعاء وصعوبات في القلب. والتأخر في النمو أمر شائع كما في التأخر العقلي - من المتوسط إلى الشديد - ويسمى أيضًا: Amsterdam type of retardation; Brachmann-de Lange syndrome، وانظر أيضًا: DE LANGE'SYNDROME.

amuck

سعار القتل

انظر : AMOK.

Amurakh

أموراك، جنون التقليد

متلازمة ثقافية نوعية تتم ملاحظاتها بين نساء سيبيريا، وتتميزها محاكاة قهرية لكلمات الآخرين وسلوكهم. انظر أيضًا: LATAH.

amusia

عمه الموسيقى، حبسة موسيقية

نمط حبسة سمعية؛ حيث لا يستطيع الفرد التعرف على النغمات، وترتبط الحالة عادة بتلف الفص الجدارى اليسرى للمخ. وعمه الموسيقى التعبيرية "EXPRESSIVE AMUSIA" هو عدم قدرة الفرد على إنتاج موسيقى. انظر أيضا: MOTOR AMUSIA; SENSORY AMUSIA.

amygdala n.

لوزة

جزء لوزى الشكل وهو أحد مكونات الجهاز الطرفي - ويقع فى الجزء الأوسط من الفص الصدغى بالمخ. ومجموعات النوبات الرئيسية فى اللوزة هى مجموعة الشبكية الوسطى "COTICOMEDIO" والمجموعة الجانبية "basolatera". وللأميجدال أو اللوزة وظائف أو للوزة حشوية وحسية عديدة عبر وصلاتها المنتشرة بأجزاء المخ الأخرى. كما أن لها دوراً مهماً فى الذاكرة والانفعال وإدراك التهديد وتعلم الخوف. ويسمى أيضاً: amygdaloid nuclie. amygdaloid body; amygdaloid complex; amygdaloid n. الصفة: amygdaloid.

amygdaloid stimulation

إثارة اللوزة

تنشيط كهربى للوزة يستحث تغييرات فى استجابات الحيوان الانفعالية والسلوكية والدافعية.

amyl nitrite

نترات الأميل، نترات النشا

نترات عضوية تعطى بالاستنشاق، من شأنها أن توسع الشرايين وذلك باسترخاء جدران شرايين العضلات الناعمة، ومفعول هذه النترات الأساسى هو توسيع شرايين قلبية تمد القلب وتقلل ضغط الدم. وقد استخدمت نترات

الأميل أو النشا علاجياً لمعالجة الذبحة الصدرية، وكثيراً ما يُستخدم لعلاج تسمم السيانييد. وتشتهر الآن كأفضل دواء ترويحى يقوى النشوة الجنسية وجوانبها الأخرى؛ وتشمل أعراضه الجانبية: القلق والغثيان والدوخة والإغماء المرتبط بانخفاض مفاجئ لضغط الدم وإتلاف سعة الدم لحمل الأكسجين.

نشوية، داء النشا amyloidosis n.

اضطراب علاماته: تراكم النشويد أو نظير النشا "AMYLOID" فى الأنسجة، وهى مادة بروتينية starchlike مركبة يعتقد أنها تسبب أمراض نقص المناعة "AIDS" والنشوية مرض مدمر فى النهاية؛ لأنه يتداخل مع الأداء العادى للأنسجة، ويكوّن أورام بالجهاز التنفسي والكبد والكلية وأعضاء أخرى. وتحدث النشوية الأولية "PRIMARY AMYLOIDOS" عندما لا تكون هناك أمراض أخرى، أما النشوية الثانوية "SECONDARY AMYLOIDESIS" فترتبط بمرض مزمن.

بروتين منذر بالنشا amyloid precursor protein (APP)

بروتين إذا شقته إحدى الخمائر العديدة - والتي تشتمل على إفرازات بيتا "beta_secretase" ينتج نشوين - بيتا "BETA-AMYLOID" وتحشده فى المخ، فى حين يعتقد أن هذه المادة هى سبب مرض ألزهايمر.

تصلب أنسجة العضلات amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

مرض الخلايا العصبية الحركية؛ حيث تتأثر كل من الخلايا العصبية الحركية العلوية والسفلية، الأعصاب الحسية لا تتأثر، علاماته: تدهور تدريجى لخلايا القرن الأمامى من العمود الفقرى وجذع المخ والقشرة المخية،

وتظهر أعراضه عادةً بعد عمر الأربعين وتشمل ضعف وضمور العضلات وشللاً جزئياً أو كلياً واختلال الكلام وصعوبات تنفس؛ وتتم ملاحظته أيضاً شلل تشنجي وانعكاسات وترية مبالغ فيها. وتحدث الوفاة غالباً خلال عامين إلى خمسة من بدء الأعراض. ويستخدم هذا الاسم فى الولايات المتحدة خصوصاً بالتبادل مع مرض الأعصاب الحركية "motor neuron disease"، ويسمى أيضاً: مرض ليو جيرنج "Lou Gehring's disease".

Amytal

أميتال (عقار)

الاسم التجارى لعقار الأموبار بيتال.

Amytal interview

مقابلة الأميتال

انظر: AMOBARBITAL.

an-

بادئة (أداة تعريف)

انظر: A-.

ana-

بادئة (أعلى، خلف، مرة أخرى، ظهر، ضد، تجاه)

مقطع من كلمة يشير إلى المعانى الآتية:

١- أعلى، مثل: ANABOLISM.

٢- خلف، مثل: ANACLSIS.

٣- مرة أخرى، مثل: ANALOGY.

anabolic-androgenic steroides مركبات بنائية - ذكورية

مركبات تستخدم لزيادة حجم العضلات، وتؤثر أيضًا في الخصائص الجنسية الثانوية.

anabolic system نسق بنائي

نمط جسمي هيكلي (دستوري)؛ فيه تكون البطن أكثر بروزًا من الصدر وذلك بسبب وجود أعضاء حشوية كبيرة الحجم.

anabolism *n.* بناء خلايا، ابتنائي

الجزء البنائي من عملية الأيض "METABOLISM"، حيث تكون الجزيئات المركبة مشكلة من جزيئات أبسط. قارن مع: CATABOLISM. والصفة: "anabolic".

anaclisis *n.* انكالية، اعتمادية شديدة

١- اعتماد متطرف على شخص آخر للمساعدة الانفعالية، وأحيانًا الجسمية، كما في اعتماد الرضيع على والديه في إشباع حاجاته الأساسية. انظر: ANALYTIC OBJECT CHOICE.

٢- في نظرية "سيجموند فرويد" الكلاسيكية للتحليل النفسي يشير هذا المفهوم إلى تعلق حافز الجنس بإشباع دافع أولى آخر، مثل: الجوع أو العطش. والصفة: "anaclitic"، انكالي

anaclitic depression

اكتئاب اعتمادي، اكتئاب فطام

١- صورة من الاكتئاب التفاعلي يظهره الرضيع بعد انفصاله فجأة عن أمه أو عن أى شكل آخر من رعاية الأم. يميز هذا الاكتئاب أعراض الانسحاب الاجتماعي وفقد الوزن وعدم النوم؛ ما يؤدي إلى اختلال ارتقاء الرضيع جسديًا واجتماعيًا وذهنيًا، وعلى الرغم من أن هذا المصطلح استخدم في البداية مع البشر فإنه أمكن ملاحظة الاكتئاب الاعتمادي في القردة والسلالات الرئيسة الأخرى - وصفه سنة ١٩٤٦ الطبيب النفسي النمساوي رنى سبيتز "R. Spitz"، ١٨٨٧-١٩٧٤.

٢- اكتئاب يتضمن مشاعر الهجر والعجز والخوف. قارن مع:

INTROJECTIVE DEPRESSION.

anaclitic identification

توحد اعتمادي

يشير في نظرية التحليل النفسي إلى الفترة الأولى من عملية التوحد "Identification" المتجذرة في بدء اعتماد الطفل كليًا على الأم - وكذلك الآخرين - في حاجاته البيولوجية والانفعالية الأساسية، يكتسب الطفل خصال الأم كوسيلة لإبقائها مصدره الخاص للدعم والراحة؛ فيدمج الطفل أمه في الأنا الأعلى - انظر: EGO-IDEAL، وتظهر أشكال أضعف من هذا التوحد مع رموز مهمة أخرى في حياة الطفل، مثل: المدرس.

anaclitic object choice

اختيار الموضوع الاعتمادي

يشير في نظرية التحليل النفسي إلى اختيار الرفيق أو موضوع الحب "LOVE OBJECT" الذي يقدم نمط المساعدة والدعم والراحة نفسه والذي كان يتلقاه الفرد من أبويه في أثناء مرحلتى الرضاع والطفولة المبكرة، فتختار المرأة رجلاً يعكس صورة أبيها ويختار الرجل امرأة تشبه أمه. ويقابل

"سيجموند فرويد" بين هذا واختيار الموضوع نرجسيا "NARCISSISTIC" المتضمن اختيار الفرد رفيقاً يشبهه. وطبقاً لفرويد لا يوجد سوى هذين النمطين لاختيار الموضوع، ويسمى أيضاً: الحب الاعتمادي "anaclitic love". انظر أيضاً: ANACLSIS.

شخصية اعتمادية
anaclitic personality

طبقاً لبعض نظريات التحليل النفسي؛ خط ارتقاء شخصية يركز على مشاعر الوحدة أو الخوف من الهجر مع الاهتمام بالعلاقات الشخصية السلبية. وقد يؤدي - في حال الفشل في الارتقاء على نحو صحيح - إلى اعتمادية نفسية مرضية. قارن مع: INTROJECTIVE PERSONALITY.

صمم كلى
anaKusis

ويسمى أيضاً: anacousia; anacusia.

أناداتمايد
anadanmide

ناقل عضبي موجه لمستقبلات القلب.

تمرين عضلات (لاهوائي)
anerobic exercise

مستوى التمرين الذي يحافظ على نظام الإمداد بالطاقة، والذي لا يتضمن استخدام الأكسجين في العضلات. هذا التمرين مثل تدريب رفع أثقال والجري، الذي تحدث دفعات نشاط قصيرة ومركزة مع استهلاك محدود للأكسجين. وعتبة اللاهواء "ANAEROBIC THRESHOLD" هي النقطة التي تستهلك عندها الطاقة حتى يتم إمدادها سريعاً بنظام طلب الأكسجين، ويحوّله الجسم إلى نظام اللاهوائي إلى منتج الطاقة في غياب أكسجين كاف. قارن مع: AEROBIC EXERCISE.

anaesthesia

تخدير، خدر، خدار

انظر: ANESTHESIA.

anafanil

أنافرانيل (اسم عقار)

الاسم التجارى لعقار: COLMIPRAMINE.

anaglyph n.

أنا جليفي، بروز، تجسم

صورة مفردة تصنع من نسختي الصورة نفسها مع اختلاف اللون، وتحل إحداها مكان الأخرى بشكل جزئي على سطح أفقي. وعندما ننظر إليها بعدسات ملونة تكون هناك صورة واحدة فقط عبر كل عين، وتفسر الموازنة الأفقية بين الصورتين بعمق التجسيم "stereoscopic"، انظر:

STEREOSIS; RANDOM-DOT STEREOGRAM.

anaglyptoscope n.

"أناجليبتوسكوب"

أداة تعكس مناطق الضوء والظل لموضوع ما، بتغيير إدراك العمق. فالظل أقوى كعلامة على العمق. يسمى أيضًا: anaglyphoscope. انظر:

DEPTH PERCEPTION; DEPTH FROM SHADING.

anagogic interpretation

تفسير مثالي

تفسير الأحلام ومواد اللا شعور الأخرى كتعبيرات عن قوى مثالية أو روحانية في مقابل تفسيرات التحليل النفسي التي تعتمد على الغرائز، قدمها "كارل يونج" وطورها المحلل النفسي النمساوي "هربرت سليبرر"

"H. Silberer"، ١٩٢٣ - ١٨٨٢.

anagram problem solving

حل مشكلة الكلمات المركبة

في دراسات حل المشكلات المهمة الشائعة التي يطلب فيها من المشاركين أن يحددوا الكلمة التي تطابق سلسلة حروف غير مرتبة، مثل: *relmoebp-problem*.

anal-aggressive personality

شخصية شرجية - عدوانية

تشير في نظرية التحليل النفسي إلى نمط شخصية يتميز بالعناد والاعتراض والتحدى والمقاومة السلبية، وتتبع هذه السمات من التثبيت عند المرحلة الشرجية، حيث يؤكد الطفل ذاته بحجز الفضلات. تسمى أيضا: *anal-aggressive character*. انظر أيضا: *ANAL PERSONALITY; ANAL-SADISM; ANAL-SADISTIC PHASE*.

anal character

طبع شرجي

انظر: *ANAL PERSONALITY*.

analeptics *N.pl.*

منشطات (اسم جمع)

مجموعة منبهات أخرى غير الأمفيتامينات تُحدث آثارًا مماثلة لتعاطي الأمفيتامين تشمل التنبيه والمزاج المرتفع "elevated"، الإحساس المتزايد بالحيوية، ضعف الشهية، عدم الاستقرار، الأرق، وتشمل المجموعة ديثيلروبون "DIETHYLPROPION" وميثيلفندات "METHYLPHENIDATE" وبملوين "PEMOLINE". انظر أيضا: *APPETITE SUPPRESSANTS*.

شبق شرجى

anal eroticism

فى نظرية التحليل النفسى ترتبط الأحاسيس السارة بطرد الفضلات واحتجازها، أو عبر إثارة الشرج. وتتشأ هذه الأحاسيس للمرة الأولى فى المرحلة الشرجية "ANAL STAGE" للارتقاء النفسى الجنى التى تتحصر بين عمر سنة وثلاث سنوات. تسمى أيضًا: "ANAL EROTISM". انظر: .ANAL PERSONALITY; COPROPHILIA

مرحلة شرجية- طردية

anal-expulsive phase

فى نظرية التحليل النفسى فترة من المرحلة الشرجية يتم فيها الحصول على المتعة من طرد الفضلات وارتباط الغريزة السادية بتدمير موضوع الحب. وطبقا للنظرية يؤدى التثبيت فى هذه المرحلة إلى الشخصية الشرجية عند الرشد. قارن مع: ANAL-RETENTIVE PHASE.

غياب الإحساس بالألم- تخدر

analgesia

غياب أو فقدان أو تناقص الإحساس بالألم. انظر أيضًا: STRESS-INDUCED ANALGESIA. قارن مع: ALGESIA. والصفة: ANALGESIC.

مسكنات الألم (اسم جمع)

analgesics pl. n.

عقاقير تمنع الألم، وتصنف فى العادة كموا أفيونية (مخدرة) أو غير أفيونية (غير مخدرة)، استنادا الى تركيبها الكيماوى، واحتمالية أن تحدث اعتمادا جسيما. والمسكنات الأفيونية "OPIOID ANALGESICS"، أكثر فعالية فى منع الألم. المادة الأكثر انتشارا من المواد المخففة للألم غير الأفيونية؛ هى "NSAIDS" عقاقير غير دهنية ومضادة للالتهاب - وأشهرها أسبرين "ASPIRIN"، أستيامينوفين "ACETAMINOPHEN".

جماع شرجي

anal intercourse

صورة من النشاط الجنسي؛ حيث يكون الحصول على المتعة من إدخال القضيب في الشرج. تسمى أيضًا: coitus analis; coitus in ano. انظر أيضًا: SODOMY.

عادة سرية شرجية

anal masturbation

إحدى صور الاستثارة الشرجية، حيث تتحقق الإثارة الجنسية عن طريق الإثارة الذاتية اليدوية أو الآلية للشرج.

تناظر، مماثلة

analog *adj.*

يتعلق بتمثيل المعلومات بواسطة وسائل كمية مادية متنوعة مستمرة، مثل: الجهد الكهربى وليس بوسائل عددية منفصلة. قارن مع: DIGITAL.

حاسوب تناظر

analog computer

برنامج حاسوب يحل المشكلات عادةً بطريقة رياضية باستخدام تناظر مادي لعلاقات رياضية يعبر عنها برنامج الحاسوب، وتكون المتغيرات المتناظرة المحوسبة في العادة جهدًا كهربيًا أو تدوير الأعمدة. انظر: DIGITAL COMPUTER.

تفكير تناظري

analogical thinking

١- نمط من التفكير يتميز باستخدام التناظر وليس المنطق الصورى أو الاستدلال التتابعى. ويسمى أيضًا: analogical reasoning. انظر أيضًا: ALLUSIVE THINKING.

٢- فى حل المشكلات، منحى يحاول فيه الفرد أن يحل مشكلة بالتفكير فى حلول مشكلات مشابهة. انظر أيضًا: PROBLEM ISOMORPHS.

اختبار التناظرات analogies test

اختبار قدرة المشارك على أن يفهم العلاقة بين بندين، ويمتد بها لموقف مشابه مثل: الفرشاة للرسم مثل القلم لـ....

تناظرى analogue n.

١- شىء يشبه أو يماثل شيئاً آخر فى جانب ما. انظر: ANALOGY.

٢- عضو لأحد أنواع الكائنات له وظيفة تشبه وظيفة عضو عند نوع آخر، على الرغم من اختلاف تركيبهما وتطورهما السلالى "phylogeny" كأجنحة الخفافيش والذباب على سبيل المثال.

تجربة تناظرية analogue experiment

التجربة التى يتم من خلالها إنتاج الظاهرة فى المعمل، كى يتحقق فيها أكبر درجة من الضبط التجريبي. وتشمل أمثلة التجارب التناظرية: استخدام التتويم وأدوية منبهة للعقل والحرمان الحسى لإحداث سلوك غير سوى فى فترات قصيرة تحاكي الحالات المرضية النفسية.

دراسة التناظر analogue study

تصميم بحث أو تجربة تكون فيه الإجراءات المستخدمة، أو المشاركون متشابهة لكن غير متطابقة فى الموقف موضوع الدراسة. مثال: لو اهتم باحثون بأثر نوع المعالج أو جنسه فى إدراكات العميل لموثوقية - درجة الثقة فى -

المعالج، فإنهم سيستخدمون طلابًا كمشاركين وليس عملاء، يقومون لهم محاكاة لحوارات إرشادية كتبت في ضوء كون المعالج نكرًا أو أنثى. ويفترض أن تحظى نتائج مثل هذه الدراسات بدرجة مرتفعة من الضبط التجريبي، وتعمم على الممارسة العيادية الفعلية. تسمى أيضًا: *analogue model*.

مماثلة (تناظر)

analogy n.

١- تشابه بين كائنين في جوانب معينة محدودة. ويشير المصطلح في علم الأحياء إلى وظائف الأبنية في كائنات مختلفة في أصولها التطورية كيد الإنسان وخرطوم الفيل على سبيل المثال؛ إذ يتناظران في استخدامهما في تناول الأشياء. قارن: *HOMOLGY; HOMOPLASY*.

٢- طريقة في المحاجة تستند إلى استنتاج أن تشابهها بين كائنين أو أكثر في بعض الصفات؛ يبرر افتراض أن هذا التشابه يجعلهما متشابهين في صفات أخرى (انظر: *FALSE ANALOGY*). وتستخدم المماثلة غالبًا في محاججات وجود الله ومسائل عقلية أخرى.

٣- في اللغويات يشير المصطلح إلى عملية تتنظم فيها أنماط الصرف وتكوين الكلمة وما يشبه ذلك عند توسيع اللغة لتشمل الجديد والشاذ. ويمكن ملاحظة ذلك في تغير اللغة التاريخية مثلما نلاحظه في اكتساب اللغة. وتحدث صورة من المماثلة الملحوظية عندما ينظم الأطفال صيغًا نحوية غير منتظمة مثل: تطبيق قاعدة إضافة "ed" للفعل القياسي للدلالة على الماضي إلى أفعال غير قياسية مثل إضافة "ed" إلى الفعل المضارع "يذهب" "go" ليصبح فعلًا ماضيًا "ذهب" فيكون "goed" مما يخلق صيغًا جديدة. والصفة: *analogical*، *analogous*، مُناظر.

مماثلة الكهف

analogy of the cave

استعارة استخدمها الفيلسوف الإغريقي "أفلاطون" (٤٢٩-٣٤٧ قبل الميلاد؛ ليوضح قناعته بأن البشر لا يعوا فقط إلا ظل الطبيعة الحقيقية للأشياء، مشبهاً حياة البشر بحال السجين في كهف لا يرى إلا ظلال العالم الخارجى على حائط الكهف. ويذهب أفلاطون إلى أن هذه الظلال هي الخبرة الفعلية للعالم الحقيقي التى تتصف بالأبدية والمثالية. انظر: PLATONIC IDEALISM; THEROY OF FORMS. وانظر أيضاً: TRANSCENDENTLISM.

شخصية شرجية

anal personality

فى نظرية التحليل النفسى يشير المصطلح إلى نمط سمات شخصية؛ يعتقد أنها تنشأ فى المرحلة الشرجية من الارتقاء النفسى الجنىسى، عندما يصبح التغوط مصدر المتعة الأولى. فاحتجاز الفضلات يؤدى لرضا خاص وينتج فى الرشد الشخصية الاحتفاظية الشرجية "anal retentive personality" التى تتميز بالتدبير والعناد والمحافظة على النظام، بينما يؤدى التثبيت على طرد الفضلات إلى شخصية عدوانية مضطربة طاردة شرجياً "anal expulsive personality". وتسمى أيضاً: طبع شرجى "anal character". انظر أيضاً: ANAL-AGRESSIVE PERSONALITY; HOARDING OREINTATION.

مرحلة شرجية

anal phase

انظر: ANAL STAGE.

مرحلة شرجية - احتفاظية

anal-retentive phase

في نظرية التحليل النفسي تشير إلى فترة المرحلة الشرجية وعلامتها حجز الفضلات بما يعد تحدياً للأب. وبها ترتبط الغريزة السادية بالتملك والتحكم في الموضوع، والتثبيت على هذه المرحلة يؤدي في الرشد إلى الشخصية الشرجية. "ANAL PERSONALITY"، انظر أيضاً: "ANAL-SADISTIC PHASE".
قارن أيضاً مع: ANAL EXPULSIVE PHASE.

سادية شرجية

anal sadism

تشير في نظرية التحليل النفسي إلى التعبير عن اندفاعات عدوانية في المرحلة الشرجية للارتقاء النفسي الجنسي، وتشمل كلا من تدمير موضوع الحب وامتلاكه والتحكم فيه. ويظهر في مرحلة الرشد على هيئة شخصية عدوانية شرجية "ANAL-AGGRESSIVE PERSONALITY".

مرحلة شرجية - سادية

anal-sadistic phase

في نظرية التحليل النفسي فترة المرحلة الشرجية؛ حيث يُظهر الطفل ميولاً عدوانية تدميرية وسلبية. وأحد التعبيرات عن هذه الميول هو إمساك الفضلات في مواجهة الحث الأبوي. انظر: ANAL AGGRESSIVE PERSONALITY, ANAL EXPULSIVE PHASE.
انظر أيضاً: ANAL RETENTIVE PHASE.

مرحلة شرجية

anal stage

هي في نظرية التحليل النفسي المرحلة الثانية للارتقاء النفسي الجنسي؛ وتحدث في أثناء السنة الثانية من العمر حيث يكون اهتمام الطفل والمتعة الجنسية مركزاً على احتجاز الفضلات وطردها. وترتبط الغريزة السادية بكل من امتلاك الموضوع وتدميره، والتثبيت على هذه المرحلة يؤدي إلى الشخصية الشرجية. وتسمى أيضاً: ANAL PHASE. انظر أيضاً: ANAL EXPULSIVE PHASE; ANAL RETENTIVE PHASE; ANAL SADISTIC PHASE.

analysand

محلل نفسيًا (موضوع التحليل)

تشير في التحليل النفسي إلى المريض الذي يخضع للتحليل.

analysis

تحليل

١- تقسيم أى كيان إلى أجزائه ومكوناته بغرض البحث أو الدراسة.

٢- انظر: PSYCHOANALYSIS. والصفة: analytic أو analytical.

analysis by synthesis

تحليل بتركيب

أى نظرية لمعالجة المعلومات تقرر أن كلاً من المعالجة التى تستند إلى البيانات والمعالجة التى تستند إلى تصورات أو مفاهيم تتفاعل معاً عند التعرف والتفسير للمدخلات الحسية. وطبقاً لنظريات هذا النمط، التى تقترن بشكل خاص مع إدراك الحديث ومعالجة اللغة، فالشخص يقدر (يحلل) أولاً الخصائص المادية والعناصر المكونة للمثير (معالجة تستند إلى بيانات)؛ ثم يسترشد ببيانات سياقية ومعرفة مكتسبة من خبرات سابقة أو تعلم (معالجة تستند إلى تصورات)، ويحدد دلالة المعلومة من تحليل مبدئى للمثير بتجميعه (بتركيبه) فى تمثلات داخلية، أو تفسيراً لما يجب أن يكون عليه المثير. وهذا التمثيل الداخلى يقارن مع المدخلات الحسية فإذا ما تطابقا فإنه يتم التعرف على المثيرات، وإذا لم يتم التطابق بينهما فإن تمثلات بديلة تتجمع للمقارنة من جديد حتى يحدث التطابق. وفى عبارة أخرى فالشخص يحلل المدخلات الحسية الأصلية ويفترض ما هى، ويحدد ماذا تكون عليه المدخلات لو أن الفرض كان صحيحاً، ومن ثم يقدر أو يحكم على ما إذا كانت المدخلات حقيقية تشبه هذا الفرض.

تحليل التباين المشترك

analysis of covariance (ANCOVA)

امتداد لتحليل التباين يوائم المتغير (المتغيرات) التابع لتأثير متغير مرتبط (تباين مشترك)؛ فمثلاً: في دراسة تجريبية لأثر تدريب معين في الأداء في اختبار معين، فيقوم أحدهم بتوافق إحصائي لقيم الأداء النهائية على أساس مستوى الأداء قبل التدريب. ويناسب تحليل التباين المشترك نمطين من الحالات:

(أ) عندما يوجد احتمال أن المجموعات التجريبية تتباين في خلفية المتغير المرتبط بالإضافة إلى فروق تعزى للمعالجة التجريبية.

(ب) حيث التوافق في التباين المشترك يزيد من دقة التجربة.

تحليل المقاومة

analysis of the resistance

إجراء أساسى في التحليل النفسى؛ حيث يميل المريض إلى حفاظ على كبت الاندفاعات والخبرات اللا شعورية أثناء الفحص التحليلي. ويعتقد أن عملية تفسير المقاومة مساهم قوى في فهم الذات والتغيير الإيجابى.

تحليل التحويل، تحليل الطرح

analysis of the transference

تشير في التحليل النفسى إلى تفسير لعلاقات المريض البكرة وخبراته كما تنعكس ويعبر عنها في علاقاته الحالية مع المعالج. وتسمى أيضاً:

transference analysis. انظر: TRANSFERENCE; TRANSFERENCE OF

RESISTANCE.

analysis of variance (ANOVA)

تحليل التباين

أى من الإجراءات الإحصائية العديدة التى تعزل آثار المتغيرات المستقلة مجتمعة ومتفرقة على المتغير التابع واختبار دلالتها الإحصائية. انظر أيضا: GENERAL LINEAR MODEL.

analysis unit

وحدة تحليل

انظر : UNIT OF ANALYSIS.

analyst

محلل

بصفة عامة، الشخص الذى يمارس التحليل النفسى، وهو المحلل النفسى "PSYCHOANALYST" التقليدى كما قدمه سيجموند فرويد، ومع ذلك يطلق المصطلح أيضاً على المعالج الذى يلتزم بطرق كارل يونج، انظر: ANALYTICAL PSYCHOLOGY - أو ألفرد أدلر - انظر: INDIVIDUAL PSYCHOLOGY.

analytical intelligence

ذكاء تحليلي

يشير فى النظرية الثلاثية للذكاء "TRIARCHIC THEORY OF INTELLIGENCE" (سترنبرج) إلى مهارات تقاس باختبارات الذكاء التقليدية، مثل: التحليل والمقارنة والتقويم والنقد والحكم. قارن مع: CREATIVE INTELLIGENCE; PRACTICAL INTELLIGENCE.

analytical psychotherapy

علاج نفسى تحليلي

١- طريقة علاج نفسى قصيرة الأمد باستخدام مبادئ التحليل النفسى، لكن لتحليل أقل عمقاً، علاوة على تدخل نشط من المعالج، وجلسات أقل عددًا من التى يتطلبها التحليل النفسى الحقيقي.

٢- تاريخيًا: طريقة بديلة للتحليل النفسي قدمها المحلل النفسي من فيينا
ولهلم ستكيل "W. Stekel" (١٨٦٨-١٩٤٠).

منحى تحليلي، منهج تحليلي، طريقة تحليلية
analytical approach
تفكيك العمليات المعقدة إلى أجزائها ومكوناتها حتى نفهمها فهما أحسن.
وتسمى أيضًا: analytical method.

أريكة التحليل
analytical couch
انظر: COUCH.

علاج نفسي جمعي تحليلي
analytical group psychotherapy
شكل من أشكال العلاج النفسي الجماعي يستند إلى تطبيق مفاهيم
ومبادئ التحليل النفسي على ثلاث مجموعات عمرية:

(أ) علاج نفسي جماعي باللعب: الأطفال في سن ما قبل المدرسة.
(ب) علاج نفسي جماعي عبر مقابلات نشاط: لأطفال قبيل سن
المراهقة.

(ج) علاج نفسي جماعي بالمقابلة لمراهقين وراشدين:
طورها المعالج النفسي الأمريكي روسي المولد صمويل ريتشارد سلافسون
"S. R. Slavson".

فلسفة تحليلية

analytical philosophy

منحى أو منهج فى الفلسفة طوره الفيلسوف النمساوى لودفيج وتجينشتين "L. Wittgenstien" - "١٨٨٩-١٩٥١"، والفيلسوف البريطانى برنارد راسل "B. Russell" ١٨٧٢-١٩٧٠، فى بداية القرن العشرين. وطبقا لوجهة النظر هذه فإن صحة أو خطأ قضايا مركبة يحدده تحليلها إلى عناصرها ومقدماتها المنطقية البسيطة؛ لذا فمهمة الفلسفة الرئيسية هى توضيح الفكر واللغة وليس وضع أنساق تأمل أو نظريات. تأثر هذا المنحى بالمنطق الوضعى "LOGICAL POSITIVISM" وظل سائدا فى بريطانيا والولايات المتحدة طوال القرن العشرين. قارن مع: CONTINENTAL PHILOSOPHY.

علم نفس تحليلي

analytic psychology

نظام التحليل النفسى كما قدمه "كارل يونج"؛ حيث يفسر النفس ابتداءً فى ضوء القيم الفلسفية والصور البدائية والرموز، والحافز لتحقيق الذات. ومفاهيم يونج الأساسية هى:

(أ) الأنا: تحافظ على التوازن بين أنشطة الشعور واللا شعور، وترتقى تدريجياً كذات متميزة عبر التفرد.

(ب) اللا شعور الشخصى: يتكون من الذكريات والأفكار والمشاعر المستندة لخبرات شخصية.

(ج) اللا شعور الجمعى: وتشكله صور الأسلاف أو الأمثال الشعبية التى تعد أساساً موروثاً لحياة الفرد العقلية وشخصيته.

(د) التناقضات الدينامية: أو أنساق التوتر التي تستمد طاقتها النفسية من الليبيدو، وتؤثر في ارتقاء الأنا وتعبيراته، والقيم الشعورية مقابل اللا شعورية، والانبساط مقابل الانطواء، والتسامي مقابل الكبت، والعقلاني مقابل اللا عقلاني.

وموضوع الحياة في العلاج عند يونج هو الوصول إلى توازن مبدع بين كل هذه القوى. يسمى أيضاً: *analytical psychology*.

قواعد تحليلية *analytical rules*

القواعد الثلاث التي وضعها سيجموند فرويد لإجراء العلاج بالتحليل النفسي. والقاعدة الأساسية هي التداعي الحر حيث يؤدي تحرير اللا شعور إلى استدعاء الانفعالات والخبرات المكبوتة إلى السطح. وقاعدة العفة "abstinence" حيث الامتناع عن المتع التي تستنفد الطاقة التي يمكن توظيفها في العملية العلاجية وقاعدة تصريف المشاعر والأحداث من خلال الحديث عنها.

محلل *analyzer n.*

مهمة نظرية أو وظيفة للجهاز العصبي المركزي المسئول عن القيام بتقييمات المثيرات داخل أحاسيس معينة. لكل إحساس منها - كالرؤية مثلاً - سلسلة من المحطات. وكل محلل منها يكون حساساً لبعد معين من المثير، مثل: اللون، الطول، التوجه، النصوع. وقد قدم المفهوم إيفان بافلوف.

تاريخ مرضى *anamnesis n.*

يشير المصطلح في الطب النفسي إلى فهم المريض الشخصي وتفسيره لتاريخه الارتقائي والأسري والطبي السابق على إصابته بالاضطراب النفسي

أو إيداعه المستشفى - أول من اقترحه هو الطبيب النفسى الأمريكى سويسرى المولد أدولف ماير "A. Meyer" - "١٨٦٦-١٩٥٠"، للمساعدة فى التشخيص واكتشاف الأسباب التى يحتمل أنها وراء اضطراب المريض.

anamnestic analysis

تحليل تاريخى

تأكيد التحليل النفسى على أهمية خلفية المريض التاريخية لمشكلته كما يراها هو، علاوة على أى مادة إضافية مقدمة من الأسرة أو الأصدقاء - قدمه كارل يونج.

ananastic personality

شخصية وسواسية قهرية

(anankastic personality)

الاسم الأقدم لاضطراب الشخصية الوسواسية القهرية.

anadria n.

غياب الذكورة

غياب الذكورة فى الرجال.

anaphia n.

غياب حس اللمس

غياب أو فقد القدرة على إدراك الإحساسات أو المثيرات اللمسية.

وتسمى أيضاً: **anaphia**.

anaphora

جناس

تشير فى اللغويات إلى استخدام الكلمة - ضمير غالباً - للإشارة إلى كلمة تم استخدامها من قبل لتجنب التكرار، مثال ذلك: "إذا أنت سرت بالطريق المرتفع سأختار أنا آخر منخفض"، فاستخدام كلمة "آخر" تعنى "الطريق". وتدل

القدرة على تكوين ومعالجة مثل هذه التركيبات على تمكن الفرد فى النحو
التوليدى وسيكولوجية اللغة. انظر أيضاً: ANTECEDENT. والصفة: anaphoric.

مهدئ جنسى (اسم عقار) **anaphrodisiac**

عقار أو مركب دوائى تكون وظيفته أنه يعمل كمهدئ جنسى، أى
ينقص أو يكبح الرغبة الجنسية. ومن المواد التى تحدث هذا التأثير: بروميد
البوتاسيوم "potassium bromide" والهيريون "heroin" وكامفور "camphor"،
وكذلك فإن هذه المادة يمكن أن تسبب أيضاً الخمول أو الخدر "anesthesia"
الجنسى. انظر أيضاً: CHEMICAL CASTRATION.

فرط حساسية، استهداف للحساسية **anaphylaxis n.**

حساسية مفرطة كمقدمة لحساسية أنسجة الجسم ناتجة عن خبرة سابقة؛
تعرضت فيها الأنسجة إلى انتهاك أو احتكاك شديد. وقد يكون رد الفعل
موضعيًا أو منتشرًا، ويتدرج من وجود انتفاخات على الوجه يمتد لآى مكان
آخر تطاله الى صدمة الحساسية "ANAPHYLACTIC SHOCK" - التشنجات
والغيبوبة وصعوبة التنفس والصدمة والموت - اعتمادا على حساسيات
الفرد وقابليته لذلك. وقد تحدث ردود الفعل مفرطة الحساسية استجابة للدغ
حشرات (الدبابير والنحل) مثلاً وأغذية معينة: كالسمك والفول السوداني -
أو أدوية كالبنسلين، خصوصاً عند الحقن بها. انظر أيضاً: PSYCHOLOGICAL
ANAPHYLAXIS. والصفة: anaphylactioc.

ورم الخلايا النجمية **anaplastic astrocytoma**

انظر: GLIOBASTOMA.

فقد القدرة على العد والحساب

anarithmia

انظر: ACALCULIA.

تعذر النطق

anarthria

عدم القدرة على الكلام.

أنستازى، آن (١٩٠٨ - ٢٠٠١) Anastasi, Anne

عالمة نفس أمريكية حاصلة على الميدالية الوطنية للعلم، وإسهامها الأكبر كان في مجال القياس النفسى ودراسة السمات النفسية. حصلت على درجة الدكتوراه سنة ١٩٢٩ من جامعة كولومبيا، حيث درست بإشراف هارى هولنجورث. وتشمل أعمالها الكبرى: علم النفس الفارق (١٩٥٨) ميادين علم النفس التطبيقي (١٩٧٩)، القياس النفسى (١٩٩٧). ويعد مقالها الذى نشر سنة ١٩٥٨ بمجلة مراجعات نفسية "Psychological Review" مرجعاً كلاسيكياً للجدال حول الوراثة والبيئة "NATURE- NURTURE". ومن بين مناصبها المهنية العديدة انتخابها رئيساً لجمعية علم النفس الأمريكية سنة ١٩٧٢ كأول امرأة تحتل هذا المنصب بعد مارجريت فولى.

تفوه الأوعية

anastomosis *n.* (pl. anastomoses)

١- حدوث وصلة أو فتحة بين بناءين أو مكانين أو عضوين منفصلين عادة.

٢- عندما تحدث هذه الظاهرة، ويبدو كأن هناك مساراً بديلاً، ويوجد التفوه فى الأعصاب والأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية. ويقوم المخ بإحداث التفوه فى الشرايين الذى يساعد فى استمرار تدفق الدم خاصة فى حال ما إذا سد تجلط دموى مساراً ما أو قطع وعاء دمويًا.

anatomical age

عمر تشريحي

مقياس لمرحلة نمو الفرد وارتفاعه جسميًا استنادًا إلى حال ملامح معينة للجمجمة بالمقارنة بحال العظام العادية في عمر زمني معين. تسمى أيضًا: **physical age**. انظر أيضًا: **MENTAL AGE**.

anatomically detailed doll

دمية تشريحية

دمية موضح عليها الأعضاء الجنسية تشريحيًا؛ تستخدم في استنبار (مقابلة) الطفل للمساعدة في تقرير ما إذا كان تعرض للإساءة الجنسية. تسمى أيضًا: **anatomically correct doll ; physically correct doll**.

ancestor worship

عبادة السلف

ممارسة وجدت في ثقافات مختلفة في آسيا وإفريقيا بوجه خاص. وتشمل توقير نوى القربى، واستدعاء أرواح الأجداد عبر طقوس.

ancestral trait

سمة أجداد - سمة موروثية من السلف

سمة تطورية متماثلة بين مجموعة كائنات حية، انظر: **HOMOLOGY**، لكنها ليست مقتصرة على أفراد هذه المجموعة؛ إذ يشاركونهم آخرون منحدرين من جد عام مشترك، هو أول من نشأت لديه هذه السمة، لذا لا يمكن اعتبارها خصيصة مميزة لهذه المجموعة.

anchor n.

مركز، نقطة تثبيت

نقطة مرجعية تستخدم عند القيام بسلسلة أحكام ذاتية، مثال ذلك: عندما يقوم مشاركون في تجربة بتقييم المسافة بين شيئين، يقدم المجرب نقطة مرجعية بإعلامه المشاركين قدر أو مقدار المسافة بين المثيرين؛ ويصبح هذا القدر أو المقدار نقطة مرجعية للمشاركين عند إصدارهم أحكامًا لاحقًا. تسمى أيضًا: **anchoring point**.

تمركز

anchoring

١- في نظرية مستوى التكيف: "LEVEL ADAPTATION" تعيين مجموعة نقاط (مراكز) تصدر على أساسها الأحكام، وطبقاً لهذه النظرية فإن كل الأحكام نسبية لمقياس ضمنى أو حسب المقارنة؛ فعلى سبيل المثال: توجد فروق بين الأفراد في تقييم الفقر في ضوء ما يقدم لهم من أمثلة معينة لفقر شديد أو فقر متوسط.

٢- عملية يمكن بها تعلم بند أو أكثر في قائمة. ويقوم هذا البند بدور المحور الذى يساعد فى تعلم بنود أخرى مرتبطة به، فعلى سبيل المثال: تقوم الكلمتان الأولى والأخيرة فى قائمة بدور المركز الذى يهذى للكلمات التى بينهما.

تحيز تمركز

anchoring bias

ميل عند تكوين إدراكات أو إصدار أحكام كمية على بعض الكيانات فى ظل حالة لا يتقن؛ كأن تعطى وزناً مبالغاً فيه لقيمة بدء معينة (مركز) استناداً إلى معلومة تلقيتها أولاً، أو فى ظل حكم آخر سبق أن أصدرته ولا يمكنك تعديل هذا المركز بشكل كافٍ فى ضوء معلومة لاحقة. مثال ذلك: تقدير حاصل ضرب $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9$ يميل إلى أن يكون أعلى من تقدير حاصل ضرب $9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$. وتسمى أيضاً: anchoring effect. انظر أيضاً: ATMOSPHERE EFFECT.

نقطة ارتكاز

anchoring point

انظر: ANCHOR.

اختبار مرجعي anchor test

اختبار يستخدم في إقامة معايير تمكن من إجراء المقارنات بين نتائج الاختبارات في المجال نفسه.

مساعد، إضافي ancillary *adj.*

مساند أو داعم لوظيفة أو حدث ما، لكنه ليس ضروريًا أو حاسمًا في إتمام الحدث أو في القيام بالوظيفة.

حروف رامزة (تحليل التباين المشترك) ANCOVA

تشير هذه الحروف اختصارًا لـ "تحليل التباين المشترك".

مرض أندرسون Andersen's disease

اضطراب متوارث علامته تليف الكبد يمتد إلى القلب والكلية والعضلات والجهاز العصبي، والسبب في المرض هو نقص الخميرة المطلوبة لتحويل الجلوكوز الممتص من الجهاز الهضمي إلى جليكوجين للتخزين في الكبد - والتسمية نسبة إلى طبيبة الأطفال الأمريكية دورثي هنس أندرسون "D. Andersen"، ١٩٠١ - ١٩٦٣.

متلازمة أندرسون Andersen's syndrome

اضطراب يتكون من ثلاث حالات مرضية: تليف البنكرياس ومرض بطني (الجهاز الهضمي) ونقص فيتامين أ، والأعراض المميزة لهذه المتلازمة هي الاكتئاب وهزال العضلات والضمور - عضلات ضعيفة ورخوة. ويجد الأطفال صعوبة في المشي أو الوقوف. وتسمى أيضًا:

Andersen's triad. والتسمية نسبة إلى طبيبة الأطفال الأمريكية دورثى هنس أندرسون "D. Andersen"، ١٩٠١ - ١٩٦٣.

متلازمة أندراد Andrade's syndrome

حالة من داء النشوية "amyloidosis" وعلاماته المميزة: شلل مترهل واضطرابات حسية وضعف جنسى وانقطاع الطمث قبل أوانه. ويسمى أيضا: Corino de Andrade's paramyloidosis; familial Portuguese polyneuritic amyloidosis; Wohlwill-Corino Andradesyndrome. والمتلازمة تسبب للطبيب البرتغالى كورينو دى أندراد "Corino de Andrade" والطبيب الألمانى جوكيم فردريك فلهفيل "J. Wohlwill"، ١٨٨١ - ١٩٥٨.

مقطع (ذكورى) andro - (andr-)

مقطع يشير إلى ما له علاقة بنوع الذكور.

تمركز الذكر androcentric adj

للدلالة على المنظور الذكورى، وأحيانا ما يشير إلى الشخص الذى يهملش أو يستبعد المرأة وخبراتها. انظر أيضا: Phallocentric. والاسم: ذكورة "androcentrism".

أندورجين (اسم عقار) androgen n.

أى فئة من الهرمونات التى تحتوى على التستوسترون "Testosterone" والهرمونات الذكورية الأخرى المصنعة أساسا من الخصيتين. ويتم إفراز الأندروجين أيضا بكميات صغيرة بواسطة لحاء الغدة الأدرينالية، انظر:

الأندروجين الأدريناليني أو الكظري، ويمكن إنتاجه صناعيًا. ويسمى أيضًا هرمون الأندروجين "androgenic hormone". انظر أيضًا:

ANDROSTENEDIONE ANDROSTERONE

androgen antagonist *n.*

مضاد الأندروجين

انظر: Antiandrogen.

androgen- insensitivity (AIS) متلازمة ضعف الحساسية
syndrome للأندروجين

عامل وراثي متتح مرتبط بالجنس. انظر: Sex - Linked، فالعامل المتتحى يؤثر في نمو وارتفاع أعضاء الجنس والتكاثر متأثرًا بدرجات متباينة من نقص الحساسية نحو الأندروجين، ولها مظهران، الأول: متلازمة انعدام الحساسية للأندروجين الكاملة "complete AIS"؛ حيث تنعدم الحساسية تمامًا وتحدث في الأعضاء الجنسية الخارجية للإناث، ومتلازمة انعدام الحساسية للأندروجين الجزئية "partial AIS"، حيث يوجد بعض الحساسية للهرمونات يسمح بتكوين الأعضاء الجنسية الخارجية بصورة غامضة تقع في نطاق وسط بين الذكورة والأنوثة. وفي كلا المظهرين تكون الأعضاء الجنسية الداخلية ذكورية - بمعنى وجود الخصيتين. وتسمى أيضًا متلازمة الخصايا المتأنتة "Feminizing tests syndrome"، ومتلازمة الخنوثة الذكورية الكاذبة "male pseudohermaphroditism" ومتلازمة تأنيث الخصيتين "testicular feminization syndrome". انظر أيضًا: "INTERSEXUALITY, PSEUDOHERMAPHRODITISM".

تذكير

androgenization

التأثير الذكوري للأندروجينات، خاصة الشستوستيرون في أنسجة الجسم والأعضاء الحساسة له، كما يحدث في خصائص النمو الجنسي للذكور.

androgyne *n.*

ذكر له مظهر أنثوى (خنثوى)

انظر: Androgyny.

androgynophilia *n.*

ولع بالثنائية الجنسية

١- انجذاب جنسى نحو كل من الذكور والإناث. انظر: السلوك ثنائى

الجنس "BISEXUAL BEHAVIOR".

٢- انجذاب جنسى نحو شخص تبدو عليه مظاهر الخنوثة.

androgynous personality

شخصية ثنائية الجنس

أسلوب شخصية يظهر فيه الفرد الخصائص السيكولوجية النمطية المميزة لنوع الذكور ونوع الإناث؛ مثل: التوكيدية مع الحساسية.

androgynous sex role

دور ثنائى الجنس

١- دور جنس مختلط؛ حيث يحدث تشويشاً أو عدم تأكيد للهوية الجنسية والسلوك الجنسي، الذى قد يدل على كل من الذكورة والأنوثة. وقد يلعب الذكر الدور الأنثوى ويختار شريكه من نفس جنسه، أو قد تلعب الأنثى دوراً ذكورياً وتختار شريكها من نفس جنسها.

٢- دور جنس غير خاضع أو ملتزم بالدور النمطى للذكورة

أو الأنوثة، ولكنه يخلط العناصر الإيجابية لكلا الجنسين فى سلوكه.

ثنائى الجنس

Androgyny n.

١- ظهور الخصائص الجنسية الذكرية والخصائص الجنسية الأنثوية فى شخص واحد.

٢- حالة لعدم تميز المظاهر الجنسية سواء للذكورة أو الأنوثة، كما تبدو من الثياب، وتسمى أيضاً "androgyny androgynism"، قارن مع: GYNANDROMORPH, HERMAPHRODITE. والاسم: androgyne والصفة: androgynous.

أندرويد - متأنسن

Android

١- كصفة: على شاكلة الإنسان

٢- كاسم: التكوين الآلى الداخلى للمكونات البيولوجية التى تشبه تمام الجنس البشرى. وقد شاع استخدام هذا المصطلح من قبل كُتَّاب القصة العلمية فى منتصف القرن العشرين وأواخر ، ويسمى أيضاً: humanoid.

سن اليأس عند الذكور

andropause

انظر : Male climacteric.

الأندروستينودين (اسم عقار)

androstenedione n.

هرمون أسترويدي منشط يفرزه لحاء الغدة الأدرينالية (الكظرية) والغدد الجنسية والذى يعمل كممهد للهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية، خاصة التستوستيرون "testosterone" والإيسترون "estrone".

androsterone

أندروستيرون

هرمون منشط يفرزه لحاء الغدة الأدرينالية (الكظرية) والخصيتان مع تأثير أندروجيني ضعيف.

anecdotal evidence

شهادة قصصية - شهادة انطباعية

أدلة تعتمد على الملاحظات الشخصية غير الرسمية وغير المنضبطة.

anecdotal method

منهج التقصى

أسلوب بحثي يعتمد على الملاحظة الشخصية أكثر من الملاحظة المنظمة والمنضبطة. وقد لا تعكس طريقة التقصى علاقات واضحة ولكنها قد تتيح أدلة للفحص الذى يحتاج إلى بحوث أكثر تنظيماً.

anecdotal record

سجل التقصى

فى التربية، تسجيل كتابى واقعى يشمل الوصف التلقائى والموجز والتراكمى لسلوك التلاميذ. مثل هذه الملاحظات تعد مهمة؛ لأنها تبرز ملامح شخصية التلاميذ، ويتم الاستعانة بها فى التقييمات المستقبلية.

anechoic chamber

غرفة مضادة للصدى

حيز مغلق مصمم لمنع ترددات وأصداء الصوت. وتشبه غرفة تخفيف الصوت "sound- attenuating" غرفة امتصاص الصدى "anechoic"؛ حيث تخفض وصول الصوت الخارجى، ولكنها لا تخفض الصوت الصادر من الداخل.

أنكتين (عقار)

Anectine

الاسم التجارى لعقار "SUCCINYLCHOLINE".

عدم اكتمال الدماغ

anencephaly

عيب خلقى يغيب فيه قُبو الجمجمة - العظام المكونة للجزء الخلفى من الجمجمة - مع عدم وجود نصفى الكرة المخية تمامًا أو اختزالهما إلى كتلة صغيرة. والأطفال الذين يولدون بهذه الحالة عادة ما يكونون مصابين بالعمى والصمم واللا وعى، وعدم القدرة على الإحساس بالألم، وعدم اكتمال الدماغ مثال على قصور الأنبوب العصبى: "NEURAL TUBE DEFECT"، والصفة:

anencephalic.

فقدان الطاقة

anergia n.

ويشير المصطلح إلى معنيين:-

١- غياب الطاقة.

٢- حالة من السلبية. وتسمى أيضًا: "anergy"، والصفة: anergic.

خدر

anesthesia (anaesthesia) n.

فقدان أو قصور الحساسية للمثيرات نتيجة تلف العصب أو تمزقه، واستعمال العقاقير، انظر: التخدير "Anesthetic" والأساليب العلاجية مثل: التخدير بوخز الإبر، التنويم الإيحائى، أو الأعراض التحولية، انظر: ANESTHETIC. والصفة: ANESTHETIC.

مُخَدَّر

anesthetic *n.*

أى عامل أو وسيط يؤدي إلى التخدير مع غياب الوعي أو بوجوده. والتخدير العام "General anesthetic" يؤدي إلى فقدان الوعي، ويحدث عن طريق الاستنشاق أو الحقن الوريدي، والتخدير الموضعي "local anesthetic" يتم بالحقن أو استخدامات موضعية لإحداث حالة من فقدان الإحساس في منطقة محددة من الجسم.

أنثيوباث، لا أخلاقي

anethopath *n.*

شخص يفتقد الكوابح والموانع الأخلاقية. انظر: اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع: "antisocial personality disorder". والاسم: "ANETHOPATHY".

عدم توازن الصبغيات

aneuploidy

الحالة التي يكون فيها لدى الخلية أو الكائن الحي عدد أقل أو أكثر من العدد المعتاد من الكروموزومات. على سبيل المثال: يكون لدى مثل هذه الحالة ٤٥ أو ٤٩ بدلاً من العادي ٤٦، وغالبًا ما يصاحب عدم توازن الصبغيات قصور عصبي أو معرفي. انظر: MONOSOMY, TRISOMY، والصفة: aneuploid.

تمدد الأوعية الدموية

aneurysm (aneurism)

حالة من تمدد الأوعية الدموية في نقطة محددة في الشريان نتيجة ضغط الدم على النسيج الضعيف، وغالبًا ما تحدث هذه الظاهرة في حالة التقاطعات لانفصال الشرايين عن بعضها. والصفة: aneurismal.

أنجاكوك

angakok n.

اسم يطلقه شعب الأنويوت "Inuit" الذى يسكن منطقة الإسكيمو على الطبيب الساحر "SHAMAN" أو القائد الروحى. والأنجاكوك هى الرمز المركزى للحياة الروحية لشعب "الأنويوت" والتى يستدعونها فى الاحتفالات الكبرى، ويتبأ بالطقس، وحركة لعبة الحيوانات، ويشفى الأمراض، ويستعيد الأرواح المسروقة أو المفقودة ويتبادل الحديث مع الكائنات الروحية الأخرى.

تراب الملاك

angel dust

الاسم الدارج لحبيبات عقار الفنسيليدين "PCP (phencyclidine)"، وأحياناً ما تأخذ هذه الحبيبات صور التوابل والبقدونس والبرسيم. وتباع كالماريجوانا (البانجو).

"جيمس رولاند أنجيل"

Angell, James Rowlan

عالم نفس أمريكى (١٨٦٩-١٩٤٩) - بعد دراسته بجامعة ميتشجان بإشراف "جون ديوى"، انتقل إلى جامعة هارفارد ليدرس على يد "وليام جيمس" وجوشيا رويس" (١٨٥٥-١٩١٦) قبل أن يدرس فى عدد من الجامعات الألمانية، بما فيها جامعة هالى. ومن ١٨٩٤-١٩١٩ كان "أنجيل" يدرس فى جامعة شيكاغو، حيث أصبح أستاذاً لعلم النفس ثم عميداً ورئيس جامعة (١٩١٨-١٩١٩)؛ ثم أصبح رئيساً لمجلس البحوث الوطنى، ورئيساً لمؤسسة كارنيجى، وأخيراً فى ١٩٢١ رئيساً لجامعة يال حتى تقاعده عام ١٩٣٧. وفى كل هذه المواقع الوظيفية استخدم "أنجيل" نفوذه ليحسن تطور علم النفس كعلم، فلقد كان من رواد المدرسة الوظيفية، كما أوجز عام ١٩٠٦ فى خطابه لرئاسة

رابطة علم النفس الأمريكية في قوله: أقترح أنه بدلاً من أن ندرس عناصر الوعي منفصلة، مثل: الذكريات والصور والأحاسيس، كما دافع عنها عالم النفس "إيوارد ب. تيتنر"، على علماء النفس أن يدرسوا الفائدة التطورية أو وظائف الوعي. كما قدم أسس المدرسة السلوكية، والنزعة الوظيفية كما يعرفها "أنجيل" وآخرون كان لها تأثير كبير في علم النفس في الولايات المتحدة. ولقد نال أنجيل العديد من التكريم بما فيه انتخابه للأكاديمية القومية للعلوم في عام ١٩٢٠ والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم عام ١٩٣٢.

متلازمة "أنجيلمان" Angelman Syndrome

اضطراب خلقى يحدث نتيجة خلل في الكرموزوم ١٥، ويتسم بالشذوذ والقصور في الوظائف العصبية والحركية والمعرفية. ويشمل عجزاً شديداً في القدرة على التعلم وغياب الكلام والتيس والمشي والحركة المتشنجة انظر: Ataxia. والأفراد المصابون بمتلازمة أنجيلمان لديهم استعدادات للسعادة وتتأهبهم نوبات من الضحك غير المناسب، ولديهم تشوهات في الوجه تشمل رأس صغيرة أو مسطحة بصورة غير معتادة؛ ويكثر بينهم أيضاً الفم الواسع والفك البارز. وتسمى هذه الحالة متلازمة الدمية السعيدة - وقد سميت المتلازمة نسبة إلى هاري أنجيلمان "Harry Angelman" طبيب الأطفال البريطاني (1915-1996).

anger

غضب

انفعال يتسم بالتوتر والعدائية، يحدث نتيجة لأسباب مثل: الإحباط، الانجراف الفعلي أو المتخيل من جانب الآخرين، أو الإحساس بعدم العدالة. ويمكن أن يعبر عن نفسه في مسالك متعددة لإزالة موضوع الغضب، مثل: فعل محدد، أو مسالك متعددة للتعبير عن الانفعال، مثل: السب.

علاج التحكم فى الغضب

anger control therapy

نوع من العلاج النفسى باستخدام إرشادات علاجية بالتعرض التصاعدى للمثيرات الباعثة على الغضب بالتزامن مع نمذجة علاجية، وبروفات إكلينيكية، وتدريب توكيدى وأشكال أخرى من التدريب على مهارات المواجهة. ويمارس هذا النوع فرديًا وجمعيًا، ويستخدم هذا النوع من التدخل العلاجى مع الحالات التى تكون لديها مشكلة مع الغضب، مثل: شدة الغضب، تكراره، أو الطريقة فى التعبير عنه، أو مع الحالات التى لديها اضطرابات محددة. انظر أيضًا: إدارة الغضب "Anger management".

غضب موجه إلى الذات

in anger

عدائية تتجه إلى الداخل، أى إلى الذات، خاصة عندما تكون مصدرًا للاكتئاب. انظر أيضًا: اتهام الذات "SELF – ACCUSATION".

إدارة الغضب

anger management

أساليب يستخدمها الأفراد - أحيانًا فى صورة إرشاد أو علاج - للتحكم فى ردود أفعالهم إزاء الموضوعات المثيرة للغضب وللتعبير عن مشاعرهم الغاضبة بطرق مناسبة تتسم بالحصول على احترام الآخرين. ومثل هذه الأساليب تشمل استخدام أساليب الاسترخاء (التنفس العميق، تكرار كلمة أو عبارة، وتصور خبرات استرخائية) لخفض الاستجابات الفسيولوجية للغضب، واستبدال بالتفكير المأساوى المبالغ فيه تفكير أكثر عقلانية وترو. انظر: إعادة البناء المعرفى "Cognitive Restructuring"، والتواصل بصورة أكثر هدوءًا وترو مع الغضب، وإبعاد الشخص عن المواقف أو الظروف المثيرة للغضب أو تجنبهما.

anger stage

مرحلة الغضب

المرحلة الثانية من المراحل الخمس للموت التى وضعتها الطبيبة النفسية السويسرية المولدة إليزابيث كوبلر روس "Elisabeth Kübler-Ross" (1926-2004) والتى تنقسم بالحنق والاستياء والتساؤل (لماذا أنا؟).

angio - (angi-)

مقطع (أوعية دموية، أوعية ليمفاوية)

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالأوعية الدموية "blood vessels"

أو الأوعية الليمفاوية "Lymph vessels"

angiography n.

تصوير الأوعية

تصوير الأوعية الدموية بأساليب الأشعة، وتستخدم للمساعدة فى تشخيص الاضطرابات أو اكتشاف الانسداد فى الدورة الدموية. على سبيل المثال: يمكن تحديد جلطات الدم، الأورام، تمدد الأوعية الدموية، ودرجة ضيق الشرايين التاجية التى تغذى القلب، ويتم حقن المادة الصبغية التى تظهر فى أشعة إكس فى الوريد لتسرى مع الدم، وأى اعتراض أو تمدد أو تمزق فى الأوردة سوف يتم كشفه كنمط غريب، وعند إجراء تصوير الشرايين فإنها تسمى أيضا تصوير الشرايين "arteriography"، انظر أيضا: Cerebral Angiography , Digital subtraction angiography.

angioneurotic edema

ورم الأوعية العصبية

اضطراب يتسم بتورمات غير التهابية لأنسجة معينة بالجسم، خاصة الجلد والغشاء المخاطى والأحشاء والجهاز العصبى المركزى. وقد يبدأ

المرض فجأة ويستمر لساعات أو أيام، ويسبب الموت أحيانا. وقد تنشأ هذه الاضطرابات نتيجة لتناول أطعمة أو أشربة تثير الحساسية أو لدغة حشرة أو عضه حيوان أو عدوى فيروسية. والنوع الوراثي من هذا الورم قد يرتبط مع الضغط الانفعالي. ويسمى أيضا: Quincke's disease.

ورم وعائى

angioma *n.*

انتفاخ أو ورم فى الجهاز الوعائى المكون من الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية.

عُتمة وعائية

angioscotoma

نمط من عيوب المجال البصرى "visual field defect" ينشأ عن ظلال الوعاء الدموى على شبكية العين.

أنجيوتنسن (اسم عقار)

angiotensin *n.*

واحد من عائلة "الببتيدات" "Peptides"، وتشمل أنجيوتنسن ١، ٢، ٣ وينتج عن عمل خميرة رنين "Renin" (أنزيم بروتينى هاضم تنتجه الكلية ويعمل على رفع ضغط الدم فى بشائر البروتين (الإنجيوتنسيوجن "angiotensinogen" فى مجرى الدم. وتأثيرها يشمل ضيق الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم، والعطش وزيادة الألدوسترون "ALDOSTERONE" الذى تفرزه الغدة الكظرية. انظر أيضا: RENIN ANGIOTENSIN SYSTEM.

angst n.

مشاعر سلبية وجودية، قلق، حصر

يشير المصطلح الى الانفعالات والمشاعر من المنظور الوجودي إلى الحياة ومنها:

١- خوف أو قلق (باللغة الألمانية).

٢- الكرب أو اليأس في الوجودية، حيث يقر الشخص بأنه في حالة من عدم اليقين الوجودي، ويفهم معنى الاختيار الواعي والمسؤولية الشخصية.

angular gyrus

تلفيف ركني

تلفيف (نتوء) في الفص الجداري السفلي من الدماغ، ويتشكل من تقاطع التلفيف الصدغي العلوي والأوسط، وينعقد التلفيف الركني عند نهاية الشبق الصدغي العلوي ويستمر حتى التلفيف الصدغي الأوسط. والسكتة الدماغية في هذه المنطقة يمكنها أن تؤدي إلى عمى الكلمات. انظر: Alexia، ويرتبط قصور العمليات في هذه المنطقة بعسر القراءة "DYSLEXIA".

anhaphia

غياب الإحساس اللمسي

انظر: Anaphia.

anhedonia

فقدان الشعور باللذة

عدم القدرة على الاستمتاع بالخبرات أو الأنشطة التي يفترض أنها لذة على المستوى العادي، وهو عرض من عرضين أساسيين مميزين: نوبة اكتئابية كبرى "MAJOR DEPRESTIVE EPISODE"، والعرض الثانى هو استمرار المزاج المكتئب "persistent depressed mood". ويشيع مشاهدة

فقدان الشعور باللذة لدى الفصامين وتكتب أيضًا "ahedonia". أول تحديد لها كان عام ١٨٩٧ بواسطة عالم النفس الفرنسي تيودور ريبو "Thoodule Ribot" (١٨٣٩-١٩١٦) والصفة: anhedonic.

أرق anhypnia n.

انظر: nsomnia.

غيبة الصور العقلية، أنيكونيا aniconia n.

أنيليدات (صيغة جمع) anilides pl. n.

مجموعة من مشتقات الأنيلين "aniline" ومضادات الحمى، تطورات كمسكنات ومنها مادة أسيتامينوفين "ACETAMINOPHEN" التي تعتبر المستخدم الوحيد الآن من هذه المجموعة. وفي الأصل فإن مركب الأسيتانيليد "acetanilide" تم إنتاجه عام ١٨٨٦ كمضاد للحميات، ولكن مستوى سميته قد أدت إلى تركه وإعداد مشتقات أخرى تحتوى على فيناسيتين "phenacetin"، علمًا بأن أسيتوفينيتيدين "acetophenetidin" استبعد من الاستخدام الإكلينيكي، وأسيتامينوفين "acetaminophen".

لعق المؤخرة anililagnia n.

انظر: لحس الشرج-"ANILINGAS".

أنيميا

anima n.

١- فى الكتابات الباكرة لكارل جوستاف يونج "Garl Jung"، هى ذات الشخص العميقة التى تتصل مباشرة باللا شعور، وتتناقض مع الشخصية أو القناع "Persona"، أو الجزء الخارجى الموجه من الشخص.

٢- وفى كتابات يونج المتأخرة (أ) نموذج أصلى "ARCHETYPE" يمثل الخصائص الأنثوية العالمية أو (ب) الجوانب الأنثوية اللا شعورية فى الذات الذكرية، قارن مع: الأنيموس "animus".

حيوان

animal

١- كاسم: يشير إلى كائن حى يختلف عن النبات بقدرته على الحركة وامتلاكه آليات لسرعة الاستجابة للأحداث الخارجية.

٢- كاسم: يشير إلى أى كائن آخر غير الكائنات البشرية.

٣- كصفة: تعنى متوحش أو خاصية للحيوانات الدنيا: فقدان الملكات العقلية والحساسية الإنسانية.

عدوان حيوانى

animal aggression

سلوك عند الحيوانات يشمل الاعتداء البدنى من واحد على آخر أو التهديد يمثل هذا الاعتداء. وأنماط العدوان الحيوانى، من بين أنواع أخرى تتضمن:

(أ) العدوان الأمومى: حينما يتعرض صغارها للتهديد.

(ب) العدوان الافتراضى: لاقتصاص فريسة.

(ج) السيطرة العدوانية: للحفاظ على المكانة أو المرتبة.

(د) العدوان الجنسي لدى الذكور لأغراض تأمين الرفيق.

(هـ) العدوان المقاوم: للاقتراس.

(و) العدوان الناتج عن الخوف.

(س) العدوان بين الذكور: الذى يثيره ذكر منافس.

(ح) العدوان الوسيطى: حيث يكون السلوك العدوانى قد تمت مكافأته فى الماضى.

علاج بمساعدة الحيوان animal – assisted therapy

الاستخدام العلاجى للحيوانات الأليفة لتحسين أداء الأفراد الجسمى والاجتماعى والانفعالى والمعرفى. ويمكن استخدام العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة على سبيل المثال - لمساعدة الناس لتلقى ومنح التعاطف خاصة فى تطوير مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية، وربما يكون أكثر فائدة للناس الذين يعانون من فقد أو الانفصال عن شخص محبوب. ويسمى: العلاج بالحيوانات الأليفة "pet-assisted therapy pet therapy".

سلوك حيوانى animal behavior

الدراسة العلمية لسلوك الحيوانات - نمطيًا غير الإنسان- وتشمل ميادين علم دراسة السلوك الحيوانى علم الطباع (الأيثولوجيا "ETHOLOGY") علم النفس المقارن "COMPARATIVE PSYCHOLOGY"، وعلم بيئة السلوك "BEHAVIORAL ECOLOGY"، وتشمل مجالات الدراسة: العدوان الحيوانى، الإدراك الحيوانى، التواصل الحيوانى، التودد الحيوانى، السلوك الدفاعى الحيوانى، الانفعالية الحيوانية، سلوك الاستمالة الحيوانى، السلوك الأمومى

الحيوانى، اختيار الحيوان للرفيق، السلوك الوالدى الحيوانى، اللعب الحيوانى، السلوك الاجتماعى الحيوانى، البحث عن الغذاء، والسلوك الوالدى.

رعاية واستخدام الحيوان animal care and use

ويقصد هنا معاملة الحيوانات المستخدمة فى البحوث والتجارب، وقد تم وضع العديد من القواعد والمعايير والمبادئ لحماية مثل هذه الحيوانات والتأكيد على التعامل معها بطريقة إنسانية أخلاقية. وتشمل هذه القواعد فى الولايات المتحدة قانون رعاية الحيوان الذى تم تشريعه من الكونجرس الأمريكى عام ١٩٦٦ وتم تعديله أعوام ١٩٧٠، ١٩٧٦، ١٩٨٥ وعام ١٩٩٠، ودليل أخلاقيات رعاية استخدام الحيوانات لرابطة علم النفس الأمريكية التى وضع عام ١٩٦٨ بواسطة لجنة أخلاقيات حيوانات البحوث، ومراجعتها عام ١٩٩٦. انظر: "INSTITUTIONAL ANIMAL CARE AND USE COMMITTEE".

إيقاع بيولوجى حيوانى animal circadian rhythm

التقلبات الإيقاعية فى السلوك أو الفسيولوجيا لدى الحيوان فى مدة تقترب من اليوم الواحد. انظر: "Biological Rhythm" و"CIRCADIAN RHYTHM".

معرفة حيوانية animal cognition

عمليات الاستدلال المستخدمة بواسطة الحيوان لحل المشكلات البيئية والاجتماعية والتى لا تتم ملاحظتها بصورة مباشرة؛ وتشمل القدرة على حل المشكلات التى يبدو أنها لا تعتمد على ذاكرة الحفظ أو التعلم بالمحاولة والخطأ، مما يشير إلى أن الحيوان ربما يكون قادرًا على التفكير حول حلول

ممكنة وحل المشكلات بصورة تلقائية. انظر: "ANIMAL INTELLIGENCE
THEORY OF MIND , SOCIAL COGNITION".

animal communication تواصل الحيوانات

دراسة كيف تتواصل الحيوانات دون البشرية مع بعضهم بعض؛ لتقديم
إشارات واضحة وأمينية "Honest signals" وللتعامل مع الآخرين والتأثير فيهم انظر:

CHEMICAL COMMUNICATION, INFRASONIC COMMUNICATION,
SEISMIC COMMUNICATION, ULTRASONIC COMMUNICATION, VISUAL
COMMUNICATION, VOCAL COMMUNICATION.

animal cooperation تعاون الحيوانات

السلوك الذى يقوم فيه حيوان أو أكثر بعمل جماعى يؤدي إلى فوائد،
وتبدو الأمثلة على هذا التعاون فى بناء العش، البحث عن الطعام، رعاية
الأبناء لدى الأنواع الاجتماعية، سلوك الهجوم ضد الافتراس، إصدار
علامات مخصصة للإشارة لمصدر الطعام أو توفير مأوى للآخرين. وليس
من المعروف أى حالات التعاون الحيوانى التى يحتاج فيها الحيوان إلى أن
يفهم الحاجة إلى التعاون مع الآخرين انظر: COOPERATION.

animal courtship غزل الحيوانات - تواد

السلوك الذى يصدر عن الحيوان ويكون سابقاً أو مصاحباً للسلوك
الجنسى "SEXUAL BEHAVIOR" الذى يسمح لواحد من نفس الجنس أو الجنس
المقابل بالتعرف على الآخر، ويعلن عن نفسه أمام الآخرين لاختيار الرفيق
الجنسى "MATE SELECTION"، وإعداد كل منهما لنفسه فسيولوجيا للتكاثر،

أو لتكوين أو توثيق علاقات ثنائية "PAIR BONDS" التي تكون بين الشركاء الحميمين. انظر أيضاً: "Courtship Behavior".

سلوك دفاعي عند الحيوانات animal defensive behavior

السلوك الذي يستخدمه حيوان ما ليتجنب أن يكون موضع الأذى من قبل الآخرين. وربما يشمل هذا السلوك الدفاع العدواني "defensive aggression" ضد حيوان مفترس أو ضد أحد أعضاء نوعه، وأيضاً من جماعته أو من أحد من خارجها (انظر: Defensive behavior) أو سلوك الهرب الحيواني لتجنب مصدر الأذى. وربما تتضمن أيضاً استراتيجية الاختباء من خلال التمويه، أو السكون، أو الوضوح الشديد؛ كما يحدث في الضجة التي تحدثها الأفعى الجرسية لتشير إلى خطر محتمل إذا ما أثرت أو هوجمت.

سيطرة الحيوانات animal dominance

العلاقة بين الحيوانات التي تتيح لبعض أفرادها زيادة فرص الحصول على الموارد، مثل: الطعام، المأوى، الرفيق الجنسي، أكثر مما يحدث مع الأفراد الآخرين في الجماعة، ويعتقد أن رتب الهيمنة أو السيطرة تكون خطية مع أوامر واضحة من الأعلى إلى الأقل سيطرة، انظر: PECKING ORDER، وقد تكون تابعة أيضاً - بمعنى تعتمد على علاقات القرابة أو السن - أو تكون محكومة بالتحالفات، حيث يمكن أن تشكل مجموعة من الخاضعين أو المرعوسين معاً قوة مهيمنة. وعلى الرغم من أن السيطرة عادة ما تستند إلى العدوان الحيواني، فإن علاقات السيطرة الدائمة تستمر وتبقى من خلال استخدام التلغظات الحيوانية، "ANIMAL VOCALIZATION" أو التواصل البصري "VISUAL COMMUNICATION" مع الحد الأدنى من العدوان.

animal emotionality

انفعالية الحيوان

ردود الأفعال الانفعالية لدى الحيوان، وغالبًا ما تقاس بواسطة السلوك الاستكشافي "EXPLORATORY BEHAVIOR" في مجال مفتوح أو بالتغيرات الفسيولوجية المصاحبة لردود الأفعال، مثل معدل ضربات القلب أو معدل التبرز. والأفراد الذين يبدون سلوكًا استكشافيًا أقل، أو إثارة فيزيولوجية أكبر، يفترض أنهم يبدون ردود أفعال لانفعالية أعلى.

animal escape behavior

سلوك الهرب الحيواني

محاولة حيوان ما للهرب من مثير منفر، مثل: الألم، أو طعام فاسد، أو حيوان مفترس، أو أى عضو مهاجم أو مهدد من النوع نفسه؛ ويعد هذا أحد أشكال السلوك الدفاعي الحيواني. انظر أيضًا: escape behavior.

animal ethology

علم طباع الحيوان

انظر: ethology.

animal Fear

خوف من الحيوان

انظر: animal phobia.

animal grooming behavior

سلوك التجميل والاستمالة الحيوانى

السلوك الذى يقوم فيه الحيوان باللعب فى شعره أو ريشه أو شعر أو ريش أحد أعضاء جماعته، انظر: GROOMING, ALLOGROOMING؛ بينما تكون الوظيفة الأساسية للتجميل الذاتى هى النظافة الشخصية - بمعنى، إزالة التراب والطفيليات - أما استمالة الأفراد الآخرين فتتم من خلال الوظيفتين معًا: النظافة والصحة للآخر من ناحية وللتودد إليه والاستئناس به من ناحية أخرى.

animal homing

تبييت الحيوان، عودة الحيوان إلى موطنه

قدرة حيوان ما على العودة من ارتحاله إلى موطنه الأصلي، أو من عودته من مهجره، أو التشتيت التجريبي. انظر: Homing.

animal – human comparison

مقارنة السلوك الإنساني بالسلوك الحيواني

استخدام نتائج دراسة السلوك الحيواني لعمل تعميمات على السلوك الإنساني، وغالبًا ما تكون دراسة السلوك الحيواني مصممة لتقديم نماذج واضحة لبعض مظاهر السلوك الإنساني. ولكن الدراسات التي تتناول سلوكيات متنوعة تصدر عن أنواع مختلفة من الحيوانات يمكنها أن تستخدم لكل من فهم أصول بعض أنواع السلوك البشري، واقتراح حلول بديلة للمشكلات الإنسانية على أساس الحلول التي وضعها الحيوان. انظر:

COMPATATIVE PSYCHOLOGY.

animal hypnosis

تنويم الحيوان

حالة من عدم الاستجابة الحركية لدى الحيوانات، تحدث بالملاحظة، والحوافز أو التقييد البدني. وتسمى بـ "التنويم" بسبب التشابه المفترض بالتنويم والغيوبة الإنسانيين.

animal intelligence

ذكاء الحيوان

القدرات المتنوعة عند الحيوان لحل المشكلات في بيئتها من خلال آلية التعلم الحيواني والمعرفة الحيوانية. ولقد اعتقد السيكولوجيون سابقاً أن الذكاء الحيواني تم قياسه بصورة أفضل نسبة إلى المهارات الإنسانية، اتساقاً مع

المنحنى الخطى الصاعد عند الذكاء من الكائنات البسيطة إلى الكائنات المعقدة. والتفكير المعاصر يعمد إلى تقييم المهارات بالنسبة لمشكلات معينة يقابلها كل من الإنسان والحيوان، كما يعيد مناقشة العلاقات البسيطة المرتبطة بتطور السلالة "phylogenetic".

تعليم الحيوان animal Learning

ميدان من ميادين علم النفس، يدرس قدرة الحيوانات دون البشرية على التعلم. وأشكال التعلم الذى تمت دراستها غالباً ما تكون أقل تعقيداً عما تتم دراسته لدى الجنس البشرى، ما يتيح قدرًا من الدقة والضبط فى دراسات التعلم الحيوانى التى ليست دائماً ممكنة مع المشاركين من البشر.

مغناطيسية حيوانية animal magnetism

قوة مادية افتراضية يزعم بأن لها تأثيراً علاجياً حينما تركز على العضو المصاب من الجسم، وغالباً ما يتم ذلك باستخدام عصى وقضبان ممغنطة أو حمام ممغنط. انظر: (BAQUET)، انظر: (MESMERISM)، وقد تم اقتراح هذه الطريقة بواسطة الطبيب النمساوى فرانز أنتون مسمر، 1734-1815 "Franz Anton Mesmer" الذى ادعى نجاح استخدام هذه الطريقة.

سلوك الحيوان الأموى animal maternal behavior

مظاهر السلوك الذى يصدر عن الوالدين خاصة من قبل الآباء الإناث. ويمكن أن يتراوح هذا السلوك بين سلوك الحضانة لدى الثدييات، وسلوك التغذية فى الأنواع الأخرى للحماية، وتنظيم حرارة الصغار، وتعليمهم المهارات. انظر: MATERNAL BEHAVIOR.

animal material deprivation

حرمان أمومي عند الحيوان

معالجة تجريبية تستخدم لتقييم أهمية الدور الوالدي الأمومي على النمو السلوكي والبدني والاجتماعي والانفعالي الباكر للحيوان؛ وذلك عند تربيته في عزلة أو بين مجموعات أقران، ولدى الأنواع التي يكون أعضاء الجماعة - غير الإناث - منخرطين في رعاية الصغار، فإن متغير الحرمان الأمومي في هذه الحال يمكن أن يستخدم في تقييم القدرة على الرعاية عند أفراد هذه الجماعة. انظر أيضًا: Maternal Deprivation.

animal mate selection

اختيار الحيوان للشريك الجنسي

انظر: Mate selection.

animal mating behavior

سلوك التزاوج لدى الحيوان

انظر: Mate selection , Mating behavior.

animal mimicry

محاكاة عند الحيوان

انظر: Mimicry.

animal model

نموذج الحيوان

الخصائص أو الأحوال عند الحيوان الشبيهة بما هي عند الإنسان، ما يجعل الحيوان مناسبًا لدراسة السلوك، أو الاضطرابات أو الأمراض عند الإنسان.

animal navigation

ترحال الحيوان

انظر : Navigation.

animal open – Field behavior

سلوك الحيوان فى مجال مفتوح

نشاط حيوان ما تم قياسه بصيغة قياس السلوك الاستكشافى، بما فيها من حركة الحيوان وعدد مرات التبرز حينما تتعرض للتقييد فى مكان مغلق، ولكن يختلف الأمر نسبياً عن البيئة التجريبية غير المقيدة، مثل: غرفة المجال المفتوح.

animal parental behavior

سلوك والدى عند الحيوان

انظر: Animal Paternal behavior , Parental behavior animal

Maternal behavior.

animal paternal behavior

سلوك أبوى عند الحيوان

سلوك يوديه الوالد الذكر أو ذكر آخر للمشاركة فى الإبقاء على الحيوانات الصغيرة ورعايتها. ونظراً لأن العديد من الذكور، خاصة الطيور والتدنيات، غير متأكد من الرعاية الأبوية، فإنه يعتقد أن الرعاية الأبوية المباشرة، مثل: التغذية وحمل الصغار تكون نادرة. وفى الواقع فإن معظم السلوك الأبوى لدى الحيوان تتم ملاحظته لدى الأنواع ذات الطابع الاجتماعى أحادية الزواج. انظر: PARENTAL BEHAVOIR,

PATERNAL BEHAVIOR.

animal phobia

خواف الحيوان - فوبيا الحيوانات

خوف دائم وغير مبرر من نمط معين من الحيوان، مثل: الثعابين والقطط، والكلاب والحشرات والفئران والطيور والعناكب. ويتركز الخوف

من هذه الأنواع على استباق الخوف من الأذى أو الخطر، وقد يلعب انفعال
الاشمئزاز أو القرف دورًا في الإبقاء خوفاً الحيوانات، مثل: الحشرات
والقنران والعناكب. وغالبًا ما يتم تجنب المواقف التي تثير الخوف من
الحيوان أو الحشرات، مع معاناة حال شديدة من القلق أو المحنة. ويبدأ
خوفاً الحيوان غالبًا في الطفولة، ويسمى دليل التشخيص الإحصائي
الأمريكي الرابع والمراجع "DSM-IV-TR" بالمخاوف المحددة، النمط
الحيواني. "SPECITIC PHOBIA, animal type"

animal Play لعب الحيوان

التفاعل الحادث بين الحيوانات. خاصة صغار الحيوانات، والذي يبدو
أنه بدون وظيفة واضحة أو غرض. وغالبًا ما يحتوى اللعب الحيواني على
عناصر الغزل الحيواني، العدوان الحيواني، الافتراس الحيواني، السلوك
الجنسي الحيواني في سياقات لا يكون فيها التزاوج أو العدوان غير مناسبين.
ويجب أن يؤدي اللعب وظائف مهمة في تطور العلاقات الاجتماعية
والمهارات الاجتماعية في المستقبل، وكذلك في تنمية الثقة أو تقوية الأجهزة
الحسية الحركية. انظر أيضًا: PLAY.

animal predatory behavior سلوك الافتراس الحيواني

انظر: السلوك الافتراس "Predatory behavior".

animal psychology علم نفس الحيوان

انظر: علم النفس المقارن "Comparative psychology".

حقوق الحيوان

animal rights

حق الحيوانات فى أن يتم التعامل معها باحترام، وأن تتحرر من الاستغلال وسوء الاستخدام من جانب البشر. ويعتقد أنصار حقوق الحيوان أن من الخطأ الأخلاقى أن نؤذى أو نقتل أو نستغل الحيوانات لأى أغراض إنسانية بما فيها الأبحاث العلمية. والعديد من الدفوع تؤكد أن كل المخلوقات متساوية من الناحية الأخلاقية مع البشر. ويحدد أنصار الرفق بالحيوان "ANIMA WELFARE" الفروق الأخلاقية بين الإنسان والحيوان. وبينما يجد الأفراد أنفسهم مضطرين وملزمين بالمعاملة الإنسانية للحيوان، فإن البحوث الطبية والعلمية التى تستخدم الحيوانات ينبغي أن تستمر؛ لأن لها ضرورتها. انظر أيضاً: ANIMAL CARE USE.

سلوك جنسى عند الحيوان

animal sexual behavior

كل السلوك الإنجابى بين الحيوانات الذى يبدأ بالغزل الحيوانى؛ مما يؤدى إلى اختيار الشريك الجنىسى، ويبلغ ذروته فى سلوك التزاوج الجنىسى.

سلوك اجتماعى عند الحيوان

animal social behavior

مجمل التفاعلات بين أعضاء جماعة أو عائلة حيوانية، ويشمل: السلوك العدوانى، التواصل الحيوانى، التعاون الحيوانى، التودد الحيوانى، الهيمنة الحيوانية، اللعب الحيوانى، السلوك الوالدى الحيوانى. ويمكن الاستدلال عن التنظيم الاجتماعى والبناء الاجتماعى من تفاصيل المعلومات عن السلوك الاجتماعى الحيوانى.

أرواح حيوانية

animal spirits

فى نظام الطبيب الرومانى جالينوس (١٢٩-٢١٥) قوة مبهمه أو مواد يتم تصورهما على أنها تتدفق عبر أنابيب من الدماغ إلى كل أجزاء الجسم، وعلى هذا النحو يعد هذا المفهوم مقدمة أو مبشرًا بالمفهوم الحديث عن النبضة العصبية. ولقد أعيد تذكر مفهوم الأرواح الحيوانية فى القرن السابع عشر فى الآلية الفسيولوجية للفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠)، فعلى سبيل المثال: تحافظ الأرواح الحيوانية على وجود رابط بين الجسم والعقل، ولهذا فلقد استتبق ديكارت المفهوم الحديث عن الجهاز العصبى المحيطى من خلال الإبقاء على فكرة جريان العصب فى اتجاه أو من العضلات إلى أعضاء الإحساس. ويسمى أيضًا: أرواح حيوية "VITAL SPIRITS"، انظر أيضًا "HYDRAULIC MODEL".

استخدام الحيوان للأدوات

Animal tool use

استخدام المواد الخارجية البعيدة عن جسم الإنسان لأغراض متنوعة، مثل: تحديد الموضع الصحيح للطعام والشراب. وسلوك استخدام الأدوات تتم ملاحظته فى العديد من الأنواع، ولكن صناعة الأدوات - حتى حديثًا - كان يعتقد أنها مقتصرة على النوع البشرى، ولكن بعض الدراسات التى أجريت على القرود والحيوانات الأليفة أشارت إلى أن هذا الأمر ليس صحيحًا.

تلفظ الحيوان

animal vocalization

أى نداء أو صوت يصدر عن حيوان ما، يقدم معلومة عن الحالة الداخلية للحيوان، أو احتمال حدوث فعل لاحق يمكن استخدامه لتقييم أو إدارة سلوك الآخرين. يحدث التلفظ الحيوانى خلال اهتزاز العضو، مثل: الحنجرة

في بعض الثدييات، والمحقتان "syringes" لدى الطيور، وفتحات الصوت لدى الحيتان. وتتضخم الأصوات المتكررة من خلال أعضاء معينة، مثل: حويصلات الحنجرة عند البرمائيات. انظر أيضاً: Vocal communication.

animal welfare

رفق بالحيوان

انظر: ANIMAL RIGHTS

animate noun

اسم متحرك

الاسم الذي يدل على كيان حي قادر على أن يكون فاعلاً لفعل، والاسم غير المتحرك "inanimate noun" هو الذي يشير إلى كيان آخر. ويؤثر التميز على صيغة الاسم في بعض اللغات، ويمكن أن تكون له أهمية في حالة القواعد النحوية.

animatism n.

أحيائية

الاعتقاد بأنه بيد كل الكائنات الحية وغير الحية هناك قوة "power" وقوى "forces" علوية فوق طبيعية "supernatural" تسرى في داخلها.

animism n.

أرواحية

يشير المصطلح إلى المعاني الآتية:

١- الاعتقاد أن الظاهرة الطبيعية، مثل: الغابات والأنهار والسحاب لها أرواح أو قوة روحية.

٢- الاعتقاد في وجود كائنات روحية فوق طبيعية ليس لها شكل مادي.

٣- انظر: animistic thinking. تفكير إحيائي

والصفة: animistic.

animistic thinking

تفكير إحيائي

في نظرية جان بياجيه "JEAN PIAGET" عن النمو المعرفي، خاصية للتفكير لدى الأطفال في مرحلة ما قبل الإجرائية التي يعتقد فيها الطفل أن الموضوعات غير الحية بها حياة، أو أنها تمتلك خصائص شبيهة بما عند الكائنات الحية مثل: النوليا والرغبات والمشاعر والمعتقدات. قارن مع: Precausal thinking.

animus n.

أنيموس

في علم النفس التحليلي:

(أ) نمط بدائي يمثل الخصائص الذكرية.

(ب) مكونات لا شعورية ذكرية للذات الأنثوية، قارن مع: الأنيميا "Anima". وقد صك هذا المفهوم "كارل جوستاف يونج"

anion n.

أنيون

أيون سالب الشحنة، مثل: أيون الكلوريد. قارن مع: Cation، والصفة: anionec.

aniridia n.

غياب القرنية

اضطراب خلقى نادر يتسم بغياب جزئى أو كلى للقرنية، مع اضطراب نمائى للبقعة الصفراء "MACULA LUTEA" والعصب البصرى "opticnerve"، وغالبًا ما تظهر المياه الزرقاء "Glaucoma" والمياه البيضاء cataract لغياب القرنية.

غياب القرحية - الضعف العقلي - ariridia - Oligophernia -
المخيخية، متلازمة الترنح Cerebellar ataxia syndrome

شكل نادر من التخلف العقلي؛ حيث يعاني المريض أيضًا من نقص التحكم العضلي السوي وصعوبة في الكلام. وقد تكون العدسات والقرنيات عادية، ولكن العينين تقتقر إلى القرشيات وتكون حدة الإبصار بين ٢٠-١٠٠ و ٢٠-٢٠٠؛ ويسمى أيضًا: متلازمة جيليسبي "Gillaspie syndvome".

تفاوت إدراك الصورتين aniseikonia n.

حالة تدرك فيها العينان الصور بأحجام وأشكال غير متساوية عما يمكن أن يحدث في رؤية هذه الصور بكل عين على حدة، وتحدث هذه الظاهرة كنتيجة غير مقصودة لتغير إكلينيكي للقرنية أو العدسة.

بادئة (غير متساوٍ، غير متشابه) aniso - (anis-)

بادئة تضاف إلى أول الكلمة لتشير إلى معنى غير متساوٍ أو غير متشابه.

تفاوت البؤبؤين anisocoria

اختلاف في حجم بؤبؤ العينين، ويعاني ربع السكان تقريبًا اختلافًا إكلينيكيًا في حجم البؤبؤ، وتزداد هذه الصورة مع العمر؛ ويكشف ثلث الناس بعد سن ٦٠ حالة تفاوت البؤبؤين.

تفاوت الانكسار في العينين anisometropia

حالة تمتلك العينان فيها قوة مختلفة لانكسار "Refraction" الضوء.

anisometropic amblyopia

غطش متفاوت الانكسار

انظر: DEVELOPMENTAL AMBLYOPIA.

anisotropy

تفاوت (الانكسار)، تباين (الانكسار)

حالة التباين خاصة في الاتجاه أو التوجه، ونقص في انتظام الشكل، أو نقص في انتظام الاستجابات في أجزاء مختلفة لشيء ما. وتباين الانكسار في الرؤية يمكن أن يعود إلى الفروق بين العين اليمنى والعين اليسرى، مثال: تفاوت الانكسار في العينين، وتسمى أيضاً: "anisotropia"، والصفة: "anisotropis".

ankylo – (ankyl-)

(ملتصق، معقوف، ملتو)

بادئة في أول الكلمة تشير إلى معانى: ملتصق أو معقوف أو ملتو.

ankyloglossia

التصاق اللسان

تقييد حركة اللسان نتيجة قصر لجام اللسان "lingual frenum"، وربما يتأثر إصدار الكلام بصورة عادية ومتوقعة، ويسمى أيضاً ربط اللسان "Tongue tie".

ankylosis n.

التصاق المفاصل، الجسأة

عدم القدرة على الحركة أو تثبيت المفصل، وعادة ما يكون نتيجة لتلف الأغشية المبطنة للمفصل أو وجود عيب في بناء العظام. ويمكن حدوثه بصورة طبيعية كما في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي، أو نتيجة الالتصاق الجراحي (ربط المفصل).

حالة أنا. أو

Anna O.

الاسم المستعار للإخصائية الاجتماعية النمساوية والناشطة النسائية برثا بابنهايم "Bartha Pappenheim" - (١٨٥٩-١٩٣٦) والتي كانت مريضة الطبيب النمساوي جوزيف بروير (١٩٢٥-١٨٤٢) زميل سيجموند فرويد، ولقد نشر بروير علاج حالتها من الهستيريا مبكرًا والتي بشرت بظهور التحليل النفسي. انظر أيضًا: Taking cure.

قلق الإبادة

annihilation

التدمير الكامل في نظرية التحليل النفسي، والإبادة هي تدمير الذات، وفي نظرية العلاقات بالموضوع، يعد الخوف من التدمير (قلق الإبادة) هو الشكل الأبكر من القلق، ولقد عزته ميلاني كلان إلى خبرة غريزة الموت. ولقد رأى المحلل الإنجليزي دونالد وينيكوت (١٨٩٦-١٩٧١) أنه القلق الذي يرافق الاصطدامات مع البيئة. والفعل: annihilate.

حدث له ذكرى سنوية

anniversary event

الحدوث السنوي لتاريخ وقع فيه حدث دال، أو خبرة قد تكون إيجابية أو سلبية.

ردة فعل لذكرى سنوية

anniversary reaction

استجابة انفعالية قوية في الذكرى السنوية لحدث دال. ومعظم ما يشيع فيها الأعراض الاكتئابية حول الوقت نفسه من العام الذي وقع فيه حادث كموت أحد الأحبة أو حدوث خيبة أمل شديدة.

دورة سنوية

annual Cycle

نمط من السلوك يتكرر على مدار عدد من السنوات، مثل: بيات الحيوانات الشتوى، حيث تأكل الكثير من الطعام ويزيد وزنها فى الشهور قبل الشتاء. وتخبر الحيوانات المهاجرة أوقات نشاطها مرتين فى كل عام بالتزامن مع الهجرة، والحيوانات التى تربي موسميًا تتحمل التغيرات السنوية فى فسيولوجيا الإنجاب والسلوك المرتبط به، مثل: حماية المنطقة والغناء. وبعض الدورات السنوية تظل واضحة حتى فى غياب مؤشرات موسمية خارجية.

إرشاد استباقي

anticipatory guidance

الخدمات الإرشادية التربوية التى تقدم للأفراد أو الأسر قبل الدخول فى تغييرات حاسمة أو مراحل من النمو فى الحياة. ومن أمثلته إرشاد الآباء والأمهات قبل التحاق الطفل بالمدرسة المرة الأولى وإرشاد العاملين قبل التقاعد.

صورة استباقية

anticipatory image

الصورة العقلية التى تسمح بتخيل تحولات الصورة الذهنية حتى إن لم يكن قد سبق اختبارها فعليًا من قبل. ووفقًا لنظرية "جان بياجيه" فى التطور المعرفى لا تحدث الصور الذهنية إلا بدخول المرحلة العيانية الإجرائية. قارن: الصورة المساعدة.

حركة استباقية

anticipatory movement

حركة تدل على وجود: (أ) تغييرات متوقعة في البيئة، مثال: حركة عين متوقعة أو الحركات اليدوية عند متابعة منبه متحرك. (ب) وضعية ضرورية متوقعة، مثل: الاحتفاظ بالتوازن عند حركة أحد الأطراف العضوية مع بقاء الأطراف الأخرى ثابتة. (ج) التهؤ أو الاستعداد لأداء فعل متوقع كالأداء الاستباقي لحركة لاحقة، مثال: تدوير الشفاه أثناء الكلام.

غثيان استباقي

anticipatory nausea

حالة الغثيان التي تسبق العلاج الكيميائي (عادة في اليوم السابق للعلاج ويمكن حدوث غثيان وقيء استباقي أيضًا بعد أن يكون الفرد قد تلقى علاجات قليلة للغاية كاستجابة لبعض المؤشرات البيئية مثل: رائحة ورؤية حجرة العلاج بالمستشفى والتي تكون قد ارتبطت مع الآثار الجانبية النفسية للعلاج الكيميائي

أسف استباقي

anticipatory regret

الإحساس بالنتائج السلبية التي قد تحدث نتيجة لاتخاذ قرار خاطئ، كالندم الذي قد يشعر به الشخص عند تجنب استثمار ما نتيجة تخوفه من الخسارة لللاحقة. انظر: PROSPECT THEORY - نظرية الرخاء الاقتصادي.

استجابة استباقية

anticipatory response

استجابة تحدث قبل ظهور المنبه.

anticipatory schema

مسار عصبى أو (مخطط) استباقى

فى نظرية دورة الإدراك والفرضيات الأولية، وتعنى وجود نمط تلقائى أو مسار جاهز ومنظم من المعرفة يؤثر فى توقعات الشخص عند تعرضه لموقف معين، ومن ثم توجه إدراكاته مسبقاً لهذا الموقف، وبمعنى تعدد أو تهيئه لاستقبال معلومات معينة أو أن يدرك بعض الجوانب المحددة فى هذا الموقف - مؤدية فى نهاية المطاف إلى تحقق عملية الاستكشاف والفعل. مثال ذلك: التحاق الطالب للمرة الأولى لفصل دراسى غير مألوف؛ ما قد يؤدى إلى نشأة مسار عام للفصل الدراسى الذى قد يتكون من معلومات عن الخصائص العامة للحجرة (وجود الأرضية والسقف وأربعة حوائط وسبورة ومكتب.. إلخ)، ومن ثم تؤدى إلى توقع أن يرى الشخص هذه الخصائص نفسها فى الفصل الدراسى الجديد. ونظراً لأن المسار العام للفصل الدراسى لا يتضمن بالضرورة أى معلومات عن وجود غسالة ملابس أو ثلاثة مثلاً، فإن الطالب لن يبدى اهتماماً بوجود هذه المعلومة غير المتوقعة. والمسارات المتوقعة تتصف بالدينامية وعدم الثبات وعلى الرغم من أنها قائمة أو معتمدة على وجود خبرة سابقة؛ فإنها دائمة التغير وقابلة للمراجعة والتعديل وفقاً للخبرات الجديدة، انظر: هذا التعريف سنة ١٩٧٦ المأخوذ من العالم النفسى المعرفى أورليك نايسر - ١٩٢٨. [defined in 1976 by U.S. cognitive

psychologist Ulric Neisser (1928)].

anticonfirmationism n

موثوقية مضادة

نظرية ترى أنه لا يمكن التوثق من صحة أى فرضية عامة أو نظرية علمية بتراكم الأمثلة المؤيدة فحسب بل وأيضاً بالتقديرات الاحتمالية. انظر: النظرية التزييفية. انظر: المذهب التزييفى "FALSIFICATIONISM".

انصياح مضاد (معاندة، شجب، تحدى) **anticonformity n.**

رفض الانصياح المتعمد. والوعاى للمعايير الاجتماعية المقبولة؛ وعادة ما يكون مصحوبًا بالتعبير عن اعتقادات أو أفكار أو أحكام تشجب هذه المعايير. والانصياح المضاد يكون بالتمرد والمعاندة ولا يعبر بالضرورة عن المشاعر المخلصة الحقيقية للشخص. ويُطلق أيضًا هذا المصطلح على مفهوم "counterconformity" الشجب. قارن: CONFORMITY; NONCONFORMITY - الانصياح وعدم الانصياح.

مضادات التشنج، مضادات الصرع **anticonvulsants pl n.**

العقاقير التى تستخدم فى التقليل من مقدار التشنجات أو تكرارها أو حدوثها فى حالات نوبات الصرع أو منع استمرار النوبة فى بداية ظهورها. وتشتمل مضادات التشنج على العقاقير المضادة للصرع منذ عام ١٩٣٠، فضلاً عن مضادات التشنج بما فيها عقاقير البرومايدز "PROMIDES" والباربيتوراتس: الفينوباربيتال "PHENOBARBITAL:BARBITULATES"، وهى العقاقير التى استخدمت للمرة الأولى فى علاج الصرع سنة ١٩١٢ وبقيت موضع الاعتماد الرئيسى فى علاج الصرع حتى ظهور عقاقير الفينيتوين "PHENYTOIN" فى ١٩٣٠. أما العقاقير التى تستخدم الآن فى علاج النوبات القصيرة فتشمل عقاقير "الفينيتوين" المشار إليها والكاربامازيبين "CARBAMAZEPINE" و"الفينوباربيتال" "PHENOBARBITAL" ومضادات لتشنج الحديثة التى تشمل لامتروجين LAMOTRIGINE وجلبانتين "GABAPENTINE" وتياجيبين "TIAGABINE" وتوبيراميت "TOPIRAMATE" وفيجابترين "VIGABATRIN" وزونيساميد "ZONISAMIDE"، إضافة لذلك توجد عقاقير

"سالكسينومايدز" "SUCCINIMIDES" التي تستخدم في ضبط النوبات بعد توقفها. وتستخدم عقاقير البنزوديازيبين "BENZODIAZEPINE" أيضًا وبفاعلية كمضادات فعالة لضبط النوبات، وتسمى أيضًا: العقاقير المضادة للصرع "antiepileptics".

antidepressants pl. n. مضادات الاكتئاب

مجموعة من العقاقير النفسية تستخدم في علاج الاكتئاب، وعلى الرغم من عدم وضوح آليات تأثيرها في التخفيف من الاكتئاب، فمن المعروف أن مضادات الاكتئاب تعمل على تنظيم مستويات الموصلات العصبية في مراكز الاستقبال من المخ. وتنقسم مضادات الاكتئاب إلى أربع فئات على الأقل هي: منظمات سيروتونين (أومثبات استنفاد السيريتونين)، ومضادات الاكتئاب المتعددة الوظائف (أو المضادات المزوجة) والمضادات الثلاثية، ومثبطات المونوامينوأكسدايس، وتستخدم أيضًا بعض العقاقير المنشطة كمضادات للاكتئاب.

antidiuretic hormone (ADH) هرمون مضاد للتبول

انظر: "vasopressin".

antidromic conduction منظمات التسرع العصبي

تعديل مسار النبضات العصبية في اتجاهات متضادة لأهداف تجريبية في البحث العلمي. وتسمى أيضًا: ظاهرة تنظيم التسرع العصبي المضاد "antidromic phenomenon".

antiepileptics pl. n. مضادات الصرع

انظر أيضًا: مضادات التشنج "anticonvulsants".

مضادات الأنستروجين

antiestrogen n.

عناصر كيميائية تستخدم للإقلال أو لمنع الآثار العضوية لهرمونات الأستروجين على الأنسجة والمناطق الحساسة المرهفة التي تتأثر بتلك الهرمونات، وتُمارَس مضادات الأستروجين وظيفتها بطريقتين، الأولى: إحداث أثر مضاد لموصلات الأنستروجين أو تعطيل أجهزة استقباله. وتسمى العناصر التي تعرقل من وصول الأنستروجين لأجهزة الاستقبال منظمات استقبال الأنستروجين. وتستخدم هذه المواد في علاج سرطان الثدي وبعض الأمراض الناتجة عن الطمث وعلاج حالات بعض الأمراض المرتبطة بمشكلات الخصوبة عند المرأة، وتسمى أيضاً بمضادات الأنستروجين.

مضاد تحسسى مخلق

antigen n.

أى مادة أو عنصر يتعامل معه الجهاز المناعى بصفته عنصراً غريباً؛ يتطلب استجابة دفاعية تتمثل بشكل خاص فى تخليق مضادات للأجسام الغريبة كى تقلل من ضررها أو تحولها إلى عناصر غير ضارة، ومن أمثلتها: تخليق فيروس أو بكتيريا أو مادة سامة أو أنسجة أو خلايا من شخص له خصائص وراثية مختلفة. انظر أيضاً: الحساسية ومضادات الحساسية "antigenic".

مضادات التحسسية المخلفة والاستجابات **antigen-antibody reaction**
الدفاعية المضادة

يقصد بها التحام الجسم المضاد أو عنصر مضاد بالمصدر المضاد كاستجابة دفاعية للجسم عند مواجهة عنصر غريب. وفي حالة نجاح الجهاز المناعي للفرد في تكوين دفاعات مضادة في مواجهة بعض أمراض الحساسية؛ تنتهي هذه المضادات بسرعة لمهاجمة وتدمير هذه الأجسام الغريبة التي تغزو الجسم من خلال مضادات الحساسية.

نشأط غدى مضاد **antigonadal action**

تعطيل التأثير الضار لبعض وظائف الغدد؛ إما باستخدام عنصر كيميائي وإما بالمعالجة الطبية، كما في حالات التلف الناتج عن الغدة النخامية أو الأميجدالا (اللوزتين).

السياسات المضادة للتحرش **antiharassment policies**

السياسات التي تتبناها مؤسسة أو منظمة معينة وما تستخدمه من إجراءات لمقاومة التحرش والمضايقات بسبب الجنس والعرق أو نوعية التوجه الجنسي، وتشتمل هذه السياسات عادة على عقد برامج تدريبية بهدف توعية الناس.

مضادات الهيستامين **antihistamines pl.**

انظر "Histamine Antagon".

anti-intoxicant n.

مضادات التسمم الكحولى
(مضادات السكر أو الثمالة)

عقار افتراضى تكون له القدرة على التأثير المضاد للتسمم الكحولى
ويسمى أيضاً (فَوَاق) مضاد للثمالة "amethystic".

antilibidinal ego

الأنا المضاد للطاقة الجنسية

أحد مصطلحات نظرية العلاقات بالموضوع التى تبناها المحلل النفسى
البريطانى دونالد "Donald" (١٩٨٩-١٩٦٤)، ويقصد به الجزء المرتبط
ببناء الأنا والمماثل لمفهوم الأنا الأعلى عند "سيجمند فرويد". ويمثل هذا
المفهوم إحدى صور الذات المعادية أو الراضة للتعبير عن الطاقة الجنسية.
ويطلق هذا المفهوم أيضاً على تعطل التعبير عن الرغبة وكبت التعبير
الجنسى نتيجة للتربية الوالدية المبكرة وقمع الطفل وحرمانه ومنعه من تلبية
رغباته فى التعبير عن حاجاته. ويفترض أن هذا الجانب يظهر فى فترات
مبكرة من العمر (منذ الميلاد) عندما تبدأ الطاقة الجنسية فى التشكل
(والمفهوم بهذا المعنى مماثل لمفهوم الـ "هو" Id، عند "فرويد" عندما يضطر
الطفل إلى كبت التعبير عن حاجاته)، يسمى أيضاً قمعاً داخلياً أو تعطل
التعبير عن الرغبة فى إشباع الطاقة الجنسية.

antilirium n.

مضاد الهذيان

انظر أيضاً: الاسم التجارى فيزوستيجمين "PHYSOSTIGMINE".

antimaniac drugs

مضادات الهوس

انظر: عقاقير اعتدال المزاج "MOOD STABILIZERS".

antimetabolite n.

مضادات مشكلات الأيض (عقار)

تركيبة كيميائية تقوم بوظيفة طبيعية بديلة وضرورية لتيسير عملية الأيض. فمثلاً: يمكن استخدام عقاقير "الباي شيدروكسي كومارين" bishydroxycoumarin، المضادة للتخثر لتحقيق الأيض بسبب خاصيتها في امتصاص فيتامين "ك" مما يساعد في إيقاف الجلطة أو تخثر الدم؛ وهي بهذا تقوم بوظيفة مساعدة لعمليات الأيض بسبب تدخلها في امتصاص أحد العناصر التي ترتبط بتخثر الدم.

antimetropia n.

مضادات تعارض مسافات الرؤية "أنتى ميتروپيا"

اختلال الرؤية بسبب أن أحد العيون تتصف بطول النظر والأخرى بقصر النظر.

anti-Mullerian hormone see AMH

هرمون موليريان المضاد (عقار)

انظر: هرمون موليريان المثبط "MULLERIAN INHIBITING

HORMON".

antimuscarinic drugs

عقاقير مضادة لأصباغ التجميل-

مزيلات أصباغ التجميل

انظر أيضاً: العقاقير المضادة للأصباغ "anticholinergic drugs".

antinociceptive adj.

مضادات تحمل الألم

تتعلق بأى عامل يزيد قدرة الجسم على تحمل المواد الضارة أو يقلل الإحساس بالألم عند التعرض لهذه المنبهات الضارة.

انظر أيضاً: إدراك الألم "PAIN PERCEPTION".

antinodal behavior

السلوك المضاد للترنج

انظر: سلوك الترنج "see NODAL BEHAVIOR".

antinomy n.

تناقض-تعارض

تعنى: ١- فى الاستعمال الدارج: حالة التعارض أو التناقض بين شيئين.

٢- فى تفكير الفيلسوف الألمانى "كانت" Kant (1724-1804)، التناقض الموجود بين فرضيتين أو مسلمتين أساسيتين فى علم الميتافيزيقا لكل منهما أدلة وبراهين مدعمة مساوية للأدلة المدعمة للفرضية الأخرى. وقد أورد "كانت" سلسلة من هذه التناقضات فى نظرياته المعارضة للتأمل الميتافيزيقى لصالح فرضيته الأساسية بأن العالم الوحيد الذى يمكننا أن نعرفه هو عالم الظواهر.

antiparkinsonian agents

عناصر مضادة لمرض "باركنسون"

عقاقير تستخدم للتقليل من حدة أعراض مرض باركنسون بما فى ذلك اضطراب الحركة والارتجاف واهتزاز الجسم واضطراب التوازن وتصلب العضلات. وتستخدم هذه العناصر المضادة فى الصحة العقلية للإقلال أو إيقاف أعراض مرض "باركنسون"، وهى الأعراض الجانبية نتيجة لاستخدام العقاقير التقليدية المضادة للذهان "ANTIPSYCHOTICS".

antipathy *n.*

بغض

شعور شديد بالبغض والكرهية. انظر أيضاً: التعصب "PREJUDICE".

antipathetic *adj.*

حاقد أو كاره (صفة)

antipredator behavior

هجمة أو فزعة مضادة

كل أشكال الحركة التي يقوم بها الكائن عندما يواجه خطراً محدقاً أو عدواناً مفاجئاً، ويكون من شأن هذا السلوك أن يجنبنا مواجهة هذا الخطر ويشمل ذلك: الهجوم أو الاندفاع أو تجمد الحركة أو سرعتها المفرطة أو الارتباك والعشوائية والكر والفرار. انظر أيضاً: أثر الارتباك "CONFUSION EFFECT".

antipredator defense

دفاع ضد هجوم وحشى (فى علم النفس الحيواني)

أى طريقة أو مواجهة يستخدمها الحيوان لمواجهة هجوم من وحش آخر؛ بما فى ذلك التمويه أو التظاهر بالموت أو تغير اللون أو أى سلوك هجومى فى مواجهة الخطر.

antipredatory aggression.

سلوك هجومى مضاد لمواجهة أى اعتداء أو هجوم من حيوان آخر

انظر: عدوان حيوانى "ANIMAL AGGRESSION".

antipsychiatry *n.*

اتجاه معارض (منائى) للطب النفسى

حركة عالمية ظهرت فى الستينيات بقيادة الطبيب النفسى الإنجليزى لينج "Laing" (1927-1989) والطبيب النفسى الإفريقى "كوبر" (1931) Cooper،

والمحلل النفسي الأمريكي "توماس زاز" (1920) Thomas Szaz. تتخذ هذه الجماعة موقفاً مضاداً ومعارضاً للطب النفسي كما نعرفه اليوم وتأخذ منه موقفاً معارضاً لمصداقيته وزيف ادعائه بتبني المنهج العلمي. يحارب أنصار هذا الاتجاه بشدة أسلوب الطب النفسي في علاج الاضطرابات النفسية والعقلية بمستشفيات الصحة العقلية. وأنصار هذه الحركة لا يعترفون أساساً بمفهوم الأمراض النفسية كما يتبناه الطب النفسي على أنها ليست أمراضاً بالمعنى التقليدي الطبي وأنها لا تتعدى كونها تصرفات مزعجة فحسب. كما ينظر المناوئون للطب النفسي على أنه شكل من أشكال القهر الاجتماعي وطريقة من طرق التحكم في سلوك مختلف عن السلوك العادي باستخدام أنواع من العقاب للمقنع على أنها علاجات نفسية.

مضادات ذهان *antipsychotics pl. n.*

عقاقير وعناصر تستخدم في علاج اضطرابات الفصام، الهوس الحاد، الهذيان وغيرها من اضطرابات التفكير والتهيج السلوكي الشديد في حالات الإصابة بالأمراض الذهانية. في الاستعمال الرسمي تعني للمهذات الكبرى "major tranquilizers"، وتنقسم مضادات الذهان عادة إلى مجموعتين أساسيتين هما: المضادات التقليدية "conventional" - أي مضادات الجيل الأول أو المضادات التقليدية المبكرة "typical or first generation drugs"، والمضادات الحديثة. ومن أمثلة مضادات الجيل الأول: الفينوثiazين والباتروفينون والثيوكسانثين؛ أما المضادات الجديدة فتتميز بأن أعراضها الجانبية أقل حدة مقارنة بمضادات الذهان المبكرة، من أمثلتها: عقاقير غير متميزة مضادة للذهان "newer atypical antipsychotics"، ومن أشهرها: الكلوزابين "clozapine". وتحقق مضادات الذهان فاعليتها بسبب ما تتميز به من آثار ضابطة للموصلات الكيميائية بين الأطراف العصبية، وتسمى أحياناً باسم عقاقير الموصلات الطرفية "neuroleptics".

antipyretics pl. n.

مضادات الحرارة-مخفضات السخونة

عقاقير تساعد في ضبط ارتفاع حرارة الجسم من خلال التأثير المباشر في مراكز ضبط الحرارة في الهيبوثلاموس. و يمكن لها أيضًا أن تساعد الجسم في خفض السريع لدرجة الحرارة من خلال خاصيتها على توسيع وتمدد الشرايين. وينتمي الأسبرين والعقاقير اللا أفيونية المستخدمة في تسكين درجات الحرارة إلى هذه الفئة من المضادات.

antisocial adj.

جانح اجتماعي _ ضد المجتمع

يشير هذا المفهوم إلى أنواع السلوك التي لا تتحرف عن المعايير المقبولة اجتماعيًا فحسب بل وأيضًا تلك الجوانب من السلوك التي توجه ضد الآخرين بالاعتداء على حرياتهم وحقوقهم. انظر أيضًا: السلوك اللا اجتماعي "ANTISOCIAL BEHAVIOR"، كذلك قارن بالسلوك الإيثاري أو الغيري "PROSOCIAL".

antisocial aggression

عدوان ضد المجتمع

أي فعل عدواني تنتج عنه نتائج تدميرية اجتماعيًا أو نتائج غير مرغوبة.

antisocial behavior

سلوك مضاد للمجتمع

أفعال تتسم بالعدوان الصريح والاندفاع المصحوب ببعض العنف الموجه ضد قواعد ومعايير المجتمع المستقرة، مثل: الاعتداء على حريات الآخرين أو ممتلكات الغير.

اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع antisocial personality disorder

أحد اضطرابات الشخصية التي يتسم أصحابها بسلوك مزمن من الانحراف والجنوح الاجتماعيين؛ دون أن يكون ناتجاً عن التخلف العقلي أو الفصام أو نوبات الهوس. ويشيع هذا السلوك بين الذكور أكثر من الإناث، ويبدأ عادة قبل سن ١٥ في شكل انحرافات سلوكية اجتماعية، مثل: الكذب، والسرقة، والميل للتخريب، التعارك، الاختلاس، الإدمان على العقاقير والمخدرات والخمور. ويدخل سن ١٨ يتميز بظهور هذا السلوك بأربعة جوانب من الانحراف السلوكي على الأقل مما يأتي: (أ) العجز عن الاستمرارية في العمل. (ب) العجز عن القيام بما تتطلبه الحياة الأسرية من التزامات. (ج) تكرار خرق القوانين. (د) العجز عن الاحتفاظ بعلاقات جنسية- حميمية دائمة. (هـ) الدخول في معارك ومشاحنات اجتماعية دائمة داخل الأسرة أو خارجها بما يعرضه في كثير من الأحيان للضرب والإهانة. (و) تراكم الديون والتهرب من ردها لأصحابها، أو فشل قيام الشخص بمسؤولياته الاجتماعية والمادية نحو الأسرة والاطفال. (ز) تعدد السفر المفاجئ من مكان لآخر دون تخطيط. (ح) إدمان الكذب واختلاق المعاذير. (ط) الإهمال الشديد والاستهتار بقواعد المجتمع بما في ذلك حوادث قيادة السيارات واحترام قواعد المرور وغيرها من القواعد الاجتماعية. كان يطلق على هذه الفئة من اضطرابات الشخصية في السابق اسم السيكيوباتيين بالطبيعة.

antispasmodic drugs

عقاقير مضادة للتقلصات

عقاقير تستخدم في علاج التقلصات العضلية من خلال ارتخاء العضلات الباسطة، وتعتبر العقاقير المضادة للتقلصات من أكثر أنواع المضادات التقلصية شيوعاً.

antiterrorist activities

نشاطات مضادة للإرهاب

يستخدم هذا المصطلح للإشارة الى برامج الأمن والسلامة في التعرف على النشاطات الإرهابية بما فيها مكافحة الإرهاب البيولوجي والكيميائي.

antithesis *n*.

نقيض (القضية)

بمعنى: ١- قضية أو فكرة أو فرضية تعارض وتتناقض قضية أخرى.
٢- فلسفيًا: المرحلة الثانية في العملية الجدالية (ديالكتيك) القائمة على وجود قضية فرضية ونقيضها والتالف الذي يحدث بينها (قضية- نقيضها- تآلف وتركيب)، "thesis, antithesis, SYNTHESIS" ويرتبط هذا المفهوم بفلسفة الفيلسوف الألماني هيغل (١٧٧٠-١٨٣٠) في نظريته عن التطور الديالكتيكي في الأفكار على الرغم من أنه لم يستخدم هذا المصطلح بشكل صريح. انظر أيضًا: الجدالية المادية.

antitussives *pl. n*

مضادات احتقان الأنسجة

أنواع العقاقير التي تستخدم لقمع السعال من خلال تأثيرها المباشر في ضبط مراكز السعال في النخاع المستطيل في المخ، ومن أمثلتها: الكودايين المستخرج من الأفيون، وتسمى أيضًا: عقاقير إيقاف السعال.

antiviral drugs

عقاقير مضادة للفيروسات

مركبات كيميائية تتدخل في الوظائف الطبيعية للفيروسات، عادة ما يكون ذلك من خلال قمع أنزيمات خلايا الاستقبال التي تساعد في تنشيط وتكاثر الفيروسات أو من خلال تحطيمها بشكل مباشر، ويصعب في العادة

التحكم مع هذا النوع من العقاقير في الممارسة الإكلينيكية؛ لأن مقاومة العمليات الفيروسية قد توقف عناصر كيميائية أخرى تتطلبها الصحة العامة للكائن الحي.

مضادات فيتامين (عقار) *antivitamin n.*

العنصر (عقار) الذي يتدخل في وظائف الفيتامينات، وتعتبر مضادات الفيتامين عناصر كيميائية يتشابه بناؤها مع الفيتامينات العادية، وتستخدم في التجارب العلمية في دراسة نقص الفيتامينات.

متلازمة أنطون *Anton's syndrome*

اضطراب في حاسة الإبصار نادر الحدوث؛ يتميز صاحبه بفقدان الشعور وعدم الاعتراف بالعمى وفقدان الإبصار على الرغم من كل الأدلة التي تشير إلى فقدانه للبصر. هذا النوع من المرضى يحاول أن يبدو ويتصرف كما لو كان مبصرًا مقدمًا تفاصيل وتفسيرات وتبريرات بالمصاعب التي يواجهها في التكيف مع البيئة والتعامل مع العقبات والتعرف على الأماكن. وتحدث هذه الحالة عادة بعد التعرض لإصابات في مراكز الإبصار "denial of blindness"، وتطلق أيضًا على إنكار العمى أو انعدام الرؤيا "visual anosognosia". وقد ظهر هذا المصطلح في سنة ١٨٩٩ على يد الطبيب النمساوي "جابريل أنطون" (١٨٥٨-١٩٣٣).

عكس المعنى - أو نقيض المعنى *antonym n.*

كلمة تعنى عكس المعنى الموجود في كلمة أخرى، مثل: قبل تعتبر عكس بعد، أبيض عكس أسود.

antonym test

اختبار الأضداد أو الكلمات العكسية

اختبار أو فحص يطلب من خلاله أن يضع الشخص كلمات عكسية،
ويسمى أيضًا اختبار الأضداد.

anvil

عظمة السندانة في الأذن

انظر أيضًا: عظيّمات الأذن "OSSICLES: n"

anxiety n

القلق

حالة وجدانية تتميز بالتوتر والخوف والتوجس تجعل الفرد خائفًا ومتوجسًا من للخطر والكوارث. وفي حالة التوجس يكون التوقع حقيقيًا أو متخيلاً، داخليًا أو خارجيًا. قد يكون القلق من موقف يمكن تحديده، أو يمكن أن يكون من موقف غامض ومجهول المصدر، مثال: الشعور بأن كارثة ستحيق أو تحدث دون تحديد مصادرها. وعند حدوث القلق يقوم الجسم بشد وظائفه وتحريكها بهدف مواجهة الخطر؛ حيث تصبح العضلات مشدودة ومتوترة والتنفس سريعًا ومتلاحقًا ودقات القلب سريعة وغير منتظمة. وينبغي دائمًا التمييز بين القلق والخوف على الرغم من أن كثيرين يستخدمون خطأ المصطلحين بالمعنى نفسه. انظر أيضًا: القلق الحاد "ACUTE ANXIETY"، والقلق الاستباقي "ANTICIPATORY ANXIETY"، والقلق العام "GENERALIZED ANXIETY"، واضطرابات القلق "ANXIETY DISORDERS"، وقلق الانفصال "SEPARATION ANXIETY"، والقلق الاجتماعي "SOCIAL ANXIETY".

anxiety attack

نوبة قلق

انظر أيضًا: نوبة الذعر "PANIC ATTACK".

anxiety discharge

تفريغ القلق

فعل أو استجابة تؤدي إلى التخفيف من القلق أو من تكرار نوبات القلق، مثال: التمارين الرياضية، أعمال التطريز، قص الحشائش، أعمال منزلية أو أى أفعال مرتبطة بالحياة اليومية العادية من شأنها أن تؤدي إلى إيقاف القلق والتحرر منه.

**anxiety disorder due to a
general medical condition**

**اضطراب قلق راجع للحالة الطبية
العامة**

حالة من القلق تنتج بشكل مباشر، عن أسباب عضوية، من أمثلته: القلق العام أو نوبات الذعر، أو الوسواس والأفعال القهرية. وقد ينتج هذا النوع من القلق من مصادر فسيولوجية متعددة منها: اضطرابات الغدد (اضطرابات الغدة الدرقية)، واضطرابات التنفس (أمراض الشعب الهوائية)، واضطرابات القلب، مثل: عدم انتظام دقات القلب، واضطرابات الأيض مثل: نقص فيتامين ب١٢، واضطرابات الأعصاب، مثل: التهابات الأعصاب.

**anxiety disorder not otherwise
specified**

اضطراب قلق غير محدد المصدر

قلق إكلينيكي شديد وتجنب مرضى شديد لا تنطبق عليه محكات اضطراب القلق كما حددها الدليل الإكلينيكي الرابع "DSM-IV-TR" الصادر عن جمعية الطب النفسى الأمريكية.

اضطرابات القلق

anxiety disorders

مجموعة من الاضطرابات يتغلب فيها الشعور بالقلق، أو القلق الناتج عن مواجهة موضوع مهدد ومخيف، أو موقف ناتج عن مقاومة الوسواس والأفعال القهرية. وتشتمل اضطرابات القلق وفقاً للدليل الطبى النفسى الأمريكى على اضطراب القلق غير المصحوب بالخوف من الأماكن المفتوحة "PANIC DISORDER without AGORAPHOBIA"، اضطراب الذعر المصحوب بالخوف من الأماكن المفتوحة-المتسعة "panic disorder with agoraphobia"، اضطراب القلق من الأماكن المفتوحة بدون تاريخ مرضى سابق باضطراب الذعر، الخوف المرضى المحدد أو النوعى "SPECIFIC PHOBIA"، الخوف الاجتماعى "SOCIAL PHOBIA"، اضطراب الوسواس القهرى "OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER"، اضطراب ما بعد الصدمة "POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER"، اضطراب التوتر الحاد "ACUTE STRESS"، اضطراب القلق العام "GENERALIZED ANXIETY DISORDER"، اضطراب القلق الناتج عن الحالة الطبية العامة "ANXIETY DISORDER DUE TO A GENERAL MEDICAL DISORDER"، اضطراب اقلق الناتج عن التعاطى "SUBSTANCE-INDUCED ANXIETY DISORDER"، واضطراب القلق غير المحدد المصدر "ANXIETY DISORDER NOT OTHERWISE SPECIFIED". وتوجد أنواع أخرى من القلق يرجع فيها هذا المرض إلى وجود اضطراب عقلى، مثل: الفصام أو اضطرابات الوجدان.

اختلالات القلق

anxiety disturbance

حالة قلق شديدة تؤدي إلى نوعين من الاضطراب منفردين أو مجتمعين معاً، وهما: الاضطراب الانفعالى واضطراب وظائف الشخصية فى الحياة الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية. انظر: اضطرابات القلق "ANXIETY DISORDERS".

مكافئ القلق

anxiety equivalent

مفهوم مستخدم فى التحليل النفسى؛ ويعنى الوعى بأعراض القلق الظاهرة وذلك مثل: الغثيان والرعشة.

تثبيت القلق

anxiety fixation

مفهوم مستخدم فى نظرية التحليل النفسى، ويعنى تثبيت أو استمرار القلق عند مراحل النمو المبكرة من الطفولة التى ارتبطت بظهوره فيها.

تدرج القلق

anxiety hierarchy

أسلوب من العلاج يتجه لتعريض الشخص للمنبهات المثيرة للقلق بشكل تدرجى، ويستخدم هذا الأسلوب فى علاج المخاوف المرضية بأسلوب التطمين التدرجى للقلق المصاحب لبعض المنبهات المهددة والمثيرة للخوف. وفقاً لهذا الأسلوب يشجع المرضى على التعرض التدرجى للمنبهات المثيرة للقلق بدءاً من أقلها وانتهاءً بأشدّها إثارة للتهديد.

القلق الهستيرى

anxiety hysteria

يعنى عند جمهرة المحللين النفسيين العصاب الذى يتسم بتولد القلق بسبب وجود صراعات جنسية لا شعورية؛ تتمثل فى وجود أعراض ومخاوف مرضية وذلك مثل: الخوف المرضى من القذارة أو الأماكن المتسعة والاضطرابات العضوية أو الأعراض التحولية. ونادراً ما يستخدم هذا المصطلح فى الوقت الحالى؛ لأن تصنيفات القلق المعاصرة لا تشتمل على هذا النوع. انظر: اضطرابات القلق "DISORDERS ANXIETY"، الاضطرابات التحولية "CONVERSION DISORDERS" كما حددها سيجمند فرويد.

إدارة القلق - معالجة القلق

anxiety management

إحدى التقنيات المستخدمة في العلاج السلوكي والعلاج السلوكي المعرفي وغيرهما، والتي تستخدم في التخفيف من القلق، مثل: العلاج بطريق تدريب العائد الحيوى "BIOFEEDBACK TRAINING"، أساليب الاسترخاء "RELAXATION TECHNIQUES"، والعقاقير "medication".

عصاب القلق

anxiety neurosis

أحد مصطلحات التحليل النفسى، ويعنى توتر أو عصاب، ومن أكثر أعراضه شيوعاً: القلق الدائم-الزنان، التوجس أو توقع حدوث كارثة والقلق الهائم أو الخوف المستمر من صعوبات اتخاذ قرارات، الأرق وفقدان الشهية وخفقان القلب، ونادراً ما يستخدم هذا المصطلح فى الوقت الراهن ولكنه يتمثل فى تصنيفات القلق الحديثة مع مفهوم القلق المزمن أو اضطراب القلق العام "GENERALIZED ANXIETY DISORDER". ويسمى أيضاً: قلق الحالة "anxiety state". انظر أيضاً: اضطرابات القلق "ANXIETY DISORDERS".

كابوس القلق

anxiety nightmare

حلم مرعب يعكس غالباً مخاوف الشخص الحالم.

قلق الموضوع

anxiety object

يعنى بمفهوم التحليل النفسى أن موضوع القلق الأساسى يتحول إلى موضوع آخر لم يكن المصدر الرئيسى للقلق، مثال ذلك: الطفل الذى قد يخاف من موضوع أو شخص ما لأنه يشابه أو يمثل الأب الذى هو السبب الرئيسى للقلق. انظر: حالة الطفل هانز عند فرويد.

performance relationship anxiety قلق العلاقة بقلق الأداء

انظر: استثارة علاقة الأداء "AROUSAL-PERFORMANCE
RELATIONSHIP".

anxiety reaction استجابة قلق

استجابة انفعالية تتميز بالتوجس مصحوبة بالأعراض الجسمية للتوتر.

anxiety-relief response استجابة التخفف من القلق

يعنى بمفهوم العلاج السلوكى تكرار عبارات التهدئة والتطمين، مثل:
كلمة هادئ "calm" عند التعرض لمواقف مثيرة للقلق.

anxiety scale مقياس قلق

أى مقياس من المقاييس المعدة لتقدير حالات القلق الظاهر فى مقابل تلك
التي تقدر القلق اللا شعورى أو القلق الخفى. ومن أهم الأمثلة عن هذا النوع:
مقياس تايلور للقلق للصريح "TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE".
هذه المقاييس عادة ما تكون فى شكل استبيانات تقرير ذاتى، ولكنها تعتمد فى
أصلها على الخبرة الإكلينيكية أو الأداء الفعلى أو الأداء الإكلينيكي.

anxiety sensitivity قلق تحسسى - قلق الإحساس بالقلق

الخوف من أن المشاعر المرتبطة بالقلق ستؤدى إلى نتائج كارثية.
بمعنى الخوف من أن الأعراض المرتبطة بالقلق ستكون حقيقية أو ضارة؛
ومن ثم فالفرد الذى يعانى درجة مرتفعة من القلق التحسسى سيكون مستهدفاً
للخوف من إحساسات القلق أكثر من الشخص الأقل تحسناً، مثال: الشخص

الذى يشعر بدرجة عالية من القلق سيُشعر بدوار أو أنه أميل للسقوط أو أن هناك علاقة فعلية لوجود مرض أو الشعور بإغماء حقيقي، بينما الشخص المنخفض فى مستوى القلق التحسسى سيميل إلى إدراك هذه المشاعر بأنها مشاعر غير سارة فحسب. وتبين البحوث أن القلق التحسسى من أحد العوامل المهيأة للإصابة باضطرابات أو نوبات الذعر.

قلق الحالة anxiety state

١- انظر: قلق عصابى "ANXIETY NEUROSIS".

٢- كان يطلق عليه فى السابق: عصاب الصدمة "traumatic neurosis" المرتبط بالحروب؛ نتيجة للتصارع بين قيم أو مُثل الشخص والقيم المرتبطة بالحرب؛ أو الصراع بين قيم الذات والقيم المعتادة.

مضادات القلق anxiolytics pl. n.

مجموعة العقاقير التى تستخدم فى ضبط القلق والاستئثار السلوكية المتوسطة والأرق، كان يطلق عليها فى السابق المهدئات الصغرى "minor tranquilizers" وتستخدم أيضاً كأسلوب مساعد فى علاج الاكتئاب واضطراب الذعر. من أكثر أنواع العقاقير المضادة للقلق شيوعاً البنزوديازيبين "BENZODIAZEPINES". انظر أيضاً: العقاقير المسكنة "AZASPIRONES"، والمهدئات "SEDATIVE"، والمنومات "HYPNOTIC"، وعقاقير علاج القلق "ANXIOLYTIC DRUGS".

قلق التعلق المتناقض ambivalent attachment style anxious

أسلوب من أساليب التفاعل الاجتماعى الذى يتميز بالانشغال والخوف من هجران الشريك أو الحبيب، أو التردد فى تكوين علاقة اجتماعية عميقة على الرغم من الرغبة الشديدة فى تحقيق ذلك. انظر أيضاً: نظرية التعلق الاجتماعى "ATTACHMENT THEORY".

القلق التعلقى-التجنبى

anxious-avoidant attachment

شكل من أشكال التعلق غير الآمن الذى لا يبدى الطفل فيه الرغبة فى الاكتشاف ويميل إلى تجنب الوالدين وعدم الاكتراث بهما.

أسلوب قلق التعلق التجنبى

anxious-avoidant attachment style

انظر: أسلوب التعلق التجنبى "ATTACHMENT STYLE".

القلق الاكتئابى

anxious depression

شكل من أشكال الاكتئاب الشديد مصحوب بمستويات مرتفعة من القلق.

قلق مقاومة التعلق

anxious-resistant attachment

شكل من أشكال تعلق الطفل غير الآمن، يبدى الطفل من خلاله كثيرًا من جوانب القلق فى حضور أبويه ويتعرض للمعاناة عندما يختفى الوالدان عنه ويغضب عند عودتهما ويستمر فى مقاومة الارتباط بهما.

متلازمة القوس الأورطى

aortic arch syndrome

اضطراب ناتج عن الاستئصال أو الاستهلاك المتدرج للفروع الرئيسية فى القوس الأورطى؛ بسبب تمدد الأوعية الدموية أو غيرها. من أعراضها: المعاناة من خوف الإغماء والنوبات المماثلة للنوبات الصرعية والعمى المؤقت وشلل بعض مناطق من الجسم واضطرابات التذكر؛ ومن نتائج هذه المتلازمة ظهور ما يسمى بمتلازمة كاروتيدسيناس "carotidsinus syndrome"، ومن مظاهرها: التهابات الجيوب الأنفية، التعرض للإغماء عند لى أو لف الرأس والفقدان التدريجى لحاسة الإبصار.

انظر: متلازمة القوس الأورطى "aortic stenosis".

AP

اختصار:

١- إمكانية الفعل "ACTION POTENTIAL" أو ٢- فحص متقدم للنقل أو الترقية "ADVANCED PLACEMENT EXAMINATION".

APA

اختصار لكلمتى:

١- جمعية الطب النفسى الأمريكية "AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION".
٢- الجمعية النفسية الأمريكية "AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION".

APAGS

اختصار لمصطلح:

"ASSOCIATION OF GRADUATE AMERICAN PSYCHOLOGICAL STUDENTS"
الجمعية النفسية الأمريكية للخريجين النفسيين.

apareunia n.

عجز جنسى أو توقف النشاط الجنسي

Apastia n.

صيام أو انقطاع أو إضراب عن الأكل أو الطعام

APA style

أسلوب الجمعية النفسية الأمريكية فى كتابة
البحوث والتقارير العلمية

دليل الجمعية النفسية الأمريكية فى الكتابة العلمية، بما فى ذلك
إرشادات ومعايير الكتابة وصياغة الأفكار لطلاب البحث العلمى والأساتذة
والإخصائيين الإكلينكيين فى العلوم النفسية والاجتماعية والسلوكية كما
يتبناها مرشد طباعة ودليل جمعية علم النفس الأمريكية.

apathetic hyperthyroidism

خمول درقى

حالة مرتبطة بزيادة نشاط هرمون الغدة الدرقية (الدَّرَقِين "THYROTOXICOSIS"). وعلى نقيض حالات اضطراب الغدة الدرقية يتميز أصحاب هذه الفئة بالخمول أو الكسل أو توقف القلب بدون سبب واضح.

apathy n.

اللامبالاة- فقدان الاهتمام بالبيئة المحيطة

يرتبط هذا المفهوم عادة بحالات الاكتئاب الحادة أو الفصام.

apathy syndrome

متلازمة اللامبالاة

تدل على وجود نمط من الحماية الانفعالية للذات يتبنى اللامبالاة والانعزال عن الدنيا المحيطة لدى الكثير من سجناء الحروب وغيرهم من ضحايا الكوارث والأزمات في محاولة لتأكيد استقرارهم النفسى.

aperiodic reinforcement schedule

جدول تدعيم دورى

سابقا: تدعيم متقطع.

Apert's syndrome

متلازمة "أبيرت"

حالة موروثية فى شكل الرأس نتيجة لنقص نمو الجمجمة مصحوبة بالتخلف العقلى والتحام بعض أصابع اليدين والقدمين؛ أو ما يعرف باليد القفازية أو القدم الجورب (الجورابية أو المجوفة)، ونظراً للتشابه الشديد بين متلازمتى العالم الفرنسى أبيرت وطبيب الأطفال الفرنسى كروزون تسمى هذه المتلازمة باسم متلازمة "أبيرت-كروزون" وكليةما من الخصائص الوراثية المسيطرة (Apert-Crouzon syndrome).

م. أ. ن.

APF

تلخيص لمصطلح المؤسسة الأمريكية النفسية "AMERICAN
PSYCHOLOGICAL FOUNDATION".

Apgar's score

درجة "أبجار"

تعنى تقييم أو تقدير مستويات الأطفال المولدين حديثاً وفقاً لخمس عوامل هي: لون الجلد، دقات القلب، الجهد النفسى، الأفعال الانعكاسية، وتناغم العضلات وانسجامها وتأزرها. ويتم هذا التقييم عادة في الدقيقة الأولى بعد الولادة ثم يكرر بعد خمس دقائق لتقييم الحالة العضوية للوليد لتحديد ما إذا كان يتطلب رعاية طبية فورية أم لا. ويقيم كل عامل من العوامل الخمسة على مقياس من ثلاث درجات: صفر، ١، ٢، وبحد أقصى للدرجة الكلية ١٠ درجات فأقل، فإن هذا يعنى أن المولود فى حالة صحية شديدة السوء أو سيئة، ما بين ٤ و ٧ الحالة الصحية سيئة إلى حد ما، والدرجة من ٧-١٠ فإن الوليد فى حالة صحية عادية. ويعود الفضل لطبيبة التخدير الأمريكية فرجينيا أبجار (١٩٠٩-١٩٧٤) التى طورت هذا المفهوم فى سنة ١٩٥٢.

aphagia n.

العجز عن البلع - أفاجيا

العجز عن البلع أو الابتلاع أو الأكل. قارن بين: "APASTIA-aphagic adj".

aphakia n.

أفاكيا

انعدام وجود عدسات العين، وقد تكون حالة وراثية أو نتيجة مرض أو إصابة أو جراحة.

مصطلح قديم ومهجور يعنى فقدان أو اختفاء الرغبة الجنسية.

أحد اضطرابات اللغة التى تنشأ عن تلف فى المراكز العصبية الخاصة بفهم اللغة واستقبالها والتعبير اللغوى؛ نتيجة لإصابة المخ أو الإصابة بمرض ما، ومنها تلف استقبال اللغة "RECEPTIVE APHASIA" - أى العجز عن فهم الكلمات أو الرموز أو الإيماءات، والأفيزيا التعبيرية "EXPERSSIVE APHASIA" أى انعدام القدرة التعبيرية عن الكلام أو الكتابة أو الإيماءات الملائمة. ومن أهم أسباب الأفيزيا: الشلل - أورام المخ - وإصابات الجمجمة والرأس. وللأفيزيا أنماط وأشكال متنوعة من أهمها: الألكسيا "ALEXIA" - أفيزيا النسيان "AMNESTIC APHASIA" - أفيزيا السمع "AUDITORY APHASIA" - أفيزيا "بروكا" "BROCA'S APHASIA" - وأفيزيا الحركية "MOTOR APHASIA" - أفيزيا "ورنيكس" "APHASIA WERNICKES". انظر أيضًا: "aphasic adj - DYSPHASIA".

فقدان القدرة على الكلام أو نطق الأصوات نتيجة لشلل فى الأحبال الصوتية

أول من عرف هذا المفهوم هو الطبيب الفرنسى "بيربول بروكا" (١٨٨٠-١٨٢٤) Pierre Paul Broca، ولهذا سمي هذا المصطلح باسم أفيزيا بروكا.

aphonia n.

أفونيا أو احتباس الصوت

فقدان الصوت الناتج عن مرض أو تلف في الحنجرة أو اضطراب نفسي، انظر أيضاً: "MOTOR CONVERSION SYMTOMS".

aphrasia n.

العجز عن نطق الكلمات أو فهمها

العجز عن نطق الكلمات أو فهمها في سياق الجملة؛ على الرغم من أن الفرد يستطيع أن يفهم الكلمة بمفردها ويفهمها.

aphrodisiac n.

أفرودوزياك أو مثير للشهوة الجنسية(عقار)

عناصر أو مركبات - عقار أو طعام - مثيرة للشهوة الجنسية. ومن أمثلة منبهات الرغبة الجنسية في التفكير الشعبي الدارج: الروائح، مثل: أنواع معينة من العطور، وأطعمة معينة، مثل: المحار وجوزة الطيب، مكسرات أبو فروة، والعقاقير والكحوليات ومختلف أنواع العناصر شبه القلوية، وكذلك بعض أنواع الفيتامينات، مثل: فيتامين هـ، كلها تعتبر من أنواع منبهات الإثارة الجنسية على الرغم من أنه لا يوجد دليل علمي ثابت على صحة هذه المعتقدات.

apical dendrite

شجيرات الجهاز العصبي العليا-

الشجيرات العصبية العليا

هي الشجيرات والفروع العصبية التي تمتد من الخلية الهرمية إلى السطح العلوي من اللحاء المخي.

انقطاع نمو الأنسجة

aplasia n.

توقف أو انقطاع نمو عضو أو إحدى خلايا الجسم أو الفشل الكامل لنمو أحد أنسجة الجسم.

جشع أو طمع

aplestia n.

فصيلة الحيوانات الرخوية

Aplysia n.

مصطلح يشير إلى فصيلة الحيوانات الرخوية، مثل: المحار والحلزون، ذات التركيب العصبى البسيط وتستخدم غالبًا في الدراسات الفسيولوجية العصبية خاصة في دراسة الأسس الفسيولوجية لعمليات التعلم والتذكر.

التوقف عن التنفس أو انقطاع النفس

Apnea (apnoea) n.

إذا زادت فترة انقطاع النفس قد يتوقف القلب عن الخفقان، وقد يحدث نتيجة لذلك تغييرات سيئة في ترددات جهاز الرسم الكهربائي للمخ "electroencephalogram EEG". ويحدث انقطاع النفس أثناء النوم ويترافق وجوده أيضًا في كثير من الاضطرابات، مثل: الصرع وإصابات الدماغ.

بعيدًا عن

Apo- prefix

كلمة أو أداة توضع في بدء كلمة أخرى لتغير معناها أو توضع في بداية كلمة جديدة لتعني بعيدا عن "away from".

فقدان الرغبة أو فقدان الشهية (النوع معين من الطعام)

apoclesis n.

اختصار:

ApoE

مركب إنزيمات "ه".

المركب البروتينى فى الأنزيمات

apoenzyme *n.*

apolipoprotein E (ApoE)

البروتين المساعد فى تفتيت الجينات المرتبطة بتطور مرض الزهايمر وغيره من الأمراض الضارة بالجهاز العصبى.

اتجاه أبو للى فكر فائق التنظيم

Apollonian *adj.*

مصطلح يصف الشخصية أو العقلية المنظمة والمتناسقة والمنسجمة؛ وهى كلمة مأخوذة عن أبولو إله الموسيقى والشفاء والنبوة فى الأساطير اليونانية. وينسب هذا المصطلح فى استخدامه المعاصر إلى الفيلسوف الألمانى "فريدريك نيتشه" (١٨٤٤-١٩٠٠) الذى ميز بين هذا النوع من التفكير المنظم والتفكير الفوضوى والعربيدى "الدينوزى" نسبة إلى الإله اليونانى "DIONYSIAN" وهو إله الشهوة والعريضة.

أبو مورفين - مادة مخدرة

apomorphine *n.*

مادة شبه قلوية تستق من المورفين وتؤدى إلى القيء والغثيان.

سلوك متفاخر أو محب للمباهاة والتفاخر

apopathetic behavior

سلوك يتأثر بوجود الآخرين، ولكن لا يوجه لمصلحتهم كما فى حالات التفاخر باستغلال الناس.

النمط السمين الضخم

apoplectic type

أحد أنماط البنية الجسمية التى يتميز صاحبها بالبنية الجسمية الضخمة، وتشبه النمط البلغمى "PYKNIC TYPE" فى نظرية "شلدون" للتكوينية-الجبالية فى أنماط الشخصية "SHELDON'S CONSTITUTIONAL THEORY".

نزف- أو أبوبليكسي *apoplexy n.*

(١) مصطلح قديم مهجور لوصف السكتة الدماغية. (٢) نزيف في أحد الأعضاء كما في حالة نزيف الغدة النخامية.

العمر الافتراضي للخلية *apoptosis n.*

انظر: PROGRAMMED CELL DEATH.

مفاجئ أو بدون إنذارات طبيعية *aposematic adj.*

وجود علامات ظاهرة ومفاجئة، تشير إلى توقع وجود موضوع خطر أو بغيض أو وجود ما يشير بقوة وبوضوح إلى وجود كائن خطير أو كره. انظر: علامات الإنذار.

بعدي *a posteriori*

استنتاج الأسباب من ملاحظات سابقة. قارن بمصطلح قبلي "Compare A PRIORI".

اختبار بعدي *a posteriori test*

اختبار إحصائي لفرض معين ثبتت صحته بعد إجراء الدراسة وفحص النتائج.

وحدة رقمية *apostilb n.*

تستخدم في وصف درجة لمعان الشيء.

"أبوتمنوفيليا"- اضطراب الولع الجنسي *apotemnophilia n.*
بالأعضاء المبتورة

انظر: الولع بالأعضاء المبتورة "ACROTOMOPHILIA".

APP

أ ب ب

اختصاراً للكلمة: AMYLOID PERCURSOR PROTEIN.

Apparatus *n.*

جهاز

(١) جهاز أو جهازين متصلين أو قطع من آلة أو ما أشبه؛ تستخدم لغرض واضح كما في عرض منبهات معينة سريعة أو قياس استجابات معينة أثناء إجراء تجربة. (٢) مصطلح بيولوجي يعنى مجموعة من الأجهزة أو المعدات التي تقوم بأداء وظيفة معينة كما في أجهزة الميكروسكوب أو أجهزة مناظير طبية.

apparent *adj.*

ظاهر - شديد الوضوح

(١) مثلاً شديد التواضع أو ذو تواضع واضح أو ظاهر. (٢) في علم الفيزياء أو علم الطبيعة تشير إلى إدراك أن هناك حركة في جسم ثابت أو ساكن. (٣) شديد الوضوح.

apparent distance

البعد الظاهر

إدراك البعد أو المسافة في العالم الخارجي، يتوقف إدراك قرب أو بعد الظواهر الخارجية (المسافة) على زاوية النظر أو زاوية الإبصار.

apparent magnitude

إدراك الحجم

يتوقف إدراك حجم الشيء على درجة اللمعان أو البريق للشيء
الملاحظ أو درجة قربه أو بعده من الشخص.

الحركة الظاهرة apparent movement

أحد خداعات الإدراك مرتبط بوجود حركة ظاهرة فى المدركات
كما فى السينما أو أفلام الكرتون التليفزيونية، يسمى خداع الحركة
"illusory movement". انظر: حركة ألفا "ALPHA MOVEMENT"، حركة
دلتا "DELTA MOVEMENT"، حركة إبسيلون "EPSILON MOVEMENT"،
حركة جاما "GAMMA MOVEMENT".

الحجم الظاهر apparent size

هو الحجم المدرك للمنبه، ويعتمد ذلك على عدد من العوامل أو على
عوامل أخرى كثيرة بالإضافة إلى حجمه الطبيعي كما ينعكس على الشبكية.
انظر أيضًا: ثبات الحجم ودالة الحجم.

خداع بصرى apparition n.

(١) تشوه إدراكى ينتج عن إدراك شيء خارجى على أنه مهدد
أو مخيف، ويرتبط هذا النوع من الخداعات أحياناً بأسباب عصبية أو اضطراب
نتيجة تسمم كحولى (الشمالة أو السكر) مثل: الاضطراب الذهاني نتيجة للإيمان
على الكحول. (٢) إدراك ظهور شبح أو غریت أو روح. انظر: صورة شبح
أو تجسد الشبح. (٣) مرحلة الرؤيا أو عملية الإبصار أو الرؤيا.

جاذبية appeal

١- تستخدم كاسم يشير إلى الجهد المبذول لإثارة استجابة عاطفية من الفرد أو الجماعة خاصة من المستهلكين أو العملاء المستهدفين للدعاية والإعلانات، قد تكون جوانب الجذب قائمة من واقع دراسات نفسية للمستهلك الذي يرغب أو يحتاج للمنتج، وقد تكون في شكل ظاهر ومكشوف كتقديم رشوة أو تمرير صفقة أو في شكل خفي والإيحاء بأن المنتج يقوى من الجاذبية الجنسية عند المستهلك. يمكن أيضًا أن تكون في شكل الاغراء بأن المنتج ينشط الدوافع التنافسية للمشتري. انظر أيضًا: جاذبية المنتج "PRODUCT APPEALS".

٢- تستخدم كفعل مثل: يطلب التماسًا، أو يتقدم بالتماس أو يلتمس.

ادعاء الجهل أو التعذر بعدم المعرفة

انظر: "AD IGNORANTIAM".

التمييز الظاهر-الواقع

معرفة أن ظاهر موضوع معين لا يتفق بالضرورة مع واقعه، مثلًا: قد تبدو لنا قطعة من الإسفنج كأنها حجر وفي شكل قطعة حجر، ولكنها في واقع الأمر قطعة من الإسفنج وليست حجرًا. عادة ما يصعب على الأطفال ممن هم أقل من ٣ سنوات التمييز بين الظاهر والواقع.

سلوك تهدئة أو تسكين أو طمأنة

الأفعال التي يقوم بها كائن للتخفيف على كائن آخر من احتمالات وجود موضوع مهدد أو مخيف، وقد يتضمن ذلك تقليص حجم الجسم أو الانحناء أو المسح والتلميس على فروة الرأس والشعر وتقليد أصوات صغار الحيوانات.

متلازمة أبليت-جركن-لنز

Applet-Gerken-Lenz syndrom

انظر: متلازمة روبرت "ROBERTS SYNDROME".

appercption n. تفهم

١. عملية الإدراك والوعى به. ٢. العملية العقلية التي تمكن من تمثيل فعل إدراكي معين أو فكرة في الرصيد المعرفي للفرد وأفكاره ومشاعره. انظر أيضاً: الانحيازى فى التفهم "TENDENTIOUS APPERCEPTION".

apperceptive mass تفهم جماهيري أو تفهم عام

إعادة صياغة معرفة سابقة أو معلومة معينة حتى يعاد فهمها بشكل مقبول من الأطراف الأخرى. هذا التعريف مأخوذ من الفيلسوف الألماني جوهان فريدريش هربرت (١٧٧٦-١٨٤١) "Johann Friedrich Herbart".

apperceptive visual agnosia نسيان المرئيات

انظر أيضاً: القصور فى الرؤيا "VISUAL AGNOSIA".

appersonation n. تشخصن

هاجس يعتقد الفرد بمقتضاه أنه شخص آخر؛ محاولاً أن ينسب لنفسه نفس خصائص وصفات هذا الشخص الآخر. يسمى أيضاً: تقمص الشخصية "appersonification".

appetstat n. منظم الشهية- "أبستات"

منطقة افتراضية توجد فى المخ، ويعتقد أنها مسئولة عن تنظيم الشهية وتناول الطعام. على الرغم مما تبين من أن بعض أجزاء الهيبوثلاموس وجذع المخ يقوم بهاتين الوظيفتين؛ ومن ثم فإن فكرة وجود منطقة واحدة مسئولة عن الشهية وتناول الطعام قد تكون فكرة مبسطة وغير واقعية.

شهية

appetite n.

١. رغبة إشباع الحاجة للطعام؛ أو بمعنى أكثر اتساعاً إشباع أى رغبة فسيولوجية من هذا النوع. والشهية قد تكون ذات مصدر فطرى أو متعلم؛ ومن ثم فهي تخضع للتعديل وإعادة التعلم والخبرة. ٢. حالة الاحتياج أو الرغبة الشديدة التى تنشط سلوكنا المؤدى فى النهاية إلى إشباع الدافع أو الاستجابة الاستهلاكية "CONSUMMATORY RESPONSE".

مثبطات الشهية

appetite suppressants

عناصر تؤدي إلى ضبط الشهية وبالتالي التحكم فى وزن الجسم، تشمل على الأمفيتامين وبعض مثبطات الشهية الأخرى، مثل: فينترمين "PHENTERMINE"، والديتبروبيون "DIETHYLPROPION"، والسبيترامين "SIBUTRAMINE"، والسيرتونين "serotonin" (مثل: الفينفلورامين "fenfluramine"، و الدكسفينفلورامين "dexfenfluramine"). ويلاحظ أن استخدام العناصر الأخيرة بشكل خاص مع الفيتامين يؤدي الى قصور فى صمامات القلب، ولهذا نجد أن هذا المركب الطبى قد توقف طرحه فى الأسواق. وعلى الرغم مما هو معروف من أن مثبطات الشهية تؤدي على المدى القصير إلى فقدان الوزن فإنه لا يوجد أى دليل قوى على تأثيرها طويل المدى فى إنقاص الوزن، لذا استخدمت مع البرامج السلوكية المعدة لهذا الغرض. تسمى أيضاً: أنوريكتانت "anorectants".

الجهاز الاشتهائى

appetition system

يعتبر الانبساط - وفقاً لنظرية هانز إيزنك (Hans Eysenck) - من أحد العوامل أو الدوافع الرئيسية لزيادة الشهية ومن ثم زيادة الوزن. قارن: الجهاز التنفيري "AVERSION SYSTEM".

سلوك الاشتهااء appetitive behavior

١. البحث النشط الذى يسبق سلوك الاستهلاك، انظر: الاستجابة الاستهلاكية، والذى يدل على وجود الرغبة وتتأثر بالتعلم والخبرة السابقة، وهذا السلوك يتميز بمرونة عالية ويؤدى فى حالات المعاشرة الجنسية إلى تنشيط التفاعل الجنسى وتواصله قبل الممارسة الفعلية. ٢. نشاط الإطعام الذى يتأثر فى أجزاء منه بالجهاز العصبى المركزى بما فى ذلك مناطق جذع المخ وتحت المهاد (الهيبوثلاموس)، مثال: تليف بعض المناطق الشهوية قد تؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام.

اشتهااء شارط appetitive conditioning

أحد أنواع التشریط فى نظرية بافلوف "PAVLOVIAN CONDITIONING" والذى أصبح فيه المنبه غير التشریطى، مثل: الطعام هو المدعم الإيجابى.

منبه اشتهااء appetitive stimulus

المدعم الإيجابى - فى نظرية بافلوف - أو منبه غير تشریطى ينشده الكائن؛ وتتوقف فاعليته ويتعدل على حسب درجة الحرمان، مثلاً: الجوع يزيد فاعلية الطعام كمنبه اشتهاائى.

تحليل السلوك التطبيقي (ت س ت) applied behavior analysis (ABA)

امتداد نظرية سيكنير في مبادئ السلوك - يعنى امتداد التشريط الفعال إلى المجالات التطبيقية الواقعية. يمكن أن تستخدم جوانب تحليل السلوك التطبيقي إكلينيكيًا في علاج جوانب السلوك الشاذ أو المشكلات السلوكية، فيما يسمى بتعديل السلوك أو العلاج السلوكي.

applied linguistics

علم اللغة التطبيقي

أحد مجالات استخدام النظريات اللغوية ومناهجها في التطبيق. ومن المجالات الواقعية التي يستخدم فيها تعليم اللغة وعلاج اضطرابات اللغة ومختلف جوانب الذكاء الاصطناعي.

applied psychology

علم النفس التطبيقي

تطبيق نظريات علم النفس ومبادئه الأساسية وفنائه في الأمور العامة والعملية، مثل: الحملات الانتخابية، أمور الاستهلاك، للصناعة، والشئون الاقتصادية، التربية والتعليم، الدعاية والإعلان، التوجيه للمهني، مشكلات الحياة أو معالجتها، والقضايا البيئية. ويقابل هذا الفرع من التخصص علم النفس النظري أو علم النفس الأكاديمي الذي يؤكد أهمية الفهم بغض النظر عن استخدامات المعرفة النفسية في مجالات التطبيق.

applied relaxation

الاسترخاء التطبيقي

أسلوب تعليم الأشخاص من خلال خطوات محددة بالاسترخاء تدريجيًا خلال سلسلة من الجلسات؛ بهدف التحكم في القلق ونوبات الذعر والمخاوف المرضية والألم وغيرها من أعراض. والهدف هو تمكين المريض

أو الشخص لفترة تتراوح بين ٢٠ و ٥٠ ثانية في المواقف التي تسيطر فيها على الشخص هذه الأعراض. انظر أيضًا: الاسترخاء التصاعدي "PROGRESSIVE RELAXATION".

البحث التطبيقي **applied research**

بحث يهدف إلى الإجابة عن أسئلة ذات واقع ولأهداف تطبيقية بغض النظر عن تطوير وبناء نظريات أو معرفة علمية للعلم في حد ذاته. قارن بين: البحث الأساسي "BASIC RESEARCH"، والبحث بهدف البحث الخالص "PURE RESEARCH".

علم تطبيقي **applied science**

أحد الفروع العملية القائمة على أساس توظيف مبادئ العلم ونظرياته في الواقع التطبيقي والعمل.

علم النفس الرياضي-التطبيقي **applied sport psychology**

دراسة أو استخدام علم النفس الرياضي بهدف تعزيز الأداء الرياضي لدى الرياضيين.

توتر تطبيقي **applied tension**

إحدى طرق العلاج السلوكي "BEHAVIOR THERAPY" والعلاج بالتعرض "THERAPY EXPOSURE"، ويركز على تغيير الاستجابات الفيزيولوجية أو العضوية، مثل: الإغماء نتيجة انخفاض ضغط الدم، في تدريب وتعليم الشخص أن يمارس الاسترخاء العضلي بالانقباض (استرخاء العضلة

وشدها)، وقد تطور هذا الأسلوب وبقى من أحد المناهج العلاجية الأساسية في حالات المخاوف المرضية المرتبطة بالدم والحوادث والحقن الطبي.

أبيورت- فعل خارق أو فعل معجز *apport n.*

١. في مذهب دراسات الأرواح، يعنى القدرة على إحداث تغييرات عضوية بأساليب روحية في جلسات تحضير الأرواح. وتؤخذ هذه التغييرات كعلامة من علامات القدرة أو الموهبة الروحية. ٢. شيء أو موضوع يحدث من خلال هذه الطريقة.

تقدير *appraisal n.*

التقدير المعرفي لظاهرة أو حدث. وتعامل التقديرات المعرفية في نظريات الانفعال بصفتها أحد محددات الخبرة الانفعالية. انظر: نظرية التقدير المعرفي "COGNITIVE APPRAISAL THEORY".

بُعد التقدير *appraisal dimension*

أى محك من المحكات المسئولة عن تقدير الشخص وتقييمه للتفاعل بالبيئة وتوليد استجابة انفعالية ملائمة. من أمثلة الأبعاد التقديرية: ملائمة الهدف عند حدوث حدث معين أو مدى جودة المنبه أو إثارته بالسرور أو الضيق فضلاً عن الحكم عليه وفقاً لإمكاناته على معالجة نتائج هذا الحدث "COPING POTENTIAL"، وتؤكد نظريات التقدير على تنوعها على وجود أبعاد تقديرية متباينة. انظر: تقدير المنبه "STIMULUS EVALUATION CHECKS".

دافع تقديرى

appraisal motive

الرغبة فى الحصول على معلومات أو معرفة دقيقة بالذات، ويؤدى هذا الدافع بالناس إلى البحث عن مردود تشخيصى ورفض الإطراء والتملق أو أى نوع من أنواع التمييز.

نظرية التقدير

appraisal theory

يشير هذا المفهوم إلى مجموعة من النظريات التى تتنظر للتقديرات المعرفية بصفاتها موقفاً يساهم فى حدوث الجوانب الانفعالية كاستجابة للموقف. انظر أيضاً: نظرية التقدير المعرفى.

توجس أو خشية

apprehension n.

١. توقع أو خشية من شر مرتقب أو حدث سيئ، يسمى أيضاً: خشية.
٢. الفعل أو القدرة على معالجة أو الفهم العقلى لحدث معين أو موقف معين.

مدى التوجس

apprehension span

مجموع الفقرات التى يمكن للفرد أن يقررها من خلال النظرة أو اللمحة السريعة لسلسلة معينة من الفقرات.

اختبار مدى التوجس

apprehension-span test

اختبار نفسى يطلب من المفحوصين أن يقرروا بسرعة بعض الفقرات أو المنبهات (كالحروف)، معروضة ضمن مجموعة أخرى من الفقرات فى جهاز العارض السريع. ويكون التقرير المطلوب إما كلياً "WHOLE REPORT" أو جزئياً "PARTIAL REPORT". فى التقرير الكلى يطلب من الأشخاص أن

يحصروا كل أو أكبر قدر ممكن من المنبهات المعروضة، وفي التقرير الجزئى يطلب الحصر المنفرد لكل مجموعة من المنبهات أو القوائم أو الأحرف المعروضة فى العارض السريع.

توقع متوجس-أو توقع قلق-توقع الخطر apprehensive expectation

انظر: اضطراب القلق العام "GENERALIZED ANXIETY DISORDER".

الوجاسية- apprehensiveness n.

انظر: التوجس أو الخشية "APPREHENSION".

منهج-معالجة-تناول approach n.

أحد المناهج المستخدمة فى الوصول لهدف معين أو غرض، مثل نظريات السيكونامية فى البحوث النفسية والممارسة.

صراع اقترَب-اقترَب أو الاتجاذب الثنائى approach-approach conflict

موقف صراع يتضمن الاختيار بين شيئين كليهما مرغوبا فيه؛ لكن أهداف الوصول لأى منهما يتعارض مع أهداف الموقف الآخر، مثال أن يطلب من الشخص أن يختار بين عمليْن متساويين فى الجاذبية أو فرصة الحصول على عمليْن متساويين فى الجاذبية، ولكن القبول بأيهما ينفى أو يعارض القبول بالآخر، يسمى أيضاً: صراع الجاذبية الثنائية.

صراع الاقتراب- التجنب

approach-avoidance conflict

يتسم الصراع بالتناقض الوجداني الذي يحدث عندما يؤدي تحقيق الهدف إلى نتائج مرغوبة وغير مرغوبة في الوقت نفسه، مثال: رغبة الحصول على عمل مرغوب فيه ولكن راتبه قليل أو منخفض. وتزداد حدة الصراع كلما اقترب الشخص من تحقيق الهدف، وكلما بعد الهدف ازدادت الرغبة فيه.

اختبار ضبط الاقتراب أو التناول

Approach Control Test

اختبار يحاكي أجهزة الضبط الجوى أو الطيران؛ بهدف توجيه الطائرات في حالات الهبوط التدريجي في المطارات، ويقدر هذا الاختبار تأثير عوامل الضغط وضغوط معالجته.

معالجة متدرجة

approach gradient

يعنى أن اختلافات في قوة الحافز كوظيفة لقرب الكائن من تحقيق الهدف، فمثلاً يزداد الدافع حدة لدى الفأر كلما اقترب من تحقيق هدف (الحصول على الطعام).

دافع الاقتراب

approach motivation

توقع إثابة كشرط من شروط الحصول على سلوك مرغوب في تحقيق الهدف، مثال: الخبرة الانفعالية الإيجابية.

استجابة القرب أو استجابة الانجذاب

approach response

أى سلوك يقرب الكائن من تحقيق الهدف. انظر: ADIANCE.

appropriate affect

وجدان ملائم

تعبير عن شعور أو وجدان متناغمًا أو منسجمًا مع الفكرة أو الفعل أو الاستجابة أو التعبير الانفعالي.

appropriate death

الموت الرحيم

الموت الذي يختاره الشخص إذا أُتيحت له فرصة تقرير ذلك، ولمفهوم الموت الرحيم أثر واضح في لفت الأنظار لحاجات وقيم الأفراد في المرحلة النهائية من الحياة، فضلاً عن تقديم مفهوم معاكس للرعاية الطبية في تركيزها على علاج المرض أكثر من تركيزها على علاج المريض ذاته وهي أيضاً تنطلق من فكرة أن من حق كل مريض أن يختار طريقته في اختيار (الموت المفضل له). ويتضمن هذا أن رعاية المرضى في المؤسسات الطبية ودور الصحة يجب أن تحمل فردية المريض وأن تقدم له بيئة قادرة على التواصل والرعاية بما في ذلك أقصى درجات التحكم في قرار المريض الشخصي في المراحل النهائية من حياته.

Approximation conditioning

التقريب الشرطي

انظر: سلوك التشكيل "BEHAVIOR SHAPING".

appurtenance n.

متابعة أو ملاحقة

أحد مفاهيم العلاج الجشّطالطي "GESTALT PSYCHOLGY"، ويشير إلى التفاعل أو التأثير المتبادل بين المجال الإدراكي؛ حيث تبدو الأجزاء مرتبطة أو تكمل بعضها بعضاً.

أبركتوجنوزيا - تلف القدرة على تنظيم المدركات Apractagnosia n.

تلف أو تدهور للقدرة على تنظيم الحركة بما فى ذلك العجز عن أداء مجموعة من الحركات للمتسلسلة أو ضعف المهارة فى أداء النشاطات الحركية وتحليل العلاقات المكانية. ويرجع الأساس فى هذه الحالة إلى وجود تلف فى مراكز الإبصار وللفصوص المكانية فى المخ. ويسمى أيضاً التليف المكانية "spatial apractagnosia".

تلف القدرة على الحركة الهادفة apraxia n.

فقدان القدرة أو للعجز عن أداء الحركات الهادفة التى سبق للفرد تعلمها على الرغم من سلامة الوظائف الحسية والحركية والانتباه ووجود الدافع والتأزر والفهم، ومن أمثلتها: للعجز عن ارتداء الملابس وقيادة السيارة. ومن المعتقد أن هذه الحالة تمثل تلفاً فى القدرة على التخطيط للقيم بالحركة الهادفة بما فى ذلك اختيار المناسب فيها وأدائها. ولالأبركسيا نوعان أولهما: الأبركسيا المكتسبة (acquired apraxia) التى تحدث نتيجة لتلف فى المخ أو الأورام أو الشلل، أما النوع الثانى: الأبركسيا التطورية (developmental apraxia) فيولد بها الشخص ويصاب بها منذ الميلاد. وتشتمل الأبركسيا على فئات نوعية متعددة بحسب تدهور النوع فى الوظيفة المطلوب أدائها؛ ومن ثم نجد أبركسيا ارتداء الملابس (DRESSING APRAXIA) والأبركسيا الفكرية (IDEATIONAL APRAXIA) وأبركسيا التخطيط الحركى (IDEO-MOTOR APRAXIA) والأبركسيا البنائية (CONSTRUCTIONAL - APRAXIA) والأبركسيا الفمية (ORAL APRAXIA) وأيضاً: تسمى أبركسيك "apraxic" أى صفة المصاب بالأبركسيا.

أبركسيا الحركة - تلف القدرة على الحركة **apraxia of gait**

تمثل تلفاً أو العجز عن المشي، على الرغم من سلامة أعضاء الحس وعدم وجود إصابات بالشلل.

أبركسيا الكلام-التخاطب-النطق **apraxia of speech**

هي اضطراب القدرة على تنظيم الكلام؛ نتيجة للعجز عن التأزر بين الكلام والحديث واللغة، على الرغم من سلامة أعضاء الحس والخلو من أى اضطرابات الشلل، وتسمى أيضاً: أبركسيا الرطانة "apraxic dysarthria".

أبركسيا الخط أو الرسم **apraxic agraphia**

انظر: أبركسيا الحركة "GRAPHOMOTOR APRAXIA".

مقياس القدرة الحسية للتعرف أو التحديد أو التذكر **A prime (symbol: A')**

القدرة على التخمين والإحساس الجيد بوجود منبه وتذكره، ويستند هذا المقياس إلى نظرية القياس الرمزي ومقاييس افتراضات الدلالة، انظر: نظرية قياس الدلالة "SIGNAL DETECTION THEORY".

سابق أو أولى **a priori**

يشير إلى القدرة على استنتاج نتائج أو لواحق من أسباب سابقة أو مفترضة. قارن بالبعدي، أو اللاحق "A POSTERIORI".

السابق أو ما قبل - أو القطري **apriorism n.**

مفهوم فلسفي يؤكد وجود أفكار قطرية صادقة، ويؤكد صدق المعرفة التي لا تعتمد على وجود خبرة أو تعلم سابق، ومن ثم فهي عكس مفهوم إمبريقي أو واقعي.

اختبار قبلي

a priori test

اختبار إحصائي للتأكد من فرض سبقت صياغته؛ مثل: إجراء أى دراسة أو التحقق من نتائجها سابقاً.

أبروسكسيا-قصور أو تلف فى التركيز *aprosexia n.*

أى فقدان القدرة على تركيز الانتباه؛ نتيجة وجود تلف فى المخ أو نتيجة اضطراب طبي- نفسى.

الرتابة وعدم التنوع والتناغم فى الصوت- أبروسوديا *aprosodia n.*

يعنى غياب أو تلف القدرة على التنوع العادى والإيقاع والحدة فى التخاطب والكلام، مما يؤدى إلى الرتابة فى نبرة الصوت والحديث. وقد يأتى هذا التلف نتيجة لوجود إصابة فى المخ أو لأى أسباب انفعالية أخرى. ويسمى أيضاً: أبروسيدى الإيقاعية-الرتابة "aprosody". انظر أيضاً: الرتابة الحركية "MOTOR APROSODIA"، والرتابة الحسية "SENSORY APROSODIA".

إيه بى إس ٣ **APS 1**

لها ثلاثة معانٍ: ١. اختصار لمصطلح أو لاسم الجمعية الأمريكية للألم "AMERICAN PAIN SOCIETY". ٢. اختصاراً لكلمة الجمعية النفسية الأمريكية "AMERICAN PSYCHOLOGICAL SOCIETY". ٣. اختصار لكلمة الجمعية السيكوسوماتية الأمريكية "AMERICAN PSYCHOSOMATIC SOCIETY".

APsaA

ج.ن.أ.ت.

اختصاراً لكلمة الجمعية النفسية الأمريكية للتحليل النفسي

"AMERICAN PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION".

aptitude n.

استعداد

القدرة على اكتساب مهارة أو كفاءة نتيجة للتدريب، ويطلق على الأفراد الذين يمكنهم تعلم العزف على البيانو أو يؤدون عمليات رياضية بسهولة يطلق عليهم أنهم أصحاب استعدادات طبيعية "natural aptitude" لهذه المهارات. "Specific aptitude" تتعلق بالمهارة على أداء نشاط نوعي معين مثل: العمليات الرياضية أو القدرة على أداء نشاطات متنوعة.

aptitude measure

مقياس استعداد

وحدة أو أداة أو مجموعة من الأدوات؛ تستخدم لمعرفة قدرات الفرد على اكتساب مهارة من خلال التدريب مع مقارنته بمعايير سابقة بأداء زملاء متماثلين.

Aptitude Research Project tests مقاييس مشروع البحث عن القدرات

انظر: مقاييس القدرة على البحث "ARP".

aptitude test

مقياس أو اختبار الاستعداد

أحد المقاييس أو الأدوات المستخدمة في: أ- القدرات العيانية للفرد، مثل: المهارة والحدة البصرية والأداء الكتابي. ب- قدرات الأفراد على التدريب وقابليتهم للتدريب المهني في المجالات المهنية، مثل: الطب والقانون والتمريض

أو ج. قدرات متنوعة أخرى اكتسبت نتيجة للتفوق الأكاديمي أو المهني، مثل: القدرات اللفظية على الفهم أو القدرة العددية أو استخدام الأرقام أو القدرة المعرفية أو الاستدلال.

تفاعل القدرة بالعلاج **apptitude-treatment interaction**

نمط من أنماط التفاعل يمكن من خلاله أن يستجيب الأشخاص المتماثلين في قدراتهم على الاستجابة بصورة أفضل وفقاً لمعالجتهم الخاصة، بينما يستجيب آخرون بصورة أفضل في معالجات تدريبية أخرى، مثلاً: الأشخاص المتفوقون في قدراتهم المكانية يتعلمون بصورة أفضل عندما تقدم لهم المادة المتعلمة بطريقة بصرية من خلال المنحنيات والرسومات البيانية، بينما الأفراد المتفوقون في القدرات اللفظية يتعلمون بصورة أسرع عندما تقدم لهم المادة بشكل كلمات أو مفاهيم لفظية.

نسبة الإنجاز أو التحصيل (ن ت) **AQ**

اختصاراً لكلمة نسبة الإنجاز أو التحصيل (ن ت).

الجفاف **Aquachloral n.**

اسم تجارى لكلمة الجفاف المرتبط بالكور "CHLORAL HYDRATE".

قناة سلفياس **aqueduct of Sylvius**

انظر: القناة الدماغية "CEREBRAL AQUEDUCT" عند الخبير التشريحى الدنماركى فرانسىكيوس سلفياس (١٦١٤-١٦٧٢).

aqueous humor

السائل المائي الشفاف

السائل الشفاف الذى يملأ الخزانة الأمامية والخزانة الخلفية فى العين.

arachidonic acid

حمض عنكبوتى

هو حمض مشبع بالأحماض الدهنية التى تتطلق أو تمرر من الغشاء؛ بسبب إنزيم الفسفورى، وتتحول إلى سلسلة مكونات الإيسكوسونيدز "eicosanoids".

arachneophobia n.

قوبيا العنكبوت

انظر: قوبيا العناكب "SPIDER PHOBIA".

arachnoid n.

مادة عنكبوتى

انظر: ARACHNOID MATER.

arachnoid granulations

امتدادات عنكبوتية

سلسلة من الامتدادات العنكبوتية فى الجانب الأوسط من السحايا فى المناطق الخارجية التى تسمح بتصفية سوائل المخ فى مجرى الدم.

arachnoid mater

أركنويود

أحد ثلاثة غضاريف أو أغشية التى تغطى سطح المخ والحبل الشوكى، وسميت كذلك لأن الأنسجة التى تمتد منها تبدو كخلايا العنكبوت، وتسمى أيضاً: عنكبوتية أو الغشاء العنكبوتى "arachnoid; arachnoid membrane".

arachnophobia n.

قوبيا العناكب

انظر: قوبيا العنكبوت "SPIDER PHOBIA".

ظاهرة أراجو - ظاهرة العشى البصرى Arago phenomenon

تلف الحساسية للضوء التي توجد في بؤرة حاسة الإبصار عندما تكون الإضاءة ضعيفة (العشى البصرى). ويعتقد أنها تنتج بسبب اختفاء أو عدم وجود انكسار في قرنية العين. وينسب اكتشاف هذه الظاهرة إلى الطبيب الفرنسى دومنيك أراجو "Dominique Arago" (١٧٨٦-١٨٥٣).

مرض أيران - ديوتشن Aran-Duchenne disease

انظر: الضمور العضلى فى الحبل الشوكى. وقد سمي هذا المرض نسبة إلى كل من عالمة الفرنسية فرنسواز إيران (١٨١٧-١٨٦١) وطبيب الأمراض العصبية جيويليام ديوتشن (١٨٠٦-١٨٧٥٩).

إيه آر إيه إس ARAS

فى طب العيون يستخدم هذا المصطلح، وهو اختصار لمصطلح جهاز الإثارة التصاعدية فى الشبكية "ASCENDING RETICULAR ACTIVATING SYSTEM".

استنتاج تعسفى arbitrary inference

تشويه معرفى يعنى وضع استنتاجات لا دليل لها أو بدون برهان.

تزاوج تعسفى بالعينة arbitrary matching to sample

الاختيار الصحيح يرتبط تعسفياً بالمنبه أو العينة، فمثلاً: إذا طلبنا منبهاً أزرق كعينة؛ قد يختاره الشخص كمنبه وهو استنتاج تشابه تعسفى، ويسمى أيضاً: التماثل-التطابق الرمزي بالعينة.

arbitrary symbol

رمز تعسفي

رمز لغوى أو كلمة (مكتوبة أو منطوقة) لا علاقة له بالشيء أو المفهوم المقصود (REFERENT) المطلوب استنتاجه، ونظرًا لأن غالبية الكلمات تقع فى هذه الفئة فإن التعسف يوجد كخاصية رئيسية من خصائص اللغات البشرية، انظر: النظرية البنائية "STRUCTURALISM"، وانظر: أيضًا الرمزية الصوتية "PHONETIC SYMBOLISM".

arbitration n.

اتفاق تحكيم - تحكيم

أسلوب من أساليب إنهاء الخلافات القانونية، يتطلب وجود حكم أو محكم مفوض لفرض الصلح على طرفين متخاصمين، يمكن كل طرف من أطراف القضية بأن يقدم أدلته أو وجهات نظره له (المحكم)، مثل: القاضى أو رئيس لجنة أو هيئة حكم، وفى حالة الاتفاق المتبادل على هذا الحكم يصبح قراره نهائيًا ونافذًا على الطرفين. وتختلف هذه العملية عن الوساطة بين الأطراف المتخاصمة؛ لأن التوسط بين هذه الأطراف يعنى وجود شخص وسيط يساعد الأفراد فى الوصول إلى حل مقبول فيما بينهم وبدون فرض خارجى.

arborization n.

التشجير

إقامة بناء من الشجر فى منطقة أو شارع ما، الزوائد الشجرية أو تفرعات الخلية العصبية.

archaic inheritance

موروث ثقافى قديم أو عتيق

الآثار النشئية التى يفترض أنها تؤثر فى تطور العمليات المعرفية عند الفرد. من أمثلتها: الذاكرة العنصرية أو الموروثات القديمة فى نظرية علم النفس التحليلى عند كارل يونج "Carl Jung's ANALYTIC PSYCHOLOGY".

archaic thought

التفكير النشوى أو الفكر النشوى

نمط من أنماط التفكير المادى- العيانى؛ حيث تتسم المفاهيم المجردة وتتميز بالأفعال العيانية الحركية التى تدعو له. وصف المجردات بأفعالها العيانية المحسوسة.

archetype n.

طراز أثرى أو نموذج مثالى

له معنيين: ١. مثال كامل ونمطى لشيء أو لنموذج أصلى يمكن اشتقاقه من نموذج أولى أو أصلى، مثل: النماذج التى تشتق منها نماذج وأمثلة أخرى، انظر أيضاً: PROTOTYPE. ٢. فى علم النفس التحليلى عند "يوني"، أحد عناصر المخ أو العقل التى أمكن تطورها من خلال الخبرات القديمة المتراكمة أو الموروثات التى نرثها من الأجيال السابقة. هذه العناصر الموروثة تخزن فى الشعور الجمعى "COLLECTIVE UNCONSCIOUS" وتقوم بدور الإطار المرجعى الذى يمكن للأفراد على أساسه أو نوعه إدراك العالم أو أنه الأساس أو النموذج الذى تستند إليه الشخصية فى بنائها، ومن أمثلته: الأنيميا "ANIMA"، الأنيميازم- أى المذهب الحيوى- "ANIMUS"، البرسونا أو قناع الشخصية "PERSONA"، الشادو أو الظل "SHADOW"،

والكائن الأعلى "Supreme being" أو البطل "hero". وتسمى أيضًا الصورة النموجية الثابتة أو الصورة القبلية أو النمطية "archetypal image; primordial image.-archetype adj".

archicerebellum n. المخيخ القديم

فى علم الوراثة الفسيولوجية يشير إلى أقدم أجزاء المخيخ.

archicortex n. اللحاء المخي القديم

أحد أجزاء اللحاء المخي المكون من ثلاث طبقات من اللحاء. انظر أيضًا: ALLOCORTEX.

Archimedes spiral قرص أرشميدس

قرص دائرى بسيط يتكون من زوايا منحنية تدور فى زوايا ثابتة. يستخدم فى قياس الآثار اللاحقة أو الأثر اللاحق للحركة. ينسب اختراع هذا القرص إلى الفيلسوف الرياضى اليونانى "أرشميدس" (٢٨٧، ٢١٢ قبل الميلاد).

architectonic structure بناء حلزوني

انظر: CYTOARCHITECTURE.

architectural constraints معوقات أو موانع معمارية

يعنى هذا المفهوم الطرق التى على أساسها يساهم بناء المخ فى فرض نمط المعلومة وتوصيلها للمخ. وتسمى أيضًا: الجوانب الفطرية المعمارية "architectural innateness". قارن: معوقات التمثيل "CHRONOTOPIC CONSTRAINTS; REPRESENTATIONAL CONSTRAINTS".

الحتمية المعمارية

architectural determinism

الاعتقاد الخاطئ أن النظام البيئي الخارجى يفرض على السلوك - بشكل مباشر أو غير مباشر - أنماط الاستجابة. ومن المعروف أن النظام الهندسى فى البيئة ييسر أو يعوق السلوك ويسمح بظهور أنماط معينة من السلوك أو عدم ظهورها. انظر أيضًا: تفاعل الشخص بالبيئة "PERSON-ENVIRONMENT INTERACTION".

البرمجة المعمارية

architectural programming

أى تحديد متطلبات أداء السلوك من خلال برمجة الأبنية والجوانب البيئة التى تيسر الحركة أو السلوك أو تعوقهما. ومن الاعتبارات الأساسية فى البرمجة المعمارية توقع حدوث أنماط معينة من السلوك والنشاط ترتبط حدوثها باستخدام المعوقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وفقاً للنتائج التى تحدث فى عمليات البناء والقرارات المعمارية، انظر أيضًا: خريطة السلوك.

علم النفس المعمارى

architectural psychology

يعنى دراسة التنظيمات البيئية فى السلوك الإنسانى؛ ومن أهم موضوعات هذا العلم ما يسمى بعلم النفس البيئى "ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY"، ويسمى أيضًا للسلوك والنظام البيئى أو السلوك والنظام المعمارى.

سجلات قديمة - أو - أرشيف السجلات

archival records

المادة المخزنة والمحفوظة، من أمثلتها: السجلات المكتبية، فواتير التليفونات، أوقات استخدام الحاسب الآلى إلى آخره؛ ويستخدم تحليل هذه السجلات فى الدراسات السلوكية بهدف التحقق من وجود أنماط سلوكية معينة.

archival research

البحث الأرشيفي

يعنى استخدام الكتب والمجلات والوثائق والبيانات والرسائل العلمية وغيرها فى البحوث الحضارية والعلمية، وكما فى مناهج البحوث الأخرى يتطلب هذا المنهج الضوابط ضد التحيز فى جمع البيانات واختبار العينة المناسبة والتدقيق فى إجراءات تحليل البيانات وتقييمها.

archive n.

أرشف

مخزن أو مستودع دائم نسبيًا؛ تحفظ فيه المادة أو البيانات، صفته: أرشيفي (archival "adj").

arch of Corti

قوس كورتى

انظر أيضًا: "قُضبان كورتى" "RODS OF CORTI".

arc sine transformation (arcsin transformation)

تحويلات أو معادلات حسابية، تستخدم لضبط التباين فى العينات البحثية حيث تبدو متشابهة، ومن أمثلتها: افتراضات التباين، مثال: تحليل التباين "ANALYSIS OF VARIANCE".

ctic hysteriar lar

الهستيريا القطبية

انظر: بيبلوكاتى "PIBLOKTO".

الحزمة المقوسة

arcuate fasciculus

مجرى يصل بين منطقتي "بروكا" و"ورينكى" "WERNICKE'S AREA" to BROCA'S AREA، ومن اضطرابات هذا المفهوم أن الأفراد الذين يحدث لديهم تليف فى هذه المنطقة يظهرون طلاقة لغوية وقدرة طبيعية على فهم اللغة، ولكن لا توجد لديهم قدرة على إعادة الكلمات أو الجمل. انظر: الأفيزيا الترابطية "CONDUCTION APHASIA"، أو أفيزيا التواصل.

النواة المقوسة

arcuate nucleus

بمعنيين: ١. نواة ذات شكل منحنى أو قوس يقع فى الهيبوثلاموس. ٢. أى مجموعة من مجموعات المادة الرمادية تقع فى داخل تلافيف المخ فى هرم النخاع المستطيل، وهى امتداد طبيعى للنواة القاعدية التى ترتبط بظهور الأعراض السيكوسوماتية فى الوجه.

منطقة المخ المقوسة

arcuate zone of the brain

أحد أجزاء المنطقة الشبكية التى تمتد من الحبل الشوكى، وتشتمل على الألياف الخارجية والداخلية فى منطقة الحزمة المقوسة.

اللغويات الجغرافية

areal linguistics

دراسة اللغة والحوار وفقاً للمناطق الجغرافية مع التأكيد على الآثار الإقليمية ويختلف هذا المصطلح عن اللغويات الجينية أو اللغويات النموذجية أو علم الأنماط اللغوية "LINGUISTIC TYPOLOGY AND GENETIC LINGUISTICS".

المنطقة الخلفية

area postrema

إحدى المناطق التي توجد في قاعدة البطين "vascularized region" في المخ، وتسمح هذه المنطقة بمرور العناصر السامة المقبلة من منطقة الموصلات الكيميائية عن طريق حاجز الدم-المخ "BLOOD-BRAIN BARRIER"، وأن تتسبب في الاستجابة بالتقيؤ "CHEMORECEPTOR TRIGGER ZONE".

عينة مساحية-معاينة مساحية

area sampling

أحد مناهج البحث العلمى والذي يمكن من خلاله تقسيم العينة وفقاً للمناطق الجغرافية للمساهمين فى البحث بما فيها الجيرة، الشوارع، المسكن... إلى آخره.

اسم عقار-أريكولين

arecoline n.

أحد العقاقير الطبية المنشطة للعضلات الرقيقة والغدد التى تستجيب للعناصر الصبغية، ويستخدم هذا العقار فى الطب البيطرى للتخلص من الطفيليات الداخلية، وكان يستخدم فى السابق كأحد العقاقير المستخدمة فى معالجة الفصام.

قصور أو عجز

areflexia n.

انعدام الاستجابات الانعكاسية الحركية.

أرجنوسيكينيك أسديوريا argininosuccinic aciduria

عبارة عن اضطراب يظهر بنشاط إفرازات حمضية في البول والسوائل اللحائية وينتج عن أخطاء في عمليات الأيض عند الولادة ويرتبط وجوده بالصرع والتخلف العقلي، ويعالج من خلال ضبط البروتين لمنع زيادة نشاط هذه الأحماض. ويتكون هذا الاضطراب جينياً بوجود جين متنحٍ في الكروموزم، ٧. انظر أيضاً: مرض آلن دنت "ALLAN DENT DISEASE".

لهجة argot n.

اللغة أو الجمل أو اللهجات التي تميز بعض الجماعات.

برهان-حجة-جدال argument n.

لها ثلاثة معان: ١. سلسلة من الافتراضات المنطقية التي على أساسها نبني استنتاجا "CONCLUSION" صادقاً، ويشار إلى العبارات المنفردة من هذه الحجج بمصطلح فرضية أو مسلمة "PREMISE". والمحاكاة هي العملية التي تعتمد عليها في الوصول من الفرضية إلى الاستنتاج. ٢. مؤشر الذي تعتمد عليه وظيفة حسابية. ٣. اختلاف يتضمن تنوعاً أو تعارضاً في الآراء والاتجاهات.

مجادلة-مجادل-محاكاة argumentativeness n.

ميل إلى الجدل والمناقشة، صفته: argumentative (adj).

صياغة جدلية argument framing

صياغة الحجة بطريقة تبرز الجانب الإيجابي القوي في الرأي في مقابل الجانب السلبي الواهي في حجج الرأي الآخر.

نوعية البرهان - نوعية الحجة • argument quality

مدى قدرة الحجة فى إبراز الاستجابات التقييمية الإيجابية نحو موضوع الاتجاه فى مقابل الاستجابات السلبية الأخرى، وكلما زادت الاستجابات الإيجابية مقارنة بالاستجابات السلبية زادت نوعية الحجة المقدمة قوتها. انظر أيضاً: استجابة معرفية "COGNITIVE RESPONSE".

مقدار الحجة أو البرهان argument quantity

مجموع الحجج أو البراهين التى تشتمل عليها الرسالة المقدمة أو الرأى أو الموضوع.

فرض أرجايل رابورتسن لإنسان العين ArgyII Robertson pupil

عندما لا يستجيب إنسان العين للضوء ويستجيب ببطء للعقاقير المحتوية على مادة تساعد على الانقباض، ولكنها تستجيب للاعتياد والتكيف "ACCOMMODATION". علامة على وجود اضطرابات فى الجهاز العصبى المركزى، مثل: أورام المخ وتصلب الشرايين وأمراض الزهري العصبى، هذا المصطلح نسبة إلى طبيب العيون البريطانى دوجلاس أرجايل رابورتسن (١٨٣٧-١٩٠٩).

مخ غير أنفى arhinencephaly n.

انظر: "ARRHINENCEPHALY".

إيه آر آى - م ب ا ا ARI

تستخدم هذه الحروف اختصاراً لعبارة مركز بحوث الجيش (الأمريكى) حروف أوائلية "ARMY RESEARCH INSTITUTE".

أريسيبت

Aricept n.

الاسم التجاري لعقار دونيزل "DONEPEZIL".

عقار أريبيرزول

aripiprazole n.

عنصر علاجي مضاد للذهان؛ يعمل على قمع إفراز الدوبامين من الموصلات العصبية ويستخدم في علاج الفصام. الاسم التجاري في الولايات المتحدة هو: Abilify.

أرسطى-أرسطوى - نسبة إلى أرسطو

Aristotelian adj.

صفة بمعنيين: ١. ينتمى للتقليد الفلسفى المنطقى للفيلسوف الإغريقى أرسطو "Aristotle" (٣٨٤ - ٣٢٢ قبل الميلاد) والذى أمكن تطويره فيما بعد خاصة على يد فلاسفة العصر الوسيط، انظر: المذهب المدرسى "SCHOLASTICISM". ويستخدم المفهوم الأرسطى عادة للتمييز بين هذا التقليد المنطقى فى مقابل المنطقية الرمزية "SYMBOLIC LOGIC" أو المنطق الرمزى الحديث. ٢. المعنى الآخر يرتبط بأرسطو وبأعماله وفكره؛ وبهذا المعنى العام يعطى المدخل الأرسطى قيمة أكبر للمعرفة الإمبريقية فى مقابل المثالية الأفلاطونية أو الأفلاطونية الجديدة "PLATONIC IDEALISM OR NEO-PLATONISM" - الاسم: المذهب الأرسطى "Aristotelianism (n)".

المنهج الأرسطى

Aristotelian method

منهج من مناهج المعرفة؛ يعطى أولية للقياس المنطقى "deductive" وليس بالضرورة إمبريقى. قارن: بالمنهج الجاليلنى "GALILEAN METHOD".

Aristotle's illusion

الخداع الأرسطي

خداع إدراكي حسي لمسى يجعلنا نرى الشيء الواحد شيئين إذا وضعناه بين أصبع الإشارة والأصبع الأوسط، أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ قبل الميلاد) فيلسوف يوناني.

arithmetic disability

إعاقة حسابية- أو قصور حسابي

اضطراب في القدرة على جمع وعد والاستنتاج بسبب قصور عصبي، انظر: إكالكيليا "ACALCULIA".

arithmetic mean

متوسط حسابي

انظر: متوسط "MEAN".

Arizona v. Fulminante

أريزونا في مقابل فيلمننتي

إحدى القضايا المهمة التي حكمت فيها المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩١؛ أن الاعتراف الجبري يعتبر خطأ غير ضار ولا يخرق المسار القضائي إذا كان الدليل المتبقى يكفي للإدانة.

ARM

إيه آر إم-أ. أ. أ.

اختصاراً لمفهوم اقتداء الاستجابة الإعلامية.

armamentarium *n.*

معدات أو تجهيز

له معنيين: ١. جهاز طبي عادة مكتمل الإعدادات الضرورية للتعلم والبحث والممارسة؛ ويشتمل هذا الجهاز على كتب ومعدات وأدوات. ٢. كامل المواد والتجهيزات المطلوبة لأي دراسة عقلية أو نشاط.

علم النفس الدارج، علم النفس العوام armchair psychology

شكل من أشكال علم النفس المبني على الاستبطان والعمليات العقلانية والعمليات المنطقية دون الاعتماد بالضرورة على الملاحظة والبحث العملي، ويختلف عن مفهوم علم النفس العملي الذي يعتمد على جمع البيانات أو إجراء التجارب أو البحوث القائمة على الملاحظة المضبوطة والقياس. انظر أيضاً: علم النفس العقلي الاستبطاني أو علم النفس التأملي.

اختبار القوات المسلحة للياقة (AFQT) Armed Forces Qualification Test

اختبار لفرز أو غربلة أو التثبت من صلاحية المتقدمين للجيش، أعد سنة ١٩٥٠ من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، يتكون في الأساس من ١٠٠ فقرة متعددة الاستجابات تقيس المفردات اللغوية، القدرات الحسابية، العلاقات المكانية، القدرة الميكانيكية. وكان هذا الاختبار يستخدم في الأصل بمفرده حتى سنة ١٩٧٦ عندما قررت القوات المسلحة استخدام بطارية الاستعدادات المهنية "VOCATIONAL APTITUDE BATTERY (ASVAB)" التي تستخدم الآن في كل فروع الجيش.

بطارية الاستعدادات المهنية Armed Services Vocational

Aptitude Battery (ASVAB)

بطارية اختبارات أعدت سنة ١٩٦٦ من قبل وزارة الدفاع في الجيش الأمريكي كأداة مقننة بهدف اختيار وتصنيف الأفراد وقابليتهم في القيام بمتطلبات العمل في الجيش. في سنة ١٩٧٦؛ أصبحت هذه البطارية الأداة الرسمية في اختيار جميع فروع الجيش الأمريكي، وتتكون

حاليًا من ٩ اختبارات متعددة الإجابات في مجالات التعرف على الكلمات والمفردات، الفهم واللغة، الاستدلال الحسابي، المعلومات الرياضية الحسابية، العلوم العامة، المعلومات الخاصة بورش السيارات والنقل، القدرات الميكانيكية، والإلكترونيات وتركيب وتجميع الأشكال. الاختبارات الأربعة الأولى من هذا المقياس تستخدم في تحديد قابلية المتقدم للخدمة العسكرية، أما بقية الاختبارات فقد وضعت لتحديد الاهتمامات والقدرات. وعلى الرغم من أن هذه البطارية تستخدم على طلاب المدارس لمساعدتهم في التخطيط المهني في المستقبل؛ فإن هذه البطارية تعتبر من أحد الأجزاء الضرورية للتطبيق على جميع المتقدمين للخدمة العسكرية.

armoring n.

تسلح - مدافعة - سلاح

إحدى آليات الدفاع الحربى المستخدمة فى حالة ما يود الفرد أن يبعد نفسه؛ من خلال قمع تعبيره الانفعالى وقمع خبرته الشخصية ومشاعره الانفعالية بما فيها الحزن والبهجة والأسى والخوف.

Armor'theta

أرمور ثيتا

مؤشر عام عن ثبات مقياس معين؛ يتكون من عدد من الفقرات أو المتغيرات مبنية على وجود جزر كامن في التحليل العاملى الأول قبل التدوير.

Army Alpha Test

اختبار ألفا للجيش

انظر: اختبارات الجيش "ARMY TESTS".

Army Beta Test

اختبار بيتا للجيش

انظر: اختبارات الجيش "ARMY TESTS".

اختبار الجيش للتصنيف العام (أ. أ. أ. أ.) Army General Classification Test (AGCT)

انظر: اختبارات الجيش "ARMY TESTS".

مركز بحوث الجيش (م. ب. ج.) Army Research Institute (ARI)

مركز بحوث الجيش الأمريكي للبحوث السلوكية والاجتماعية والذي يقع في مدينة الإسكندرية في ولاية فرجينيا سنة ١٩٣٩، ويهدف إلى تحقيق أعلى مستوى فاعلية عسكرية اعتمادًا على البحث وتدريب المهارات وتطوير الشخصية واستخدام المحاربين والجنود في القوات المسلحة؛ ويجري هذا المركز بحوثًا أساسية واستكشافية ومتقدمة في البحث والتطوير.

اختبارات الجيش Army tests

مجموعة من الاختبارات الجماعية تطبق على المجندين ابتكرها لويس أم ترمان "Lewis M. Terman" وروبرت أم ياركيس "Robert M. YERKES" وآخرون، ويستخدمها الجيش الأمريكي في بدايات الحرب العالمية الأولى، ويتكون اختبار الجيش في الأصل من مقياس لفظي يقيس المهارات والقدرات الخاصة بمعرفة الاتجاهات. أما اختبار بيتا للجيش؛ فهو عبارة عن مشكلات غير لفظية تعطى للأمين أو الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة أو المهاجرين الجدد غير القادرين على القراءة والكتابة، وقد استبدل كلا المقياسين في بداية الحرب العالمية الثانية بمقياس الجيش للتصنيف العام "Army General Classification Test (AGCT)" الذي يتكون من ١٥٠ فقرة تقيس الفهم العام، الاستدلال الكمي، الإدراك المكاني، استخدم لتصنيف

العاملين أو المتطوعين بحسب قدراتهم على تعلم الواجبات العسكرية، وقد استبدل المقياس ذاته سنة ١٩٥٠ بمقياس القوات المسلحة للمؤهلات.

برنامج الجيش للتدريب والتقييم Army Training and Evaluation Program

انظر كذلك: برنامج الجيش للتدريب والتقييم "ARTEPS EXERCISE".

مرض "أرنولد شيارى" للتشوه الجسمى Arnold-Chiari malformation
تشوه خلقى ناتج عن تداخل بين المخيخ والحبل الشوكى، ابتكره
الطبيب الألماني أرنولد (١٨٣٥-١٩١٥) والطبيب النمساوى هانز شيارى
(١٩١٦ - ١٨٥١).

الجمعية الطبية لبحوث الأنف والأذن والحنجرة
اختصاراً لمفهوم جمعية طب الأنف والأذن والحنجرة
"ASSOCIATION FOR RESEARCH IN OTOLARYNGOLOGY".

علم الروائح والعطور
aromachology n.
تقنيات الدراسة العلمية التى تهدف إلى تحديد طبيعة العلاقات بين علم
النفس والروائح والعطور، ويركز هذا العلم على التأثيرات المؤقتة فى إدراك
الروائح والعطور وتأثيرها فى السلوك.

مسح الروائح
aromascan n.
الشركة التى تصنع الأجهزة الخاصة بتكنولوجيا الأنف الصناعية
"ELECTRONIC NOSES".

aromatase n.

روائح الرغبة الجنسية

عنصر أو إنزيم يقوم بتحويل هرمونات الذكورة إلى هرمونات الجنس الأنثوية. انظر أيضاً: فرضية الإثارة بالروائح "AROMATIZATION HYPOTHESIS".

aromatherapy n.

العلاج بالروائح والعطور

أحد أنماط العلاج التي تهدف إلى تحسين الصحة النفسية والجسمية باستخدام الزيوت والروائح العطرية المستخلصة من الأعشاب والزهور والفواكه والأشجار، وتستنشق روائح هذه الزيوت أو تستخدم في التدليك للجلد للمساعدة على الاسترخاء والتخفيف من الضغط والتوتر النفسي؛ ومن ثم تحسين نوعية الحياة. انظر أيضاً: الطب البديل أو التكميلي "COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE".

aromatic adj.

عطري الرائحة- فواح

منطقة "زوارديمكر" "ZWAARDMAKER SMELL SYSTEM" في الجهاز الشمي من شأنها تحديد طبيعة الرائحة الموجودة في البهارات والأعشاب.

aromatization hypothesis

فرضية تعطير

الفرضية ترى أن هرمونات الذكورة النذروجين عندما تصل للمخ تتحول إلى هرمونات أنثوية؛ بسبب: عنصر، روائح الرغبة الجنسية حتى تساعد في تطور الجهاز العصبي الذكوري.

استثارة

arousal n.

لها ثلاثة معانٍ: ١. حالة التيقظ والاستعداد للنشاط المرتبطة بالإثارة الحسية. ٢. حالة الاستجابة الشبكية التي يعتقد أنها مرتبطة بالإثارة الحسية ونشاط أنسجة جهاز الشبكية المنشط "PHYSIOLOGICAL AROUSAL" والاستثارة الجنسية "SEXUAL AROUSAL". ٣. حالة الهياج والنشاط والاستثارة المرتبط بالانفعال "EMOTION" وعادة ما ترتبط الاستثارة بتقييم الشخص للحدث وتقديره لدلالته أو لتوتر الحدث وحدته. وعادة أيضاً: ما تؤدي الاستثارة إلى تيسير أو تعطيل الأداء. انظر أيضاً: النظرية الطرفية للكارثة أو الكوارث "CATASTROPHE CUSP THEORY".

ميكانيزم تسريع الاستثارة

arousal-boost mechanism

أى منبه ينتج عنه إحساس باللذة والبهجة المرتبطة من الأعمال الفنية، وتقاس مدى الاستثارة الفنية باستخدام مقاييس التذوق الفني ينتقى الفرد من خلالها أكثر الأعمال الفنية المشهورة إثارة له أو لها. قارن: آلية التخفف من الاستثارة "AROUSAL-REDUCTION MECHANISM" التي افترضها سنة ١٩٦٧ العالم الكندي دانيال برلين (١٩٢٤-١٩٧٦) كجزء من نظريته عن التذوق الفني.

نشوة الاستثارة

arousal jag

زيادة حادة في النشاط يتبعها هبوط نسبي مفاجئ في الاستثارة مصحوب عادة بالضحك كطريقة من طرق التخفف من التوتر والهبوط المفاجئ من مستويات مرتفعة من الاستثارة إلى مستويات منخفضة، ويعتقد

ومقوماته الخاصة، مثل: الحداثة أو الجودة. خصائصه البنائية، مثل: المعنى (meaningfulness) أو القيمة الرمزية له (signal value).

آلية الاستثارة-التخفف أو الهبوط arousal-reduction mechanism

أى منه أو استجابة مضادة تقلل من درجة الاستثارة لدى الفرد بعد الوصول إلى مستويات مرتفعة وغير مريحة من الاستثارة، وتؤدي الزيادة الشديدة في الاستثارة بحسب نظرية العالم الكندي دانيال برلين (١٩٢٤-١٩٧٦) إلى إثارة غير سارة أو منفرة، ولكن آلية الاستثارة للتخفف تؤدي إلى قيمة إيجابية ودرجة مرتفعة من البهجة بسبب انخفاض منحنى الاستثارة. وقد تؤدي آلية الاستثارة والتخفف إما إلى هبوط طبيعي في شبكة الجهاز العصبي المركزي وإما إلى استثارة حادة نتيجة لما تحمله من استثارة أو انسجام. قارن: آلية تسريع الاستثارة "AROUSAL-BOOST MECHANISM".

تنظيم الاستثارة arousal regulation

ضبط العوامل المعرفية والسيولوجية باستخدام المناهج المعرفية والسلوكية.

حالة استثارة arousal state

انظر: استثارة "AROUSAL".

جهاز الاستثارة arousal system

جهاز ضبط الخلايا العصبية التي تتحكم في الاستثارة، بسبب تنشيطها أو استثارته لكل من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الالى.

نظرية الاستثارة

arousal theory

١. بمعنى النظرية التي ترى أن البيئة الخارجية تؤثر في مستويات الاستثارة بالتهيج من خلال النشاط الطبيعي أو الضغط نتيجة لعدم إشباع الحاجة النفسية أو العضوية؛ وتزداد الاستثارة بازدياد المسافة الشخصية. انظر: التزاحم في حالات الضجة وتزاحم المرور. ٢. انظر: نظرية الإثارة أو التنشيط للانفعال "ACTIVATION THEORY OF EMOTION".

تدريب الاستثارة

arousal training

أحد الطرق المستخدمة في العلاج السلوكي الذي يتدرب الشخص على التحقق من مستويات الاستثارة الفسيولوجية، ومن ثم يحسن أو يقلل من هذه المستويات لأهداف علاجية، يستخدم هذا الأسلوب عادة في حالات علاج التحكم في الغضب "ANGER CONTROL THEORY" والعلاج الجنسي السلوكي "BEHAVIORAL SEX THERAPY".

طرح أو تحويل الاستثارة

arousal transfer

الزيادة في حدة انفعال معين يلحق بخبرة انفعال آخر، فمثلاً: قد تزداد حدة الحب إثر المرور بخبرة انفعالية حادة كالغضب أو الخوف.

تناقض النغم-النشاز

arpeggio paradox

التعارض في النظرة إلى الاستجابة-المنبه في سلسلة من السلوك، فعندما لا تتناسب الصلة بين الاستجابة والمنبه - فقد تكون أسرع أو أبطأ من ظهور المنبه - يعجز مخ الكائن عن تعلم الاستجابة الملائمة، والأمر هنا أشبه بعازف البيانو الماهر الذي يعرف السرعة الملائمة في الضغط على أوتار البيانو وإلا أصبح عزفه نشازاً.

اختبارات مشروع بحث الاستعدادات - م. أ. ب. أ. ARP tests

اختصاراً لمفهوم مشروع اختبارات بحث الاستعدادات.. اختبارات التفكير الافتراضي والتي ساهم في وضعها مشروع اختبارات بحث الاستعدادات؛ تضمنت فقرات الاختبار كتابة سلسلة من الكلمات تحتوى على حرف معين (طلاقة الكلمة)، كتابة عناوين لقصة قصيرة، كتابة عناوين القصص (الطلاقة الفكرية)، كتابة كلمات متشابهة المعنى لكلمة معينة (طلاقة ترابطية)، كتابة جمل تشتمل على كلمات تبدأ بحروف معينة (طلاقة تعبيرية)، أو النتائج البعيدة لموقف افتراضي مثل ماذا يحدث لو امتنع الناس عن النوم. انظر: اختبارات الإبداع "CREATIVITY TEST"، اختبارات التفكير الافتراضي، اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي "TORRANCE TESTS OF CREATIVE THINKING". وقد لقيت هذه الاختبارات انتباهاً مكثفاً من الباحثين من سنة ١٩٦٠ حتى سنة ١٩٧٠، ولو أن الاهتمام بها قد تضاعف بعد هذا التاريخ نتيجة النموذج العقلي الذي ابتكره جيلفورد ومساعدوه في سنة ١٩٥٠ حتى سنة ١٩٨٠ "STRUCTURE OF INTELLECT MODEL".

الزواج المعد أو المرتب سابقاً arranged marriage

نظام من الزواج يتم تخطيطه مسبقاً بموافقة الأبوين أو الأقارب أو كبار السن في الأسرة أو في المجتمع الحضاري الخاص بالعروسين. ويتم هذا النوع من الزواج في المجتمعات التي يكون فيها الزواج المرتب هو المعيار الأساسي للزواج بعكس مفهوم الزواج عن طريق الحب بين فردين.

array n.

مصفوفة

جدول ذو بعدين توضع فيه البيانات؛ حيث تمثل فيه الصفوف المساهمين أو الحالات والأعمدة تمثل المقاييس والمتغيرات. للمزيد انظر مصفوفة "MATRIX".

arrested testis

خصية متدلية

الخصية التي تقع في قمة الفخذين ولا تستطيع أن تستقر في الصفن أو وعاء الخصيتين؛ بسبب قصور في الممر الموصل للخصية. انظر: كربتورشيذرم "CRYPTORCHIDISM".

arrest reaction

استجابة تخشب - استجابة تجمد

استجابة سلوكية تستخدم عادة في دراسة القطط عندما يتجمد الحيوان فجأة دون أى حركة. ويمكن عادة إحداث هذه الاستجابة بتوجيه صدمات أو إثارة كهربية في مناطق مختلفة في المخ. انظر أيضاً: استجابة التجمد "STARTLE RESPONSE".

arrhinencephaly (arhinencephaly) n.

اضطراب خلقي

يتسم بوجود تطور غير سليم (خاطئ) بالمخ في المناطق المرتبطة بحاسة الشم، وفقاً لهذا الاضطراب نجد أشكالاً مختلفة من حاسة الشم بما فيها الفص الشمي في المخ والعضو الخارجي للشم (الأنف) تختفى أو تتطور تطوراً خاطئاً في المنطقتين المختلفتين للشم - أى انتقال الاضطراب من منطقة إلى أخرى.

ويسمى أيضاً: أريناسيفاليا "arrhinencephalia".

arrhythmia n.

خفقان-تسارع دقات القلب

اسم يشير إلى اختلاف في إيقاع نبضات القلب العادية أو أى انحراف عن المستوى العادى للنّبض، ويلاحظ أن التّغييرات فى نبضات القلب لها أهمية تشخيصية وعلاجية قوية، كذلك يلاحظ أن الإيقاع الطبيعي يكون عادة ١٥٠ نبضة فى الدّقيقة بالنسبة للوليد، لكن هذه الدرجة تعتبر إنذاراً خطيراً بالنسبة للبالغ وتتطلب التعامل معها كحالة طوارئ وتسمى فى هذه الحالة - أى إذا زادت على ١٠٠ نبضة فى الدّقيقة- اضطراب زيادة دقات القلب "TACHYCARDIA" ويجب أن تعامل هذه الحالة كحالة إسعافية طارئة. وإذا قلّ النبض عن ٦٠ فى الدّقيقة يعتبر أيضاً حالة إسعافية طارئة وتسمى فى هذه الحالة هبوطاً طارئاً فى القلب، كما توجد حالات أخرى من أمراض القلب مثل زيادة نبضات البطين الأعلى من القلب حيث تزداد السرعة فى هذه الحالة إلى أكثر من ٤٠٠ مرة فى الدّقيقة، أما الهبوط أو توقف القلب عن النبض هو أيضاً من أحد أمراض القلب التى تتطلب إثارة كهربائية عندما يحدث.

arrowhead illusion

رأس السهم (خداع إدراكى)

انظر أيضاً: خداع مولر لاير "MULLER-LYER".

Artane n.

أريتان (اسم عقار)

اسم تجارى لعقار تريكسيفندال "TRIHEXYPHENDIYL".

ARTEPS exercise

تلخيص لمصطلح برنامج الجيش

للتدريب والتقييم الرياضى

وهو عبارة عن أحد التمارين الرياضية المستخدمة فى الجيش الأمريكى للكشف عن القدرات أو الكفاءة الرياضية فى مواجهة الضغوط.

arterial circle دائرة الشريان

حلقة تحيط بالأوعية الدموية أسفل جذع المخ. تسمى أيضاً: حلقة ويليس
"circle of Willis".

arterio شريان

أحد شرايين الدم.

arteriogram *n.* رسم الشريان

انظر أيضاً: "ANGIOGRAPHY".

arteriography *n.* رسم صورة الشريان

انظر أيضاً: "ANGIOGRAPHY".

arteriole reaction استجابة الشريان

استجابة تنتظم من خلال الجهاز العصبي المركزي، وتتميز بوجود تغييرات في محيط الشرايين التي تتحكم بدورها في تدفق الدم من الشرايين إلى الأوعية والعضلات الرقيقة المرهفة المحيطة بالشرايين تكون شديدة الحساسية لنشاط الجهاز السمبتاوي؛ ويرتبط ظهورها بالغضب والخوف وغيرهما من انفعالات تغير من ضغط الدم.

Arteriopathia hypertonica أريثوباثكي-النشاط الشرياني المفرط

شكل من أشكال التدهور والتآكل في الشريان؛ نتيجة لارتفاع ضغط الدم ويتسبب وجودها في ارتفاع ضغط الدم.

arteriosclerosis n.

تصلب الشرايين

أى وكما يشير لاسم تصلب الشرايين الناتج عن وجود تكلس فى الشرايين والذى يؤدى إلى ضيق الشرايين ومن ثم فقدانها للمرونة. انظر أيضاً: أثيروسكلورسس "ATHEROSCLEROSIS" وقد يؤدى تصلب الشرايين إلى انسداد فى شريان أو أكثر وعندما يكون هذا الانسداد مصحوباً بالأوعية الدموية يؤدى الى الشلل.

arteriovenous malformation (AVM)

تلف الشريان الوريدي

حالة تلف خلقى فى الشرايين والأوعية مرتبطة بشكل مباشر فيما بينها (الشرايين والأوردة). وقد يحدث هذا التلف بدون وجود أعراض ظاهرة؛ ولكنه قد يؤدى إلى حدوث نزيف فى المخ الذى يسبب بدوره تلفاً دماغياً بسيطاً أو شديداً مع أعراض بالصداع والشلل والنسيان.

arteritis n.

التهاب الشرايين

التهاب فى شريان أو أكثر من شريان، ومن أشكاله التهاب الشرايين المؤقت "temporal"، وهو عبارة عن مرض مزمن يصيب المسنين، ويتضمن التهاب الجهاز الشريانى السباتى، ويتميز بوجود خلايا عملاقة تنمو فى الشرايين التالفة، ومن أعراضه: الصداع فى المنطقة الصدغية بجانبى الرأس واضطرابات الإبصار، وقد يؤدى إلى العمى الكامل فى أحد العينين.

arthritis n.

التهاب مفاصل أو روماتيزم فى المفاصل

التهاب فى المفاصل مصحوب بتصلب فى العضلات العظمية فى المنطقة المحيطة بالمفاصل. وتوجد أنواع متعددة منها الالتهابات الروماتيزمية المصحوبة بالتهاب فى الأنسجة ومن أشكالها أيضاً الاثيورياتس "osteoarthritis"؛

وهو عبارة عن تلف أو تحلل تدريجى يؤثر فى المفاصل؛ ويؤدى إلى ضمور أو تلف فى أنسجتها، ومن النتائج النفسية والاجتماعية لهذا المرض أنه يسبب ألمًا نفسيًا مزمنًا للإنسان بشكل متكرر ويسبب الوهن؛ وقد يشمل تغييرات فى أسلوب الحياة والضغط على العلاقات الشخصية وللاكتئاب، والصفة: arthritic.

arthro- (arthr-) مقطوع مركب (مفصل)

المفاصل الملتحمة ببعضها.

arthrogryposis multiplex congenita التهاب المفاصل المتعدد

اضطراب خلقى مرهون بعوامل وراثية بنسبة ٣٠٪ من المرضى المصابين به، مصحوب بالمفاصل المشوهة فى مناطق مختلفة من الجسم مع زيادة فى نسبة التخلف العقلى، وفى بعض الحالات تلتف الأذرع داخليا مع تغيير موقع الأرداف عن مكانها وصغر حجم العضلات وضعفها. والمرض فى حد ذاته يعنى اضطراب واعوجاج المفاصل، ويسمى أيضًا: مرض أرثوجريبوسس "arthrogryposis".

arthropathy (n). مرض مفصلى

أى التهاب أو مرض أعصاب أو أى مرض آخر يصيب المفاصل.

Article (n). مقال-مقالة

لغويًا، إطار محدد لتعريف اسم ما فيما يتعلق بدقته وعدده ومؤشراته ونوعيته. انظر أيضًا: مقال أكيد "DEFINITE ARTICLE" أو مقال غير أكيد "INDEFINITE ARTICLE".

articular sensation

إحساس مفصلي

إحساس ناتج عن وضع أو موقع مفصل معين أو الإحساس بوجود المفاصل.

articulate speech

لغة-مخاطبة

اللغة الشفاهية التي تتميز بالدقة والذكاء والتدقيق.

articulation n.

الفصاحة أو النطق السليم

تأتى بأربعة معانٍ: ١. القدرة أو الفعل، القدرة على توصيل معنى باستخدام الأصوات المطلوبة في الخطابة أو التخاطب الذكي المدقق. ٢. النطق السليم الفصيح الدقيق. ٣. المفصل الذي يربط ما بين العظام، وقد يكون ثابتاً أو متحركاً. ٤. في علم النفس الجشطتى. ٤. مستوى التعقد فى الأداء أو البناء الإدراكى.

articulation disorder

اضطراب النطق أو التخاطب

أى اضطراب فى اللغة يشمل استبدال أو الإبعاد أو التشويه أو إضافة الأصوات، انظر أيضاً: الثرثرة "DYSATHRIA".

articulation index

مؤشر التخاطب- النطق المتميز السليم

قائمة تستخدم لقياس التخاطب السليم أو التخاطب الفصيح فى البيئة الواقعية؛ تعكس درجة الانفصال بين اللغة والإطار أو التشويش.

articulation test

اختبار فصاحة

١. التحليل الصوتى وتسجيل تخاطب الشخص مع تدخلها مع أصوات وفقاً لمحكات ارتقائية متسلسلة. ٢. اختبار سمعى مصمم لقياس التخاطب السليم.

فصيح-مفوه

articulator n.

أى عنصر من العناصر الصوتية التى تتسم بالفصاحة والنطق السليم
الواضح والمحدد.

مسرد التخاطب-المخاطبة والنطق

articulatory loop

يستخدم هذا المصطلح فى موضوعات الذاكرة الفاعلة للإشارة إلى
المعلومات السمعية أو المنطوقة المخزنة فى الذاكرة، فمثلاً: إذا حاول شخص
ما تذكر رقم تليفون معين من خلال تكراره عقلياً مرة بعد الأخرى حتى يثبت
تذكره لرقم التليفون، هذه العملية تحدث فى مستودع المخاطبة والنطق.

صوتيات المخاطبة

articulatory phonetics

أحد فروع علم الصوتيات والذى يختص بدراسة العلاقة بين ميكانيزم
الجوانب الفسيولوجية للتخاطب فى الكائنات البشرية والخصائص العضوية
لأصوات التخاطب، قارن بين: ACOUSTIC PHONETICS.

مستودع-مخزن التخاطب

articulatory store

أحد عناصر الذاكرة القريبة والذى تحفظ فيه المعلومات السمعية القائمة
على الأجهزة الحركية المسئولة عن النطق.

كف-قمع التخاطب

articulatory suppression

منهج يستخدم لكف الجوانب الصوتية المرتبطة بعمليات السرد اللغوى
فى مقياس للتذكر؛ أو تجربة تتطلب من المتطوع أن يؤدى نشاطاً أو عملاً
لغوياً مشتتاً للانتباه، مثل: القيام بالعد أو ذكر عدد من أسماء موضوعات
معينة خلال عملية التذكر.

artifact n.

مصنع-مختلق

بمعنيين: ١. خطأ نتيجة لأمر إحصائية أو بيانات تجريبية أو استنتاجات منطقية سابقة في عمليات التخطيط التجريبي التي من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف مصداقية التجربة؛ حيث تفسر نتيجة تجربة معينة خطأ ولا تكون انعكاساً حقيقياً للنتيجة الأساسية في الحقيقة. ٢. أى موضوع مصنع خاص ومنتهج له أهمية تاريخية.

artifact in assessment

الاختلاق فى التقييم

عامل خارجي يؤثر فى نتائج القياس أو التقييم خاصة ذلك الذى يرتبط بشخصية الباحث أو المفحوص. انظر: ARTIFACT.

artifact in research

اختلاق فى البحث

عامل خارجي يؤثر فى البحث خاصة ذلك الذى يرتبط بالباحث، مثلاً: توقعاته أو شخصيته أو بالمتطوع، مثلاً: وعيه أو درجة قلقه فى إجراء البحث.

artificial category

فئة مختلفة أو مصنعة

انظر: فئة طبيعية أو أصلية "NATURAL CATEGORY".

artificial insemination (AI)

تخليق منوى

استخدام الأساليب الطبية أو التشريحية للتخصيب، حيث يوضع حيوان منوى فى الجهاز التناسلى للأنثى، ويتم ذلك بين البشر بطريقتين: إما بوضع حيوان منوى للذكر بعد عملية الاستمناء فى المهبل، وإما يتم ذلك جراحياً

بوضع الحيوان المنوى مباشرة في الرحم، وكما يتم في المعاشرة الجنسية قد يتطلب التخليق المنوى تكرار عملية التخصيب أكثر من مرة حتى يحدث الحمل؛ ولكنه يتم عادة وفقاً لفترات التبويض بالنسبة للمرأة ونسبة نجاح التخصيب المنوى عادة ٧٥٪.

الذكاء الاصطناعي أو المخلّق artificial intelligence (AI)

نظام الحاسوب (كمبيوتر) مبرمج؛ يهدف إلى إنتاج برامج تنشط أو تثير الذكاء، ويعمل الباحثون عادة على تطوير برامج ولغات حسابية متطورة لتحقيق هذا الهدف، كما توجد فروع مختلفة للذكاء الصناعي باستخدام الروبوت والكمبيوتر والتعلم واللعب وأجهزة الخبراء؛ ولهذا الأسلوب نتائجه أيضاً في مجالات مختلفة، مثل: العلوم المعرفية ولغة الحاسب الآلي.

اصطناعية artificialism //

افتراض يتضمن وجود أي شيء مخلّق أو مصنوع عمداً، مثل: الله أو الإنسان ومسئول عن خصائصه وحركاته، قدم هذا المفهوم جان بياجيه "Jean PIAGET" ليميز بين الصناعي أو الإحيائي الذي يفترض أن الكيانات لها قوة فطرية أو طاقة توجه حركاتها وتحدد طبيعتها النهائية وكلا الفرضين يميز بين الأطفال في مرحلة ما قبل الإجرائية "PREOPERATIONAL STAGE".

اللغة المصنوعة أو المخلّقة artificial language

أي جهاز لغوي أو شبيه باللغة يختلف عن اللغة الطبيعية، وتتضمن هذه الفئة اللغات المصنوعة، مثل: السبيرنتو "Esperanto" أو مختلف اللغات

الأخرى المستخدمة فى برمجة اللغة فى الحاسب الآلى، كذلك يمكن أن تضم لهذه الفئة اللغات الرسمية فى المنطق والرياضيات، وتخلق اللغات الصناعية أحيانا لتحاكى بعض جوانب اللغة الطبيعية أو الأصالية أو تختلف عنها فى بعض الجوانب.

حياة اصطناعية **artificial life**

أحد مجالات البحوث فى الذكاء الصناعى يقوم على استخدام الكمبيوتر وبعض أشكال البرمجة، ويعتبر العالم الرياضى النمساوى "John Von Neumann" (١٩٥٧ - ١٩٠٣) هو من أوائل الذين اقترحوا هذا النوع من الحياة من خلال تخليق خلايا صناعية، وهذا المجال من البحوث يحاول عادة أن يحاكي نتائج التواصل والمهارات الاجتماعية الأخرى الضرورية للبقاء.

عصاب صناعى - عصاب تجريبى **artificial neurosis**

انظر: عصاب تجريبى "EXPERIMENTAL NEUROSIS".

عدسة اصطناعية أو بؤبؤ اصطناعى **artificial pupil**

عدسة صناعية تتحكم فى مقدار الضوء الساقط على العين.

انتقاء اصطناعى **artificial selection**

التدخل الإنسانى فى تحسين التماسل بين الحيوانات أو النباتات لتحسين قيمة وفائدة الأجيال القادمة المستقبلية. قارن بين: الانتقاء الأصلى أو الانتقاء الطبيعى "NATURAL SELECTION".

فنون وصناعات

arts and crafts

نشاطات إبداعية تتعلق بالتصنيع اليدوى الماهر، مثل: الطلاء والرسم والمصنوعات الخشبية والمصنوعات الجلدية. وتستخدم الفنون والصناعات عادة في البرامج التأهيلية من قبل المعالجين الترفيهيين أو المعالجين المهنيين. انظر أيضاً: العلاج بالفن "ART THERAPY".

اختبار فى الفن

art test

اختبار معد لتقدير القدرات أو الاستعدادات الخاصة فى الفنون الدقيقة: مثل الرسم والتلوين والرسوم المعمارية، لتحديد الإبداع الفنى أو لتقييم المنحنيات الفنية. وتستخدم طرق متنوعة لتحقيق هذه الأغراض من بينها حكم شخص معين على لوحة مرسومة، أو معدة من فنان خبير أو إنتاج رسم أو عمل فنى من الذاكرة أو تحديد الأخطاء الفنية أو التقديرية فى رسم عادى مقارنة بإنتاج فنى أصيل.

علاج بالفن

art therapy

استخدام النشاطات الفنية، مثل: الرسم أو التلوين أو الصلصال فى العلاج النفسى أو التأهيل، ويعتقد أن عملية الاندماج أو صناعة عمل فنى معين تؤدي إلى نتائج علاجية وتمنحنا فرصة للتعبير عن الذات باستخدام التخيل والتلقائية؛ وتؤدي هذه العملية إلى تحقيق الذات والتنمية الانفعالية النفسية. وينظر إلى المنتجات الفنية فى علاج الفن بصفقتها وسيلة للتواصل الرمزي وطريقة لتطوير العمليات العقلية والانفعالية، مثل: الاستبصار والفهم وحل الصراعات وحل المشكلات وتكوين إدراكات دقيقة تساعد فى تحقيق تغييرات إيجابية والارتقاء والتأهيل.

arugamama n.

أروجاماما

مصطلح ياباني يؤكد طبيعة المشاعر وتقبل المشاعر الخاصة كما هي،
انظر: أسلوب "موريتا" في العلاج "MORITA THERAPY".

ASA

إيه إس إيه

اختصاراً لمصطلح أسيلاستيك أسيد "acetylaslicylic acid"، وله معنيان:
١. اختصاراً لمصطلح "أسيلاستيك أسيد". انظر: أسبرين "ASPIRIN".
٢. اختصاراً لمفهوم الجمعية النفسية الأمريكية للسمعيات "ACOUSTICAL
SOCIETY OF AMERICA".

ASA model

نموذج أ.ج.ن.ع.

اختصاراً لنموذج الجاذبية والانتقاء والعقوبة -"ATTRACTION-
SELECTION-ATTRITION MODEL".

asana n.

وضعية أو وضع في رياضة اليوجا

يعتقد أن لكل وضعية منها آثاراً عضوية ونفسية علاجية.

asapholalia n.

هذر (في اللغة)

لغة في التخاطب غير متميزة وغير مفهومة.

ASC

ح.ت.ش.

اختصاراً لكلمة حالات التحول الشعوري "ALTERED STATE OF
CONSCIOUSNESS".

سيادة-سيطرة-تسامى
ascendance n.

إحدى سمات الشخصية التي تتضمن الرغبة فى التسامى والسيادة فى المواقف الاجتماعية؛ لتأكيد الذات واكتساب السيطرة والقوة على الآخرين.

سيطرة-خضوع
ascendance-submission

انظر : سيطرة-خضوع "DOMINANCE-SUBMISSION".

سلسلة سيطرة وخضوع
ascending-descending series

فى السيكو فيزيقا أى منبهين أحدهما له حجم متزايد والآخر له حجم متناقص، يستخدم فى منهج الحدود، فى السلاسل المتزايدة فى الحجم يبدأ المنبه الذى هو تحت العتبة فى الازدياد تدريجيا حتى يتجاوز العتبة، أما فى السلاسل المتناقصة يبدأ المنبه فوق العتبة ويقل حتى يصبح أقل من العتبة، ويستخدم هذا الإجراء فى ضبط أخطاء التعود والقصور الذاتى.

دهاليز تصاعدية-ممرات سيادية
ascending pathway

له معنيين: ١. ممر مكون من مجموعة ألياف عصبية تحمل الدفعات العصبية للمخ من مستويات منخفضة فى الجهاز العصبى. ٢. ممرات متصاعدة.

جهاز التنشيط-الإثارة المتصاعدة
ascending reticular activating system (ARAS)

عبارة عن ممرات تنقل الدفعات العصبية من الجهاز الشبكي إلى المخ الأوسط من خلال الثلاموس "the thalamus".

ascending tract

الممر التصاعدي

مجموعة الألياف العصبية الموجودة في الجهاز العصبي المركزي التي تحمل الدفعات العصبية إلى المخ، وتسمى أيضاً: "ascending nerve tract".

asceticism *n.*

الزهد أو تناسك أو تقشف

خاصية أو أسلوب حياة يتميز صاحبه بالبساطة والزهد في الملذات والماديات والانسحاب عن الحياة وضبط الذات والتقشف.

Asch, Solomon E.

آش، سلمون

عاش من (١٩٠٧-١٩٩٦)، عالم نفسي ولد في بولندا، هاجر إلى الولايات المتحدة مع أسرته سنة ١٩٢٠ وحصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا في سنة ١٩٣٢، يتميز باهتمامات أساسية في علم النفس الجشطلطي، وقد تأثر بعلماء الجشطلبيين خاصة ماكس ويرسليمير "Max WERTHEIMER". قام بالتدريس في عدد من الجامعات من بينها كلية سوارث مور "Swarthmore" لمدة ١٩ سنة كان خلالها عضواً في جماعة علم النفس الجشطلطي التي كان من بينها كوهلر "KOHLER" ومن الجامعات التي درس فيها أيضاً جامعة بنسلفانيا التي بقى فيها من سنة ١٩٤٢ حتى تقاعده. ومعروف عن آش - بشكل خاص - إسهاماته في علم النفس الاجتماعي بما فيها كتابه الموسوم سنة ١٩٥٢. نجح آش - بشكل خاص - في تصميم عدد من التجارب العملية التي عكست اهتمامه بتعدد الحياة الاجتماعية، وتعتبر نتائجه التجريبية من التجارب الأولى التي بينت كيف أن الإطار الاجتماعي يؤثر في عملية الإدراك، فمثلاً: في تجربته المشهورة عن الانصياع

"CONFORMITY" أو الامتثال أظهر أن إدراك الناس لطول خط معين تتأثر بما يتلقاه من تقارير خاطئة من الأشخاص المحيطين به، أثرت أعماله بشكل مهم في تطور علم النفس الاجتماعي بما في ذلك تأثير تجاربه في الانصياع على ستانلي ميلجرام "Stanley MILGRAM" في تجاربه اللاحقة، وحصل آش على كثير من الجوائز التقديرية بما فيها ميدالية نيكولاس موري بتلر "Nicholas Murray Butler Medal" من جامعة كولومبيا وجائزة التميز العلمي من الجمعية النفسية الأمريكية واختير من الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب في سنة ١٩٦٥.

أثر المسيرة عند "آش" أو أثر الانصياع عند "آش" Asch conformity effect
ميل الفرد للمسايرة عندما يكون في جماعة خاصة في المواقف التي درسها سلمون آش، انظر: مواقف آش "ASH SITUATION" - أي عندما تكون المجموعة على خطأ واضح ليس له أي أساس من الصحة. انظر أيضاً: المجازاة أو الانصياع "CONFORMITY".

موقف آش Asch situation

موقف تجريبي أو فرضية تجريبية؛ استخدمت لدراسة مدى الانصياع لرأي الجماعة، حيث يطلب من المتطوعين أو المساهمين في التجربة إعطاء أحكام إدراكية على منبهات معينة، وتعطى لهم بعد ذلك أحكام وهمية عن هذه المنبهات داخل جماعة يكون قد تم الاتفاق مع أعضائها مسبقاً على إعطاء أحكام خاطئة مقصودة، وتقيس التجربة مدى قابلية المساهمين للانصياع للأحكام الخاطئة التي اتفقت عليها المجموعة بدون علم الفرد أو مدى مقاومة الفرد لضغط الجماعة ليحتفظ بحكمه المستقل الذي يؤمن ويعتقد في صحته.

حروف أوائلية (نموذج اختيار الاستراتيجية التكيفية) ASCM

حروف أوائلية تشير إلى اختصار لمصطلح "نموذج اختيار

الاستراتيجية التكيفية "ADAPTIVE STRATEGY CHOICE MODEL".

ascorbic acid

حمض الليمون

الاسم الكيميائي لفيتامين ج الذي يوجد في كثير من أنواع الفاكهة والخضروات خاصة الحمضيات، انظر: فيتامين "VITAMIN"، وعلى عكس كل الثدييات لا يستطيع بعض الحيوانات تصنيع هذا الحمض ولهذا يجب الحصول عليه من بعض أنواع الطعام المشبعة به، وتساهم حمضيات الليمون في تكوين نسيج غطائي يمنع تكلس الخلايا وأكسدها. ويؤدي نقص فيتامين ج إلى وجود مرض السقربوط؛ وهو مرض من أعراضه تورم اللثة ونزف الدم منها، ويؤدي أيضًا إلى بعض اضطرابات الأعصاب.

ascriptive responsibility

مسئولية الفعل اللا أخلاقي

الحكم بأن الفرد الذي يرتكب فعلاً لا أخلاقياً يمكن أن يوسم بالمسئولية

الجنائية على فعله ولهذا يجب أن يعاقب.

ASD

حروف أوائلية (اضطراب الصدمة الحادة)

حروف تشير إلى اختصار لتعبير اضطراب الصدمة الحادة

"ACUTE STRESS DISORDER".

ase-

لاحقة (مقطع يلحق بمصطلح)

لاحقة تلحق بأنزيم، مثل: *iransferase*.

A* search

مصطلح إحصائي يعبر عن مدى قرب الفرد لتحقيق الهدف وتكلفة ذلك.

asemasia *n.*

الافتقار الكامل لفهم الرموز

انظر: الافتقار للرمز "ASYMBOLIA".

asemia *n.*

افتقار إدراك الرموز

عجز طبي في إدراك الرموز أو المؤشرات. انظر: ASMBOLIA.

Asendin *n.*

أسنديين

الاسم التجاري لعقار الأمبكتوبيين "AMOXAPINE".

ASEP

حروف أوائلية (البرنامج الأمريكي للتربية الرياضية)

حروف أوائلية تستخدم اختصارًا للبرنامج الأمريكي للتربية الرياضية

"AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM".

aseptic meningitis

الحمى الشوكية

انظر: الحمى الشوكية "MENINGITIS".

asexual *adj.*

صفة معناها فقدان الاهتمام بالجنس

بمعنيين: ١. افتقار الخصائص أو الحافز الجنسي. ٢. قادر على التناسل

بدون تخصيب. التناسل اللا جنسي، يحدث في حالات كثيرة من النباتات التي

تتكاثر بالتلقيح أو الانشطار من مادة أخرى مماثلة.

Asian influenza

الأنفلونزا الآسيوية

أحد أنواع الأنفلونزا التي ظهرت في شمال الصين في سنة ١٩٥٧ والتي لم تؤد إلى نسبة عالية من الوفيات؛ ولكن جاءت بمضاعفات والتهابات رئوية في كثير من الحالات.

as-if hypothesis

فرضية كما-لو

بمعنيين: ١. فرض غير متحقق أو غير قابل للتحقيق؛ ولكنه يتعامل كما-لو هو صحيح بسبب قيمته بوصفه نموذجًا اصطلاحيًا مفيدًا كفرد قابل للتجريب والبحث، يلاحظ أن الكثير من الفروض التي يتبناها النفسيون والتحليليون من هذا النمط. ٢. افتراض ليس له دليل يقبله الفرد كما-لو كان صحيحًا؛ بسبب قيمته لها في تحقيق هدف معين أو الوصول لغاية معينة. انظر: مفهوم الوهم الدلالي "GUIDING FICTION" الذي قدمه الفيلسوف الألماني هانز فانجر "Hans Vaihinger" (١٩٣٣ - ١٨٥٢).

as-if personality

شخصية كما-لو

أحد أساليب الشخصية التي يتصرف الفرد بمقتضاها "كما-لو" كان متوافقًا ومكتفيًا ولكنه في الواقع يقوم بما هو متوقع منه، وأنه عاجز عن التصرف السليم التلقائي المتوافق. هذه الحالة تظهر في حالات الفصام قبل اندلاع الأعراض الذهانية، مثل: الهلوس والضلالات، ظهر هذا المصطلح سنة ١٩٤٢ من المحللة النفسية هيلين دويتش، "Helen Deutsch" (١٨٨٤-١٩٨٢).

asis-

حروف تضاف لنهاية بعض الكلمات

انظر: IASIS.

asitia *n.* غثيان - اشمئزاز

الشعور بالغثيان أو الاشمئزاز عند تذكر الطعام أو مشاهدته، انظر
أيضاً: الهزال المرضى "ANOREXIA".

ASL حروف أوائلية (لغة الإشارة الأمريكية)

حروف أوائلية تشير إلى (لغة الإشارة الأمريكية) "AMERICAN
SIGN LANGUAGE".

asocial *adj.* الاجتماعي

صفة تأتي بمعنيين: ١. العجز عن الدخول في علاقات وتفاعلات اجتماعية،
انظر أيضاً: اضطراب الشخصية الفصامية. ٢. افتقاد الحساسية الاجتماعية
أو العجز عن احترام القيم والمعايير الاجتماعية، انظر أيضاً: اضطراب الشخصية
الاجتماعية "ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDER".

asomatognosia *n.* نسيان أعضاء الجسم

نسيان أو افتقاد الوعي الحسي بأعضاء الجسم، بما في ذلك العجز
عن إدراك بعض أعضاء الجسم.

asonia *n.* افتقاد الإحساس

اضطراب يتصف بالعجز عن تمييز الفروق بين الطبقات الصوتية،
انظر: الصمم "tone deafness".

aspartate *n.* أحد الموصلات العصبية المنشطة

أحد الإنزيمات تسمى أمينو أسيد الحمضية المثيرة والمنشطة للكثير
من الموصلات العصبية.

Aspartate aminotransferase

أسبيريتات أمينو

أحد الإنزيمات المسببة للتآكل أو التحلل العضلى. وتسمى أيضاً:

أسبيريتات ترانسامينسيا "aspartate transaminase".

aspect n

جانب

انظر أيضاً: توتر "TENSE".

Asperger's disorder

اضطراب "أسبرجر"

أحد اضطرابات النمو والارتقاء، يرتبط بوجود درجات متفاوتة من القصور فى المهارات الاجتماعية واللغوية مع وجود صعوبات فى الانتقال من نشاط إلى نشاط آخر أو تغييرات فى الموقف أو البيئة المتغيرة. يكون أيضاً مصحوباً بالانشغال الوسواسى بطقوس معينة، فضلاً عن المعاناة فى فهم المؤشرات العضوية والعجز وعن الاحتفاظ بمسافات اجتماعية ملائمة. بعض الأفراد الذين يعانون من هذا الاضطراب عبروا أيضاً عن صعوبات شديدة من حيث الحساسية المفرطة للأصوات والمذاقات والروائح أو المشاهد؛ وهم على عكس الذين يعانون من اضطرابات التوحدية لا يعانون من وجود تأخر معرفى أو تكيفى أصلاً غير اضطرابات التفاعل الاجتماعى، ويتميز أفراد هذا الاضطراب عموماً بدرجات عالية من الذكاء تتراوح بين عادى وممتاز، وفضلاً عن أنهم أحياناً يتسمون بمهارات ومواهب خارقة، انظر أيضاً: متلازمة أسبرجر "Asperger's syndrome"، ظهر هذا المصطلح سنة ١٩٤٤ على يد الطبيب النفسى النمساوى هانز أسبيرجر "Hans Asperger" (١٩٠٦-١٩٨٠).

aspermia انعدام الحيوانات المنوى - فقدان النطاف

فشل الأعضاء التناسلية عند الذكور في إنتاج أو قذف الحيوان المنوى، وتسمى أيضًا: أسبرامتيزم "aspermatism".

asphyxia n غرق

حالة تناقص في مستوى الأكسجين في الدم تحت العادي مع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون وتكون مصحوبة بصعوبة في التنفس، ومن أسبابها: الغرق - الصدمات الكهربائية واستنشاق الغازات والاختناق أو اضطرابات في الجهاز التنفسي.

asphyxophilia n اضطراب جنسى - الخنق الجنسي

الإثارة الشديدة نتيجة للعجز عن التنفس خلال الممارسة الجنسية. وقد يتضمن ذلك الخنق أو محاولات خنق الطرف الآخر أثناء الممارسة الجنسية.

aspiration n استنشاق-تنفس

تستخدم أيضًا للإشارة إلى الحروف الصوتية في اللغة الإنجليزية التي تأتي في بداية الجملة.

aspirational group جماعة التطلع

أى جماعة يتطلع الفرد إلى الانتساب إليها، جماعة التطلع قد تكون جماعة فعلية تتميز ببناء داخلي متميز (جمعية مهنية أو فريق رياضي)، أو مجموعة من الأفراد يتماثلون في تطلعاتهم وخصائصهم، مثال: فئة الأغنياء أو المفكرون قارن. عضوية الجماعة "MEMERSHIP GROUP" والجماعة المرجعية "REFERENCE GROUP".

أسبرين

aspirin n

الاسم التجارى للأسيتلاسيلايك أسيد، من أكثر العقاقير اللا فوينة المضادة أو المسكنة للألم والتي أيضاً تعتبر مخفضة للحرارة ومضادة للالتهابات ومنع تجلط الدم، ويساعد الأسبرين فى التخفف من الألم باستخدام آليات تتحكم فى الحمى. ومن أعراض الأسبرين الجانبية إثارة اضطرابات المعدة واحتمالات الإصابة بقرحة المعدة والنزيف والحساسية، وإذا زادت الجرعة تؤثر فى الجهاز العصبى المركزى وغيره من أجهزة الجسم الأخرى.

مركبات الأسبرين

aspirin combinations n

عقاقير مختلطة تشمل الأسبرين كأحد مكوناتها وغيرها من العقاقير المضادة للألم (مثل: الأكتامونفين، والكودين، والبروبوكسيوبيين)، كذلك من مكونات الأسبرين العقاقير المنبه (مثل: الكافيين)، وتشتمل مركبات الأسبرين أيضاً على البريبورتات وعقاقير الاسترخاء العضلى، (مثل: الكرسوبرودول، وأورفينادريين)، وغيرها من العقاقير. ولأن كثيراً من مركبات الأسبرين متاحة للاستخدام بدون وصفة (روشتة) طبية، فإن الأفراد الذين يعتادون على استخدام هذه المركبات قد يتعرضون لخطر التهابات المعدة مثل: قرحة المعدة، فضلاً عن خطر التسمم، مثل: السيلازم أو التسمم الكافيني.

التسمم بالأسبرين

aspirin poisoning n.

انظر: السيلازم "SALICYLISM".

ASR

إيه. إس. آر.

اختصاراً لمفهوم التعرف الآلى على الكلام أو التخاطب.

assault n

اعتداء أو تعدى

بمعنيين: ١. هجوم عنيف على فرد معين. ٢. فعل أو أسلوب غير قانوني يحدث عندما يحاول فرد ما إيذاء آخر أو يلحق بشخص آخر أى أذى بدنى أو لفظى ولديه القدرة على تنفيذ ذلك.

assembly test

اختبار تجميع الأشياء

اختبار يتطلب من المساهم أن يجمع بعض الأشكال والقطع، مثل: قطع المتاهة أو تجميع شكل معين.

assertion

تأكيد أو تأكيد

يأتى بمعنيين: ١. تأكيد شديد أو تأكيد يصل لدرجة العدوان أحياناً على تمسك الفرد بمعتقداته ومتطلباته وحقوقه وغيرها. ٢. فى الألعاب الرياضية يعنى هذا المصطلح استخدام القوة دون خرق قواعد اللعب لتحقيق مكاسب أو مزايا استراتيجية على الفريق الآخر، يسمى أيضاً عدوان استباقى "proactive aggression". قارن: عدوان استجابى "ACTIVE AGGRESSION".

assertiveness n

تأكيد الذات-توكيدية

أحد أساليب التواصل التى يعبر الشخص من خلالها عن مشاعره واحتياجاته مباشرة مع الاحتفاظ فى الوقت نفسه باحترامه للآخرين.

تدريب التوكيدية

assertiveness training n

١. منهج من مناهج تعليم الأفراد أن يغيروا من أساليبهم اللفظية وغير اللفظية في التواصل والعلاقات بالآخرين، باستخدام أساليب فنية-تكنيكات تساعد في التعبير عن الانفعالات والآراء الخاصة والرغبات السلبية منها والإيجابية بشكل مباشر وواضح وملائم، ومن الأساليب المستخدمة لعب الأدوار "ROLE PLAYING" أو البروفات السلوكية لـ "BEHAVIOR REHEARSAL" لتحقيق التوكيدية في المواقف الفعلية الحية. ٢. في الألعاب الرياضية يعني استخدام أساليب نوعية تساعد في زيادة الكفاءة في الممارسة الرياضية بدون خرق لقواعد اللعب.

تقدير-تقييم-تثمين

assessment n

مصطلح له ثلاثة معانٍ: ١. عام يعني عموماً الحكم على قيمة أو نوعية أو أهمية شيء أو شخص. ٢. التقييم السيكولوجي. انظر: التقييم السيكولوجي "PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT". ٣. في دراسة السلوك الحيواني يعني تقييم فرد معين بالاعتماد على سلوكه أو أساليبه في التواصل.

مركز تقييم

assessment center n.

مكتب أو قسم أو مركز معد لملاحظة المساهمين مع تقييمهم بالإشارة إلى مستقبل نموهم أو تطورهم في داخل المؤسسة، وتستخدم في مثل هذه الحالات إجراءات تقييم متنوعة بما فيها استخدام اختبارات لعب الأدوار أو القيام بتمارين فردية أو جماعية مصممة لكشف عن بعض النشاطات المهمة في المؤسسة التي يرغب الأفراد في العمل بها، ويستخدم مركز التقييم للأفراد العاملين بالفعل في المؤسسة والمنقذين للعمل أو لكليهما.

assessment instrument

أداة تقييم

أداة معدة للاستخدام في تقييم مهارة الشخص أو الاهتمامات الشخصية والمهارات والخصائص المرضية وغيرها.

assessment of intelligence

قياس الذكاء-تقدير الذكاء

تطبيق مقاييس الذكاء المقننة على فرد معين لتحديد ذكائه أو قدرته على التعلم والاستنتاج وفهم المعلومات. انظر أيضاً: مقياس ذكاء "MEASURES OF INTELLIGENCE".

assignment therapy

العلاج بالأداء أو التكليف

أسلوب علاجي يستخدم في العلاج الجمعي لتحقيق التماسك والتواصل بين أعضاء الجماعة للوصول إلى أقصى فائدة علاجية. يتضمن هذا الأسلوب تطبيق اختبار التباعد الاجتماعي لتحديد أنماط العلاقات بين أفراد الجماعة ككل، فضلاً عن تلك الأنماط التي يتم من خلالها التحاق أفراد بأفراد آخرين بناء على أوجه التشابه بينهم. صاحب هذا الأسلوب من العلاج الطبيب النمساوي والفيلسوف جاكوب مورينو "Jacob L. Moreno" (١٨٨٩-١٩٧٤).

assimilation n.

تمثل أو تمثيل

١. وفقاً لنظرية جان بياجيه في النمو المعرفي؛ يشير هذا المفهوم إلى عملية دمج المعلومات بالأبنية المعرفية القائمة دون تعديل بنائها. انظر: نظريات جان بياجيه في الذكاء "PIAGETIAN THEORY OF INTELLIGENCE". انظر أيضاً مصطلح التكيف "ACCOMMODATION; ADAPTATION". ٢. عند القيام بحكم أو تقدير معين، يتضمن هذا المفهوم العثور على أوجه التشابه بين الفرد - موضوع التقدير - وخصائص الإطار

الاجتماعى الذى يوجد الفرد فيه، مثال: مقابلة شخص فى إطار أو نسق مبهج، حفل مثلاً، قد يودى إلى تقدير إيجابى لهذا الشخص أكثر مما لو تم اللقاء به فى إطار محايد فى هذه الحالة نجد أن تقييم الفرد أدمج فى الإطار أو النسق الإيجابى. ٣. العملية التى يتم من خلالها تكيف وتمثل الفرد المهاجر حضارة جديدة لقيم ومعتقدات وممارسات لهذه الحضارة.

assimilation effect

أثر التمثل

فى تجارب علم النفس تتغير أحكام أفراد الجماعة فى اتجاه وجود رأى أو حكم المجرب، فمن المعروف مثلاً أن أحكام الأفراد على وزن شىء معين أو طوله تتوزع اعتدالياً إلى أن يبدأ المجرب بإعطاء حكم ما أو تقدير ثابت؛ عندئذ تبدأ الأحكام تتمحور وتتجمع فى اتجاه حكم المجرب ولهذا يحدث أثر التمثل.

assisted death

الموت بالمساعدة

فعل يقوم به شخص لينهى حياة شخص آخر بناء على رغبة هذا الشخص، وقد يأخذ هذا الفعل إنهاء حياة الشخص الآخر سلبياً أو إيجابياً، ويختلف الموت بالمساعدة عن الموت الرحيم "MERCY KILLING".

assisted living facilities

أماكن تيسير المعيشة والرعاية-

أماكن للرعاية

تيسيرات أو أماكن لإقامة المسنين والبالغين الذين يتطلبون رعاية طويلة المدى؛ من حيث الطعام والكساء والصحة والرعاية الشخصية وأى خدمات أخرى متاحة لسد الاحتياجات على مدى الساعة.

انتحار بالمساعدة

assisted suicide

انتحار ينهى الشخص بمقتضاه حياته أو حياتها بمساعدة شخص آخر،
انظر: الموت بالمساعدة.

جهاز مساعدة

assisted device

انظر: تقنيات المساعدة "ASSISTIVE TECHNOLOGY".

جهاز مساعد للإصغاء

assisted listening device

جهاز يستخدم من الشخص الذى يعانى من فقدان السمع؛ يهدف إلى
تقوية سمعه لأصوات معينة أو منفردة. وهو على غير الأجهزة الأخرى
العادية أو التقليدية المساعدة للسمع التى تعمل على تضخيم كل الأصوات
الموجودة فى البيئة، يركز جهاز الإصغاء بالمساعدة على تضخيم صوت
منفرد، مثل: صوت الشخص الذى يتحاور فى بيئة صاخبة حيث يجعل
صوت المحاور متميزاً أو أكثر تميزاً عن أصوات الضوضاء الأخرى
الخارجية. وعادة ما يتكون جهاز الإصغاء بالمساعدة من محول وميكروفون
يوضعان بالقرب من الصوت المطلوب التحاور معه واستقباله.

أشرطة أو أسطوانات مدمجة حاسوبية مساعدة

assisted software

برامج كمبيوتر مصممة ومعدة للأشخاص المعوقين لمساعدتهم فى
استخدام تطبيقات الحاسب الآلى أو الكمبيوتر. فمثلاً برنامج قراءة الشاشة
"SCREEN READER" معد لمساعدة المعوقين بصرياً من خلال تركيزه
على نقل المعلومات باستخدام أو اعتماداً على السمع.

assisted technology (AT)

تقنيات مساعدة

١. أحد مجالات التطور التقنى الذى يعتمد على إنتاج أدوات تحسن من أداء الأفراد الذين يعانون من قصور أو إعاقة، انظر أيضاً: الهندسة البيولوجية "BIOENGINEERING". ٢. جهاز يستخدم لمساعدة المعوقين حتى يمكنهم أن يحققوا الاستقلال الشخصى فى الحركة ورعاية الذات، وتتفاوت التقنيات المساعدة أو الأجهزة المساعدة من أدوات أو تقنيات بسيطة، مثل: العكاز والعصى وأدوات المائدة وتناول الطعام إلى تقنيات أكثر تعقيداً مثل: الحاسبات الآلية الضابطة للصوت أو برمجيات التخاطب. ويشار لهذه التقنيات والأجهزة أحياناً باسم المساعدات الحياتية أو مساعدات المعيشة اليومية، انظر أيضاً: معيشة مستقلة "independent-living aids".

assisted technology service

خدمات تقنية مساعدة

أى مؤسسة أو شركة أو مكان أو محل توريد؛ يساعد مباشرة المعوقين فى اختيار الأجهزة التقنية المساعدة أو شرائها أو استئجارها أو استخداماتها بما فى ذلك صيانتها واستبدالها.

associate

مُساعد - معاون

١. الشخص الذى يرافق أو يرتبط بشئ آخر. ٢. صديق أو زميل أو حليف. ٣. كلمة تستخدم فى دراسات التعلم ترتبط بكلمة أخرى مرافقة لها. ٤. كلمة يفترض تعلمها بكلمة أخرى لوجود رابطة أو تشابه ضمنى بينهما. ٥. تستخدم كفعل لتحديد العمليات العقلية التى تربط بين الأفكار والأحداث والموضوعات... إلى آخره.

associated movement

حركة مترابطة-معاونة

انقباضات عضلية لا إرادية وغير ضرورية أثناء الحركة.

association n.

رابطة

١. علاقة ترابطية بين الأفكار أو السلوك أو الحوادث أو الموضوعات والمشاعر تحدث على مستوى شعورى أو لا شعورى، وذلك مثل التداعى الحر "FREE ASSOCIATION"، أو اختبار الكلمات المترابطة "WORD-ASSOCIATION TESTS". انظر أيضاً: الترابط العكسي "BACKWARD ASSOCIATION" أو الترابط المنضبط "CONTROLLED ASSOCIATION"، أو الترابط الامامى "FORWARD ASSOCIATION"، أو الترابط البعدى "REMOTE ASSOCIATION".

٢. درجة الارتباط الإحصائى بين ظاهرتين أو أكثر، انظر مثلاً: قوة الارتباط "STRENGTH OF ASSOCIATION".

٣. مجموعة من الأفراد يلتقون فى أوقات محددة لتحقيق هدف مشترك.

association area

مجال الترابط أو منطقة الترابط

انظر: لحاء الترابط "ASSOCIATION CORTEX".

association by contiguity

الارتباط بالتواصل والامتداد

انظر: تجاور أو امتداد الترابط "CONTIGUTY OF ASSOCIATION".

association cortex

لحاء الترابط

أى منطقة من المناطق المتنوعة فى لحاء المخ التى قد لا تكون مسئولة عن الإحساس أو الحركة؛ ولكنها تحقق ترابط الوظائف العصبية بعضها ببعض آخر، تسمى أيضاً: منطقة الترابط "association area".

association disturbance

اضطراب الترابط-الاخلال بالترابط

انظر: اختلالات الترابط "DISTURBANCE OF ASSOCIATION".

association fiber

تشنج ترابطى

تشنج عصبى مسئول عن نقل التدفعات العصبية بين المناطق المختلفة من المخ.

Association for Research in Otolaryngology (ARO) الجمعية الطبية لبحوث الأنف والأذن والحنجرة.

جمعية تضم الباحثين من العلماء والأطباء الذين يعملون فى مجالات البحث الإكلينيكي والأساسى فى السمع والتخاطب والتذوق والتوازن والشم.

Association for the Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP) الجمعية تقدم الألعاب الرياضية التطبيقية

جمعية مهنية أنشئت سنة ١٩٨٦ بأمريكا؛ بهدف تطوير البحث النفسى والعلمى فى مجالات الألعاب الرياضية وعلم النفس الصحى.

Association for the Advancement of Psychology (AAP) جمعية تقدم علم النفس

جمعية أنشئت سنة ١٩٧٤، بهدف رفاهية وتحسين الحياة الإنسانية من خلال تقدم البحث النفسى والمهنى فى علم النفس.

النظرية الترابطية

associationism n.

النظرية التي ترى أن العمليات العقلية العليا بما فيها التفكير والتعلم والتذكر؛ يمكن تفسيرها وفقاً لمبادئ الترابط بين الأفكار بحسب قوانين ومبادئ خاصة. انظر: ترابط الأفكار "ASSOCIATION OF IDEAS". وعلى الرغم من أن الفيلسوف اليوناني أرسطو "Aristotle" (٣٨٤-٣٢٢ قبل الميلاد) ذكر هذه القوانين مثل: التشابه والاختلاف والترابط في الزمان والمكان إلى آخره، فإن هذه النظرية تأسست بشكل منهجي من قبل الفيلسوف الإنجليزي "توماس هوبس" "Thomas Hobbes" (١٥٨٨-١٦٧٩)، فهو الذي تبنى الرأي بأن المعرفة تتكون من انطباعات بسيطة نسبياً، ومن الجدير بالإشارة أن قوانين وتطبيقات نظرية الترابط قد تطورت من قبل فلاسفة آخرين مثل جان لوك "John Locke" (١٧٠٤ - ١٦٣٢) وأعضاء المدرسة الإمبريقية "EMPIRICISM" بمن، فيهم "جورج بيركلي" "George Berkeley" (١٦٨٥-١٧٥٣)، و دافيد هوم "David Hume" (١٦٨٥-١٧٥٣)، و دافيد هارنلي "David Hartley" (١٧٠٥-١٧٥٧)، و "جيمس ميل" (١٨٣٦-١٧٧٣)، و "جان ستيوارت ميل" "John Stuart Mill" (١٨٠٦-١٨٧٣). والجدير بالملاحظة أن هؤلاء المفكرين والفلاسفة بينوا وجهات نظرهم على التجريب وديناميات الترابط إلا أن النظرية الترابطية حققت تقدماً نفسياً ناجحاً فيما بعد من خلال نظرية التعلم "LEARNING THEORY" والمناهج السلوكية. انظر: النظرية السلوكية "BEHAVIORISM"، وتسمى هذه النظرية أيضاً النظرية الإنجليزية في الترابط أو الترابطية الإنجليزية "British associationism".

ارتباطي

associationist n.

المنظر أو المفكر الذي يؤمن بأن عملية التعلم يمكن فهمها أو وصفها بالاعتماد على قوانين ارتباطية معدلة ومحكمة.

نظرية التعلم الارتباطية associationistic theory of learning

أى مجموعة من النظريات تصف التعلم وتتعامل معه بصفته عملية ارتباط بين الفقرات؛ سواء كانت هذه الفقرات منبهات أو استجابات أو نظريات حديثة أو نظريات معرفية. وتعتبر النظرية الترابطية عند هل "HULL" وسبنس "SPENCE" متعارضة مع النظريات المعرفية أو النظرية اللا ترابطية عند تولمان عن التعلم.

نواة الارتباط association nuclei

هى نواة المهاد (الثلاموس) التى لا تتلقى معلومات مباشرة من الأجهزة الحسية العليا؛ وهى لها علاقات متسعة بنواة المهاد (الثلاموس)، وترسل رسائل عصبية للحاء الارتباطية.

ارتباط الأفكار - تداعى الأفكار association of ideas

العملية التى يتم من خلالها ارتباط الأفكار البسيطة فى وحدات كلية مترابطة بدرجات مختلفة من حيث مستوى التعقيد والتجريد.. إلى غير ذلك، مثال: ما الحيوان الذى له أربعة أرجل وجلده فرائى، المفهوم الذى يجمع بين هذه الخصائص هو "قط" وتطبق هذه العملية على مفاهيم أكثر تجريداً من هذا المثال للوصول إلى معنى مفاهيم مثل: (القوة) أو (التحرر)، وقد استخدمت نظرية تداعى الأفكار من فلاسفة المدرسة الإمبريقية الإنجليزية وتبقى حتى الآن مستخدمة فى نظريات التعلم "LEARNING THEORY" والسلوكية "BEHAVIORISM". انظر أيضاً: نظرية الكيمياء العقلية "MENTAL CHEMISTRY"، والميكانيكا العقلية "MENTAL MECHANICS".

association psychology

علم النفس الترابطى

علم النفس المستند إلى وجود فرضية أن التعلم والمعرفة يعتمدان على تكوين ترابطات "ASSOCIATIONS" بين الأفكار، وقد تطور علم النفس الترابطى بفضل المتخصصين فى الفلسفة الإمبريقية الإنجليزية. انظر: ترابطية أو تداعى "ASSOCIATIONISM".

association-reaction time

زمن رد الفعل الارتباطى

هذا المفهوم ينسب إلى اختبار تداعى الكلمات؛ وهو عبارة عن الوقت المنقضى بين المنبه والاستجابة.

association value

الترابط بالقيمة - قيمة الترابط

١. مدى ارتباط منبه بغيره من الأفكار والذكريات والقيمة.

٢. مدى قدرة الناس على إضفاء قيمة على منبه لا معنى له.

associative anamnesis

استذكارات ترابطية

أسلوب من أساليب المقابلة فى الطب النفسى؛ حيث يعطى المريض - العميل وصفاً مفصلاً لتاريخ حياته وما مر به من صعوبات، بينما يقوم المجرى بالإصغاء الهادف إلى إيجاد أى كلمات محورية "associative linkage" أو تعبيرات لها رابطة بصراعاته اللا شعورية واضطرابات أو اضطرابات. أول من اكتشفها فيليكس دويتش Felix Deutsch (١٨٨٤-١٩٦٤).

associative-chain therapy

علاج ترابطى أو العلاج بالتداعى

هذا المعنى فى نظرية التعلم "LEARNING THEORY" والنظرية السلوكية "BEHAVIORISM" تتعلق بالكشف عن كيفية تشكل السلوك المركب؛ بما فى ذلك سلوك تعلم اللغة من عناصر بسيطة تعتمد على الترابط ما بين المنبه والاستجابة.

associative clustering

المتلازمة الترابطية

الميل لاستدعاء فقرات لها تداعيات سابقة بعضها ببعض عند التذكر.

associative-dissociative strategy

استراتيجية الترابط والتفكك

الانتقال القصدى للانتباه ما بين الانتباه للمنبهات الداخلية والمنبهات الخارجية كمردود للسلوك، وتستخدم هذه الاستراتيجية بشكل خاص فى تدريب المتسابقين والرياضيين عندما يطلب منهم مراجعة وظائفهم ونشاطاتهم الجسمية فى فترات معينة، وأن ينتبهوا للمنبهات الخارجية كما تلاحظ فى الآخرين.

associative fluency

انطلاقة الترابطية

القدرة على وضع ترابطات متعددة عند تقديم حدث أو كلمة أو مفهوم معين على حسب دراسات الإبداع "CREATIVITY"؛ تبين أن الدرجات العليا من الطلاقة الترابطية تعتبر مؤشراً على الإبداع وأنها لا ترتبط بارتفاع نسبة الذكاء. انظر أيضاً: التفكير الإبداعي "CREATIVE THINKING" أو التفكير الافتراقى "DIVERGENT THINKING".

associative illusion

الخداع الترابطى

خداع بصرى يرتبط بتفاعل الأجزاء بالشكل. انظر مثال خداع ميلر لاير "MULLER-LYER ILLUSION".

associative law

قانون ترابطى

القوانين التى تحكم اكتساب الارتباطات بين الأشياء وقوتها وفقاً للفلسفة الإمبريقية الإنجليزية، مثال ذلك: قانون التسلسل، التكرار، الحداثة "LAW OF CONTIGUITY, LAW OF FREQUENCY, LAW OF RECENCY".

تعلم بالتداعي - تعلم بالروابط **associative learning**

نمط من أنماط التعلم يتعلق بوجود رابطة بين العناصر المتعلمة، ووفقاً لمختلف نظريات التعلم؛ تكون هذه العناصر منبهات واستجابات أو تمثيل أحداث عقلية أو عناصر فى الشبكات العصبية.

رابطة متسلسلة **associative linkage**

انظر : استذكرات ترابطية "ASSOCIATIVE ANAMNESIS".

الذاكرة الترابطية **associative memory**

بمعنيين: ١. إحياء ذكرى سابقة أو حدث من خلال تذكر شيء يرتبط بها.
٢. استعادة ذكرى منبه أو سلوك كاستجابة لارتباطه بمنبه أو استجابة أخرى.

اللعب الترابطى **associative play**

لعب اجتماعى يتعلق بسلوك الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة؛ حيث يتفاعل الأطفال فى هذه السن ويتبادلون اللعب والهدايا، بينما كل منهم يقوم بنشاط مختلف "COLLECTIVE MONOLOGUE".

قوة ترابطية **associative strength**

قوة ترابط بين شيئين أو أكثر.

التفكير الترابطى **associative thinking**

نشاط ترابطى - تلقائى يجول العقل من خلاله بدون وجهة أو ضابط غير الترابط بين عناصر بين الكلمات. انظر: أحلام اليقظة "DAY DREAMING" والتداعي الحر "FREE ASSOCIATION".

associative visual agnosia

العجز عن معرفة التدايعات

البصرية الترابطية

انظر: التدايعات البصرية "VISUAL AGNOSIA".

assonance //

تمائل-تشابه

تشابه بين حرفين صوتيين أو أكثر.

assortative mating

تزاوج متجانس

في السلوك الجنسي عند الحيوانات يتم الاختيار على أساس خصائص تتعلق بالجماعات، مثل: الجاذبية وتشابه حجم الجسم... إلى آخره.

assumed role

دور مستعار

نمط سلوكي يتبناه بعض الأشخاص باختيارهم وتقبلهم؛ بسبب الوضع الاجتماعي أو الاعتقاد أن هذا السلوك مقبول اجتماعيًا أو متوقع بالنسبة لمهنة أو وظيفة معينة، ومن أمثلة هذه الأدوار المستعارة تبنى دور المريض "role enactment".

assumption //

فرضية أو مسلمة

١- الفرض أو الفرضي بأن شيئاً ما هو شيء حقيقي؛ بمعنى القبول بهذا الشيء كواقع مسلم به.

٢. تطلب وجود شرط أو شرطين حتى يمكن تبرير تطبيق أو استخدام إجراء إحصائي، مثال: تحليل التباين "ANALYSIS OF VARIANCE" يتطلب وجود تجانس في التباين واستقلال الملاحظات من بين المحركات الأخرى، فإذا لم تتحقق هذه الافتراضات فإن النتائج تكون غير صادقة.

تأكيد

assurance n.

انظر: تأكيد "REASSURANCE".

astasia n.

اضطراب شديد أو فقدان كامل للقدرة على الوقوف؛ بسبب مشكلات في التأثر الحركي.

astasia-abasia

عجز الوقوف-العجز عن المشي

بمعنيين: ١- اضطراب شديد أو فقدان كامل للقدرة على الوقوف المستقيم "ASTASIA" أو المشي "ABASIA". ٢- القدرة على المشي فقط بشكل متمایل ومتأرجح على الرغم من أنه قادر على الضبط الحركي العادي في حالات الرقود، ولهذا يعتبر أساس هذا الاضطراب نفسيًا.

astereognosis n.

عجز التمييز اللمسي بين الأشكال الهندسية

شكل من أشكال العجز عن التذكر؛ يتميز بفقدان ملحوظ في القدرة على التمييز بين الأشكال الهندسية باستخدام اللمس؛ وترتبط هذه الحالة عادة بوجود تلف في الفص الجداري في المخ نتيجة لمرض أو تلف.

asterixis n.

رجفة أو رعشة عصبية

أحد الاضطرابات المؤقتة التي تصيب قدرة الأيدي أو الأذرع على الاحتفاظ بشكل ثابت، وقد يحدث في الغالب نتيجة لاضطرابات الأيض.

asthenia n.

وهن

ضعف مفرط أو فقدان للقوة مرتبط عادة بالتعب العام والألم العضلي والعجز عن التنفس والإثارة الحسية الحركية "PSYCHOMOTOR AGITATION" وخفقان القلب. يحدث في بعض الحالات نتيجة لتلف الغدة

الصنوبرية. كان يعتقد في السابق ان الوهن هو أحد الأعراض الشائعة في حالات نوبات الاكتئاب الكبرى "MAJOR DEPRESSIVE EPISODE" ولكنه لم يعد الآن كذلك.

asthenic type

نمط نحيل - وهن

نمط جسمي أو تركيبة بدنية؛ يتميز صاحبها بالوهن وطول الأطراف وضيق منطقة الصدر والأكتاف. وفقًا لنظرية كرتشمر "KRETSCHMER" للأنماط يميل هؤلاء الأشخاص للخلل المفرط والحساسية الشديدة والانطواء، ويكثر انتشاره في حالات الفصام. انظر أيضًا: النمط الجليي "CONSTITUTIONAL TYPE".

asthenopia n.

مرض اضطراب الوهن

ضعف أو تعب في منطقتي العينين والعضلات المرتبطة بها، ويكون عادة نتيجة للإجهاد.

asthma n.

ربو

اضطراب نتيجة لضيق أو انسداد في الشعب الهوائية، نتيجة لانقباضها والكحة الشديدة وعسر التنفس وصعوبته. وعلى الرغم من أن الأسباب الأساسية المسببة لهذا المرض أو الاضطراب هي وجود حساسية (للتراب مثلاً)؛ فإن بعض الملوثات مثل: التدخين والحساسية الشديدة والبكتيريا فضلاً عن القلق والضغط قد ترتبط بظهور أزمات الربو. ويسمى أيضاً: الربو للرئوى.

astigmatism n.

استجماتزم - أو اللا بورية البصرية

أحد عيوب الإبصار نتيجة للعجز عن تجميع الأشعة الضوئية وبلورتها عند سقوطها على العين. وينتج الاستجماتزم بسبب الانحناءات في قرنية

العين. ويتسبب هذا العيب البصرى فى تشويه الصورة البصرية وعدم بلورتها؛ وتبدو المؤثرات البصرية كأنها معروضة على مرآة منكسرة.

المنظار اللا بؤرى *astigmatoscope n.*

أداة تستخدم فى تشخيص وقياس درجة الاستجماتيزم فى العين.

إسقاط وهمى *astral projection*

توهم قدرة بعض الأعضاء أو الوسائط تدخل فى حالة تخدر لدرجة الشعور بأنها تنفصل عن الجسم وتعمل مستقلة فى هذه الوضعية المخدرة. انظر: خبرة الانفصال عن الجسم "OUT-OF BODY-EXPERIENCE".

ورم سرطانى فى الخلايا العصبية *astroblastoma n.*

أحد الأورام السرطانية التى تنمو بشكل متدرج فى الخلايا العصبية. يسمى أيضاً: سرطان أستروسييتوما من الدرجة الثانية "Drade II astrocytoma".

خلية عصبية *astrocyte n.*

خلية عصبية فى شكل نجمة ذات عمليات متشعبة؛ تنتشر فى كل الجهات، وتقوم هذه العملية على دعم بنائى فى المخ، ومن شأن هذه العمليات أن تمد المخ بالدعم البنائى، وتكون مسئولة أيضاً عن كثير من الضوابط المؤكدة للجهاز العصبى.

سرطان الخلايا *astrocytoma n.*

ورم سرطانى يصيب الخلايا العصبية، ويتصنف فى أربعة مستويات بحسب درجة شدته ومستوى تكاثره.

خلية سرطانية

astrocytosis n.

حالة مرضية تتميز بوجود خلايا سرطانية فى الخلايا العصبية، وتنتشر هذه الخلايا السرطانية فى أنسجة الجهاز العصبى المركزى، مما يؤدى إلى موت الأعصاب نتيجة لفقدان الأكسجين والجلوكوز، كما فى حالات الهبوكسيا والهبوجلاسيا

خلية سرطانية بشكل نجمة

astroglia n.

علم التنجيم

astrology n.

اتجاه أو فرع شبه علمى يعتمد - يستند إلى الاعتقاد فى أن حركات أو الأوضاع الفلكية ترتبط بحياة الناس والتنبؤ باحداث الحياة. ومن المعروف أن دراسة علم التنجيم نشأت منذ القدم ومنذ بدايات الحضارة البابلية القديمة والتى انتشر منها إلى اليونان والصين والهند والعالم الإسلامى. وعلى الرغم من رفض الكنيسة للتنجيم فقد ظل يشيع فى العصور الوسطى وعصر النهضة فى أوروبا، ولا يزال الكثير من الناس حتى فى العصر الحديث يؤمن بالتنجيم والأبراج الفلكية وأنها تحدد الخصائص الشخصية والإصابة ببعض الأمراض والتعرض للحظ السعيد أو سوء الحظ. ولا يوجد علميًا فى واقع الأمر ما يدل على صحة هذه المعتقدات إلا ما يرتبط منها بظاهرة تحقيق النبوءة. انظر: تحقيق النبوءة "SELF-FULFILLING PROPHECY". إن التنجيم فى الواقع أحد اهتمامات علم النفس لأنه نشأ فى النظريات الأولى فى الشخصية التى تربط الخصائص النفسية والخصائص العضوية للفرد بالمؤثرات الكونية والفلكية.

ASVAB بطارية القوات المسلحة للاستعدادات المهنية

اختصاراً لكلمة بطارية القوات المسلحة الأمريكية للاستعدادات المهنية
"ARMED SERVICES VOCATIONAL APTITUDE BATTERY".

asyllabia *n.* أسيليبيا- عجز لغوى

أحد اضطرابات الأفيزيا التى تعنى أن الشخص يستطيع التعرف
على الحروف الأبجدية ولكنه يعجز عن فهم معناها.

asylum *n.* مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية

مصحة أو ملجأ لعلاج المجرمين؛ وهذا المصطلح مشتق من اللفظ
الإغريقى "asylon"- أى ملجأ (sanctuary). كان هذا المصطلح يستخدم حتى
القرن ١٩ للإشارة لمستشفيات الأمراض العقلية، ولكن هذا الاسم أصبح الآن
لا يستخدم بسبب النظرة لهذه الأماكن على أنها ملجأ وليست مكاناً للعلاج.

asymbolia *n.* عجز رمزى أو العجز عن إدراك الرموز

فقدان القدرة على فهم أو استخدام الرموز على أى نوع؛ بما فى ذلك
الكلمات والإيماءات والعلامات والنوتات الموسيقية والمعادلات الكيميائية
أو العلامات. والعجز الرمزى هو شكل من أشكال الأفيزيا، ويشتمل على
حالات أخرى مثل اللاكسيا "ALEXIA"، والأجرافيا "AGRAPHIA".

asymmetrical distribution توزيع غير متماثل

توزيع إحصائى حيث لا تعنى الدرجات فوق المتوسط، إنها تتساوى
مع الدرجات التى أقل من المتوسط.

asymptomatic adj.

الخلو من الأعراض

مرض أو اضطراب يحدث في فرد معين بدون أن تبدو عليه الأعراض البدنية أو السلوكية لهذا المرض، مثل: ارتفاع ضغط الدم، حيث لا يعاني الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم من الأعراض البدنية إلا في الحالات الشديدة أو الحادة من ارتفاع ضغط الدم.

asymptomatic neurosyphilis

زهري عصبي بدون أعراض

أحد أنواع مرض الزهري العصبي، حيث يكشف التحليل المعملي عن وجود المرض في نخاع المخ، ولكن للمريض لا تظهر عليه أعراض هذا المرض.

asymptote n.

توزيع مائل أو منحنى (في الإحصاء)

١ - توزيع إحصائي منحنى أو مائل. ٢ - في علم النفس الوصول إلى الحد الأقصى من مستوى الاستجابة بعد عدد من المحاولات التعليمية.

asymptotic normality

توزيع مائل (في الإحصاء)

إحدى خواص التوزيع الإحصائي التي يصبح بمقتضاها هذا التوزيع غير متميز عن التوزيع الاعتدالي في حالة ما يكون هناك بعض مؤشرات متضخمة، مثال ذلك: التوزيع الثنائي في طريقة الكا٢.

asynchronous brood

اللا تزامنية في عمليات التكاثر (بين الطيور)

عدم انتظام عمليات الفقس والتبيض بين الطيور، مثال: فقس بيضات الطائر في فترات زمنية متباعدة (كل يوم أو يومين) وليس دفعة واحدة.

asynchrony n.

اللا تزامنية

اللا تزامنية في وقوع أحداث أو عمليات في فترات تطورية، مثلاً: التأخر الزمني في فهم الطفل للغة عن النطق بها، حيث نطق اللغة يسبق فهمها.

تفكك - عدم الترابط asyndesis n.

اللا ترابطية (فى اللغة) أى وضع الأفكار اللا مترابطة معاً بدون قواعد ملائمة، هذا للمفهوم يلاحظ فى حالات الفصام وغيره من الاضطرابات العقلية.

تفكير مفكك - تفكير غير مترابط asyndetic thinking

عندما تكون الأفكار والصور الذهنية مفككة وغير مترابطة، ويشيع ذلك فى حالات الفصام.

اللا تآزرية asynergia n.

أحد أخطاء عمليات التآزر فى المجموعات العضلية التى تميز أداء بعض أشكال الحركة المركبة، مثل: الوقوف والمشى والركوع.

حديث - خطاب غير متناغم asynergic speech

انظر: اللغة اللحائية.

إيه تى AT

اختصاراً لمفهوم التكنولوجيا المساعدة "ASSISTIVE TECHNOLOGY".

نوبات عصبية ataque de nervios

متلازمة عصبية حضارية تلاحظ - بشكل خاص - بين المجتمعات اللاتينية والإسبانية، ويتميز أصحاب هذه النوبات بالميل إلى الصراخ والهجوم اللفظى أو البدنى، وتصل فى بعض الحالات إلى نوبات التشنج أو الإغماء،

وعادة ما قد ينسى الأفراد بعدها حدوث هذه النوبات. وتحدث هذه النوبات عادة إثر التعرض لبعض الضغوط المرتبطة بالأسرة، ولكن سرعان ما يعود الفرد لحالته الطبيعية والقيام بأداء وظائفه المعتادة بسرعة.

أتاركسيا *ataractic adj.*

انظر: أتاركسى "ATARAXY".

عناصر مهدئة *ataractics pl. n.*

عناصر ذات أثر مهدئ ومسكن يمهد لحدوث الأتاركسيا، يستخدم هذا المصطلح لمفهوم المهدئات.

أتاركس *Atarax n.*

الاسم التجارى لمفهوم أكنع أو العجز اللا إرادى للأطراف.

كنع *ataraxy n.*

إحدى الحالات الذهنية العقلية التى يتميز أصحابها بالهدوء التام والسكينة المطلقة بدون الافتقار للقدرة العقلية ويسمى أيضا أتراكسيا.

وراثه الصفات من السلف *atavism n.*

تأتى بمعنيين ١. وجود خاصية جينية موروثه من الأسلاف السابقة البعيدة وليست القريبة. ٢. معنى أكثر عمومية يشير إلى إعادة ظهور خاصية أو سلوك بدائى بعد اختفائه وتثحيه، مثل: قصاع أو كنع.

اختلاج الحركة- تلف التأزر أو التناغم الحركى *ataxia n.*

مرض ينشأ عن تلف المخيخ، ويتميز بعدم التناسق وافتقار التأزر بين العضلات أثناء الحركة، قد ينتج عن إصابات مباشرة أو عن تعاطى بعض

العقاقير أو الإصابات ببعض الاضطرابات. الأمراض التي تؤدي إلى فقدان التآزر مثل: الشلل أو التلف العضلي. وقد تحدث الأتاكسيا أيضاً بسبب بعض الاضطرابات النفسية للسيكوسوماتية.

رسام الأتاكسيا *ataxiagraph n.*

جهاز يستخدم في قياس مقدار (الرنح) - لاختلاج الحركة أو الترنح من خلال تقييم حركة الجسم أو درجة ترنح الجسم في حالة الوقوف بشكل مستقيم عندما تكون العينان مغلقتين.

أتاكسيا- عجز العضلات الحركية الإرادية *ataxia telangiectasia*

مرض وراثي جيني يتميز أساساً بوجود عجز في تآزر العضلات الإرادية مع تقلص الشرايين الدقيقة في العين والجلد والأنف والأذن. وتتضمن أعراضه وجود تخلج طرفي في الأطراف العليا من الجسم، مثل: ترنح الرأس في حالة الوقوف أو الجلوس وقد يسوء في بعض الحالات لدرجة أن الفرد يعجز عن الحركة بدون استخدام الكراسي الطبية، ومن أعراضه أيضاً بطء شديد جداً في نطق الكلمات والاستعداد للإصابة السريعة للالتهابات خاصة التهابات الجهاز التنفسي.

أتاكسيا لغوية *ataxic dysarthria*

أحد اضطرابات اللغة التي يعجز صاحبه عن ضبط درجة الارتفاع في الصوت مع اللدغة وتداخل النغمات الصوتية.

الأتاكسيا الشعورية *ataxic feeling*

الشعور أو الإحساس بعدم القدرة على الاحتفاظ بالتآزر في حركات العضلات، وقد يكون هذا الإحساس ذا أساس نفسي كما في حالة استخدام العقاقير المضادة للذهان مثل اللثيوم.

ataxic gait أتاكسيا الحركة

اضطراب فى المشى والحركة، ويلاحظ فى الأفراد المصابين بمرض فى الجهاز العصبى المركزى.

ataxic speech أتاكسيا اللغة

انظر: أتاكسيا لغوية.

ataxic writing أتاكسيا الكتابة

الافتقار للتآزر وتناسق الكتابة الناتج عن وجود تلف فى مراكز المخ.

ataxiophemia n. أتاكسيا اللغة المنطوقة - اضطراب الكلام

الافتقار للتآزر والتناسق فى العضلات المرتبطة بالنطق، وتستخدم عادة فى مفهوم أتاكسيا اللغة.

atCODAP اختصار

اختصاراً لكلمة برنامج التأهيل المهني الشمولى.

ateliosis n. قصور عضوى

يأتى بمعنيين ١. قصور النمو الجسمى كما فى حالات القصر والقزامة. ٢. كان يستخدم فى السابق كإشارة على التصرف بشكل طفولى لا يتناسب مع التطور المعرفى والانفعالى.

atheroma n. أثيروما

انظر: تليف شريانى "ATHEROSCLEROS".

atherosclerosis *n.*

تليف شرياني

أحد أمراض الشرايين، حيث تتراكم الطبقات الجيرية الصفراء على الشرايين الكبرى والمتوسطة.

athetosis *n.*

الحلزونية

طريقة من المشي والحركة تتميز بالبطء والسير بطريقة ملتوية خاصة في حركة الأصابع والقدمين والذراعين، بسبب وجود تليف في العضلات الطرفية؛ ويلاحظ بشكل أكبر في المناطق الطرفية والعضلية من الجسم.

athlete-based intervention

العلاج باستخدام التمارين الرياضية

بمعنيين ١. تدخل علاجي بهدف تنمية عمليات الإدراك والخبرات لدى الممارسين الرياضيين. ٢. التدخل الذي يتم بطرق ممارسة رياضية.

Athlete identity

الهوية الرياضية

مدى قدرة الشخص على إدراك مهارته في الممارسة الرياضية، وينطوي هذا المفهوم على مفهوم آخر أكثر شمولاً؛ وهو مفهوم الذات "SELF-CONCEPT"، وقد تبين أن الأفراد الذين يعتمدون بشدة على دورهم الرياضي بحسب عادة ما يتعرضون لمشكلات صحية وعقلية خاصة بعد توقفهم عن الممارسة الرياضية بسبب العمر أو أي سبب آخر.

Athletic Coping Skills

مقياس المهارات الرياضية م.م.ر.

Inventory (ACSI)

أحد الاستبيانات المستخدمة في تقدير المهارات الرياضية في سبعة نشاطات هي: ١. تحمل المشقة. ٢. الازدهار تحت الضغوط، ٣. وضوح الهدف والتهيؤ العقلي، ٤. مهارة التركيز. ٥. الخلو من القلق والتوتر.

٦. زيادة الثقة ودافع الإنجاز. ٧. القابلية للاستفادة من التدريب. وقد قام بوضع هذا المقياس عالم النفس الأمريكي رونالد سميث (١٩٤٠) Ronald E. Smith، وعالم الإحصاء روبرت شويتز "Robert W. Schutz"، والعالم النفسى جون بتيك (١٩٦٢) John T. Ptacek.

مقياس الدافع الرياضى Athletic Motivation Inventory (AMI)

أحد الاستبيانات الشخصية والذي يستخدم لتقدير ١١ سمة شخصية ترتبط بالتفوق الرياضى، هى: العدوان، القابلية للتدريب، بناء الضمير، التصميم، قوة الحافز الرياضى، الضبط الانفعالى، الاستهداف للشعور بالذنب، القيادة، الجدية العقلية، الثقة بالذات، الموثوقية. نشر هذا المقياس فى الأصل سنة ١٩٦٠ ويتكون فى صورته الحالية من ١٩٠ عبارة، مثل: أستطيع أن أتفوق فى أى منافسة دون أى توجيه أونصيحة من الآخرين، كذلك يتكون من بعض الأسئلة: ما الذى يمكن أن نقوله عن فاعلية القابلية للتدريب، ويطلب من الفحوصيين أن يستجيبوا على مقياس متعدد من الدرجات (المرجع، عالم النفس الأمريكى توماس تيتكو (١٩٣١) Thomas A. Tutko، وليلاند ليون "Leland P. Lyon"، والعالم النفسى بروس أوجلفى (١٩٠٢-٢٠٠٣) Bruce C. Ogilvie.

متلازمة الثلاث الرياضى athletic triad

عبارة عن ثلاثة اضطرابات تحدث لدى الإناث الرياضيات، وهى: توقف الدورة الشهرية (انقطاع الطمث)، والهزال المرضى، وهشاشة العظام، خاصة فى نشاطات السباحة والغطس ومسابقات الجرى.

athletic type

النمط الرياضي

أحد أشكال الأنماط البدنية التي يتميز أصحابها بالبناء العضلي، واتساع الصدر والكتفين، ووفقاً لتقسيم كرتشمير "KRETSCHMER" للأنماط، يتميز أفراد هذا النمط بزيادة النشاط وحدة المزاج. انظر أيضاً أنماط كاروس "CARUS TYPOLOGY"، والنمط التكويني "CONSTITUTIONAL TYPE".

athymia n.

بلادة - انعدام المشاعر

بمعنى:

١. انعدام المشاعر أو الإحساس الانفعالي.

٢. قصور الإحساس.

athyreosis n.

قصور درقي

أحد أشكال اضطرابات الغدة الدرقية، ويوجد لدى الأطفال ممن تتوقف لديهم الغدة الدرقية عن النمو. ويسود بين هؤلاء الأطفال المصابين بهذا المرض القصر والقزامة والقصاص.

Ativan n.

أتيفان

الاسم التجاري لعقار روزيبام "LORAZEPAM".

atmosphere effect

الأثر البيئي أو المناخي

بمعنى: ١. قابلية بعض أشكال السلوك للظهور والاستثارة؛ نتيجة لبعض أشكال البيئة والموقف الخارجي، مثل: التصفيق أو الهتاف أو الانحناء عند استخدام التليفون. ٢. ميل الفرد إلى التفكير عند التأثر اللا منطقي للتفكير نتيجة لصياغة السؤال، مثلاً: المسلمات المصاغة إيجابياً تزيد من صدق السؤال المصاغ، ويطلق عليها أيضاً أثر الصياغة: "framing effect".

atmospheric conditions

الشروط المناخية

مختلف أشكال المناخ التى تؤثر فى أداء الناس فى بيئة العمل، مثل: تأثير الحرارة والرطوبة والتهوية والتلوث.

atmospheric perspective

منظور مناخى

أحد المهديات أو المؤشرات التى تساعد فى سرعة إدراك العمق والمسافة. والمنظور المناخى يعتبر قدرة مكتسبة تميز بين الأفراد فى سرعة إدراك المسافة ووضوحها وتميزها.

atomism n.

ذرية- ذرى

بمعنى: ١. النظر للظواهر السيكولوجية أو النفسية بأنه يمكن فهمها بسهولة من خلال تحليلها إلى عناصر ووحدات ذرية، مثل: الإحساسات والاستجابات الشرطية والبرهنة على أن هذه الوحدات تتشكل لتكوين الأفكار والصور والسلوك، وتسمى أيضاً: علم النفس الذرى "atomistic psychology" أو الجزيئى، انظر أيضاً: العناصر الأولية "ELEMENTARISM" أو الاستقرائية "REDUCTIONISM" ٢. فى عمليات الإبصار يستخدم كمؤشر لمبدأ الإدراك البصرى لمنه مركب يودى أو يتكون نتيجة لتحليل المركبات والعناصر الأولية.

atonia n.

أتونيا، وهن، ضعف

افتقاد العضلة العادية السوية وميلها للضعف والوهن، انظر أيضاً:

أتونية "atony" الوهن.

atonic seizure

نوبة أتونية أو نوبة وهن

إحدى النوبات النادرة التي يتميز أصحابها بالفقدان السريع للتأزر الحركي؛ حيث يسقط الفرد فجأة على الأرض نتيجة للنوبة؛ وكانت تسمى في السابق نوبة مركبة.

ATP

العنصر الحيوى فى الخلية- مثلث الطاقة الحيوية فى الخلية

مركب كيميائى يوجد فى كل الخلايا الحية؛ ويعتبر مصدر كل الطاقة الكيميائية فى حالة انقباض العضلات وتدفق النبضات العصبية.

atrial flutter

خفقان شريائى

انظر: سرعة دقات القلب.

at-risk

استهداف

القابلية للإصابة بمرض أو اضطراب، ويعرف مستوى الاستهداف للخطر عند فرد معين بوجود عوامل جينية وعضوية وسلوكية، فمثلاً: يعتبر أطفال المرضى المصابين بالفصام أكثر عرضة للإصابة بالفصام، مثال آخر: الإفراط فى التدخين يجعل الفرد مستهدفاً لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وسرطان الرئة.

at-risk mental states

الاستهداف لمخاطر الحالات العقلية

أعراض سيكولوجية أو عمليات عقلية تجعل الفرد مستهدفاً لخطر الإصابة بالأمراض العقلية أو غيرها من الاضطرابات السلوكية كالميل للعنف.

الأذنين

atrium n. (pl. atria)

أحد مصطلحات علم التشريح، مثل: أذنين القلب.

ضمور أو قصور

atrophy n.

١. ضمور الجسم أو أحد أعضائه نتيجة لسوء التغذية وعدم النشاط وأمراض الشيخوخة، مثل: ضمور المخ. ٢. أثر الضمور نتيجة لكبر السن وعدم استعمال بعض أعضاء الجسم. ٣. التلاشى أو الضعف.

عقار الأتروبين

atropine n.

مادة شبه قلبية سامة وتستخرج من حشيشة ست الحسن، وتستخدم في توسيع حدقة العين وفي علاج التشنج. أحد العقاقير المستخلصة من بعض النباتات، مثل: البادونا (عقار ست الحسن) ويمكن تصنيعه كيميائياً، ومن آثاره تزايد سرعة دقات القلب والتنفس واسترخاء العضلات الدقيقة وتناقص إفرازات الغدد اللعابية، ويستخدم في علاج بعض حالات التسمم وهبوط القلب ويستخدم أيضاً كأحد عناصر التخدير وفحص العيون لتوسيع حدقة العين.

علاج بالأتروبين

atropine- coma therapy (ACT)

إحدى طرق العلاج المهجورة التي كانت تستخدم سابقاً في علاج التوتّر والاستثارة والقلق في حالات الأمراض العقلية؛ من خلال إثارة تشنجات أو الدخول في غيبوبة عميقة.

تعلق أو ارتباط

attachment n.

ميل الأطفال وصغار الحيوانات إلى التعلق بالآخرين وميلهم للهدوء والسكينة معهم، ومن المعروف أن الأطفال يميلون إلى التعلق بالوالدين والارتباط بالأمهات والآباء أو بمن يرعونهم، ويساعد هذا التعلق في النضوج

الانفعالي وخلق الإحساس بالطمأنينة والثقة بالآخرين خاصة عند التعرض لبعض مواقف القلق والخوف؛ حيث يزداد ميلهم للتعلق والالتصاق بالآخرين، وقد يبحث البالغون عن الارتباط والتعلق لكسب الدعم والمساندة الوجدانية من الآخرين في فترات المراهقة ومراحل النضوج المختلفة. أما بين الحيوانات فقد تبين أن التعلق بالأبوين أو بالحيوانات الأخرى يعكس درجة التواصل والتعايش بموضوعات التعلق بما يخفف من مستويات التوتر.

سلوك تعلقى attachment behavior

بمعنى: ١. سلوك يرتبط بتكوين علاقات اجتماعية مهمة واستثمار الجهد المطلوب لدعم هذه العلاقة. ٢. سلوك الطفل الناتج عن القرب والالتصاق بالآخرين.

مقياس الدافع الرياضى athletic Motivation Inventory (AMI)

استبأر أو مقياس تقرير ذاتى يستخدم لتقييم ١١ سمة للشخصية ترتبط بالأداء الرياضى الناجح: العدوانية - الضبط الانفعالي - الوعي - العزيمة التعرض للذنب - القيادة - الخشونة العقلية - الثقة فى الذات. نشر سنة ١٩٦٠، يتكون الآن من ١٩٠ فقرة منها: أعود أن أنفاس الآخرين بدون نصيحة من أحد. وأسئلة مثل: ماذا يمكن أن أقوله ويكون الأكثر صدقاً عن مدربى الرياضى. يستجيب لآعب الخصوم من خلال الاختيار المتعدد.

متلازمة ثلاثية نشاط الرياضى athletic Triad

تشتمل: توقف الدورة - فقدان الشهية - ليونة العظام؛ تظهر عند الإناث من الرياضيات خاصة فى مجال الرياضة البدنية والغطس أو أى رياضة شاقة مثل الجرى مسافات طويلة.

athletic type

نمط رياضي - نمط عضلي

جسم يتميز ببناء عضلي قوى (جسم رياضي)، ويتسم بكتفين عريضين وبنية قوية، وطبقاً لرؤية "كروتشمير" فإن هؤلاء الأفراد يتسمون بالمزاج العدواني. انظر: ACROSS TYPOLOGY; CONSTITUTIONAL TYPE.

athyymia

تبلد الحس

١. غياب الحس والانفعال أو غياب جيني للغدة الصعترية يشير إلى غياب الغدة التيموسية (الصعترية) في الولادة.

athyreosis

قصر القامة

مرض عند الأطفال نتيجة نقص إفراز هرمونات الغدة الدرقية، كما يوجد لدى الأطفال الذين يولدون بدون غدة درقية، أو تكون الغدة الدرقية لديهم أصغر من العادي في الحجم، ويسمى أحياناً: مرض القصاص "Cretinism".

ativan

أتيفان (عقار طبي)

اسم تجاري لدواء "Lorazepam"، وهو دواء ضد القلق قصير المفعول

atmosphere effect

أثر البيئة

١. ميل لأن يستثار سلوك معين أو يظهر في موقف أو بيئة معينة حتى لو لم يكن مناسباً، مثل: الحركة وقت استخدام التليفون أو التصفيق لكلام رديء.
٢. ميل تفكير شخص ما أن يتأثر بشكل غير منطقي لسؤال معين بانطباع الفرد للمصطلحات التي تمت بها صياغة السؤال. كما قد يحدث في صياغة مقدمات منطقية؛ مما قد يزيد من صدق مقدمة زائفة ولكنها صيغت منطقياً بشكل إيجابي. تسمى: أثر الإطار "Framing effect"، انظر: Anchoring Bias.

atmospheric condition

شروط مناخية

مظاهر متعددة للمناخ (الحرارة - الرطوبة - ضغط الهواء - ضغط الباراميتير - ظروف للتسمم)، كما قد تؤثر في راحة وأداء الناس في بيئتهم المعيشية.

atmospheric perspective

منظور مناخى

يساعد في إدراك العمق والمسافة، وهو قدرة مكتسبة للتمييز بين الأشياء البعيدة والقريبة على أساس وضوحها أو غموضها.

atomism

علم نفس الذريات

١. يشير إلى النظرة للظواهر السلوكية على أنها يمكن فهمها بسهولة من خلال تحليلها لوحدات وعناصر، مثل: الإحساس والاستجابات الشرطية، ومعرفة كيف ترتبط هذه العناصر مع بعضها.

تسمى أيضًا: "atomistic psychology" علم النفس الذرى، انظر: "reductionism - Elementarism" عناصر أولية.

٢. وفي مجال البصر يشير إلى مبدأ يرتبط بالإدراك البصرى لمنبه مركب يمكن إدراك البصر من خلال تحليل مكوناته إلى عناصر.

atonia

نقص أو وهن (قوة عضلية)

قصور أو نقص في أداء عضلة. انظر: Atonic و Dystonia.

atonic seizure

تشنج عضلى

عبارة عن نمط من الصرع المعمم؛ يتم فيه فقدان سريع لعمل العضلة وفجأة يقع الشخص على الأرض، كان يسمى سابقًا: "akinetik seizure".

ATP

الأدونييسين - عنصر كيميائي (عقار طبي)

عنصر كيميائي يوجد في كل الخلايا الحية؛ يعمل كمصدر للطاقة
وكمحرك للانقباضات العضلية ونقل النبضات العصبية. يشتمل على مادة
الأدونييسين المتّحدة بعناصر من الفوسفات.

atrial flutter

ارتجاج عضلة القلب

انظر: "arrhythmia" خفقان

at-risk

مُعرض للخطر

التعرض لمرض أو الاضطراب لشخص؛ بسبب عوامل سلبية سلوكية
وجسمانية وجينية. مثلاً: أبناء مرضى الفصام أكثر استهدافاً للإصابة به،
والذين يدخلون بشدة أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

at risk mental states

حالات التعرض للأخطار العقلية

عبارة عن أعراض سيكولوجية وعقلية؛ تجعل الفرد أكثر عرضة
للمرض العقلي أو لسلوك مضاد كالعنف.

Atrium

بطّين - تجويف

في علم التشريح يستعمل هذا المصطلح ويشير إلى فجوات داخل
الجسم مثل: الهيكل العظمي ومثل أي من حجرات القلب.

Atrophy

اضمحلال

١. فقدان تدريجي للجسم أو جزء منه، كما يحدث نتيجة نقص التغذية
وعدم النشاط، يرتبط بأمراض التدهور أو نتيجة لزيادة العمر، انظر:
general atrophy.

٢. أي تدهور نتيجة لعدم الاستخدام.

atropine anti cholinergic

مهبطات الأتروبين (عقار)

مجموعة العقاقير التي تصنف تبعاً لتأثيرها في الجهاز العصبي وعادة توضع تحت فئة المهبطات الباراسمبثاوية، مستخلصة من نباتات معينة؛ مثل: البلادونا وتسبب زيادة في دقات القلب ومعدل التنفس وارتخاء العضلات الملساء وتخفض الإفرازات اللعابية، وتستخدم أحياناً في التخدير خاصة في أمراض العيون حيث يرتبط يارتخاء حدقة العين.

atropine. Coma. Therapy (ACT)

العلاج بإغماءة الأتروبين

منهج جديد غير شائع لعلاج المتوترين والقلقين والمعرضين لمرض الزهان بواسطة الأتروبين / سولفات لإنتاج إغماءة.

Attachment

تعلق

تعلق الأطفال وجدانياً بأشخاص معينين؛ فيصبحون أكثر هدوءاً في حضورهم خاصة الأم. وبالنسبة لأطفال الإنسان يبدون ارتباطات وجدانية أقوى مع من يقوم برعايتهم، وهذه الرابطة تشعرهم بالأمن وتقلل من أوقات الخوف أو القلق التي يمرون بها، وبالنسبة للبشر البالغين تتضمن هذه الرابطة البحث عن علاقة وجدانية رقيقة، وبالنسبة للحيوان فإن التعلق ممكن أن يتم مع الأب أو الأم أو مع الأخوة، ويتوقف هذا على درجة التواصل بعد الولادة، ويرفع التواصل بموضوعات التعلق عموماً من درجة الحب ويخفض استجابات التوتر.

attachment bond

رابطة التواصل أو العلاقة

علاقة أولية قوية تنمو تدريجياً بين الطفل ومن يقوم برعايته.

attachment disorder

اضطراب التعلق

انظر : reactive attachment disorder.

attachment theory

نظرية التعلق

ترى هذه النظرية: ١. أن هناك حاجة متطورة خاصة فى الثدييات لتكوين رابطة مع الآخرين المهمين. ٢. تهتم بتوضيح أنماط العلاقة المختلفة بين الأطفال ومن يقوم برعايتهم. ٣. هناك أنماط مختلفة من التعلق تظهر فى الطفولة والطفولة المبكرة لها تأثيرها المستقبلى فى النمو الوجدانى للطفل والتعبير عنه. ممن اهتموا بهذا المفهوم: "جون باولبي" وعالمة النفس الكندية "ميرى أنسزورث"، ١٩١٣ - ١٩٩٩.

انظر: strange، Attachment behavior. insecure attachment،

secure attachment، situation.

attack behavior

سلوك التهجم

استخدام عدوانى للقوة أو العنف ضد منافس أو عدو بقصد إيقاع الأذى به، يظهر هذا السلوك غالبًا حينما تفشل إشارات التحذير أو التهديد. ربما يستخدمها بعض الحيوانات والبشر كشكل من أشكال الدفاع.

انظر: Defensive Aggression، Defensive Behavior.

Attainment

تحصيل دراسى

attainment test

اختبار سعة التحصيل

انظر: achievement test.

محاولة انتحارية

attempted suicide

محاولة متعمدة للانتحار لكنها غير ناجحة.

حضور أو مواظبة

Attendance

١. عدد الحضور من التلاميذ الموجودين في الفصل المدرسي أو وظائف تعليمية.
٢. تقرير إلى أي مدى يحضر التلميذ دروس مدرسته.

رعاية بالمرافقة

attendant care

١. رعاية شخصية غير طبية تقدم بالمنزل لذوى الصعوبات الفيزيكية أو الصعوبات في النمو، مثل: تقديم خدمات يومية كاللبس والطعام.
٢. إشراف مشرف متدرب على شخص آخر أو مجموعة في موقف يحتاج للرعاية والأمن.

حضورى_ حاضر

Attending

سلوك يدل على الاهتمام بالشخص أو بموضوع جمع المعلومات أو موضوع الاهتمام.

سلوك يظهر اهتماماً بشيء

attending behavior

سلوك الشخص الدال على الاهتمام بالموضوع وملاحظة ومتابعة المتكلم.

وضوح حسى

Attensity

وضوح حسى أو الشعور بالانتباه لإحساس معين.

attention

انتباه - تيقظ

حالة من تركيز الوعي الحسى وتركيز الاهتمام على موضوع أو على عنصر معين على حساب عناصر أخرى من الموضوع الحسى. وتهتم البحوث التى تجرى على هذا النوع من الدراسات بتحديد العوامل التى تؤثر فى شد الانتباه بما فى ذلك الميكانيزمات العصبية التى تتدخل فى انتقاء المعلومات المدعمة لذلك. مثال: الانتباه المتعمد - أو الانتباه غير القصدى نتيجة لعوامل مثل الحدة - الحركة - اللعان - التكرار - التناقض - والحادثة. انظر: نظرية الانتباه الجبهى "Focal"، الانتباه الانتقائى - الانتباه البصرى.

Attention blink

لفتة انتباه

قدرة على ملاحظة حدث أو منبه معروض عرضاً سريعاً ضمن مجموعة أخرى من الموضوعات أو المنبهات.

attentional capture

لقطة انتباه

التركيز غير المقصود للانتباه، مثلاً: من خلال تغيير المنبه المؤثر فى مسار عملية الانتباه.

attentional control of consciousness

ضبط الانتباه بالوعى

فى حالة الانتباه الانتقائى لحدث معين عن غيره يزيد من وعينا درجة انتباهنا لهذا الحدث عن غيره.

attentional dyslexia

اضطراب عسر الانتباه

شكل من أشكال عسر القراءة؛ حيث يستطيع الشخص قراءة كلمة لكنه يعجز عن تهجئها. أو يستطيع أن يتهجأها ولكن لا يستطيع مطابقتها بالكلمة نفسها فى سياق آخر. ويلاحظ أن هذا النوع من المرضى يتمكن من القراءة أو تهجئ الكلمات منفرداً أفضل مما إذا كان فى وسط جماعة.

بؤرة الانتباه

attentional focus

بؤرة انتباه أى فرد عند لحظة معينة، هذه البؤرة قد تكون داخلية (تربط بؤرات معرفية ووجدانية). أو قد تكون خارجية (ترجع لمؤثرات بيئية). انظر: استراتيجيات التفكير والترابط. اختبار أسلوب الانتباه بين الأشخاص.

تضييق مجال الانتباه

attentive narrowing

تضييق الانتباه على مواقف مرتفعة الشدة وعلى مجموعة مصادر لمعروضات أو المعلومات لو ظهرت مجموعة حاسمة خارج هذا الموقف، هنا يعاني الأداء فى استجابته لقلق الموقف. قد يرتبط الشخص ببعض المؤشرات المهمة لكى لا يركز عليها كلها، ومن هنا يحذف معلومات من الموقف بما يسبب خطأ. مثال: حينما يقود سائق متجهاً إلى المستشفى لحالة طارئة قد يركز السائق انتباهه على مجرد الطريق وليس على أحداث على كل من الجانبين، مثل شخص أو حيوان يعبر مفترق الطرق.

انتباه استراتيجى أو استراتيجية الانتباه

attentional strategy

نمط من تركيز الاهتمام يهدف إلى تحقيق المعالجة الفعالة للمهمة المراد علاجها؛ قد يكون النمط متعلماً أو نما من خلال التعود. مثلاً: شخص يلعب (ظهير) فى ملعب كرة قدم يبدأ من بؤرة خارجية واسعة ليحدد فيها لعب الفريق المضاد ثم يتحول إلى بؤرة داخلية (ينتقى اللعبة المناسبة) وأخرى بؤرة خارجية، وأخيراً على بؤرة خارجية ضيقة؛ حيث يحدد المستقبل (قدرة الكرة نحو الجول) انظر: استراتيجيات الترابط - التفكير "associative – dissociative strategy".

برنامج تدريب على ضبط الانتباه (attention control training (ACT)

عبارة عن برنامج يساعد الشخص في أن يصبح أكثر فاعلية في التوصل إلى بؤرة انتباه مناسبة؛ يتم إنجاز هذا البرنامج من خلال تقييم نقاط ضعف وقوة انتباه الفرد ومتطلبات الانتباه من البيئة التي يعمل بها الفرد، خصائص بيئية وشخصية يحتمل أن تنتج سلوك انعصاب وشدة تحت مواقف ضاغطة وأشكال وأنماط عصبية تظهر لها هذه السلوكيات. يسمح لنا هذا التقييم بالتدخل بالتخطيط والتوصل لتعليم الفرد أن يركز على كل مؤشرات العمل الذي يؤديه ويهمل كل الدلالات الأخرى داخل هذا الموقف.

تناقص الانتباه (attention decrement)

أي الأحداث والمواقف التي يقل تركيز الانتباه عليها، إلى أن يكون تذكرها أضعف من تذكر الفقرات التي ركزنا عليها انتباهنا أكثر.

اضطراب نقص الانتباه (attention deficit disorder (ADD)

اسم استخدم ولم يزل يستخدم لإفراط النشاط الحركي ونقص الانتباه "ADHD".

نقص الانتباه المصحوب بالإفراط (attention deficit / hyperactivity disorder ADHD) الحركي

طبقاً للدليل التشخيصي - الإحصائي الرابع للطب النفسي؛ يمثل هذا المفهوم مرضاً سلوكياً يشيع لدى الأطفال وله ستة أعراض أو أكثر مما يأتي:
أ- نقص انتباه - فشل في إكمال المهام أو الاستمتاع بعناية - صعوبة في التركيز - تشتت الانتباه. ب- اندفاعية أو نشاط زائد، مثال: استباق الأفعال،

عدم الصبر - القلق - عصبية - صعوبة فى تنظيم العمل وفى أخذ دور -
أو الجلوس على مقعد - كلام متبعثر - جرى - القفز فوق الأشياء. ويلاحظ
أن الأعراض التى يبدو أنها تصف الوظائف المنبه والأكاديمية والاجتماعية
تبدأ فى الظهور قبل سن ٧. ونلاحظ فى أكثر من موقف نسبة انتشاره بين
طلاب المدارس من ٣ - ٧ %.

نقص انتباه وإفراط حركى
attention-deficit/hyperactivity
disorder not otherwise specified
غير محدد

اضطراب يتميز بنقص الانتباه ونشاط زائد أو اندفاعية يؤدي إلى
إضعاف الأداء التعليمي أو فى المواقف الاجتماعية، ولكنه لا يطابق أعراض
نقص الانتباه المصحوب بالإفراط الحركي، مثلاً: ربما يتميز بمشكلات
جوهرية فى الانتباه التى تبدأ بعد سن ٧ أو مشكلات مثل أحلام اليقظة.

اضطراب الانتباه
attention disorder

اضطراب يتسم بعدم القدرة على التركيز على نشاط ما وبصعوبة فى
ملاحظة أو الاستجابة إلى، أو أن يكون على وعى متطلبات وسلوكيات
الأفراد الآخرين. وقبل هذا، استخدم هذا المصطلح بشكل شائع؛ حيث يشير
إلى اضطراب وظيفي خفيف للمخ. وضعف الانتباه يوجد ضمن المظاهر
الأكثر شيوعاً للدلالة على تلف فى المخ. انظر: learning disability.

تربية الانتباه
attention education

انظر: fluctuation of attention.

attention- getting

حصول على الانتباه

تصف نمطاً من السلوك.

attention level

مستوى الانتباه

الدرجة التى عندها يمكن ملاحظة مهمة أو حادثة ما تتطلب درجة عالية من الانتباه، أو مهام تحتاج لمستويات انتباه مرتفعة؛ لاحتمال تداخلها مع بعضها، فى حالة حدوثها مع بعضها فى الوقت نفسه. انظر: "dual tasks conception" مهام ذات اهتمام مزدوج.

attention load measure

مقياس مدى الانتباه

منهج يستخدم مهام معرفية متنافسة لتقييم حاجات العملية التى تتم فى كل مهمة من هذه المهام، وأن تدهور أداء أى مهمة يؤخذ كمقياس للحاجات الانتباهية التى تتم بواسطة المهمة الأخرى.

attention overload

زيادة مفرطة فى مجالات الانتباه

شرط سيكولوجى ينتج من وجود مهام تحتاج للانتباه فى الوقت نفسه، مثل: الإشراف على نشاط مطار تجارى فى برج المطار يتطلب الضبط والانتباه فى الوقت نفسه. انظر أيضاً: See also Information overload.

attention shifting

تنقل الانتباه

تنقل بؤرة الانتباه من موقع إلى آخر، بشكل متعمد أو تلقائى. ولكى يتم تنقله بتمعن، يتطلب أن يكون المؤشر المكانى موجوداً لمدة أجزاء من ثانية قبل المعلومات المعروضة لى يتم انتقال الانتباه إلى موقع الدليل.

attention span

سعة الانتباه

١. المدة الزمنية التي يستطيع فيها الأفراد التركيز على موضوع ما.
٢. مقدار المواد (المعلومات) الممكن التقاطها أثناء عرض المنبهات المعلوماتية.

attention-span test

اختبار سعة الانتباه

انظر: مقياس سعة الفهم "apprehension span test".

attentiveness

تنبه - تيقظ

١. حالة أن يكون الفرد واعياً أو منتبهاً.
٢. كيفية النشاط الموجه نحو حاجات الآخرين.

attenuated positive symptoms

أعراض إيجابية خافتة

الأعراض الإيجابية الذابلة في الذهن؛ تشير إلى خفض الهلوس والضلالات واضطراب السلوك أو مشكلات التفكير الصوري التجريدي "conceptual"، انظر: positive symptoms.

attenuated psychotic
symptoms

أعراض ذهانية خافتة (غير صارخة)

في الذهان واضطرابات الفصام الأخرى - أي زيادة للإدراكات القائمة على الواقع - وخفوت الأعراض، مثل: الضلالات - الهلوسات - الكلام المضطرب والمفكك وليس له وجه.

attenuation

إخفات - تخفيض

١. خفض تدريجي أو إضعاف قوة أو قيمة أو صفة منه ما.
٢. في الإحصاء: خفض في تقدير حجم أثر ما أو عامل ما بسبب أخطاء القياس.

attenuation theory

نظرية الانتباه

نظرية انتباه تفترض أن الرسائل غير الحاضرة تضعف وتخفت، ولكنها لا تنمحي نهائيًا.

انظر: 1960 cocktail party effect، العالم البريطاني. Anne Marie

Tressman، 1935 .

attenuator

أداة لقياس ضبط النغمة

أداة قياس تتحكم بدقة في خفض شدة نغمات أو ضوء على أدوات إلكترونية، مثل: قياس السمع "video equipment – audiometer" أو "slereophonie round system".

attitude

اتجاه

يوجد في علم النفس الاجتماعي بمعنى: ١. تقييم عام لشخص أو موضوع أو مجموعة أو مفهوم؛ وذلك على مقياس يمتد من القطب الموجب إلى القطب السالب. ٢. أي اعتقاد ذاتي أو تقييم يرتبط بموضوع ما "attitudinal".

attitude- behavior consistency

اتساق السلوك مع الاتجاه

مدى اتساق السلوك نحو موضوع بالاتجاه نحو هذا الموضوع. إذا كان الاتجاه نحو الموضوع إيجابيًا، يميل سلوكنا نحو الموضوع بالرغبة في القرب والنقبل، بينما ترتبط الاتجاهات السالبة بسلوك الانسحاب والنفور.

تغيير الاتجاه

attitude change

التغيير في الاتجاه ممكن أن يحدث؛ نتيجة لوجود محاولات نشطة من الآخرين لتعديل الاتجاه أو التشديد على التمسك به.

الميل لتذكر المعلومات

Attitude – congeniality memory effect

مقياس لاتجاه

attitude measure

إجراء يتم فيه إعطاء المفحوصين قيم كمية تعكس بياناً منظماً وراء اتجاه ما، وقد ظهرت فئات عديدة وعريضة تشمل مقاييس اتجاه مباشرة، وغير مباشرة، صريحة ومقاييس اتجاه ضمنية غير صريحة.

موضوع الاتجاه

attitude object

أى هدف كحلم ما له اتجاه يرتبط به، وموضوع الاتجاه ربما يكون الأشخاص – جماعات اجتماعية – مواقع رسمية "policy position" – مفاهيم مجزأة أو أشياء جسمانية.

الموضوع المباشر للاتجاه

attitude – relevant front edge

معلومات ترتبط مباشرة بموضوع الاتجاه، وتنشط هذه المعلومات في الذاكرة بمجرد مواجهة موضوع الاتجاه. وتقاس معلومات الاتجاه هذه من خلال مقدار المعلومات المرتبطة بموضوع الاتجاه.

مقياس اتجاه

attitude scale

مقياس يستخدم لتقييم أى اتجاه، انظر: مقياس "ليكرت"، مقياس ثرستون "Semantic differential Thurston attitude scales ، likert".

اتجاه عقيدى مباشر attitude- straight- related belief

معتقد ذاتى حول اتجاه أو حول موضوع اتجاه وراء هذا المعتقد.

مقياس مسحى للاتجاهات attitude survey

مقاييس مصممة لتقييم الاتجاهات نحو أكثر من موضوع اتجاه واحد.

نسق الاتجاه attitude system

مجموعة من اتجاهين أو أكثر ترتبط ببعضها فى الذاكرة؛ ويمكن تشخيص أنسقة الاتجاه فى حدود عدد الاتجاهات فى النسق وشدة وعدد وأنماط الترابطات بين الاتجاهات واتساق تقييم الاتجاه داخل النسق.

انظر : interattitudinal consistency.

علاج الاتجاه attitude therapy

صورة من صور العلاج بإعادة التعلم يؤكد على اتجاه العميل الموجود فعلاً فى حدود أصل هذه الاتجاهات والأهداف التى تخدمها ومشتقاتها.

جماعة اتجاهية attitudinal group

١. تجمع مجموعة من الأشخاص المتماثلين إلى حد كبير فى اتجاهاتهم نحو موضوع معطى. ٢. أى نمو شخصى أو مجموعة علاج، تعطى للأفراد الأعضاء فيها فرصة التعبير وتبادل المشاعر والأفكار فى بيئة يتقبلونها.

تدخل الاتجاه attitudinal involvement

انظر : EGO involvement.

اتجاه انعكاسي

attitudinal reflex

انعكاس يسهم في وضع حيوان ما تحت موقف أو ظرف لإصدار استجابة معقدة، كما في حالة الاستعداد لمهاجمة عدوان "adversary".

أنماط اتجاهية

attitudinal types

أنماط اتجاهية توجد في علم النفس التحليلي عند "كارل يونج". تحديد نمط من الشخصية - انبساطية على موقع معين - يقابلها انطوائية في موقع مقابل، انظر Inbroversion - Extraversion.

انظر أيضًا: functional type.

جاذبية

attraction

١. في علم النفس الاجتماعي شعور بالانجذاب نحو فرد أو أكثر والرغبة في مصاحبتهم. غالبًا ولكن ليس دائمًا بالضرورة يشكل الانجذاب مدعماً لحب شخص أو جماعة ما. ٢. في علم النفس البيئي صفة تقارب تؤثر في العلاقات بين الأفراد وعادة تعكس مثل هذه العوامل قيمًا لحب بعضهم بعضًا. مثلاً: ذكر/ أنثى، أنثى / أنثى - الذين يحبون وضع بعضهم بعض أكثر قريبًا أكثر مما يفعل الأزواج الذين لا يشعرون بجاذبية بينهم وبين بعضهم. الآثار البيئية مثل: الضوضاء، الحرارة، الرطوبة، تقلل من التجاذبية بين الأفراد. ٣. قوة جذب: مدى انجذاب شخص لشخص ما أو أن يكون محبوبًا بواسطة أفراد أخرى. انظر: أنظمة "Interpersonal attraction"، الصفة: جذاب "attractive".

علاقات الجذب

attraction relation

نمط من الحب / الكراهية، أو تقبل / رفض، الاحتضان / الاستبعاد بين أشخاص في مجموعة ما. تسمى هذه الأنماط - البناء السوسيومترى - عندما تقاس بواسطة مقياس تباعد اجتماعي (سوسيومترى). انظر: مقياس سوسيومترى.

انتقاء وفقاً لجاذبية التنظيم
attraction-selection-attribution-
أو ثقافة المؤسسة
made (ASA model)

في علم النفس الصناعي والإداري: ١. نموذج يجذب إليه الناس لتلاؤمه مع قيمهم وشخصياتهم وحاجاتهم. ٢. يستخدم التنظيم، بدوره، أناساً لهم صفات تتسق مع خصائص الثقافة المرغوبة. ٣. عاملون لا يتسقون مع ثقافة التنظيم (الذي يعملون فيه) وعلى مر الأيام تتكون خصائص الأفراد بشكل يتلاءم مع ثقافة التنظيم أو ثقافة المؤسسة - تدريجياً؛ فيصبح العاملون أكثر تجانساً نتيجة لهذه العملية. اقترح هذا المصطلح العالم النفسي الإداري- الأمريكي بنيامين شنيدر (١٩٣٨ - ١٩٨٧).

ديناميات الجاذبية

attractor dynamics

مدخل من التحليل وفهم تفاعلات الجاذبية.

attributional risk مجال الوبائيات مخاطر العزو

معدل حدوث مرض أو اضطراب يمكن تقدير إمكانية حدوثه نتيجة للتعرض لعامل مخاطرة. نسبة كبيرة من سرطان الرئة يمكن إرجاعها لاستخدام الطباقي (التدخين)؛ مما يكون مخاطره جوهرية لحدوث مثل هذا المرض.

attribute

خاصية

خاصية أو صفة لشخص، أو حس أو شيء ما. مثلاً: صفة النغمة
لنوتة موسيقية التي ترجع مثلاً لعامل سببي معين أو حدث. انظر: نظرية
الخواص "Attributioanl theory".

attribute model of memory

نموذج العزو في الذاكرة

نموذج تعمل فيه مناطق مختلفة من المخ في أبعاد أو خصائص للتعلم
أو الذاكرة، كالمكان - الزمان والأبعاد الحسية والأوجه الوجدانية والاستجابة.

attribution

منسوب إلى أو يُعزى إلى

١. استنتاج سبب سلوك شخصي ما أو حادثة بين الأشخاص، قد يكون
السبب منفراً أو غير منفرد، داخلي أو خارجي قابل للتحكم أو غير قابل
للتحكم. انظر: attribution theory. ٢. في اللغة: اسم مرتبط بخاصية
معينة، مثل: سيارة زرقاء أو كتاب شيق.

attributional analysis of

تحليل معطيات عملية الاقتناع

persuasion.

مدخل لفهم عملية الاقتناع - وفقاً للتفسيرات التي يعطيها الناس كسبب
من أسباب الاقتناع باتجاه معين مثلاً.

attributional style

أسلوب العزو - أسلوب تنسيب

ميل مميّز لشخص ما حينما يستنتج سبب الأحداث أو السلوك. الأبعاد
الثلاثة التي تستخدم عادة لتقييم أساليب الفرد وتفسيرت أسباب السلوك، هي:
الاستقرار النفسي، عدم الاستقرار، ثبات الأسباب أو عدم ثباتها - أي أسباب

عابرة أو مستقرة، معمة أو نوعية، أسباب تؤثر في أحداث كثيرة أو أنها تتعلق فقط بحادثة واحدة.

attribution error

خطأ تفسيري

تحيز في إرجاع سلوك إلى سبب خاطئ. انظر: "fundamental

attribution error".

attribution of emotion

عزو سببية الوجدان

انظر: عزو الوجدان "Schachter – Singer theory".

attribution theory

نظرية العزو أو الإنساب

دراسة العمليات التي ينسب الناس دوافعهم إلى سبب أو سلوك آخر. الدوافع الموصوفة قد تكون إما داخلية وإما خارجية أى دراسة العمليات التي من خلالها يرجع الناس دوافعهم إلى سلوكهم أو إلى سلوك الآخرين قد تكون هذه الدوافع داخلية وشخصية أو خارجية وموقفية. وتبعاً لرؤية عالم النفس الاجتماعى الأمريكى "هارولد كيللى" (١٩٢١ _ ٢٠٠٣)؛ فإن الملاحظين يختارون بين نمطى العزو على أساس عوامل ثلاثة: الاتساق بمعنى أن نفس الشخص يتصرف فى الموقف نفسه كما تصرف من قبل، والتميز أى كيف يتصرف الفرد فى مواقف مختلفة، الإجماع وكيف يتصرف الآخرون فى مواقف متجانسة. كما طرح كيللى مبادئ للعزو منها: مبدأ التباين المشترك، مبدأ الإضافة. وترتبط بنظرية العزو نظريات أخرى، مثل: نظرية الاستنتاج المطابق التى انبثقت من علم النفس السوى (١٩٥٨) على يد عالم النفس الأمريكى فريتز هيلدر الأسترالى الأصل (١٨٩٦ - ١٩٨٨).

attributional theory of leadership نظرية العزو في القيادة

نموذج من نماذج قيادة الطوارئ وتقييمها. ويفترض أن التابعين للقائد يستجيبون بإيجابية له وأن الأفراد يستتجون أحكامهم على القائد من خلال ملاحظة مؤشرات سلوكية و بيئية وتفسيرها.

attribution therapy العلاج بالعزو أو التنسيب

شكل من أشكال العلاج، يحاول فيه المعالج تغيير نظرة العميل حول ما يرتبط بأسباب الأحداث والسلوك "attrition". انظر: فقدان المفحوصين الذين يشاركون في تجربة خلال إجراء هذه التجربة أو انقطاع المرضى أثناء العلاج. انظر: "Experimental attrition; Mortality".

A type A personality نمط الشخصية "أ"

Atypical متفرد - غير نمطي

شخصية متفردة ونمط شاذ يختلف عن العادي بأنه نمط غير محدد.

atypical mixed or other personality disorder اضطراب الشخصية المختلط أو غير المحدد

الشخصية المتعددة خارج نطاق اضطرابات الشخصية؛ مثل: "مازوخى"، "منذفع" أو اضطرابات شخصية غير ناضجة.

atypical autism توحدى أو اجترارى غير نمطي

توحد غير نمطي وغير مميز، انظر: "Pervasive developmental disorder".

atypical conduct disorder

اضطراب سلوكي غير نمطي

فئة تشخيصية لأحد اضطرابات السلوك غير مصنفة في فئات اضطراب السلوك التقليدية، من أمثله: الشغب غير محدد أو المشاغبة.

atypical depression

اكتئاب لا نمطي

أحد أنماط الاكتئاب الكبرى أو الأقل شيوعاً، مثل: اضطراب الديسميا الذي يتسم بملامح غير اكتئابية وغير نمطية.

Atypical disorder

اضطراب غير نمطي

أحد تشخيصات الاضطراب التي ظهرت في الطبقات السابقة من "الدليل التشخيصي"، وتتضمن اضطرابات عقلية مترسبة.

atypical dissociative disorder

اضطرابات تفككية غير محددة

كما ظهر في الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات الفعلية "DSMI" يشير إلى فئة متبقية من اضطرابات التفكير أو الانفصال، والتي أشير إليها على أنها اضطرابات انفصالية غير معينة.

atypical eating disorder

اضطراب أكل أو طعام غير محدد

ملامح أو خصائص غير محددة.. اضطرابات الأكل غير المحددة وغير المطابقة للمحكات التشخيصية المعيارية "atypical features".

atypical gender identity disorder

اضطراب الهوية الجنسية غير المحددة

اضطرابات غير مصنفة تدخل ضمن اضطرابات الهوية الجنسية.

اضطرابات الاندفاع أو العجز عن التحكم الانفعالي غير النمطى.
atypical impulse-control disorder

اضطراب التحكم والاندفاع غير المحدد لم يصنف فى أى مكان آخر
انظر: Impulse-control disorder not elsewhere classified.

اضطراب عقلى غير نمطى
Atypical mental disorder
انظر أيضاً: atypical disorder.

بارافيليا غير نمطية
atypical paraphilia

فئة متبقية من البارافيليا أطلق عليها بارافيليا غير محددة.

اضطراب نمو شامل غير نمطى
atypical pervasive developmental disorder

مصطلح يشير إلى فئة تشخيصية لاضطرابات ظهرت تحت مسمى اضطراب نمو شامل منتشر.

اضطراب نفسى جنسى غير نمطى
atypical psychosexual disorder

مشكلة جنسية لا تطابق محكات تشخيص اضطرابات الوظائف الجنسية أو الانحراف الجنسي، ومن ثم تصنف على أنها اضطرابات جنسية غير محددة.

اضطراب وظيفى نفسى جنسى غير نمطى
atypical psychosexual dysfunction

فئة تتضمن اضطرابات وظيفية نفسية جنسية، ليس لها مقابل مع محكات أى اضطراب محدد والتصنيف المقابل له فى اضطراب جنسى وظيفى غير محدد.

atypical psychosis

ذهان غير محدد

مفهوم يشير إلى أى شروط تتضمن أعراضًا فصامية لا تتطابق مع أى اضطراب محدد ذكر على أنه اضطرابات ذهانية.

atypical specific developmental disorder

اضطراب نمو نوعى غير محدد

يشير إلى فئة متبقية من الاضطرابات التى ذكرت فيما بعد أنها صعوبات تعلم غير محددة أو اضطرابات تواصل.

atypical stereotyped movement disorder

اضطراب حركى غير محدد

فئة تشخيصية لاضطراب ذكر تحت اسم اضطراب المتلازمة غير المحددة أو اضطراب الحركة غير النمطية.

Auditory aphasia

أفازيا سمعية

خفض أو فقدان القدرة على فهم اللغة المنطوقة؛ نتيجة لمرض أو جراحة أو عدم نمو فى الفص المخى الأيسر، نوع من الأفازيا الاستقبالية "receptive aphasia"، خصائص سمعية "Auditory attributes".

خصائص لإرلاكية للصوت بما فيها الشدة ولنبرة "loudnen pilch and tinlze".

audilory blending

دمج سمعى

القدرة على تركيب أصوات مفردة للكلمة بما يسمح بالتعرف على الكلمة استجابة جذع المخ السمعية "Auditory brainstem response (ABR)" انظر: "Eled rophysiological audiometry".

قناة سمعية

auditory canal

انظر: External Auditory Meatu.

انغلاق سمعي

auditory close

قدرة على إكمال أجزاء من كلمات سبق أن حذفت في العرض السمعي للكلمة. انظر: Reslortion Effect Phonemic close.

اختبار ذاكرة سمعية

Auditory

عبارة عن اختبار ذاكرة يتكون من حرف، أو مقطع أصم يتكون فقط من حروف ساكنة تقدم لفظيًا، ويطلب من المشارك أن يسترجع "recall" الحروف المتتالية بتأخير من (٩ - ١٨ - ٣٦ ثانية)، فأثناء فترة التأجيل يقوم المشارك بمهمة تشتتته عن التركيز (عد تنازلي، مثلًا). انظر: "Broun- Peterson Distractor Technique".

اختبار الأداء السمعي (ACPT) المتواصل

اختبار يقيس قدرة الطفل على الارتباط بمنبهات سمعية لمدة معينة، يشتمل الاختبار على ست قوائم من المحاولات لكلمات ذات مقطع واحد، تقدم الكلمات بمعدل سرعة متنوع، ويطلب من الطفل أن يحدد مدة عرض الكلمة التي تظهر وعدد الاستجابات الخاطئة على الاختبار ككل، يقيس القدرة الكلية على الانتباه بما في ذلك عدد الاستجابات الخاطئة لقوائم المحاولة الستة التي تمدنا بدليل لتغيرات الانتباه في أثناء أداء المهمة - تم بناء هذا الاختبار بواسطة طبيب السمع "Robert W Keith 1995".

اللحاء السمعي auditory cortex

المنطقة الحسية للسمع توجد في الفص الصدغي "temporal" من لحاء المخ.

تمييز سمعي auditory discrimination

القدرة على التمييز سمعيًا بين الأصوات.. تمييز الحدة، مثلاً: القدرة على تحديد الفروق بين أصوات تختلف فقط في الحدة.

عرض سمعي auditory display

معلومات شخصية تقدم من خلال سماعات؛ تتضمن استثارة من مواقف سمع واقعية.

مؤشر للمسافة الشخصية auditory distance cue

انظر : Distance Cue.

إدراك المسافة السمعية auditory distance perception

قدرة على تقييم مسافة المصدر صوتيًا بناءً على معلومات شخصية فقط؛ والبشر عادة لديهم قدرة ضعيفة على إدراك المسافة الشخصية. المؤشر الأولي في بيانات سمعية واقعية... نسبة الطاقة الصوتية إلى طاقة صوتية مباشرة.

إمكانية سمعية مستتارة auditory evoked potential

استجابة إلكترونية للصوت بيولوجيًا، توجد أنماط عديدة لهذه الاستجابة تختلف في مناهج تسجيلها للأصوات السمعية.

auditory fatigue

تعب سمعي

شكل مؤقت من فقدان السمع؛ يتسم بانخفاض في نوعية الحساسية السمعية نتيجة للتعرض لأصوات مرتفعة.

auditory feedback

العائد السمعي

تلقى الشخص لصوته واستماعه لنفسه في أثناء الكلام؛ بما يسهم في علاج أخطائه في الكلام والوضوح، بالإضافة إلى استماعه وتلقيه نماذج من الكلام الطبيعي. وتوجد أنماط متعددة من أجهزة ضبط الكلام تلقى العائد في علاج الصوت - والكلام واللغة.

auditory filter

مرشح شخصي

عملية مسئولة عن انتقائية التكرار للجهاز السمعي، المرحلة الأولية للعملية السمعية توصف عادة على أنها تتكون من مجموعة من المرشحات السمعية ذات تكرارات متباينة؛ مع التأكيد على شكل المرشح وخصائصه أكثر من التركيز على سعته. انظر: TONOTOPIC ORGANIZATION.

auditory flicker

خاصية سمعية

مقاطع سمعية مستقلة ومنفصلة وليست متصلة ببعضها، وقد تؤدي إلى الخلط السمعي "auditory fusion" حينما يسمع المستمع المنبهات السمعية على أنها متصلة على الرغم مما بينها من فواصل ومشتتات سمعية. انظر أيضاً: "critical flicker frequency".

auditory fusion

اتصهار) مزج سمعي

انظر: AUDITORY FLICKER.

هلوسة سمعية

auditory hallucination

سماع صوت دون وجود منبه سمعي، قد ترجع الهلوسة إلى سماع أصوات معينة وضوضاء غريبة أو كلمات أو أوامر متداخلة ومفككة. تظهر الهلوسات عادة في حالات الفصام واضطرابات الذهان الأخرى، وقد ترتبط كذلك بأمور أخرى، مثل: حالات الخرف والتدهور العقلي أو بعض اضطرابات تعاطي مخدرات.

قوقعة - متاهة سمعية

auditory labyrinth

سلسلة من الممرات والقنوات والتجاويف داخل العظمة الأنسية في الجمجمة، تحتوي على مستقبلات حسية سمعية، والقوقعة "cochlea" التي تكون جزءاً من المتاهة السمعية توجد في القناة الدهليزية التي تكون جزءاً من القناة السمعية، وتسمى أيضاً: متاهة سمعية "accoustick labyrinth".

تموضع سمعي

auditory localization

القدرة على التعرف على موضع مصدر الصوت وما يدخل عليه من تغييرات بناء على سماع منبهات ليست مقبلة من موضع يمكن تمييزه.

تقنيع أو تغطية سمعية

auditory masking

إضعاف قدرة الفرد على التعرف أو تمييز صوت ما (إشارة أو هدف) نتيجة إلى وجود صوت آخر يغطي على المنبه السمعي؛ نتيجة لارتفاعه عن العتبة السمعية. وتقاس درجة التقنيع أو التغطية السمعية بمقدار ازدياد العتبة السمعية الفارقة كما تقاس بالديسيبل (DB). انظر أيضاً: التغطية الفارقة "CRITICAL MASKING".

ذاكرة سمعية

auditory memory

نمط من الذاكرة تحتفظ الذاكرة بمقتضاه بالخبرات المخزنة سمعياً، الذاكرة الشخصية السمعية قد تكون طويلة أو قصيرة المدى، والمادة المخزنة قد تكون لغوية (كلمات) أو غير لغوية (كالموسيقى).

سعة الذاكرة السمعية

auditory memory span

عدد البنود البسيطة، مثل: الكلمات والأعداد التي يمكن لشخص تكرارها بالترتيب بعد سماعها، وتدل سعة الذاكرة الشخصية على سعة الذاكرة العاملة لهذا الشخص. تسمى أيضاً: "Memory Span".

عصب سمعي

auditory nerve

موضع أو عصب سمعي كامن في الجمجمة. ويرتبط بحاسة السمع، يتفرع من القوقعة؛ حيث تمر الأعصاب من خلال حزم وطبقات سمعية في جذع المخ.

موضوع سمعي

Auditory object

انظر: fusion

رنات-اهتزازات سمعية

auditory ossicles

انظر: رنات "OSSICLES".

مسارات سمعية

auditory pathways

البناءات النيورونية التي ترسل المعلومات السمعية من الخلايا الهدبية بالقوقعة إلى اللحاء السمعي (المسارات الصاعدة)، ومن اللحاء إلى القوقعة (المسارات الهابطة)، والمسارات الكبيرة السمعية إلى العصب السمعي..
نوبات القوقعة.

auditory perception

إدراك سمعي

القدرة على تفسير وتنظيم معلومات تم استقبالها عن طريق الأذن (إدراك سمعي).

Auditory Perceptual Disorders

اضطرابات إدراكية سمعية

مجموعة اضطرابات لغوية معرفية ترتبط بجراحات متعددة في المخ، وقد يتسبب أى جراحة فى النصف الأيسر من المخ إلى حدوث أفازيا سمعية، بينما قد تتسبب جراحة فى اللوزة الصدغية العليا فى ظهور صعوبة فى تمييز الصوت أو الوحدة الصوتية المسموعة.

auditory Processing

عمليات السمع

العمليات والميكانيزمات المسئولة عن السمع.

auditory Processing disorder

اضطراب العمليات السمعية

انظر أيضاً: auditory processing disorders

auditory projection area

منطقة الإسقاط السمعي

auditory sensation level

مستوى الإحساس السمعي

انظر: مستوى الإحساس "SENSATION LEVEL".

auditory sensation unit

وحدة حسية سمعية

الحد الأدنى من الفرق الممكن ملاحظته فى شدة الصوت.

auditory sensory memory

ذاكرة حسية سمعية

انظر: الذاكرة الصدى "ECHOIC MEMORY".

auditory Skills

مهارات سمعية

المهارات المرتبطة بالسمع؛ وما تتضمنه من تمييز سمعي وانتباه سمعي وذاكرة سمعية. تسمى أيضاً: "auditory processes & central auditory abilities".

auditory space perception

إدراك المكان السمعي

إدراك اتجاه ومسافة مصدر الصوت.

auditory span

سعة سمعية

انظر : auditory memory span

auditory stimulus

منبه سمعي

منبه قادر على إنتاج إحساس سمعي، مثل: صوت القصبه الهوائية وذبذبات في عظمة الأذن أو نتيجة لأحداث داخلية.

auditory system

جهاز سمعي

البناء البيولوجي والعمليات المسؤولة عن السمع؛ بما في ذلك الجهاز السمعي الطرفي أو الأذن الوسطى والخارجية والعصب السمعي والأبنية السمعية في المخ التي تتضمن اللحاء السمعي وتكون الجهاز السمعي المركزي.

auditory threshold

عتبة سمعية

١. أقل مستوى من شدة الصوت يمكن سماعه. ٢. العتبات الفارقة وعتبات الألم وعتبات الانعكاس السمعي.

auditory thrombosis

تجلط سمعي

اضطراب الدم في الوريد السمعي الداخلي؛ يسبب صممًا فجائيًا نتيجة

تجلط دموى.

auditory training

تدريب سمعي

مساعدة الناس فاقدى السمع على فهم اللغة المنطوقة وتمييز أفضل للأصوات؛ وذلك بتعليمهم الاستفادة بأعلى قدر من الفاعلية بما تبقى لديهم من سمع، وأن تصبح لديهم مؤشرات دالة ترتبط بالبيئات والمواقف التي يعيشون فيها.

auditory verbal learning test

اختبار التعلم اللفظي للسمع

اختبار ذاكرة يتضمن تعلم مواد لفظية عبارة عن كلمات مفردة تقدم سمعيًا بمحاولات متكررة، ويقاس التعرف عليها أو تذكرها بعد فترات زمنية محددة.

aufgabe

مهمة أو أداء (اسم)

استعداد عقلى يحدد لا شعوريًا الطريقة التى يتناول بها الفرد الأشياء أو المهام. يعود استخدام هذا المصطلح إلى المدرسة الألمانية "WURZBURG" ورزبيرج فى تجاربها على الاستبطان فى دراسة العمليات العقلية. انظر: "DETERMINING & TENDENCY & EINSTELLUNG & MENTAL SET".

augmentation

تزايد أو تضخيم

أى زيادة فى سعة متوسط الاستجابة المثارة على خلفية من الضوضاء أكثر مما يتوقع الفرد نتيجة للزيادة فى المنبه. ٢. أى تضخم أو نمو زائد فى المنبه.

augmentation principle

مبدأ التضخم

يشير هذا المفهوم المأخوذ من نظرية العزو إلى المبدأ الذى يرى أن أى شخص يؤدي عملاً معيناً رغم معرفته بتكاليف هذا العمل ومخاطره؛ فإن دوافعه لا بد أن تكون اقوى من مصادر الإحباطات ودوافع الكف.

augmentation strategies

استراتيجيات تفعيل

ميكانيزمات تساعد فى زيادة فاعلية العقاقير النفسية بإضافة عقاقير أخرى. هذه الاستراتيجية شائعة الاستخدام فى علاج الاكتئاب وتتضمن إضافة عقاقير مضادة للاكتئاب، مثل: Librium، thyroid hormone، or stimulants.

augmentative communication

تفعيل التواصل

مساعات وميسرات فى الاتصال من خلال تعدد وزيادة مصادر المعلومات، مثال: إمداد الباحث بقاموس عن الطرق الإلكترونية فى استخدام شبكة النت الدولية أو التدريب على البريد الإلكتروني أو البحث عن مواقع إضافية تتضمن معلومات إضافية عن المواقع الأخرى. انظر أيضاً: تواصل ميسر "facilitated communication".

augury

استشفاف

أى الاستشفاف الدينى لأحداث المستقبل على أساس مؤشرات دينية، وفى روما القديمة كان القسس يقومون بتفسيرات للظواهر الطبيعية التى على أساسها يتخذ عموم الناس قراراتهم.

aura

ومضة- إنذار صرعى- هالة

١. إحساس ذاتى يسبق أو يحذر الفرد من نوبة الصرع أو الصداق؛ ويتضمن الإحساس بروائح أو أطعمة غريبة أو ومضات ضوء أو مشاعر غير واقعية، قلق واضطرابات فى المعدة أو غيرها. ٢ - فى الباراسيكولوجى يشير إلى هالة تحيط بأى كائن حى حتى النبات، أو المقدرة الفائقة على تمييز الخصائص الشخصية وما يصاحبها من تغييرات وأحوال جسمانية وصحية، وفى مجال الإلهيات والروحانيات ينظر إليها على أنها مركز للطاقة الحيوية أو قوة الحياة.

aural

أذنى

صفة ترتبط بالسمع أو بالجهاز السمعى .

aural harmonic

نشار

تشنت يظهر داخل الأذن أو تشويهاة سمعية .

auricle

صوان

١. الصوان أى الجزء الغضروفى الخارجى من الأذن. ٢. أذنين القلب الأيمن أو أذنين القلب الأيسر.

auscultation

تسمع أو مسماع

منهج تشخيصى يقوم فيه المعالج بالاستماع إلى أصوات داخل الجسم بالاستعانة بالسماعة الطبية.

المدرسة النمساوية

Austrian school

مدرسة نفسية ظهرت في نهاية القرن الـ ١٩؛ وتتعلق بالنمو النظري في علم النفس المرتبط بجامعة فيينا، والذي تأثر بعالم النفس والفيلسوف الألماني برينتانو (١٨٣٨-١٩١٧) والفيلسوف النمساوي إيرنست ماخ (١٨٣٨-١٩١٦) وترتبط بمدرسة الجشطالت.

رابط لغوي

aut

رابط لغوي. انظر: auto.

تسلط

autarchy

١. في الطب النفسي مرحلة من الطفولة يمارس الطفل فيها سلطة مطلقة على الآخرين خاصة الوالدين. ٢. بشكل عام قوة عليا ومطلقة. انظر:

OMNIPOTENCE-AUTARCHIC.

اضطراب جنسي

autassassinophilia (n)

اضطراب جنسي "PARAPHILIA"؛ حيث ترتبط زيادة الرغبة أو الشبق الجنسي لدى الرجل أو المرأة بتزايد التعرض للخطر أو الاغتيال. ويتضمن هذا مفهوم "المازوخية" - أي اعتقاد الفرد بالخضوع الكامل للطرف الآخر بما في التعذيب والقسوة.

تقيؤ آلي

automesia

قيء بدون سبب عضوي .

authenticity

موثوقية - تأصيلية

١. كون الشيء موضع للثقة واليقين. ٢. فعلى أو متأصل - أى أن يكون الشخص عبقرياً ومتميزاً بحق. ٣. وفى الإرشاد والعلاج النفسى يشير إلى المعالج أو المرشد النفسى الفعال، ويشير إلى أن العميل يرى المعالج كمعالج متكامل ومخلص وليس مجرد شخص مهنى. ٤. وفى الفلسفة الوجودية تعنى إثبات الفرد لذاته عن طريق تحقيق حريته وقدرته على الاختيار وتحقيق معنى لوجوده وتحمله المسئولية.

authentic schizophrenia

فصام متأصل

انظر: "NUCLEAR SCHIZOPHRENIA" فصام متجذر

authoritarian

تسلطى

١ - يرتبط بنظام سياسى أو اجتماعى، يتضمن ضوابط صارمة على حريات الأفراد وإخضاع الأفراد لنظام تسلطى هرمى مركزى، مثلاً: جماعة تسلطية هى جماعة معظم قراراتها فى يد القائد. ٢. تصف شخصاً ليس محدوداً بموقع واحد من مواقع السلطة عادة يستخدم قواعد صارمة ومناهج أوتقراطية حينما يتعامل مع آخرين.

authoritarianism (n)

تسلطية

انظر أيضاً: الشخصية التسلطية "AUTHORITIRIAN PERSONALITY".

authoritarian conscience

ضمير تسلطى

نمط من الضمائر يتوجه عادة وفقاً: ١. للخوف من سلطة خارجية. ٢. صوت سلطة داخلية مثل: سلطة الأنا الأعلى "SUPEREGO HUMANISTIC CONSCIENCE" - عند إريك فروم.

قائد تسلطى

authoritarian leader

هو القائد الذى يحدد سياسته ويتخذ قراراته بدون البحث عن مداخلتها من تابعيه، وبرفض أى اقتراحات من الآخرين ويفرض مهامًا على الآخرين بغض النظر عن موافقتهم، ويسيطر على تفاعل الأفراد من خلال النقد المتكرر. وقد انتهت الدراسات فى هذا المجال إلى أن أداء الجماعة التى تخضع لقائد تسلطى يصبح أقل من الجماعة التى تعمل بدون قيادة، مع ظهور قدر كبير من اعتماد هذه الجماعة على مثل هذا القائد يعكس قدرًا كبيرًا من التزمّت وفرض مطالب عدوانية أكثر من الجماعة الديمقراطية "DEMOCRATIC LEADERS or LAISSEZ FAIR LEADERS" وذلك طبقًا لنظرية "كيرت ليفين" ومعاونيه فى دراسات تجريبية حول أنماط القيادة.

تسلطية والدية

authoritarian parenting

نمط والدى صارم؛ حيث يؤكد الوالد - أو من يقوم محله - على فرض الطاعة مع رفض الحوار والتعاون، ويستخدم أشكالًا قوية من العقاب لفرض سلوك غير مرغوب. قارن: "AUTHORITATIVE PARENTING" - "REJECTING NEGLECTING PARENTING" أول من تكلمت عنه عالمة النفس الارتقائى "ديانا بومريند" 1927 - Diana Baumrind.

شخصية تسلطية

authoritarian personality

نمط من الشخصية يتميز بالخصائص التالية: ١. الانشغال بالمركز والقوة. ٢. التبنى الصارم للقيم التقليدية الموغلة فى التبسيط. ٣. اتجاه بالاحترام المفرط لأصحاب السلطة، بينما يطالب بالخضوع المفرط لمن هم أدنى منه أو منها. ٤. كراهية الأقليات والجماعات الخارجة "OUTERGROUPS" والذين ينحرفون عن الأخلاقيات للاتفاقية.

authoritative parenting

نظام والدى توكيدى أو حازم

يشير النظام الوالدى الحازم إلى نمط والدى يفرض التعاون؛ حيث يقوم الوالدان - أو من يقوم محلهما - بتشجيع الطفل على الآلية والاستقلالية، ومع هذا يستمران فى وضع قواعد ومحددات على سلوك الطفل؛ ويقوم الوالدان بتقديم أسباب هذه المحددات ومناقشتها مع الطفل. قارن: نظام والدى متسامح، "PERMISSIVE PARENTING REJECTING-NEGLECTING PARENTING". كانت عالمة النفس الارتقائى "دينا بومارىد" DIANA BAUMRID 1927 أول من ابتكرت هذا المصطلح.

authority

سلطة

قدرة على التأثير فى الآخرين، وتساعد السلطة الرسمية الفرد فى ممارسة تأثيره وفرضه على الآخرين باعتباره الأعلى شرعياً أو بمرکز رفيع أقيم نتيجة لترات ومعايشة طويلة وليس نتيجة لإجراءات تشريعية. وتقوم السلطة التقليدية على صفات تيسر للجماعة تحقيق أهدافها التى تؤكد على الثقة فيها. ومهما كانت القواعد النوعية الخاصة بهذه السلطة فإن الفرد يمارسها ضمناً أو صراحة معطياً نفسه حق التأثير فى الآخرين.

authority complex

عقدة سلطة

نمط من المفاهيم المشحونة انفعالياً عن السلطة التى تم كبتها جزئياً أو كلياً. ولكى يشبع الفرد حاجته اللا شعورية للسلطة؛ فإنه يفرض قوته على الآخرين، والشعور بالنقص فى حضرة الآخرين، ومع هذا فإن ردود الأفعال للسلطة تأخذ صوراً متعددة للخنوع المتطرف لمبدأ السلطة.

authority principle

مبدأ سلطة

يشير إلى المفهوم الذي يرى أن كل عضو في النظام الهرمي الاجتماعي يتوقع منه أن ينصاع لرغبات الذين هم أعلى منه.

authority relations

علاقات بالسلطة

STATUS RELATIONS : انظر

autism (n)

توحدي أو اجتراري

١. عرض سلوكي لاضطراب وظيفي نيورولوجي يتميز بضعف في التبادل الاجتماعي المشترك وضعف في التواصل اللفظي وغير اللفظي وانكماش النشاطات التخيلية واهتمامات متصلة بشكل ملحوظ. ووفقاً للدليل التشخيصي الإحصائي الرابع في الطب النفسي، تظهر التوحدية واضحة في عمر ٣ سنوات ويشار إليها على أنها اضطراب توحدي، وتصنف على أنها "PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDER" اضطراب شمولي في النمو.

٢. تركز حول الذات وانطوائية مرضية وكانت تعامل على أنها من أحد المؤشرات الأولية لفصام الطفولة، كما وصفها طبيب النفس السويسري "يوجين بلويلر" (EUGEN BLEULER (1857-1939).

autistic disorder

اضطراب توحدي

اضطراب سائد في النمو عادة يحدث فيما قبل الثالثة، ويمثل نمواً مرضياً وضعيفاً في التفاعل الاجتماعي والتواصل وسلوكيات وأنشطة وميول جامدة مع سلوكيات نمطية ومتكررة وغير مرنة؛ تنعكس في طقوس وأداءات

روتيينية وتتباين أعراض وملاح هذا المرض إلى حد كبير تبعاً لمستوى النمو ومهارات اللغة والعمر الزمني. عادة يرتبط التوحد إلى حد ما بالتخلف العقلي، وينتشر بنسبة من ٢,٢٠ حالة لكل ١٠٠٠٠، ويسمى أيضاً: توحد طفلي "CHILDHOOD AUTISM".

autistic fantasy تخيلات توحدية

تخيلات توحدية ميكائزم دفاعي؛ يدخل الفرد فيه في صراع وجداني وانعصابات نتيجة لأحلام يقظة حادة كبديل لعلاقات بشرية أو لحل مشكلات بشكل مباشر ونشط.

autism spectrum disorder اضطراب توحدى المنشأ

واحد من مجموعة اضطرابات النمو تظهر في عمر ما قبل المدرسة؛ يتسم بوجود صعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي. تتضمن هذه المجموعة نسبة كبيرة من الأطفال ذوي الاضطرابات التوحدية نجد لديهم درجة من التخلف العقلي.

autistic thinking تفكير اجتراري أو تفكير توحدى

التفكير الاجتراري - أى عمليات تفكير مركزة حول الذات ونرجسية، مثل: الفانتازيا وأحلام اليقظة التي ليست لها علاقة بالواقع، مماثلة للتفكير الهلامى، ولكن يتركز التأكيد على ابتلاع أو تقمص الذات أكثر مما هو انفصال عن الواقع.

autoagonistophilia حب جنسى ذاتى

حب جنسى ذاتى، يأخذ شكل زيادة الاستثارة الجنسية؛ نتيجة رؤية فيلم جنسى أو علاقة جنسية.

autoallergy

حساسية ذاتية

انظر: حصانة ذاتية "AUTOIMMUNITY".

autoassassinatophilia

اغتيال الذات

انظر أيضًا: "AUTOASSASSINOPHILIA".

autobiographical memory

ذاكرة السيرة الشخصية

١. نمط يتضمن زكريات شخصية حية ترتبط باستدعاء الزمان والمكان.

٢. معارف قصصية وواقعية حول الذات.

autobiographical Memory

مقابلة لتقييم ذاكرة السيرة الذاتية

Interview

مقابلة نصف مقننة لتقييم ذاكرة معلومات السيرة الذاتية وأى ضعف فى هذه الذاكرة غالبًا ما يؤخذ كمؤشر لعدد من الاضطرابات السيكاثرية والنيورولوجية؛ ويحتوى الـAMI على استمارة حول أحداث السيرة الذاتية والتي تتضمن الأحداث الشخصية من الطفولة والمراهقة والأحداث الأخيرة و"Personal Semantic Memory Schedule"، والذي يستبر أو يختبر وقائع عامة أو سيمانطيقية حول الذات مقسمة على الطفولة والرشد المبكر والمعلومات الحديثة - تم بناء هذه الاستمارة أو الجدول ١٩٨٩ على يد الطبيب النفسى النيورولوجى البريطانى "ميشيل كوبيلمان" "Kopelman D Michael"، وعالمة النفس الإكلينيكي البريطانية "باربرا ويلسون" "Barbara A Wilson"، وعالم النفس المعرفى البريطانى "آلان باديلى" "Alan D Baddeley (1934)".

autobiography

تاريخ حياة أو سيرة ذاتية

تكنيك في العلاج أو الإرشاد؛ يقوم فيه المفحوص بكتابة تقرير عن تاريخ حياته من وجهة نظره هو؛ ويستخدم للحصول على معلومات بخصوص مشاعر وأنماط سلوك العميل ويقوم على أسئلة واضحة حول موضوعات محددة بواسطة المعالج أو المرشد؛ وغير المقننة "unstructured autobiography" ليست لها موضوعات أو خطوط محددة. انظر: LIFE REVIEW.

autocentric

مركزية الذات

تمركز على الذات.

autochthonous (adj)

أصلي أو حقيقي

١. طبيعي أو أصلي. ٢. من سكان البلد الأصليين. ٣. كما يشير إلى الأحداث التي تحدث داخل الفرد، والاستقلالية عن التأثيرات الخارجية.

autochthonous gestalt

نمط إدراكي جشталتي

نمط إدراكي ينتج نتيجة لعوامل تنظيمية أكثر مما يرجع لعوامل من منبهات خارجية.

autoclitic

مقطع لغوي إضافي يغير من المعنى

سلوك لغوي ألي؛ يدل على أن المستمع غير متأكد حول الإجراءات اللفظية الأخرى في الجملة، مثل: I think that is a cat، هنا كلمة "أظن" تعتبر كلمة أضافت للمعنى الإحساس بالشك أو بعدم اليقين - أي "autoclitic".

autoclitic وحدة من سلوك لفظي

autocratic (adj) قمعي - ديكتاتوري - غير ديمقراطي

يتملك سلطة غير محدودة ولا يسمح بمعارضة حقيقية.

autocorrelation (n) معامل ارتباط ذاتي

في التصميمات الإحصائية والتجريبية تشير إلى ارتباط الملاحظات مع بعضها عبر الزمن أو خلال إعادتها مراراً.

autocratic leader قائد قمعي أو مركزي أو مستبد

القائد الذي يمارس سلطة صارمة ويحتفظ بعمليات اتخاذ القرار وحل المشكلات وتحديد أهداف الجماعة بدلاً من أن يستشير بقية أعضاء الجماعة، مثل: هؤلاء القادة قد يبحثون عن معلومات من أعضاء في الجماعة لكنهم لا يستشيرونهم وإن حدث لا يأخذون برأيهم. تم تعريف هذا المصطلح بواسطة عالم النفس الأمريكي "victor vroom (1932)". في تحليله النفسي للقيادة وصنع القرار في التنظيمات.

autocrine إشارة ذاتية خلوية

وصف أو ارتباط نمط من إشارات الخلايا؛ حيث يتم إصدار إشارة كيميائية من الخلية في بيئتها وتتلقى مردوداً لإصدار استجابة داخل الخلية. مثلاً: نجد أن بعض الخلايا العصبية لها مستقبلات ذاتية تتأثر بناقلات عصبية تفرز من الخلية نفسها.

autoenucleation (n) بتر الذات

فعل يقوم فيه الفرد ببتر جزء من جسده، مثلاً: حينما قد يفعل المريض العقل في بعض الحالات ببتر حذقة أو كرة العين.

استثارة جنسية بالخنق

autoerotic asphyxiation

نشوة جنسية أو حصول الفرد على لذة جنسية حينما يبدو أنه غير قادر على التنفس أثناء العملية الجنسية، ربما تتضمن شخصاً يشنق نفسه؛ أو شخصاً آخر يمارسه عليه أو عليها. نوع من الممارسة الجنسية تبين أنها تؤدي إلى عدد من الحوادث المميتة كل عام؛ حيث لا يستطيع الفرد أن يتخلص من أو الحبل الخانق.

لذة شبقية ذاتية

autoeroticism

١. إحداث استثارة جنسية وإشباع ذاتي سواء من خلال العادة السرية أو من مشاهدة سلوك جنسي آخر مثلاً؛ أو من خلال استثارة جزء من الجسم أو من أحلام اليقظة والتخيل الإيهامي identified by British sexologist "Havelock Ellis (1859_1919)". ٢. استثارة جنسية ذاتية من خلال الاحتكاك أو ضرب الفرد لنفسه.

متلازمة أعراض حساسية الاستثارة

autoerythrocyte sensitization

الذاتية

syndrome

انظر: عرض "جارنر - دياموند" GARDNER-DIAMOND SYNDROME.

تدريب على الاسترخاء العميق

autogenic training

تدريب على الاسترخاء العميق، استرخاء يحدث فيه شبه تنويم واسترخاء عميق من خلال تصورات عقلية وضبط التنفس وتدرجات على تركيز الانتباه على الإحساسات الجسدية بما تتضمنه من دفء وتقل في

الأطراف ونبضات قلب منتظمة ودفء في البطن وبرودة في الجبهة. والهدف هو خفض الشدة والتوتر بالتحكم في الحدث المنبه للقلق لتحقيق حالة أداء مثالية "IDEAL PERFORMANCE STATE"، ظهرت في بداية القرن العشرين على يد العالم النيورولوجي الألماني "Johannes Heinrich Schultz" (1984-1970).

استثارة العضو التناسلي autogenital stimulation

أى شكل من الاستثارة بواسطة إنسان أو حيوان من خلال الأعضاء التناسلية؛ يأخذ صورة احتضان حوض الجسم أو العادة السرية أو استثارة الذات التي تسبق الجماع واستثارة الأعضاء التناسلية، قد تظهر في حضور أعضاء من نفس الجنس أو من الجنس المقابل أو في غياب الآخرين.

معرفة الذات autognosis

(اسم) DERMATOGRAPHISM.

رسم أو تخطيط آلي autographism

رسم أو تخطيط آلي كما يحدث في حالة رسم موجات النشاط الكهربائي في القلب أو المخ.

تنويم صناعي ذاتي autohypnosis

قد يظهر آلياً أو من خلال تدريبات فيما يسمى الإيحاء الذاتي.

انظر: تنويم الذات "self-hypnosis"، الصفة منه (مُؤَم ذاتياً)

"autohypnotic".

autohypnotic amnesia

أمينيزيا- نساوة التتويم الذاتى

مصطلح من وضع يونج ليدل به على الكبت، يقوم على أساس ملاحظة أن أمنازيا التتويم قد تنتج تحت مواقف التتويم.

Autoimmunity

مناعة مضادة

حالة يفشل فيها جهاز المناعة فى التعرف على أنسجته وأعضائه فى الجسم، من خلال رفض الخلايا السليمة وغير السليمة، وتزداد هذه المناعة المضادة مع تقدم العمر الزمنى فيتدهور جهاز المناعة ويتحول إلى عامل أساسى من عوامل الزيادة فى المناعة المتسببة فى هذا المرض. والصفة: "autoallergy"، تسمى أيضا: حساسية آلية "autoimmune".

autoinstructional device

جهاز تعلم ذاتى

جهاز يساعد فى التعلم الذاتى، كما فى حالة التعليم المبرمج بما يتضمنه من كتب التعليمات وأقراص الكمبيوتر، سيديئات وكاسيتات، وآلات تسجيل، ويستخدم لمزيد من تعليم الفرد لنفسه دون الاعتماد على مدرسين بشكل مباشر.

autokinesis

الحركة الظاهرية

إدراك وجود حركة فى منبه ضوئى لا يتحرك بالفعل؛ بسبب ما يسمى بظاهرة الحركة الذاتية، خاصة حينما يدركها الفرد أثناء الظلام، أو حينما يركز الفرد على نقطة مضيئة غامضة (ضوء شمع مثلاً) تصدر عن مصدر ضوئى ثابت لا يتحرك.

أثر الحركة الظاهرة

autokinetic effect

رؤية وهمية لنقطة ضوء ثابتة وكأنها تتحرك في حجرة مظلمة. تستخدم ظاهرة الحركة الظاهرة في تجارب سيكولوجية عادية - كما في تجارب عالم النفس التركي مظفر شريف، وكما في دراسة القابلية للإحياء وتأثير معايير الجماعة على حكم الفرد بعد سماعه لحكم الجماعة على مدى امتداد الحركة الظاهرة للنقطة المضيئة الثابتة في الواقع المتحركة في الظاهر. تسمى أيضا: خداع الحركة الظاهرة "autokineti illusion".

تشكيل ذاتي - آلية اكتساب سلوك معين

automaintenance

اكتساب سلوك معين من خلال تدعيم الصلة بين منبه مدعم وسلوك مستقل، وعادة يستخدم في الإشارة إلى سلوك نقر الحمام للمفاتيح مثل: تجارب "سكنر" على سلوك الحمام، الذي يتم اكتسابه من خلال ما يسمى بتشكيل السلوك.

تعذيب الذات

automasochism

الاستمتاع بالأذى الواقع من الشريك الجنسي - الاستمتاع بالألم أو الأذى من الشريك الجنسي أو حتى من النشاط الجنسي الذاتي، مثل: ممارسة العادة السرية بإيقاع الأذى على النفس خلال الممارسة.

تقييم ذاتي

automatic assessment

انظر: computerized assessment.

تقارير إكلينيكية ذاتية

automatic clinical records

قاعدة حاسب آلي تستخدم بهدف تنظيم العناية بمرضى ما؛ وتمدنا بمعلومات حول قرارات إدارية ومساعدة الإكلينيكي على فهم كيفية معالجة المريض.

automated desensitization

الإزالة التدريجية الآلية للحساسية

استخدام أجهزة مثل شرائط الفيديو ووسائل إعلامية معينة، لتيسير خفض القلق المصاحب لاستجابة معينة تدريجياً، وتستخدم كذلك منبهات استرخاء خلال "systematic desensitization"، ويساعد في مواقف تستلزم خفض حساسية المريض لمنبهات تثير قلقه في وجود المعالج.

انظر: device for automated desensitization

automated learning

تعلم ذاتي آلي (بالأجهزة)

يتم للحصول على معرفة باستخدام أجهزة ميكانيكية وإلكترونية، ويتم هذا أحياناً خارج المعاهد التقليدية، ويتضمن النموذج التعليمي للفرد وحده وكذلك تمارين ومواد قراءة وحاسبات آلية وسيديوهات.

automated natural language

فهم اللغة الطبيعية آلياً

understanding

(بالأجهزة)

فهم الكلام والكتابة من خلال الحاسب الآلي، وفي هذا السياق نجد أن فهم الوسائل التي تحدد المعنى في الكلام أو الكتابة تيسر وجود استجابة ملائمة للأسئلة أو الأوامر. قارن: "AUTOMATED SPEECH RECOGNITION".

automated reasoning

تعلم التفكير الاستدلالي آلياً (بالأجهزة)

تعلم الاستنتاج الرياضي قائم على أساس الحاسب الآلي؛ ويغطي مجالات، مثل: الهندسة ومعادلات الجبر ونظريات رياضية والبرهنة عليها. ويمثل جزءاً من الذكاء الاصطناعي "ARTIFICIAL INTELLIGENCE".

التعرف على اللغة آلياً. automated speech recognition(ASR)

التعرف على الكلام من خلال عمليات الحاسب الآلي، والتعرف فى هذا السياق يعنى إنتاج كتابة تحريرية للكلام المنطوق بعكس "AUTOMATED LANGUAG UNDERSTANDING؛ فإن "ASR" لا تستلزم فهم معانى الكلمات المتعرف عليها.

آلى - ميكانيكى automatic

إجراء آلى ذاتى لا يتطلب انتباهاً أو وعياً.

تنشيط آلى automatic activation

منبهات واستجابات لا إردائية، وعادة تتم هذه الاستجابات أسرع من التى تنتج عن عمد وانتباه.

تنشيط آلى للاتجاهات automatic activation of attitudes

تنشيط آلى للاتجاه من خلال تذكر مواجهة موضوع الاتجاه، ويعتمد هذا التنشيط الآلى على فاعلية الاتجاه للتنشيط.

قلق آلى automatic anxiety

انظر: قلق أولى "primary anxiety".

قرارات آلية automatic decisions

يشير إلى قرارات تؤخذ بسرعة دون روية، وتقوم على التهور وقصر النظر، مثلاً: قد يأخذ المستهلك قراراً آلياً وهو ينتقى بشيء يشتريه.

automatic drawing

رسم آلى

هو فعل رسم صور أو موضوعات والإنسان فى حالة تنويم، أو فى حالة تشتت الانتباه، قد يستخدم فى العلاج بالتنويم الصناعى "Hypnotherapy" ليساعد المعالج فى اكتشاف مواد لا شعورية عند المريض.

automaticity

آلية أوتوماتيكية

عملية عقلية تتم بسرعة دون مجهود أو انتباه.

automatic obedience

طاعة آلية

انصياع آلى للأوامر والطلبات والإحياءات الصادرة من الآخرين.
انظر: "command automatism".

automatic performance

أداء آلى

سلوك روتينى، انظر: Routinized Behavior.

automatic process

عملية آلية

انظر: Automaticity.

automatic promotion

تصعيد أو ترقية آلية

١. تصعيد طالب لم يتم له تحقيق مهارات أكاديمية خاصة بفرقة دراسية معينة إلى مستوى تعليمى أعلى. ٢. نشاط يدعم ويشجع الطالب، سواء لدى هذا الطالب الصلاحيات المطلوبة أم لا.

تدعيم آلى

automatic reinforcement

نتائج جسمانية أو جسمية آلية لاستجابة ما؛ تستخدم كمدعم لهذه الاستجابة.

تعرف آلى على المتحدث

automatic speaker recognition

التعرف على متحدث ما من خلال تحليل خصائص كلامه ويمكن

الاستعانة بالحاسب. يسمى أيضًا: "automatic speaker identification".

حديث آلى

automatic speech

١- كلام أو حديث يصدر بلا وعى وبدون تحكم، يظهر أحيانًا نتيجة

أو قبل ظهور أعراض مرض توريتس "Touretts" أو لحالة انفعالية شديدة،

يجب ألا نخلطه بالكلام المنطقي المركب. ٢- كلام يتم التعبير عنه بدرجة

منخفضة من الوعي بمادة الحديث أو موضوع الكلام مثل: أيام الأسبوع،

الأعداد، الحروف الأبجدية، مواد أخرى متعلمة جيدًا.

أفكار آلية- خواطر

automatic thoughts

١. أفكار لحظية، ومعتادة، تؤثر في مزاج الشخص وتصرفاته. وتعد من

أحد أهم مستلزمات العلاج المعرفي لمساعدة العملاء في اكتشافها واختبار

صحتها وباستبدالها بتوليد أفكار أخرى أكثر عقلانية وأقل تعجيزًا. ٢. الأفكار

التي يتم تعلمها بشكل جيد وتعاد بشكل متكرر وموجودة دون جهد معرفي.

على سبيل المثال: مراقبة رياضي محنك، انحياز معين للفريق المنافس سوف

يختار بوعى نمط السلوك الصحيح دون تحليل الشخصية. ويطلق عليه أيضًا

الأفكار النمطية.

كتابة آلية

automatic writing

الكتابة دون تركيز على فعل الكتابة وحدها، أو مثل التتويم المغناطيسي. ويمكن أن تستخدم تحت تأثير العلاج بالتتويم المغناطيسي للحصول على معلومات للموضوعات التي لا يعيها العميل. انظر: الرسم التلقائي.

تشغيل آلي

automation

تشغيل آلي دون حاجة خارجية، كما في الأنظمة التي تتم السيطرة عليها بتشغيلها إلكترونيا.

آلي

automatism

سلوك آلي، يقوم به الشخص دون انتباه أو وعي، وقد ينتج عن لوازيم حركية أو لفظية أو أفعال متكررة بسيطة، مثل: تلمظ للشفاة أو استخدام العبارة نفسها مرارًا وتكرارًا، إلى الأنشطة المعقدة مثل: السير أثناء النوم والكتابة الآلية والأعمال الآلية أو اللا إرادية التي ترافق العديد من الاضطرابات، مثل: الفصام التشنجي والنوبات المرضية المعقدة والسلوك القهري.

دفاع آلي

automatism defense

دفع قانوني يتألف من الادعاء بأن القصد الجنائي لا يتوافر نتيجة لحالة متهم يعاني من وجود انقسام في الشخصية؛ أو عدم الوعي في وقت ارتكاب الجريمة. وهذا الدفع أكثر شيوعًا في المملكة المتحدة وكندا عن الولايات المتحدة.

automatization

آلية أوتوماتيكية - ميكنة

١. تطوير مهارة أو عادة روتينية، وتتطلب القليل من المجهود الواعي أو التوجيه. ٢. حالة الأفراد الذين يطيعون الدوافع القهرية آلياً؛ حيث يمكن وصفها على أنها آلة تعمل أوتوماتيكياً، انظر: الإنسان الآلى.

automatograph

رسم حركات لا إرادية

جهاز يستخدم لقياس الحركة. وهو يتألف من لوحة تقع على كرات معدنية وبذلك يتبع كل دفعة من اليد التى توضع مستوية عليه. اللوحة بها مرفق يتم من خلاله تسجيل أدنى حركات لا إرادية.

automation

إنسان آلى

١. آلة تحاكي وظائف الإنسان، مثل: "الروبوت" الذى يستطيع التكيف لأداء أفعال آلية، أو القيام بالحركة، حل المشكلات، تجنب العقبات، وطاعة الأوامر. بعض الآلات الأتوماتيكية تستطيع: إدارة المناهات، واتخاذ الطرق المختصرة، حتى "الاختيار" بين الأهداف، انظر أيضاً: علم التحكم الآلى والسيطرة ورد الفعل لشيء ما. ٢. تصرف الإنسان بطريقة مستقلة وروتينية دون وجود قوة دافعة خارجية.

automation conformity

مطابقة آلية

معتقدات أو سلوكيات يبدىها الأفراد الذين يمثلون دون تفكير لمطالب الأدوار التى يشغلونها؛ أو محاكاة الإجراءات والآراء المعروضة من قبل الآخرين.

automotive telematics

موجهات آلية للطرق والمواصلات

تكنولوجيا توصيل المعلومات لتحريك السيارات ومركبات الطريق الأخرى. يمكن أن تتضمن المعلومات ظروف حركة المرور على الطرق المفضلة، الطرق البديلة، الإقامة بالفنادق، الأخبار الآمنة والترفيه للركاب.

automutilation

متعة إيذاء الجسم

متعة جنسية من تشويه أجزاء جسم شخص ذاته؛ أو من تخيل تشويه أجزاء شخص ما، وعادة ما ينطوي على قطع جزء من الجسم أثناء الاستمنا.

autonecrophilia

اشتهاء الموتى

رغبة أو انحراف جنسى فعلى أو تخيلى فى مضاجعة الموتى.

autoneprophilia

استجناس طفلى

انحراف جنسى أو انحراف طفولى جنسى من مظاهر ارتداء ملابس طفل، التظاهر بأنه طفل، أو يعيش تخيلات جنسية عن كونه طفلاً.

autonoetic

استدعاء إحيائى

مستوى من المعرفة أو تذكر خبرة سابقة وكل ما يتعلق بها من خبرات شخصية ترتبط بالخبرة المعاشة فى السابق، انظر: ذاكرة إحيائية.

autonoetic memory

ذاكرة إحيائية

الوعى بأن الشخص يستعيد فى ثانية لحظة من حياته الماضية. يترادف مع مفهوم الذاكرة الإحيائية أو العارضة، فى النظرية الهرمية الأحادية للذاكرة التى اقترحها "إنديل تُولفِينج" (1927 - Endel Tulving).

فقدان ذاكرة الأسماء

autonomasia

عجز عن تذكر أسماء الأشخاص والأسماء.

مركزي - مستقل

autonomic

متعلق بنظام الجهاز العصبي المستقل أو العمليات التي يسيطر عليها.

جهاز مستقل

autonomic apparatus

جهاز عصبي مستقل يتحكم في جميع أعضاء الجسم، بما في ذلك الغدد الصماء والأحشاء التي يسيطر عليها نظام الجهاز العصبي.

توازن مستقل

autonomic balance

تفاعلات تكملية ومتبادلة بين الفروع الحسية وشبه الحسية للجهاز العصبي اللا إرادي.

تشریط مستقل

autonomic coditioning

عملية الضبط المركزي المستقل للعمليات اللا إرادية، على سبيل المثال: معدل ضربات القلب - من خلال وسائل، مثل: التدريب على المردودات الحيوية، والتأمل واليوغا، أو التعلم الشرطي.

انظر : DYSAUTONUMIA.

خلل وظيفي مستقل

autonomic dysfunction

نشاط مبالغ فيه للجهاز العصبي اللا إرادي؛ نتيجة للتعرض لإصابة في النخاع الشوكي في مستوى أو فوق مستوى فقرة الصدر السادسة. وهو ناجم عن التهيج والألم، أو الاستثارة في الجهاز العصبي تحت منطقة الإصابة قد

تؤدي للموت. وتشمل الأعراض الظهور المفاجئ للصداع وارتفاع ضغط الدم، قد يكون هناك أيضًا هبوط بالقلب وتعرق، مع اتساع حدقة العين وعدم وضوح الرؤية وانسداد الأنف، الاحمرار، القشعريرة. وتسمى أيضًا فرط المنعكسات اللا إرادي.

العقد العصبية المستقلة **autonomic ganglia**

انظر: الجهاز العصبي السمبثاوي.

فرط النشاط العصبي المركزي **autonomic hyperactivity**

إثارة في الجهاز العصبي اللا إرادي؛ تتسبب في الأعراض الفسيولوجية المرتبطة بالقلق والخوف، على سبيل المثال: التعرق، الخفقان، جفاف الفم، الدوار اضطراب في المعدة. الجهاز العصبي اللا إرادي يتكون من النظام العصبي السمبثاوي والبارا سمبثاوي. النظام السمبثاوي يشارك في إعداد الجسم لمواجهة أي طارئ ويعمل على إحداث تغييرات على نطاق واسع في الجسم، على سبيل المثال: تسارع في دقات القلب، وإطلاق الأدرينالين في الدم، وتنشيط عملية الهضم، ارتفاع ضغط الدم.

فرط النشاط الآلي في الأفعال الانعكاسية **hyperreflexia autonomic**

انظر: خلل المنعكسات اللا إرادية.

تعلم مركزي **autonomic learning**

نوع من التعلم؛ حيث تكون الاستجابات التي نتعلمها تتألف من إدراك تغييرات في وظائف تتطوى على النظام العصبي اللا إرادي، مثل: معدل نبضات القلب أو ضغط الدم. انظر أيضًا: الاستجابة المشروطة.

مجموعة الخلايا العصبية المكونة للحركة autonomic motor pool
اللاإرادية

الخلايا العصبية الحركية في الدماغ والحبل الشوكي التي تثير
الأعصاب والتي تزود الكتلة العصبية اللاإرادية.

النظام العصبي اللاإرادي autonomic nervous system

يشمل جزءًا من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي
والوظائف البدنية اللاإرادية؛ بما في ذلك أجهزة الدورة الدموية والجهاز
الهضمي والجهاز التنفسي. ينقسم إلى النظام العصبي السمبثاوي والجهاز
العصبي الباراسمبثاوي ويشمل كلاً من الأعصاب اللاإرادية والعقد اللاإرادية.
وتتضمن الاستجابات اللاإرادية التغييرات في العضلات الملساء أو نشاط
الغدد والتغييرات في معدل ضربات القلب، للعب، الهضم والعرق وإفراز
الهرمونات من الغدة الكظرية، انكماش المثانة، احتقان القضيب والبظر.
ويسمى هذا النظام اللاإرادي لأنه كان يعتقد أنه يعمل بشكل مستقل عن
الجهاز العصبي المركزي.

الاعتلال العصبي اللاإرادي autonomic neuropathy

الاعتلال العصبي اللاإرادي - انظر: خلل الوظائف اللاإرادي.

تفاعل مستقل أو تفاعل آلي autonomic reactivity

١. مدى استجابة الكائن الحي فسيولوجيا للتحفيز أو للنشاط الغريزي،
مثلاً: الإجهاد السريع أو مدى تحمل التعب. ٢. نمط من ردود الجهاز
العصبي اللاإرادي الذي يتميز به الفرد في جميع مراحل الحياة. ويسمى
أيضاً: استجابة لاإرادية؛ خاصة استجابة فردية نمطية.

autonomic response

استجابة لا إرادية

انظر: النظام العصبي اللا إرادي.

autonomic restrictors

محظورات مركزية

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام ممن لديهم انخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم والجلد والتنفس، بمعدل أكثر من الناس الذين يعانون من اضطرابات القلق الأخرى.

autonomous

تحكم ذاتي - مستقل

١. رعاية مستقلة للذات. ٢. تحكم ذاتي. ٣. تمثيل أو تعامل مستقل بموجب الاتجاه الشخصي للفرد. قارن: إنكالية.

autonomous activity

نشاط ذاتي

في نظرية الأنظمة العامة، العمليات أو السلوكيات التي تحدث بصورة عفوية، في ظل غياب المحفزات الخارجية.

autonomous depression

اكتئاب مستقل

حالة رئيسية من الاكتئاب لا تنتج عن الضغوطات النفسية والاجتماعية الواضحة. انظر أيضا: الاكتئاب الذاتي. اسم قديم يطلق لعلاج الاكتئاب بسبب التهيج والاستثارة ونقد الذات.

autonomous stage

مرحلة التحكم الذاتي

مرحلة الحكم الذاتي في نظرية "جان بياجيه" للنمو الأخلاقية، تحدث عادة خلال ١٠ سنوات من العمر أو أكبر، ويدرك الطفل في نهايتها أن القواعد

والقوانين ليست دائمة، وليست خصائص ثابتة فى العالم بل هى مرنة، وكيانات تم إنشاؤها من قبل الأفراد. والطفل يعتمد تدريجيًا وبشكل أقل على السلطة الأبوية وأكثر على الأخلاق الفردية والذاتية، ويتعلم أن النوايا، وليست العواقب أو احتمال العقاب مهمة فى تحديد أخلاقيات الفعل. كما يطلق عليها الأخلاق الذاتية، انظر: الأخلاق الاستقلالية؛ النسبية الأخلاقية. قارن المرحلة الإنكالية؛ ومرحلة ما قبل الاخلاق.

سياق مستقل بذاته autonomous syntax

وفقًا للنظرية القائلة إن بناء الجملة عنصر مستقل عن اللغة التى تعمل بشكل مستقل عن المعنى أو الدلالات اللفظية، والوظيفة البراجماتية. ووجهة النظر هذه تشرح كيف أن الجملة دون أى مضمون أو وظيفة دلالية يمكن تمييزها نحويًا من الناطقين باللغة الأم. وهذا ما يفسر أيضًا لما للقواعد النحوية من أهمية، مثل: الاتفاق العددي بين الفعل والفاعل، يعمل بصرف النظر عن العلاقة الدلالية بين عناصر الجملة. على سبيل المثال: فى الجملتين: "الصبى يغلق الأبواب" و"الأبواب تم إغلاقها بواسطة الصبى"؛ يأخذ أشكالاً مختلفة للتوافق مع الموضوع النحوى فى كل حالة (الولد يكون، والأبواب تكون)، بغض النظر عن حقيقة أنه فى كلتا الحالتين الصبى هو الفاعل والأبواب هى التى يقع عليها الفعل.

كلمة مستقلة بذاتها word autonomous

انظر: محتوى الكلمة.

work group autonomous

جماعة عمل مستقلة ذاتياً

وحدات صغيرة ذاتية التنظيم، تركز على العمال في داخل المنظمة؛ حيث يتم إعطاؤهم مسؤولية وضع إجراءات وتنظيم عملية الإنتاج، وخلق المنتج المطلوب وتحقيق الجودة دون توجيه من قبل سلطة خارجية أو مدير.

autonomy

تحكم ذاتي

حالة من الاستقلالية وتقرير المصير للفرد في جماعة، أو مجتمع. ووفقاً لبعض النظريات يمثل التركيز المفرط على تقرير المصير وتحقيق الذات عاملاً خطراً لتطویر اضطراب رئيسي للاكتئاب. انظر أيضاً: الحكم الذاتي الوظيفي، قارن: الاتكالية.

autonomy of motives

تحكم ذاتي في الدوافع

انظر: التحكم الذاتي الوظيفي.

autonomy versuse shame and
doubt

تحكم ذاتي في مقابل الخجل والشك

المرحلة الثانية من المراحل الثمانية في نظرية "إريكسون" عن نمو، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١ و ٥ و ٣ سنوات. خلال هذه المرحلة، تتطور الشخصية إلى مرحلة الاعتماد على الذات والثقة بالنفس إذا ما سمح بالتطویر السليم للشخصية، ولكن قد يحدث بدلاً من ذلك التطور نحو الشك في القدرة على السيطرة على النفس والعالم إذا كان الوالدان مفرطين في النقد ومفرطين في الحماية، أو متناقضين.

عجز التعرف على أسماء أعضاء الجسم **autopagnosia**

عجز عن تسمية جزء أو أكثر من جسم الإنسان. انظر: AUTOTOPAGNOSIA.

تعشق الصغار (انحراف) **autopedophilia**

ميل جنسية موجهة نحو الصغار بما في ذلك الارتداء، مثل: الأطفال، والتظاهر بأنك طفل، أو تكون لديك تخیلات عن كونك طفلاً.

التهام الذات **autophagy**

١. رغبة أو سلوك يتسم بمضغ أو أكل الشخص أجزاء من جسمه. ٢. حماية الجسم من الأكل عن طريق استهلاك الأنسجة الخاصة به، كما في أوقات الصيام المفرط. وتسمى أيضاً: التهام الذات.

استجابة لصوت الذات **autophonic response**

إصدار صوت أو محاكاة صدى لصوت الشخص والاستجابة لصوت الذات، ترجع عادة إلى مرض الأذن الوسطى أو القناة السمعية؛ حيث إن قناة استاكيوس تظل مفتوحة. وتسمى أيضاً: صوت زائف "autophonia".

ترميم الذات **autoplasty**

١. تكيف مع الواقع عن طريق تعديل أنماط سلوكية خاصة بالمرء، بدلاً من تغيير بيئة الفرد. ويمكن لسلوك الترميم الذاتي أن يكون سلبياً وضاراً نفسياً، كما في تنمية السلوك العصائبي، أو علامة إيجابية وصحية نفسياً، كما في الاتجاه نحو مزيد من التفكير والعمل على التكيف بعد تدخل العلاج النفسي. كما تسمى تطوير ذاتي. ٢. ترميم جراحي باستخدام أنسجة من أجزاء أخرى من جسم المريض. قارن: التلاؤم بالتغيير في البيئة.. ترميم ذاتي.

autopoesis

نظام أو بناء ذاتي

نظام غالبًا يكون بناءً معرفيًا؛ حيث جزء من مكوناته القياسية تدعم وتتطور ويصلح بعضها بعضًا.

تشريح جثة

autopsy

إجراء طبي يتم من خلاله فحص جثة شخص ما بعد وفاته؛ لمحاولة تحديد السبب الدقيق لحدوث الوفاة. وعادة يستخدم لأسباب قانونية، أو دينية، أو ثقافية، فتشريح الجثة عادة لا يمكن القيام به دون إذن من أحد الأقرباء أو أمر من السلطات العامة. هذا الإجراء عادة يتطلب تشريحًا مفصلاً لأنسجة الجسم، وعمل الاختبارات المعملية، واستخدام تقنيات أخرى عندما تحدث الوفاة في ظروف مريبة أو غير طبيعية. وتسمى أيضًا: فحص الجثة بعد الوفاة. انظر أيضًا: التشريح النفسى.

autopsychic delusion

هاجس إدراك الذات

وهم شخصية الفرد، وهو يختلف عن وهم التفكير بالمحيط؛ حيث يشير إلى العالم الخارجى. والوهم الجسدى الذى يشير إلى جسم الشخص نفسه، قام بتعريفه العالم النفسانى الألمانى "كارل ورنيك" ١٨٤٨-١٩٠٥.

autopsychosis

ذهان شخصى

حالة من الاختلال الذهانى؛ حيث تسيطر على الفرد الأفكار المشوهة حول نفسه، مثل أن يكون مخلص العالم، أو أنه نفسه تجسيد للشيطان أو أنه عبقرى غير معروف لم يستدل عليه بعد.

صورة الأشعة

autoradiography

تقنية تكشف عن توزيع المواد الإشعاعية فى الأنسجة أو الوسائل التحليلية، بما فيها اللوحات الكهربائية.

مستقبل ذاتى - استقبال مركزى

autoreceptor

الجزء الذى يستقبل آليا الموصلات العصبية؛ ويتولى نقلها للمحاور العصبية لتعريفها بمقدار ما أمكن إطلاقه من موصلات عصبية فى الشبكة العصبية..

الأوتوسكوب

autoscope

اسم جهاز أو أداة تسجل وتكبر حركات العضلات الدقيقة.

نموذج الانحدار الذاتى

autoregressive model

منهج إحصائى ونموذج انحدار، يستخدم بشكل أولى فى تحليل السلاسل الزمنية؛ حيث كل ملاحظة تعتمد على الأقل بشكل جزئى على ملاحظة أو أكثر من الملاحظات السابقة.

العرى الذاتى - تعرى

autoscopophilia

استثارة جنسية عند ملاحظة تعرية الذات، أو العرى، أو مشاهدة الذات عارياً أثناء النشاط الجنسى. وقد يشمل مشاهدة فيديو أو صور لهذه المواقف العارية.

منظار ذاتى

autoscopy

رؤية الشخص المزدوجة لنفسه (على أنه اثنين) فى الفضاء الخارجى. هذه الرؤية تتصف بأنها تحدث لوقت قصير، مشوشة، لا لون لها. ويسمى أيضاً ظاهرة منظار ذات. قارن: ظاهرة أو خبرة انفصال الشخص عن جسمه (OUT OF BODY EXPERIENCE).

autosexuality

نشاط جنسى ذاتى

أى شكل من أشكال الإثارة الجنسية أو التحفيز الذى يحدث دون مشاركة شخص آخر أو حيوان، على سبيل المثال: الاستمنا، والأحلام الجنسية، أو التخيالات الجنسية.

autoshaping

التشكيل الذاتى

طريقة من طرق تشكيل السلوك من خلال تدعيم استجابات منتقاة، وتستخدم بكثرة مع الحمام فى حالة تدريبها على النقاط قرص، أو النقر على أوتار جهاز موسيقى إثر ظهور المدعم أو المعزز السلوكى.

autosomal

الصبغ الوراثةى

صفة تدل على الصفة الوراثية الموجودة لدى الفرد أو تنقل بواسطة موروثات عضوية صبغية.

autosomal aberration

صائبغ وراثى ناشز

أى اضطراب فى التركيب أو الوظيفة أو الاثنين معاً؛ حيث يرتبط بالتغيير فى التركيب أو عدد من الزوجين من الكروموسومات التى لا تعد كروموسومات جنسية وأيضاً تسمى الصبغة الوراثية غير الطبيعية، أو الصبغة الشاذة.

autosomal dominant

صبغة وراثية مسيطرة

تتعلق بسيطرة نمط من الصفات الوراثية التى صاغها "مندل" والتى قد تكون مظاهر جسمية أو غيرها للذرية، وتتطلب وجود دليل واحد فقط متحول،

قائم على صبغ الجسد، لإنتاج الأثر الوراثي (انظر: دليل سائد)، والأفراد الذين يعانون من أمراض الصبغ الجسدي المسيطر تكون لديهم فرصة بنسبة ٥٠:٥٠؛ للتحويل وفقاً للأثر الوراثي بما في ذلك مثلاً خصائص المرض، أو قابلية أطفالهم للإصابة بهذا المرض، مثال على الصبغة الجسمية المسيطرة في مرض "هنتنغتون".

الصبغة الوراثية المتنحية autosomal recessive

نمط من الصفات الوراثية عند "مندل" التي قد تبين أن المورث السائد يؤثر في الذرية فقط. مثال على اضطراب الصبغة الوراثية المتنحية هو الإصابة بمرض "تاي-ساكس". انظر: TAY-SACHS.

مجموعة الموروثات المسيطرة autosomal trisomy of group

مجموعة موروثات مسيطرة تشمل وجود مورثات مسيطرة إضافية، أكثرها شيوعاً المورث ٢١.

صبغ موروث autosome

كروموسومات وراثية والإنسان لديه ٤٤ صبغاً وراثياً مرتبة في ٢٢ أزواجاً متماثلة في النواة في خلايا كل جسم، وعلى الرغم من العدد غير المنتظم فقد يحدث فقدان لأحد الصبغيات وعندئذ تسمى الحالة "أحادية الصبغ"، أما إذا زادت أو أضيفت لها صبغيات أخرى فإن الحالة تسمى "تريسومي" أو صبغيات مجمعة.

autostereogram

تصوير مجسم

اسم. اثنان من الأبعاد المنتظمة لعناصر متكررة تشكل إدراكنا للأبعاد الثلاثة عند الرؤية المجسمة بشكل صحيح.

autostereotyping

النمطية

تصنيف المجموعات وفقاً لنمط عام، حيث تنتمي فئة إلى جماعة "مفهوم الذات"، والأخرى إلى "جماعة الهوية".

autosuggestibility

القدرة على الإيحاء الذاتي

القابلية للتأثر والإيحاء كما هي الحال في التتويم المغناطيسي.

autosuggestion

إيحاء الذاتى

عملية تقديم إيحاءات أو تأثيرات إيجابية بهدف، مثلاً: تحسين الروح المعنوية، الاسترخاء، تعزيز الشفاء من المرض. ويسمى أيضاً: الإيحاء الذاتى.

autotomy

الانشطار الذاتى

١. فى السلوك الحيوانى إطلاق أو انفصال جزء من الجسم. مثلاً: عندما تفصل السحلية ذيلها للهروب من الحيوان المفترس. ٢. تشويه الذات أو تقطيع الفرد لأجزاء من جسده.

autotopagnosia

العجز عن تذكر أو أسماء أعضاء الجسم

العجز عن أو عدم القدرة على تذكر الاسم أو الإشارة إلى أجزاء الجسم للشخص نفسه أو لشخص آخر. وهو نوع من العجز الناتج عن وجود تلفيات فى المسارات العصبية فى الدماغ. ويسمى أيضاً: عدم القدرة على تسمية الجسم.

auxiliary

مساعد - معاون

١. تابع أو داعم. ٢. شخص أو شيء يوفر الدعم عادة في القوة
المعاونة أو الداعمة. ٣. الفعل المساعد في اللغة.

auxiliary ego

الذات المساعدة

في السيكو دراما: عضو في المجموعة (غير المعالج) الذي يفترض
أنه أو أنها تقوم بدور شخصية مهمة في حياة بطل الدراما.

auxiliary inversion

المنعكسات المساعدة في القواعد النحوية

في علم اللغة والنحو في اللغة الإنجليزية: فعل أو أفعال
انعكاسية مساعدة في الجملة لتحويلها لشكل سؤال، على سبيل المثال:
"The dog is barking becomes is the dog barking?"

auxiliary organ

عضو مساعد

انظر: العضو التنفيذي.

auxiliary therapist

معالج مساعد

معالج يتولى جزءاً في العلاج أو الطب النفسي.

auxiliary verb

فعل مساعد

فعل يستخدم لتوضيح شعور أو حالة أو يعبر عن فعل آخر. الأفعال
المساعدة في اللغة الإنجليزية هي: "Will, Should, Shall, could, can and
"must, might, would".

availability

إتاحة - توافر

توافر أو وجود المعلومات في مخزن الذاكرة. والإتاحة ينبغي أن تتميز عن المعلومات التي أمكن تذكرها أو استرجاعها.

availability error

خطأ الإتاحة

في حل المشكلة، خطأ يظهر عند البحث عن الحلول الممكنة والمتاحة بسهولة للعقل للوصول إلى الإجابة الصحيحة أو الأفضل.

availability heuristic

مساعدة أو توجيه متاح

استراتيجية مشتركة لإصدار أحكام عن بعض الأحداث أو حلول المشكلات؛ فيتاح للشخص أن يؤسس هذه الأحكام اعتماداً على كمية المعلومات المتوافرة في ذاكرته أو زيادة رصيده المعرفي عن الحدث أو النشاط المطلوب إنجازه. واستخدام هذه الاستراتيجية قد يؤدي إلى أخطاء في التقدير عندما تكون المعلومات التي تتوافر بشكل كبير في الذاكرة، على سبيل المثال: حول الأحداث التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، مثل تحطم الطائرة، مما يقود الناس إلى الاعتقاد بأن هذا النوع من الأحداث أكثر احتمالاً وأكثر حدوثاً ومدعاة للهلاك مما هو عليه في الواقع. وقد يؤدي عدم التوافر النسبي للمعلومات إلى نتيجة عكس عما عليه، مثلاً: عدم وجود تغطية إعلامية كافية عن ارتباط مرض السكري بالوفاة المبكرة، عن الأسباب التي حظيت بتغطية إعلامية أقل من الموت، اعتباراً يقود الناس إلى الاعتقاد بأن هذا النوع من الأحداث المرضية هو أقل احتمالاً وارتباطاً بالموت مما هو عليه.

avalanche conduction تضبيب في مواجهة الانهيارات

هو انتشار النبضات العصبية من مستقبلات لعدد من الخلايا العصبية الأخرى بهدف تضبيب نتائجها.

Aventy اسم عقار تجارى (أفتى)

الاسم التجارى لعقار النورترىبتيلين.

average معدل متوسط

انظر: متوسط.

average absolute deviation متوسط الانحراف المطلق

مقياس تشتت النقاط التى حصل عليها عن طريق إيجاد الفرق المطلق المتوسط. انظر: القيمة المطلقة.

averaged electroencephalic
audiometry متوسط قياس السمع الكهربائي
الدماعى

انظر: كهربية السمع، فسيولوجية السمع.

average error متوسط الخطأ

هو الدرجة نفسها؛ حيث مجموعة من الملاحظات تكون دقيقة مع الأخذ فى الاعتبار المعيار المطلق، مثال: متوسط الوزن أو المسافة أو الانحراف عن المعيار.

average-evoked-response
technique(AER) أسلوب متوسط أثر الاستجابة

وسيلة لإيجاد الرود الكهربائي في الدماغ، على الرغم من الخلفية "ضجيج"، من خلال تحديد متوسط الاستجابة المستدعاة وعادة بمساعدة جهاز الكمبيوتر.

aversion conditioning

تشريط تنفيرى

انظر: العلاج النفسانى المشروط.

aversion

نفور

استجابة فسيولوجية أو عاطفية؛ تدل عند التعرض لمنبهات أو حوافز منفرة وينبغى تجنبها. الرغبة فى الانسحاب من أو تجنب الحوافز المكروهة.

aversion reaction

استجابة تنفيرية

تجنب حافز منفّر أو مقبّية، أو تجنب التعرض للتهديد، أو أى حوافز غير مرغوب فيها.

aversion system

نظام منفر

نظام أو جهاز أو خصائص من شأنها إثارة النفور والتجنب، مثل: النزوع العقابى، التفكير أو السلوك السلبى المنفر.

aversion therapy

علاج بالتنفير

شكل من أشكال العلاج السلوكى، يشترط على العميل تغيير أو إزالة سلوك غير المرغوب فيه؛ بتعريض الشخص لخبرات ضارة أو غير سارة عند ظهور هذا السلوك، مثال: الطعم المر كعلاج لقضم الأظافر، أو إثارة الغثيان كعلاج لإدمان الكحول. أيضاً يسمى: علاج بالتنفير.

aversive conditioning

تشريط تنفيرى

عملية المزاوجة بين وجود حافز ضار أو غير سار عند ظهور سلوك غير مرغوب فيه. ويمكن استخدام هذا الأسلوب العلاجى، على سبيل المثال، فى علاج التعاطى. انظر: أيضاً علاج النفور.

aversive control

ضبط بالتنفير

استخدام أساليب مكروهة أو منفرة، مثل: العقاب أو التعزيز السلبي للسيطرة على السلوك غير المرغوب.

Aversive event

حدث منفر

انظر: حافز مكروه.

aversive racism

عنصرية منفرة

شكل من التفرقة العنصرية؛ يشعر به الأشخاص الذين يتظاهرون بتأييد المواقف والمساواة والقيم، ولكن على الرغم من ذلك يمارسون مشاعر سلبية في وجود أعضاء من جماعات عرقية معينة. انظر: أيضًا العنصرية الحديثة، والعنصرية.

aversive stimulus

منبه منفر

أى وجود حادثة تستدعى أو ظهور أحداث تثير التنفير والتجنب والهرب. ويطلق عليها أيضًا الحدث المنفر. انظر: أيضًا حالة التجنب.

aversive therapy

العلاج بالتنفير

انظر: علاج بالتنفير والتكريه.

Aveyron boy

صبي الأفيريون

انظر: طفل الأفيريون البرى.

aviation clinical psychology
program

برنامج علم النفس السريري
للملاحة البحرية

برنامج أبحاث عن الطب الجوى فى فورت ريكز بألباما، تأسس فى ١٩٦٢. والأبحاث المعملية الطبية توفر الدعم التدريبى للجيش البحرى وأنشطة النقل الجوى وعلماء نفس الطيران.

aviation psychology

علم النفس الطيران أو الجوى

تخصص فى علم النفس التطبيقي؛ يركز على فهم السلوك البشرى وعلاقته بإدارة أنظمة الطيران والتحكم فى السلامة الجوية وكفاءة الرحلات الجوية.

aviator's neurasthenia

النوراستينيا الإتهاك العصبى للطيارين

متلازمة من الاضطرابات فى الجهاز الهضمى؛ تشمل التهيج والأرق والضغط النفسى والتعب العقلى المرتبط بالطيران فى الأجواء العسكرية، ظهر منذ بداية القرن العشرين.

aviophobia

خوف الطيران - فوبيا الطيران

اسم. انظر: الخوف من الطيران.

avoidance

التجنب

بمعنى البعد أو البقاء بعيدًا عن التعرض لحالات معينة أو أنشطة أو بيئات أو أفراد أو أشياء أو موضوعات فكرية أو حوارية بسبب: أ. العواقب السلبية المتوقعة. ب. القلق أو المشاعر المؤلمة المرتبطة بتلك الأشياء

أو الأحداث. وطور علم النفس يجلب العديد من وجهات النظر لدراسة التجنب بما في ذلك استخدامه كوسيلة للتعامل، أو استخدامه كرد فعل عند الخوف أو الخجل أو القلق. انظر أيضاً: نهج تجنب الصراعات، وسلوك التجنب والتجنب المشروط.

avoidance- avoidance conflict

صراع تجنب التجنب

هو موقف صراعي؛ يشمل اختياراً بين شيئين مرفوضين بالقدر نفسه، على سبيل المثال: عندما يضطر الشخص للاختيار بين البطالة أو خفض الرواتب. أيضاً تسمى صراع التجنب المزدوج.

avoidance behavior

سلوك التجنب

أى فعل يمكن الشخص تجنب المواقف والحوافز والأحداث المتوقعة أنها غير سارة أو مؤلمة؛ بما في ذلك المحفزات المكروهة المشروطة. انظر: التجنب المشروط. قارن: سلوك الهروب.

avoidance conditioning

تجنب مشروط

ظهور أو تطور سلوك يمنع أو يؤجل أو يقلل من عدد الشروط المنفرة، ففي تجارب التعلم الشرطى فى الكلاب يرتبط دق الجرس بتوجيه صدمة للكائن حتى يُجبر على القيام بسلوك معين، مثل: القفز فوق السياج، ومن ثم يمكن أن يحدث التجنب عندما يقفز الكلب بمجرد أن يدق الجرس كى يتجنب الصدمة. يسمى هذا النوع من التعلم أيضاً التعلم بالتجنب والتدريب على التجنب. انظر أيضاً: تعلم الهروب.. الجدول الزمنى للتجنب.

avoidance gradient

تجنب الانحدار

الاختلاف في قوة المحرك بوصفها وظيفة لقرب الكائن إلى الحافز المكروه. وعلى سبيل المثال: يزيد سلوك الانسحاب عند الفأر في الشدة، إذ اقترب من حافز مخيف، على سبيل المثال: صدمة كهربائية، تجنب الانحدار يبدو أكثر حدة من نهج الانحدار. انظر أيضًا: صراع نهج النهج؛ منهج تجنب النزاعات.

avoidance learning

تجنب التعلم

انظر: تجنب التكيف.

avoidance response

تجنب الاستجابة

حيث الكائن الحي يسبق حافز مكروه؛ ومن ثم يحاول منع الاتصال بهذا الحافز. وتجنب الاستجابة شكل من سلوك اجتناب التنبيه (انظر: التنبيه) يسمى أيضًا: تجنب رد الفعل.

avoidance training

تجنب التدريب

انظر: تجنب التكيف.

avoidance without warning signal

التجنب دون إشارة تحذير

انظر: جدول سيدمان الزمنى للتجنب.

avoidance attachment

تعلق تجنبى

وهو شكل من العلاقات غير الآمنة؛ حيث لا يسعى الأطفال إلى قرب الوالدين بعد الانفصال، ولا يبدو عليهم الأسى من الانفصال بدلا من ذلك ويتجنبون رجوع الأبوين.

اللجوء لأسلوب التجنب

avoidance attachment style

أسلوب شخصي يتسم بعدم الراحة في القرب من الآخرين. يسمى أيضا: أسلوب اللجوء لتجنب القلق. انظر أيضا: اللجوء بتجنب القلق، نظرية التعلق.

اضطراب التجنب عند الأطفال والمراهقين avoidant disorder of childhood or adolescenc

في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية ثالثاً، اضطراب دائم لما لا يقل عن ٦ أشهر في الذين تتراوح أعمارهم بين ٢,٥ و ١٨؛ يتميز بالانسحاب والتراجع المفرط عن الغرباء. وأنه يتعارض مع علاقات الزملاء، ولكن العلاقات المرضية مع أفراد العائلة قد تكون سليمة. وفي الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية رابعاً، قد يندرج تحت هذه الفئة التشخيصية الرهاب الاجتماعي. كما يسمى اضطراب الخجل. انظر أيضاً: اللجوء إلى اضطراب الشخصية.

زواج تجنبي

avoidant marriage

زواج طويل الأمد، حيث الشركاء نادراً ما يتناقشون لأنهم "اتفقوا على الاختلاف"، وقبول الاختلاف في الرأي دون أي ضغينة واضحة.

اللجوء إلى الاضطرابات البولية avoidant paruresis

عدم القدرة على التبول في وجود أشخاص آخرين. كما تسمى: متلازمة المثانة الخجولة.

الشخصية التجنبية

avoidant personality

سمة من سمات شعور غير مريح للفرد عندما يضع حواجز نفسية مع الآخرين، مما يؤدي إلى الميل إلى عدم تشكيل علاقة حميمة.

avoidant personality disorder

اضطراب الشخصية التجنبية

في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية رابعاً يتسم بـ(أ) فرط الحساسية للرفض والنقد. (ب) الرغبة في القبول دون تمحيص. (ج) الانسحاب الاجتماعي على الرغم من الرغبة في المحبة والقبول. (د) انخفاض احترام الذات. هذا النمط هو فترة طويلة وقاسية بما فيه الكفاية لقضية محنة موضوعية، ويضر على نحو خطير القدرة على العمل والحفاظ على العلاقات، أول تعريف في ١٩٦٩ من قبل عالم النفس الأمريكي ثيودور ميون (١٩٢٩).

avolition

اتعدام الإرادة

اسم. الفشل في الانخراط في سلوك توجيه الأهداف، والذي يحدث أحياناً في العديد من حالات الاكتئاب الشديدة.

awareness

الوعي

اسم. الوعي بالأحداث الداخلية أو الخارجية أو الخبرات. وكان هناك جدال مستمر حول ما إذا كانت الحيوانات غير البشرية لديها وعى ذاتي. والدليل على الوعي الذاتي في الحيوانات غالباً ما يتم تحديده عن طريق ما إذا كان يمكن للفرد أن يستخدم المرأة ليهيئ علامة غير مرئية، أو بقعة على مقدمة رأسه أم لا. والشمبانزي والغوريلا وإنسان الغاب قد مروا بهذا الاختبار. انظر: أيضاً الوعي.

awareness-training model

نموذج التدريب الواعي

منهج في علم النفس والتعليم يركز على الوعي الذاتي، تحقيق الذات، الحس الاستكشافي والشخصي. وارتبط نموذج التدريب الواعي بمثل هؤلاء الكتاب مثل: عالم النفس الأمريكي الألماني المولد فريدريك بيرلز (١٨٩٣ - ١٩٧٠) وعالم النفس الأمريكي ويليام سي. شيتز (١٩٢٥-٢٠٠٢).

awe

انبهار

اسم. تجربة من الإعجاب العالى فى الاستجابة للجمال الجسدى وعرض قدرة استثنائية، أو خير أخلاقى. والخبرة والتحفيز المذهل "واسعة" ويصعب فهمها.

awfulizing

استفزاز

اسم. نمط التفكير غير العقلانى الذى يتميز بالميل إلى المبالغة فى تقدير الخطورة المحتملة أو العواقب السلبية المحتملة أو خطورة الآثار السلبية للأحداث، الحالات، أو التهديدات المتصورة.

AWOL

دون إذن

كلمه مركبة عن الغياب ولكن دون إذن.

axial

محورى

صفة. ١) تشير إلى محور طولى للجسم. ٢) تشير إلى الجزء المركزى من الجسم ولكن ليس الأطراف.

axial gradient

انحدار محورى متدرج

الاختلاف فى التطور أو معدل الأيضية للأنسجة بطول محور الجسم. انظر أيضاً: تنمية الانحدار الأمامى الخلفى، التنمية الرأسية.

axiodrama

دراما محورية

انظر: دراما نفسية.

axiom

مسئمة (فى المنطق والفلسفة)

اسم. فى المنطق والفلسفة، اقتراح مقبول عالميًا ليس قادرًا على الإثبات أو النقص. يمكن استخدام أكسيوم كنقطة انطلاق لسلسلة من المنطق الاستنتاجي. كما يسمى: مسلم، [من "axioma" اليونانية شىء يستحق] بديهى صفة.

axis

محور

اسم. (الجمع محاور) فى الطبقة الرابعة المراجعة من الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية رابعاً، أى من المعايير التى تساعد فى وصف السلوك الشخصى ومن ثم تسهل التقييم السريرى. والدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية للطبقة الرابعة المراجعة من استخدام تصنيف محورى بُنى على خمسة محاور: الاضطرابات السريرية محور (١)، الاضطرابات الشخصية والإعاقة العقلية (المحور الثانى)، الأوضاع الصحية العامة (المحور الثالث)، المشكلات النفسية والبيئية (المحور الرابع)، التقييم الوظيفى العالمى (المحور الخامس). (٢) خط وهمى يشطر الجسم أو جهاز فى سطح مستوى معين. على سبيل المثال، المحور الطولى أو الرأسى يكون فى منتصف المستوى، ويقسم الجسم إلى نصفين اليمين واليسار. (٣) الفقرة العنقية الثانية والتى تدور بها الجمجمة. (٤) انظر: المحور العصبى. (٥) نظام مكون من أجزاء مترابطة، مثل نظام HYPOTHALAMIC PITUITARY ADRENOCORTICAL (أو محور). (٦) خط مرجعى ثابت فى تنسيق النظام. انظر أيضاً: تنسيق الإحداثى السيني.

axis cylinder

محور أسطوانى

نواة مركزية من محور عصبى، تتكون من السيتوبلازم (أو جلبة المحور) يحيط بها غشاء (البلازما) أو غمد المحور.

axo-axonal synapse

نقطة الاشتباك العصبى المحورية

نقطة اشتباك عصبى بين اثنين من الخلايا العصبية؛ حيث العصب المحفز يسافر من محور عصبى إلى محور عصبى آخر، وليس بين محور عصبى.. وتفرعاته: المشبك المحورى أو المحور العصبى وخلايا الجسم (المشبك المحورى الجسدى).

axolemma n.

غمد المحور

انظر: محور أسطوانى.

axon n.

محور عصبى

خلايا عصبية رفيعة طويلة أسطوانية تحمل بشكل طبيعى الدافع العصبى بعيداً عن جسم الخلية. والمحور العصبى قد يتراوح فى القطر ما بين ٠,٢٥، وأكثر من ١٠ µm. وفى البشر يتسع المحور العصبى من الحبل الشوكى إلى القدمين ربما مسافة متر فى الطول. أيضاً يسمى الألياف العصبية.

axonal bundle

حزمة محورية

مجموعة من المحاور المتوازية. تسمى أيضاً الحزمة.

axonal myelination

الميالين المحورى

انظر: الميالين "Axonal myelination".

axonal transport

النقل المحورى

نقل المواد على طول المحور العصبى من إحدى الخلايا العصبية. وقد تكون موجهة من جسم الخلية إلى المناطق النائية فى التشعبات أو من محطات

المحور العصبى عائدة إلى خلايا الجسم. تسمى أيضا تدفق البلازما بالأعصاب أو نقل البلازما بمحور الأعصاب.

axonal varicosities

الدوالي المحورية العصبية

المناطق المتسعة من محور عصبى والتي تحتوى على حويصلات متشابكة تبعث جزيئات عصبية.

axon collateral

محور مباشر

فرع من المحور العصبى.

axon hillock

قمة المحور العصبى

شكل مخروطى، جزء من جسم الخلايا العصبية؛ حيث ينشأ المحور العصبى. الاستقطاب يجب أن يصل إلى بداية حرجة فى قمة المحور العصبى لتوليد الدافع العصبى.

axon reflex

منعكس المحور العصبى

منعكس العصب المحيطى، يتشارك فى كثير من الأحيان مع الألم، والذي يحفز الألياف العصبية مما يسبب دوافع لتمرير هذه الألياف إلى نهاياتها، حيث يتم إطلاق المواد.

axon terminal

نهاية المحور العصبى

نهاية محور عصبى أو فرع من محور عصبى، الذى يشكل المشبك على الخلايا العصبية أو المستهدفة الأخرى. انظر: الانتهازية.

axoplasm

بلازما المحور العصبى

اسم. انظر: المحور الأسطوانى.

axoplasmic flow

تدفق بلازما المحور العصبى

انظر: انتقال المحور العصبى.

axosomatic synapse

نقطة الاشتباك المحورى

انظر: نقطة الاشتباك المحورى العصبى.

axotomy

التشريح العصبى

قطع من محور عصبى. وكثيراً ما يستخدم هذا النوع من الدراسات التجريبية فى إزالة التعصيب من الفسيولوجيا العصبية أو كنموذج لأمراض معينة فى الجهاز العصبى.

ayahuasca

أياهوسكا

مشروب مخرى للأعصاب قوى مصنوع من نبات جاف استوائى فى أمريكا الجنوبية، "Banisteriopsis caapi" ويستخدم بواسطة المواطنين المحليين فى الأمازون لأغراض دينية وروحية وطبية، وفى الآونة الأخيرة فى الولايات المتحدة لاستدعاء الخبرات غير الطبيعية، والمواد الفعالة النشطة هى "Harmine وharmaline" لاستخدامات قليلة، وهذه المواد لها تأثير مخرى للأعصاب والشعور بالنشاط، لكن الاستخدام الكبير يسبب غثائناً وقيئاً وطنيناً بالأذننا وانهيئاراً يتبعه تخدير. أيضاً يسمى: yage، caapi.

ayurveda

الأيورفيدا (علم الحياة)

اسم. منظومة من تعاليم الطب التقليدى التى نشأت فى شبه القارة الهندية وانتشرت إلى الثقافة الغربية؛ وتتضمن الرجيم والتداوى بالأعشاب وتأكيد استخدام الجسد والعقل والروح فى مكافحة المرض والعلاج.

azaspirones

مضادات القلق (اسم جمع)

طائفة من مضادات القلق؛ حيث النموذج الأولي هو "Buspirone".
تقوم بعلاج القلق عن طريق التظاهر بألم جزئي في مستقبلات السيروتونين،
انظر: ألم مستقبلات السيروتونين. والمخدرات الأخرى في هذه الطائفة بما
في ذلك gepirone و tandospirone و ipsapirone. و azaspirone، تسبب
تسكيناً للألم أقل من البنزوديازيبينات و تقتقر إلى الإدمان الأولي لهذه
العقاقير. ومع ذلك، بداية عملها هي ٢,٣ أسابيع، وبذلك لا يمكن استخدامها
لإدارة القلق الحاد أو الانتياي. تسمى أيضاً: azaspirodecanediones.

Azathioprine

أزاثيوبرين (عقار)

اسم. مخدر يستخدم لقمع استجابة الجهاز المناعي. وهو المخدر الأكثر
استخداماً في دعم زراعة الأعضاء وحالات أخرى أولية من رد الفعل
المناعي. الاسم التجاري بالولايات المتحدة (بين الأخرى) IMURAN.

Azoospermia, n.

فقد النطاف - انعدام الحيوانات المنوية

اسم. فقدان الحيوانات المنوية في السائل المنوي، وعادة تكون دالة
على انعدام وجود الحيوانات المنوية.

المحرر فى سطور:

جارى ر. فاندنبوس

المدير التنفيذى لمكتب الجمعية النفسية الأمريكية للنشر، والدكتور
جارى هو المسئول عن تطوير المشروع الخاص بنشر المعرفة السيكولوجية
حول العالم. مارس علم النفس الأكلينيكي منذ عام ١٩٧٤.

قام بالمشاركة فى تأليف وتحرير أكثر من ٣٠ كتابا فى علم النفس.

مصدر هذه المعلومات موقع جمعية علم النفس الأمريكية، وعنوانه:

[Http://www.apa.org/about/apa/senior-staff/vandenbos-bio.asox](http://www.apa.org/about/apa/senior-staff/vandenbos-bio.asox)

المترجمون فى سطور:

د. عبد الستار إبراهيم

رئيس لجنة ترجمة وإعداد ومراجعة قاموس علم النفس.

مارس ويمارس علم النفس أستاذًا ومؤلفًا ومعالجًا واستشاريًا لأكثر من ٣٠ عامًا بالجامعات العربية والأمريكية الكبرى بما فيها جامعات: القاهرة (بعد حصوله علي درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى بها) وجامعة ميشيجان بوصفه زميلًا زائرًا، ثم جامعة ديترويت الولاية، وشرق ميشيجان، والملك سعود، وجامعة الملك فيصل (بوصفه أستاذًا ورئيسًا لقسم الطب النفسي بكلية الطب)، ثم جامعة البترول والمعادن (أستاذًا للعلوم السلوكية بالجامعة ومديرًا للعيادة النفسية بالمركز الطبي بها)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة (معالجًا واستشاريًا).

حاليا:

نقيب ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن النفسية التخصصية في مصر.
عضو اللجان التخصصية في علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة -
وزارة الثقافة المصرية.

مؤسس مركز " مصر الدولية للاستشارات النفسية والتدريب و البحث"
(إيجاب) - المهندسين - مصر.

- عضو موسوعة تاريخ علم النفس العالمي الصادرة عن جامعة أكسفورد البريطانية (طبعت بجامعة أكسفورد في يناير ٢٠١٢)

- عضو موسوعة علم النفس الحضاري العالمية بإشراف الجمعية النفسية الأمريكية بواشنطن بالتعاون مع مؤسسة جون وايلي (John Wiley) للطباعة والنشر (تحت الطبع).

- نشر ما يقرب من ١٥٠ بحثًا ومقالة علمية وثقافية في كبرى المجلات الإنسانية والنفسية الأمريكية والأوروبية والعربية ، وأكثر من ٢٥ كتابًا في علم النفس باللغتين العربية والإنجليزية في موضوعات عن العلاج النفسي و الإبداع وعلم النفس الإيجابي، و العلاج المعرفي وغيرها من الموضوعات التي تهم القارئ العام والمتخصصين في العلوم النفسية والاجتماعية والطب النفسي انظر: <https://www.facebook.com/egapcenter>

- زميل Fellow وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والثقافية العالمية بما فيها أكاديمية نيويورك للعلوم، والجمعية النفسية الأمريكية، وجمعية الطب السيكوسوماتي، و جمعية ميشيجان للعلوم و الفنون و الآداب، و جمعية الصحة العقلية العالمية WHO.... وأكاديمية نيويورك في الرعاية والخدمة النفسية، والأكاديمية الدولية في الطب السلوكي.

- حاصل على عدد من البوردات الأمريكية التخصصية مثل:

١- زمالة البورد الأمريكي في العلاجات النفسية الطبية والتشخيص (ABMPP).

٢- زمالة بورد نيويورك في الرعاية الصحية والخدمة النفسية (NYHCP) .

٣- زمالة الأكاديمية الدولية في الطب السلوكي والإرشاد و العلاج النفسي (AABMCP).

٤- زمالة الأكاديمية الدولية في العلاج النفسي المهني والإدمان.

٥- إجازة الممارسة الإكلينيكية المتخصصة في ولايتي كاليفورنيا وميشيجان.

- أنهى حديثاً (يناير ٢٠١٢) تقريراً قام بنشره المجلس الأعلى للثقافة بمصر بعنوان "الإيجابية وصناعة التفاؤل: نافذة نفسية على ثورة الربيع العربي في مصر"، ويعتبر أول تقرير سيكولوجي شامل عن النتائج والمقدمات وجوانب الفشل والنجاح ومسار ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ من جانب علم النفس الإكلينيكي السياسي.

د. أيمن عامر

- أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب- جامعة القاهرة، وعلم النفس بجامعة الخليج العربي بدولة البحرين.

- دكتوراه في علم النفس الإبداعي من كلية الآداب- جامعة القاهرة.

- شارك في إعداد "معجم تعاطي المخدرات والإدمان"

- له مؤلفات وبحوث وترجمات في فروع متعددة بما فيها علم النفس الإيجابي، والإبداعي، والشخصية.

- أشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

- عضو في العديد من الهيئات والجمعيات العلمية في مصر وخارج مصر.

- له ديوان شعر وعدد من المقالات الثقافية.

د . رشا عبد الفتاح الديدي

أستاذ مساعد بقسم علم النفس - كلية الآداب - جامعة عين شمس.

نشرت أكثر من ثمانية بحوث وأربعة مؤلفات في علم النفس.

أشرفت على خمس رسائل للماجستير والدكتوراه .

أعدت عددا من المقاييس النفسية، وشاركت في فريق تقنين الصورة الرابعة من مقياس بينيه للذكاء، كما قامت بالتدريب على عدد من المقاييس النفسية.

حصلت على العديد من شهادات التقدير ودرع هيئة الاغاثة الاسلامية للأداء المتميز.

اشتركت في العديد من المؤتمرات، وعضو عامل في جمعيات علم النفس المصرية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتحليل النفسى .

د. رضوى إبراهيم

حاليا:

- المديرة التنفيذية لمركز "مصر الدولية للاستشارات النفسية والتدريب والبحث" (إيجاب)- المهندسين- مصر.

- عضو مجلس إدارة نقابة المهن النفسية التخصصية وأمين الصندوق بالنقابة.

سابقاً:

- ليسانس ودبلوم علم النفس التطبيقي من قسم علم النفس - جامعة القاهرة.
- حصلت على الماجستير والدكتوراه في علم النفس من جامعة ميشيجان آن أربور و مركز فيلدنج للدراسات العليا بالولايات المتحدة.
- حصلت على كثير من شهادات وبرامج التخصص والتدريب في مجالات العلاج النفسي والأسرى Strategic Family Therapy من أمريكا.
- زميل وعضو بعدد من الجمعيات العلمية في علم النفس والطب النفسي السلوكي.
- أستاذ مساعد واستشارية العلاج النفسي بقسم الطب النفسي، كلية الطب والعلوم الطبية، بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.
- منسقة الخدمات الإكلينيكية للعيادات الخارجية وقسم التنويم النفسي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لكلية الطب بجامعة الملك فيصل.
- زاولت وتزاول العلاج النفسي والسلوكي في الولايات المتحدة والسعودية.
- تهتم في الوقت الحالي بالعلاج السلوكي-المعرفي بحثاً وممارسة، خاصة عن دور العوامل الحضارية وتطبيقاته الأسرية.
- نشرت وأسهمت في نشر كثير من البحوث المتخصصة في دوريات علم النفس والطب النفسي بالولايات المتحدة والعالم العربي.
- أسهمت في نشر كتاب العلاج السلوكي للطفل الذي أصدرته سلسلة عالم المعرفة بالكويت، وكتاب "علم النفس: أسسه ومعالم دراساته".

د. صفوت إرنست فرج

تعتبر لجنة ترجمة قاموس علم النفس عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الأستاذ الدكتور صفوت فرج في فترة الإعداد لطباعة هذا القاموس الموسوعي في علم النفس، وقد وافته المنية في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي (سنة ٢٠١٢) في كندا خلال تلقيه العلاج عن عمر يناهز السادسة والسبعين. واللجنة إذ تعبر عن عزائها العميق لأهل الفقيد، وكافة العاملين في مجال علم النفس و الصحة النفسية من زملائه وتلامذته، تذكّر عنه أنه:

- حصل على الدكتوراه في علم نفس الإبداع عن الفروق الإبداعية بين الفصامين والأسوياء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة- قسم علم النفس عام ١٩٧٥.

- شغل عدة مناصب أكاديمية؛ حيث قام بالتدريس في جامعات ومعاهد مصرية وعربية من بينها: جامعة القاهرة و جامعة عين شمس، جامعة الجزائر، وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وجامعة الكويت.

- نشر العديد من البحوث وألف وترجم عددا من الكتب المشهورة في علم النفس الإكلينيكي والإحصاء والأمراض النفسية والعقلية.

- أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر والعالم العربي.

- أسس رابطة الأخصائيين النفسيين منذ ٢٠ عاما والتي لا تزال نشطة حتى الآن.

- كما شغل عدة مناصب رسمية منها: عضو الهيئة الاستشارية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومستشار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للتخلف العقلي، وعضو ورئيس مجلس إدارة رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، وعضو لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للجان القومية الثقافية المتخصصة، وعضو لجنة التراخيص المهنية للعلاج النفسي بوزارة الصحة.

د. عبد السلام الشيخ

- أستاذ غير متفرغ في قسم علم النفس بكلية الآداب - جامعة طنطا.

- ترأس قسم علم النفس بالقسم نفسه من سنة ١٩٨٤-٢٠٠٠.

- حصل علي دكتوراه علم النفس من كلية الآداب - جامعة القاهرة.

- عضو لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للجان القومية الثقافية المتخصصة.

- عضو في العديد من الجمعيات العلمية في مصر وخارج مصر من بينها جمعية علم النفس الأمريكية.

- مسجل شرفيا في عدد من الموسوعات العالمية.

- أشرف على ما يزيد عن ١٠٠ رسالة ماجستير و دكتوراه في علم النفس.

- نشر والف العديد من البحوث ونحو ٢٢ كتابا في علم النفس في موضوعات وفروع متعددة بما فيها علم النفس العصبي (نيوروسيكولوجي) والإبداع، وعلم النفس الجمالي، والتذوق الفني، والشخصية، وإيقاع الشخصية.

د. عبد الله عسكر

- أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة الزقازيق.
- نشر أكثر من ثلاثين بحثا في ميدان علم النفس الإكلينيكي والتحليل النفسي، وأكثر من عشرة كتب متنوعة، وترجم ثلاث مؤلفات إنجليزية.
- أشرف وناقش أكثر من ثمانين رسالة ماجستير ودكتوراه.
- عمل في العديد من الجامعات العربية.
- عمل استشاريا للصحة النفسية ورئيسا لأقسام التأهيل بمستشفيات الأمل بالسعودية.
- شغل منصب رئيس قسم علم النفس ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
- يشغل الآن منصب المدير التنفيذي لوحدة التخطيط الإستراتيجي بجامعة الزقازيق ، ومراجع معتمد لنظم جودة التعليم العالي ، وعضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتحليل النفسي وعضو اللجنة العلمية لترقية أساتذة علم النفس.
- حصل على جائزة جامعة الزقازيق التقديرية في العلوم الاجتماعية.

د. عبد المنعم شحاته

أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة المنوفية.

عضو لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة.

عضو اللجنة الدائمة لترقية أساتذة علم النفس - المجلس الأعلى للجامعات.

مواليد ١٩٥٧، حصل علي دكتوراه الآداب في علم النفس من جامعة القاهرة، ديسمبر ١٩٨٨

عمل معيدا فمدرسا مساعدا فمدرسا بكلية الآداب جامعة المنيا، ديسمبر ١٩٨١ - ديسمبر ١٩٩٠.

- عمل مدرسا بكلية الآداب جامعة المنوفية يناير ١٩٩١.

- أعير إلي كلية التربية جامعة الملك سعود بأبها (جامعة الملك خالد) نوفمبر ١٩٩٤ - مايو ٢٠٠٠.

- شغل منصب وكيل كلية الآداب، جامعة المنوفية، فعميدا لها أبريل ٢٠٠١ - أغسطس ٢٠٠٨.

- نشر عشرات البحوث بدوريات علمية أبرزها: مجلة العلوم الاجتماعية، علم النفس، دراسات عربية في علم النفس، المجلة الاجتماعية القومية.

- نشر عدة مقالات بدوريات عربية زصينة أبرزها: مجلة "عالم الفكر"، مجلة المسلم المعاصر، مجلة الفيصل.

- ألف وشارك في تأليف عشرات الكتب العلمية منها:
- سيكولوجية التدخين، علم النفس ومشكلات الصناعة، علم النفس في التراث الإسلامي، علم النفس الاجتماعي المعاصر، سيكولوجية العلاقات المتبادلة، من تطبيقات علم النفس.

د. عزيزة محمد السيد

- تعبر لجنة إعداد قاموس علم النفس عن بالغ حزنها وأسأها لوفاة الأستاذة الدكتورة خلال إعداد طباعة هذا القاموس، وقد وافتها المنية في مسكنها بمصر الجديدة، واللجنة إذ تعبر عن أسفها لوفاة هذه الأستاذة الجليلة تعبر أيضا عن عزائها العميق لأهل الفقية وجميع العاملين في الحقل النفسي.
- حصلت علي دكتوراه علم النفس، من جامعة عين شمس ١٩٨١.
- ترأست قسم علم النفس بنفس الجامعة من ١٩٩٦ - ٢٠٠٢
- لها مؤلفات وبحوث وترجمات في علم النفس الإيجابي، وعلم النفس السياسي، والمعرفي، والشخصية.
- أشرفت علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
- عضو في العديد من الهيئات والجمعيات العلمية في مصر وخارج مصر.

د. علاء الدين أحمد كفاقي

- أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي في معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة.

- عمل رئيساً لقسم الإرشاد النفسي، ووكيلاً للدراسات العليا في المعهد.
 - دكتوراه علم النفس والصحة النفسية، من جامعة الأزهر.
 - شارك بالتعاون في تأليف موسوعة علم النفس من ثمانية أجزاء.
 - له مؤلفات وبحوث وترجمات في فروع متعددة بما فيها علم النفس الإيجابي، والصحة النفسية، والشخصية.
 - أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
 - عضو في العديد من الهيئات والجمعيات العلمية في مصر وخارج مصر
- د. فكري العتر**

- أستاذ مساعد في قسم علم النفس - كلية الآداب - جامعة القاهرة
- عضو رابطة الأخصائيين النفسيين وعضو اللجنة الاستشارية لمجلة دراسات نفسية حتي عام ٢٠١١.

د. هبة محمود أبو النيل

- دكتوراه في علم النفس.
- أستاذة مساعدة في علم النفس.
- لها بحوث منشورة في علم النفس الصحي.
- عضو نشط برابطة الأخصائيين النفسيين المصرية.

التصحيح اللغوى: كريمان البدرى

الإشراف الفنى: حسن كامل

